DICTIONARY OF OPHTHALMOLOGY

Prof. Dr SADEK AL-HILALI
Dr MOHAMMAD HIKMAT WALID



DICTIONARY OF OPHTHALMOLOGY

DICTIONARY OF OPHTHALMOLOGY

Prof. SADEK AL-HILALI M.B. Ch. B. (Baghdad) Dipl. Physiology (Alexandria)

Ph. D. Physiology (Birmingham, England)

King Fahd Medical Research Centre

Dr MOHAMMAD HIKMAT WALID

M.D. (Damascus) FRCS Ireland, (Ophthalmology)

Teaching Hospital

College of Medicine & Medical Sciences King Abdul Aziz University, Jeddah



World Health Organization
Regional Office for the Eastern Mediterranean
1993

ISBN 92-9021-139-3

The World Health Organization welcomes requests for permission to reproduce or translate its publications, in part or in full. Applications and enquiries should be addressed to the Manager, Health and Biomedical Information Programme, World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean, P.O. Box 1517, Alexandria, Egypt, who will be glad to provide the latest information on any changes made to the text, plans for new editions, and reprints and translations already available.

©World health organization 1993

Publications of the World Health Organization enjoy copyright protection in accordance with the provisions of Protocol 2 of the Universal Copyright Convention. All rights reserved.

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

The mention of specific companies or of certain manufacturers' products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned

A

تَفْرِيسَة A

انظر (scan)

مُتَلازِمَة ٨.

انظر (syndrome) لا جُرثومي abacterial خال من الجراثيم. مُجانِب المِحور abaxial بعيد عن محور الجزء أو العضو أو الجسم . ١. مُنعُد abducens ٢. العضلة المُستقيمة الوحشية (١) صفة للعضو أو العضلة التي تُبعد جزءً أو عضواً ما عن موقعه . (٢) يطلق أيضاً على العضلة المستقيمة الوحشية التي تُبعد العين عن خط الوسط. العصب المبعد a. nerve انظر (nerve) مُنَعُد abducent ما يُبعد ويطلق أحياناً على العضلة المستقيمة الوحشية . أكيمة الشعّد a. colliculus الحدبة الكروية الصغيرة على الباررة الإنسية للبظين الرابع عند المستوى الجسري الوسطى والتي تحيط بنواة العصب المبعد . العصب المُبعّد a. nerve

العصب القحفى السادس الذي يغذي

العضلة المستقيمة الوحشية للعين انظر

A scan

A syndrome.

نَهِ ادُّ المُبعِّد a. nucleus نواة العصب المُبعد التي توجد في منطقة الجسر تحت جدار البطين الرابع، انظر (nucleus) مُنعُدة المُقْلة a. oculi العضلة المستقيمة الوحشية للعين . شلل المُبعِّدة a. palsy شلل العضلة المستقيمة الوحشية بسبب مرض يصيبها أو يصيب العصب المبعد المغذى لها . يَحْزَلُ المُبعِّد a. paresis شلل بسيط أو جزئي في العضلة المستقيمة الوحشية . abduct يُبعد عن المستوى الناصف أو عن المحور البصري . abduction تثعيد إبعاد العين أفقياً عن المستوى الناصف أو عن المحور البصري : مُبَعِّد abductor ما يبعد عن المستوى الناصف أو عن المحور

البصري ويطلق عادة على العضلة المستقيمة

الوحشية للعين أو على العصب المبعد المغذي

ضال أو منحرف عن موقعه أو مساره السوي

aberrant

لها .

زائغ

(nerve)

dberration زينغ

(١) انحراف عن المسار أو الموقع الطبيعي .
 (٢) تباين انكسار الأشعة الضوئية المختلفة المارة حلال العدسة وعدم تطابق بؤرها فتتولد صورة مشوشة لها .

رَيْعٌ لُونِيّ chromatic a.

تباين في أنكسار الأشعة الصوئية المختلفة المارة خلال العدسة فتتولد هالة ضوئية ملونة حوالي الصورة المكونة .

lateral chromatic a.

. زَيْغُ لُونيّ وحشيّ

تباين درجات تكبير أقسام صورة الجسم المنظور لتباين مواقع بؤر مختلف الأمواج الضوئية المباينة الأطوال فتتشوه صورة الجسم المرئي.

longitudenal chromatic a.

زَيغٌ لَوْنَى طُولَى

تباين مواقع بؤر أجزاء صورة الجسم المنظور لاحتلاف درجات إنكسار الموجات الضوئية المارة خلال العدسة رَيْعٌ رَواليّ meridional a. تباين إنكسار الأشعة الضوئية المارة خلال العدسة لاختلاف درجات انكسار مختلف

negative spherical a.

زَيغٌ كُرَوِيّ سَلبيّ

زيغ كروي تكون فيه شدة انكسار مركز العدسة أكثر من شدة انكسار محيطها .

أقسام خطوط زواليات المقلة .

positive spherical a.

زَيغٌ كُرَوِيّ مُوجب

زيغ كروي تكون فيه شدة انكسار مركز العدسة أقل من شدة انكسار محيطها زَيْغ كُرُوِي spherical a. زَيْغ كُرُوِي عدسة زيغ انكساري وحيد اللون في عدسة يركز قسماها المركزي والمخيطي في نقاط متباينة على طول محورها .

. زَيْغٌ مِنْطَقي . Zonal a. انكسار غير متساوٍ للضوء المار خلال خلال ختلف مناطق العدسة فتتبأر أشعته في بؤر متفاوتة الأبعاد عنها .

مِقياس الزَيغ مقياس الزَيغ العدسات .

من الخارج من الخارج من الخارج إجراء قطع جراحي في العين من الخارج للداخل .

من الداخل .

مِن الداخِل عن الداخِل إجراء قطع جراحي في العين من الداخل للخارج.

ضُمُور حَيوي abiotrophy ضُمُور تعريبي لحيوية بعض الأنسجة أو الأعضاء بسبب غير معروف .

ضُمُور الشبكية الحيوي retinal a. خمور الشبكية التدريجي بسبب أحد الأمراض العديدة التي قد تصيبها .

ablatio retinae إِنْقِصَالُ الشّبَكِيّة (= retinal detachment)

الفصال ٢. إجبتات ٣. التيطاع ablation
 انفصال جزء من عضو أو اجتثاثه أو اقتطاعه
 جراحياً

اِلْعِدَامِ الْجَفْنِ ، الْمَرَطِ ablepharia اِلْعِدَامِ الْجَفْنِ ، الْمَرَطِ الْعَدَامِ الْجَفْنِ أَوْ صَغْرِهِ خَلَقِياً .

ablepharon الْجَفْن ، الْمَرَط ablepharon انظر (ablepharia =)

عَدِيمُ الجَفْن ، أَمْرَط ablepharous عَدِيمُ الجَفْن ، أَمْرَط عديم الجفن أو صغيره خلقياً .

ablephary المَرَط ablephary

انظر (ablepharia =)

عَمَىٰ ضعف البصر أو فقدانه تماماً

نحرائج الكيس الدَمْعي . أحرائج الكيس الدَمْعي .

محرام المحجّاج . orbital a. تجمع القبح في الحجاج .

خُراجُ حول الحَجَاج . periorbital a. تُحِمع القبح حول الحجاج .

بخراجُ الزجاجي vitreous a. تجمع القيح في الخلط الزجاجي

الْعِدامُ الْقُنيَّة absence, canaliculus عدم تكون القنية الدمعية خلقياً.

absence, iris (=aniredia) الْعدامُ القُرَحيّة

عدم تكون القزحية خلقياً .

absolute dark thershold عَنَيَةُ الظلام المُطلَقَة

أقل طاقة ضوئية يوجب توفرها كي تتمكن العين من الرؤية فيها .


absolute hyperopia

مَدُّ البَصر المُطلَق

مد البصر الذي لا تتمكن العين المجردة من التغلب عليه وتعويضه من دون استعمال عدسات محدية .

حادِثَة ، طارىء ، غارِض عدما تكون ضارة حادثة غير متوقعة وخاصة عندما تكون ضارة أو اختلاط أو تطور غير متوقع في سير المرض .

تكيف العين للنظر القريب



تتركز صورة الجسم المرئي عن بعد على النقطة البؤرية في شبكية العين عند ارتخاء العضلة الهدبية وبذا يقل تحدب العدسة

عَمَىٰ ablepsy (= aplepsia) انظر

شَاذً ، غير سَوِي بَ abnormal مُثَافًا ، غير سَوِي أو للبنية أو الموقع أو الحالة أو السلوك أو الوظيفة أو القواعد الطبيعية السوية .

a. retinal correspondence

ئَنَاسُبٌ شَبَكُويٌ شَاذّ

عدم تناظر النقاط الحسية المتقارنة في شبكيتي العينين مما يولد إدراك صورتين غير متطابقتين .

شُذُوذ abnormality

(١) حالة أو صفة عدم السواء .

(٢) شوه أو تشوه .

مَنْحُجُ القَرْنِيَّة (cornea = corneal abrasion)

انظر (abrasion)

عbrasion (١) منطقة من الجسم نزع عنها جلدها أو غشاءها المخاطي بطريقة آلية شاذة فجرحت . (٢) إزالة بنية أو مادة من جزء من الجسم (كالجلد أو الأسنان) بعامل آلي شاذ .


(٣) الجرح الذي يتولد عن مثل هذه الأزالة .



سَبَحْجُ القَرْنيَّة . corneal a.

باني وزوال الطبقات السطحية للقرنية . خُوَاجَ ، خُوَاجَة abscess تَجمع قيحي في موضع تلف بعض الأنسجة وتفسخها وغالباً ما يكون بسبب إصابة جرثومية .

خُورًا مُجُ القَوْلِيَّة تلف بعض أنسجة القرنية وتجمع القيح فيها .



عند النظر إلى الأجسام القريبة تنقلص العضلة الهدبية فيزداد تحدب العدسة وتتركز صورة الجسم المرئي على النقطة البؤرية للشبكية

لَكُيُّف ، مُطَابَقَة accommodation المختلفة والذي احكام العين للرؤية للمسافات المختلفة والذي يتم بتغيير شدة تقلص العضلة الهدبية وتحدب عدسة العين .

تَكَيُّفٌ مُطْلَق absolute a. تكيف أي من العينين بمعزل عن العين الثانية .

مدى التكيف للرؤية القريبة ومدى قدرة مدى التكيف للرؤية القريبة ومدى قدرة العين على التركيز للقريب ويتضاءل ذلك قدم العمر ويقاس هذا المدى بالدايوبتر. وهَنُ التَكيف a. asthenopia انظر (asthenopia).

تَكَيُّف العينين المتناسق وتقاربهما عند الرقية القريبة .

تكيّف مُفْرِط تكيّف مُفْرِط الذي يزيد عن الحد السوي .

eye a. ثكيُّف الغين عند مجموعة التغيرات التي تتم في العين عند إحكام وظائفها سواء للرؤية القريبة أو لمختلف شدات الضوء .

التَكيُّفُ للرُّوْية القَريبة . near point a تكيف العينين للرؤية القريبة والذي يتم بتحدب عدستيهما وتضيق حدقتيهما وتقاربهما .

negative 2.° تكيُّفٌ سَلبي تكيف العين للرؤية البعيدة الذي يتم

بارتخاء العضلة الهدبية مما يقلل تحدب عدستها مع اتساع الحدقة وتباعد العينين .

عدستها لعين الحين مح العينين .

تكيفُ العَين و eye a.)

مَنَالُ التَكيف a. paralysis شَلُلُ التَكيف العين الذي يتسبب عادة عن شلل عضلتها الهدبية .

تكيف مُوجَب تكيف العين للرؤية القريبة الذي يتم بتقلص العضلة الهدبية وزيادة تحدب عدستها وتقارب العينين.

a. pupillary reflex

مُنْعَكَس الحَدَقَة التكيُّفي

تضيق حدقة العين انعكاسياً عند تكيفها للرؤية القريبة .

مَدَىٰ التكيف على التكيف ويقاس مدى مقدرة العين على التكيف ويقاس بالسنتيمترات من أقرب نقطة إلى أبعد نقطة . يكنها أن تراها بوضوح عند التكيف.

a. reflex مُنْعَكَسُ التَّكيُّف (reflex) انظر

تَكُيُّفٌ نِسِيِي relative a.

أقصى ما يُكن للعينين من التكيف عندما تكونا في وضع تقاربي ثابت .

تَشْتُح التَكيُّف a. spasm تشنج العضلة الهدبية نما يولد تكيفاً مفرطاً للرؤية القريبة .

تَكَيُّف دُونَ السَوِي subnormal a. تَكَيُّف دُونَ السَوِي تَكَيْف ناقص وغير كاف للرؤية الجلية الواضحة .

نِسْبَةُ التَقَارُب التَكِيُّفي /لِلتَكيُّف Ac/A ratio النسبة بين التقارب المولد عن التكيف (مقاساً بالكسيرات الموشورية) وبين التكيف (مقاساً بالكسيرات) . accommodation - convergence ratio (Ac/c ratio)

نسبة التقارب للتكيف

هي النسبة بين مدى تقارب العينين الذي يتولد عند التكيف إلى درجة التكيف مقاساً بالدايوبتر.

accommodative asthenopia وَهَنُ البَصرِ التَكيُّفيِّ انظِ (asthenopia)

accommodative esotropia حَوَل إِلْسِيِّ تَكَيُّفيِّ انظ (esotropia)

accommodative reflex مُنْعَكَسُ الرُوْيَة القَرِيبَة

(= near point reflex) (reflex) انظر

accommodative target هَدفُ التكيِّفِ

الهدف الذي تتكيف له العين لتراه بوضوح .

accommodative vergence ئجانح ئكيْفي

حركة العينين سواء بتقاربهما أو تباعدهما عند تكيفهما للرؤية لمختلف المسافات

أسيييل عُولين السيييل عُولين الأعصاب الأعصاب كولينية الفعل وتقوم بدور وظيفي في نقل الدفعات العصبية عبر الكثير من التشابكات العصبية والاتصالات العصبية العضلية والعصبية الغدية كا أنها تحفز المستقبلات الكولينية (اللاودية وبعض الودية) وتضيق حدقة العين.

achalasia اللاارْتخائيَّة عدم ارتخاء العضلات الملساء .

وَجَمع أَمُ مُستمر وثابت عادة .

عَمْى الأخضر achloropsia عمل الأخضر على رؤية اللون الأخضر .

1. عَدِيمُ اللون ٢. عمى الألوان achromat

(١) عدسة شيئية لا لونية .

(٢) شخص لا يتمكن من التفريق بين الألوان فيراها كلها بألوان رمادية تتراوح في شدتها بين الأسود والأبيض وقد يتمكن من تفريق بعض الألوان عند زيادة شدة الضوء.

achromate (= monochromate) أعمىٰ الألوّان

شخص لا يتمكن من التفريق بين الألوان فيراها كلها بأعماق رمادية مختلفة الشدة .

عَدَسةً لَا لَوْنيَّة achromatic lens عَدَسةً لَا لَوْنيَّة

achromatic threshold

عَتَبَةُ الرُؤية اللونيَّة

أدنى شدة ضوئية تتمكن عندها العين من رؤية الألوان فإذا ما قلت شدتها عن ذلك تبصر العين رؤية لا لونية .

الرُوْية اللَّالَونيَّة اللَّالَونيَّة السَّالَونيَّة اللَّالُونية . achromatopic =) الطون المُّلُونية اللالونية . achromatopic الرُوْية اللالونية . achromatopsia =) الطُوْية اللَّالُونيَّة اللَّالُونيَّة اللَّالُونيَّة = achromatopsia =)

حُرُوق بِالْحَامِض acid burns وُرُوق بِالْحَامِض (burn)

غد acrie الزهمية في النام المحدود الزهمية في الخلد .

التنبيه الطويل فتبدو بعد ذاك أقل سطوعاً وردِيّ وتبهت للناظر . عُمِّ وَردِيّ

التَلَاوْم لِلظَلام التَكَاوُم لِلظَلام على زيادة حساسيتها لرؤية الضوء الضعيف في الظلام والذي يتم بزيادة حساسية عصيات الشبكية .

التلاؤم لِلضوء قابلية الشبكية على التقليل من حساسيتها للضوء عند تعرضها للضوء الشديد والذي يتم بتنبيه مخاريطها .

photopic a. التَلاَوْم لِلضَوَء (= light a.)

تلاؤم الشبكية الختلف شداد الضوء الشبكية الشبكية الضوء الشبكية الشبكية المختلف الساقط عليها .

التَالاَوْم لِلظَلام scotopic a. التَالاَوْم لِلظَلام التَّالاَوْم اللظَلام (= dark a.)

الإضافة add, addition
مقدار قوة العدسة التي تضاف إلى عدسة رؤية
المسافات كي تحولها إلى عدسة قراءة .

عطريب عوري الخط الناصف . حركة العينين أفقياً نحو الخط الناصف . adductor المُقَرِّبَة. العضلة التي تقرب العين إلى الخط الناصف

وهي العضلة المستقيمة الأنسية . وهدة أ A – dellen وهدة أ قرحة تتكون على حافة القرنية أحياناً بعد

إجراء عملية الحول وتقع عادة على الجهة التي قطعت عندها العضلة وتنتج عن تجفاف موضعي في القرنية .

موضعي في الفرنية . سَــُ طَائَةٌ غُدِّنَةً a

مَوْطَائَةً غُدِّيَّةً مُسَجِّةً عُدية أُو ورم تظهر سرطانة تتكون من أنسجة غدية أو ورم تظهر فيه أنسجة غدية .

ciliary body a.

سَرَطانةُ الجِسْمُ الهَديي الغُدِيَّة lacrimal gland a.

سر طانة الغدة الدمعية العدية

a. rosacea (= rosacea) عُدُّ وَرِدِيّ

مرض مزمن يتوضع على الأنف والجبهة والخدين ويولد احمراراً وحطاطات وبثرات شبيهة بالعد مع التهاب الأجفان والملتحمة.

acorea الْعِدَامُ الحَدَقَة في إحدى العينين أو في كلتيهما خلقياً .

acuity, central visual حِدَّةُ الإنصار المركزي

وضوح الرؤية في المنطقة المركزية من العين .

عدن الرئية وهي أهم مقياس سريري وضوح الرؤية وهي أهم مقياس سريري لوظيفة البصر ويعبر عنها بعدد نسبي يقارن بين حدة إبصار الفرد مع ابصار شخص سوي ذو رؤية معيارية ويعبر عنها بشكل كسري مقاسة بالأمتار أو بي مقاسة بالأقدام .

acute عّادّ

(١) ما يتصف ببداية مفاجئة وتطور سريعوقصير وأعراض واضحة

(٢) شديد ومفاجىء كالألم الحاد .

(٣) آلة دقيقة النهاية أو الحافات .

adaptation تُلَازُم

(١) مواءمة العين وإحكامها حسب منهات المحيط وخصوصاً تغيير حساسية شبكيتها لمختلف شدد الضوء.

(٢) التناقص المستمر في حساسية العين للمنبه عند دوام تعرضها له .

(٣) تغير سلوك ووظائف وبنيان الكائن الحي
 عند تعرضه الطويل لبيئة ثابتة .

color a. التَلاؤُم لِلون

(١) قابلية الشبكية على تغيير حساسيتها وقابليتها على التمييز بين ألوان الطيف وشدادها.

(٢) تضاؤل إدراك العين للألوان عند

غُدُّوم ، وَرَمٌ غُدُي adenoma وَرَمْ ظُدُوه ، وَرَمٌ غُدُي اللهِ عَدية أو ورم ظهاري حميد يتكون من بنية غدية أو يتولد من خلايا غدية .

غُدُوم فُوخ غُدوم لا وعائي حميد يتكون من ظهارة الهدبي اللاصبغية ويتوضع عادة على حافة الجسم الهدبي .

غُدُّوم النُخامَىٰ غُدُوم النُخامَىٰ pituitary a. غدوم حميد في النخامي بمكن أن يضغط على التصالبة البصرية ويودي إلى عمى صدغي .

غُدُّوم زُهْمِي sebaceous a. عقيدات أو حطاطات وعائية صفراء صغيرة تظهر في وسط الوجه وتنمو من الغدد الزهمية .

فِيرُوس غُدِّي adenovirus واحد من مجموعة فيروسات الدنا التي تولد أمراض الملتحمة والجهاز التنفسي .

adherent leukoma

غُفَاءَةُ القَرَنيَّةِ المُلْتَصِقَةِ انظر (leukoma)

الْتِصَاق الْتِصَاق الْتِصَاق الْتَصَالُ وَثِيق بِين سطوح أُجسام متجاورة سواء كان ذلك لتجاذب جزيئاتها أو لتولد أربطة ليفية بينها تربطها بعضها .

حَدَقةُ أَدِي Adie's pupil انظر (pupil)

غُرْزَاتٌ تَحَكَّمِيَّة adjustable sutures غُرْزَاتٌ تَحَكَّمِيَّة

adjustment إخْكَام (١) إعادة ترتيب الأجزاء أو الوظائف استجابة لتغير الظروف المحيطة .

 (٢) تصليح وتحوير الحالات أو الوظائف المنحرفة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية السوية بعد تغيرها لسبب ما

adnexa bulbi توابعُ العَين (adnexa oculi) انظر

توابعُ الغين تطميع adnexa oculi وهي تشمل الملتحمة والغدة والقناتين الدمعيتين والكيس الدمعي والأجفان والحاجبين وعضلات العين الخارجية

adrenaline (= epinephrine)

الأدرِينَالِين (ابينيفرين)

هرمون يفرزه ويخزنه لب الغدة الكظرية وهو محفز للمستقبلات الودية الأدرينالية الفعل فيوسع حدقة العين ويستعمل كعلاج في الزرق المزمن.

adrenergic blocking agents مُحصِرَاتُ الْفِعْلِ الْأَذْرِيَّالِي

عوامل كيميائية تحصر عمل الهرمونات والكيميائيات الأدرينالية الفعل وتبطل عملها على المستقبلات الأدرينالية ومنها الداي بينامين والداي كلورايز وبروترينول.

adrenergic stimulating agents مُنَيِهاتُ الْفِعْل الأَدْرِينَالِي

عوامل كيميائية تنبه المستقبلات الأدرينالية في أعضاء الجسم مثل الأيفيدرين والأمفيتامين التي تشابه في عملها عمل الأدرينالين .

تَقْدِيم تَقْدِيم تَقْدِيم تَقْدِيم تَقْدِيم العِن الخارجية وتقديمها إلى الأمام نحو القرنية عند إصلاح الحول جراحياً وذلك لتقوية شد العضلة .

aerosol keratitis

الْتِهَابُ القَرْنيَّة الطَّبُوبي انظر (keratitis)

قبَل أ ، حَوَل إلنبي أ . حَوَل إلنبي أ . حول إلنبي يزداد عند النظر إلى أغلى .

مِقياسُ الرحس طعياسُ الرحس المعمل القياس المحدوث عبوط نايلون دقيقة تستعمل لقياس حساسية القرنية للمس .

السَّبَيَّات السَّبَيَّات السَّبَيَّات السَّبَيّات المرض وطرق دخولها لجسم الموامل المسببة للمرض وطرق دخولها لجسم المريض .

خَوَل وَحْشِي أ A - exotropia حَوَل وَحْشِي إِداد عند النظر للأسفل.

afferent pupillary defect عَيْب حَدَقِ وَارِد

عيب يتصف بعدم تقبض حدقة العين عند تنبيهها بالضوء المباشر الساقط عليها ولكنها تتقبض عند سقوط الضوء على حدقة العين الثانية.

سَادٌ تِلْوِي aftercataract عتامة المحفظة الخلفية للعدسة أو بقايا العدسة السادية المزالة خارج محفظتها .

صُورَةٌ تِلْوِيَّة مُورَةً بِالْوِيَّة الطباع بصري يستمر لبرهة قصيرة بعد انقطاع المنبه الذي ولد الصورة الأصلية الأولية .

صُورَةٌ تِلْوِيَّة سلبية negative a.

صورة تلوية تظهر فيها الأقسام المضاءة من الصورة الأصلية الأولية مظلمة وبالعكس تظهر أقسامها المظلمة مضيئة .

صُورَةٌ تِلوِيَّة مُوجَبَة positive a. قبر تلوية تظهر فيها أقسامها المضيئة والمظلمة بنفس ترتيبها في الصورة الأصلية الأدلة.

فَحصُ الصُورة التِلوِيَّة a. test فحص يعتمد على قدرة المريض على رؤية الصورة التلوية في كل من عينيه بعد تعريضهما لمنبه قوى .

aged macular degeneration ثَنَكُسُ اللَّهُ عَمَّ الشَيخُوخِي

تنكس البقعة الذي يظهر في الشيوخ أحياناً وعادة بعد الستين من العمر وهو من أكثر أسباب العمى الشيخوخي .

اللَّا تَكُوُّن agenesis عدم تكون أحد الأعضاء خلقياً .

agents, beta blocking مُحصِرُات بِيتًا مواد كيميائية تستعمل لاحصار أعصاب بيتا الودية .

عُوامِل اسْتِخلابِيّة agents, chelaling عوامِل تستعمل لإزالة الترسبات الكلسية من القرنية .

عَمَه بَصَرِي عَمه بَصَرِي عَمه بَصَرِي عَمه المرتيات العادية على المرتيات العادية بالنظر إليها بسبب آفة في القشرة البصرية للمخ.

اللا كِتَابِيَّة agraphia اللا كِتَابِيَّة على التعبير عن الأفكار بالكتابة بسبب آفة في القشرة البصرية للمخ .

اللَّد كِتَابِيَّة البَصرِيَّة على نقل الكتابة المطبوعة أو الكتوبة مع إمكانية كتابة الكلمات التي تملى على المريض

اللَّا كِتَابِيَّة الكَلِمِيَّة الكَلِمِيَّة الكَلِمِيَّة الكَلِمِيَّة الكَلِمِيَّة من دون المقدرة على كتابتها مجتمعة لتكوين كلمات ذات دلالة .

اللا كِتَايِيَّة البَصَرِيَّة (visual a. اللا كِتَايِيَّة البَصَرِيَّة (e optic a.)

وَعْكة ، عِلَّة ailment وَعْكة ، عِلَّة السِعمل أي مرض أو إصابة بالجسم وعادة ما تستعمل للإصابات والاضطرابات البسيطة .

غزْمَةُ التَصْوِيبِ عَنْ مَا التَصْوِيبِ اللهِ منطقة الآفة حرمة شعاعية ضوئية تصوب إلى منطقة الليزر المرضية في العين قبل تصويب أشعة الليزر السا .

akinesia

١. اللَّا حَرَكِيَّة ٢. شَلَلُ الحَرَكَة

(١) فقدان أو ضعف حركة الجسم أو جزءمنه .

(۲) شلل عضلي وقتي يصيب العضلة عند زرقها بمحدر موضعي.

aknephascopia (= twilight blindness) عَمَىٰ شُقَقِي ، عمى غَلَسي (blindness) انظر

العِدامُ الدَمْعِ alacrima عدم إفراز الدمع الخلقي

بَرَص ، مَهَق albinism انعدام صبغة الجلد والشعر والعين خلقياً بسبب انعدام طليعة الميلانين.

ocular a. بَرَص عَينيّ. انعدام الصبغة الميلانية في العين ومشيمتها . oculocutaneous a.

بَرَص عَيني جِلدِيّ انعدام الصبغة الميلانية في العين والجلد .

أَبْرَص ، أَمْهَق albino أَبْرَص . أَلْصاب بالبرص .

غَمَش كُحُولي alcohol amblyopia) انظر (amblyopia)

اللَّاقِرائيَّةَ alexia اللَّاقِرائيَّةَ على إدراك معنى الكلام المقروء بسبب آفة في قشرة المخ البصرية .

اللّاقِرائيَّة alkaline burns (= alexia) حُرُوقٌ بالقَلويَّات انظر (burns)

مُسْتَأْرِج مُسْتَأْرِج وَلَا الحساسية (١) مادة تولد الأرجية أو فرط الحساسية ويمكن أن تكون مادة بروتينية أو غير ذلك . (٢) مواد بروتينية منقاة يستحصل عليها من بعض الأطعمة أو المواد الشائعة تستعمل لفحص المرضى لمعرفة المادة المسببة للحساسية للديهم .

أرجِي أرجِي أرجية أو ذات طبيعة أو ذات طبيعة أو متأثر بها .

a. catarrhal conjunctivitis الْتِهابُ المُلْتَحِمة الأَرْجِي النَزَلِيَ انظر (conjunctivitis)

a. conjunctivitis الْتِهَابُ المُلْتَحِمة الأَرْجِي انظر (conjunctivitis)

a. keratoconjunctivitis
انظر (keratoconjunctivitis)
الأُرْجِيَّة

allergy
زيادة حساسية الجسم التي تتولد عند تعرضه
ثانية إلى مستأرج سبق أن تعرض له.

allophthalmia

(=heterophthalmia)

تَبَايُنِ الْعَينينِ
تَبَاينِ فِي الْعَنِينِ أَو فِي لُونيهما .
خَاصَّةُ الْحَواجِبِ alopecia, eyebrows
تساقط وغياب شعر الحاجبين .

alpha adrenergic receptors مُسْتَقْبِلاتُ أَلفا الأَدْرِيناليَّة

مستقبلات توجد في أعضاء الجسم التي تغذيها أعصاب ودية ادرينالية تستجيب للنورادرينالين وتحصر بالفينوكسي بنزامين والفينولامين

alternating cross eyes

حَوَل إنسي مُتناوِب

(alternating esotropia) حول إنسي يصيب إحدى العينين بالتناوب مع العين الأخرى .

alternating squint حُول مُتَنَاوِب (= alternating strabismus) حول يصيب إحدى العينين بالتناوب مع

العين الأخرى .

alternating sursumduction

حَرَكَةُ العَينِ العُلويَّةِ المُتَنَاوِبةِ حركة العين إلى الأعلى عند تغطيتها ولكنها تعود إلى وضعها الطبيعي عند إزالة التغطية .

عَلايًا مَقْرَنيَّة amacrine cells انظر (cells)

خلایا شَبکویَّة مقرنیّة (cells)

عمس (ج: كُمنات) عمل يصيب العين من دون آفة بينة فيها كما هو الحال مثلاً في إصابات العصب البصري أو الدماغ.

albuminuric a.

كُمنَةُ البِيْلَة الأَلْوِمينيَّة عمى جزيُ عابر يترافق مع بعض أمراض الكلية التي تتصف ببيلة البومينية . كُمنَةُ عين القِطّ عين القِطّ عين القِطّ عمى عابر في عين واحدة مع انعكاس متألق من حدقتها شبيه بتألق عين القطة في الظلام .

كُمْنَةٌ مَركزيَّة كُمْنَةٌ مَركزيَّة كمنة تتسبب عن مرض في الجهاز العصبي المركزي .

دوده عند الولادة ...

cerebral a. كُمْنَةٌ مُخِيَّة ...

كمنة تتسبب عن مرض في المخ ...

كمُنَةٌ خِلقيَّة ...

congenital a. ...

كمنة موجودة عند الولادة ...

diphotic a. ...

كمنة سُكُّرِيَّة كمنة مرافقة لمرض السكري .

كُمنَةٌ عَابِرَة a. fugax كُمنَة عَابِرَة عمى جزئي عابر في العينين أو في أحداهما يدوم لفترة زمنية قصيرة قد تطول لثوان أو لساعات .

المُمنَةُ هُرَاعِيَّةً المُراعِ (الهستيريا) . كمنة ترافق نوبات الهراع (الهستيريا) . كمنة السيماعِيَّة ... كمنة تسببها بعض السموم العامة كالكحول والتبغ .

a. partialis fugax

کُمنَة عَابِرَة جُزْئَيَّة عمى جزئي فجائي عابر .

reflex a. تُصنة العِكَاسيَّة كُمنة تتسبب انعكاسياً عند تهييج قسم من الحين العين عند عن العين

كُمنَة مَعِديَّة saburral a. عمى عابر يرافق التهاب المعدة الحاد .

uremic a.

كُمنَة يُورِيميَّة : كمنة بوليمية كمنة ترافق ارتفاع يوريا الدم وغالباً ما تترافق مع أمراض الكلية .

amaurotic familial idiocy

عَتَه كُمنِي عَائلي

مرض وراثي يتصف بسوء استقلاب المواد الشحمية وترسبها في الدماغ مع تنكس دماغي بقغي يؤدي إلى العته وفقدان البصر التدريجي فيولد العمى والشلل والموت .

عسمى يتصف بحدقة لا تستجيب للمنبهات الضوئية المباشرة ولكنها تحتفظ بمنعكس الضوء الاتفاقي عند تنبيه العين الثانية .

amaurotic pupillary paralysis شَلَلُ الحَدَقة الكُمنيّ

حدقة عين عمياء لا تستجيب للتنبيه الضوئي المباشر ولكنها تنقبض عند تنبيه العين الثانية بالضوء.

غَمَش (= كَسَلُ الغَين)

amblyopia (= lazy eye)
اعتام البصر بدون آفة عضوية ظاهرة وقد
يتولد عن قلة تنبيه العين في مرحلة الطفولة .

alcoholica.
اعتام بصري يتولد عن التسمم
بالكحول .

anisometropic a.

غَمَش تباين الانكِسار

اعتام بصري يتسبب عن وجود تباين كبير في خطأ انكسارية العينين الذي يزيد عن الدايو بترين .

arsenic a. غَمَش زِرْنيخي التسمم اعتام بصري يتسبب عن التسمم بالزرنيخ.

خَمَشُ لُونِي يَ تَفريق الأَلوان يتسبب عن التسمم أو عن أسباب أخرى .

congenital a. غَمش خِلْقيّ اعتام بصري يوجد منذ الولادة . a. crapulosa (= alcoholic a.)

غَمَش كُخُولي

crossed a. (= a. cruciata)

غَمَش عُبورِيّ

اعتام بصري يصيب إحدى العينين مع خدر نصفي في الجانب الآخر من الوجه

a. cruciata (= crossed a.)
غَمَش عُبُورِيّ
deprivation a.
غَمَش العين بسبب حرمانها من الرؤية
لفترة طويلة نسبياً.
eclipse a.

اعتام بصري يتسبب عن أذى البقعة بالأشعة تحت الحمراء بسبب النظر إلى كسوف الشمس من دون وقاء للعين غَمَش سُوء الاستِعمال .ex-abuses a اعتام بصري بسبب الإفراط في استعمال العقاقير والسموم كالكحول والتدخين .ex-anopsia a العثام بصري يتولد عن عدم استغمال العين لفترة طويلة .

غَمَش وَظِيفي قَصور وظائف اعتام بصري ناتج عن قصور وظائف العصيات والمخاريط الشبكية من دون أية آفة ظاهرة .

غَمَش هُراعي يترافق مع الهراع الهستيريا).

iatrogenic a. المنافييي عن المداخلات الطبية . اعتمام بصري ينتج عن المداخلات الطبية . من تُعَمَّشُ تُعُلِّرويُ عن نقص بعض المواد الغذائية الضرورية في الطعام كالفيتامينات .

posthemorrhagic a.

غَمَش بَعدَ النَوْف

اعتام بصري ينتاب الشخص بعد حصول نزيف شديد لديه .

غَمَش بَعَدَ الزَوَاجِ postmarital a. اغَمَش بَعدَ الزَوَاجِ اعتام بصري كان يعتقد سابقاً بأنه يتولد نتيجة الإفراط الجنسي .

 reflex a. غَمَش الْعِكَاسِيّ اعتام بصري ينتج عن تهيج جزء طرفي من الجسم .

غَمَش الْكِسَارِيّ refractive a. اعتام بصري بسبب سوء انكسارية الأوساط البصرية الانكسارية للعين .

relative a. غَمَش نِسِيِّ عَكن معالجته وتحسينه خرثي عكن معالجته وتحسينه جزئياً.

غَمَشْ حَوْلِي ينتج عن تثبيط بصر إحدى اعتام بصري ينتج عن تثبيط بصر إحدى العينين بسبب الحول تجبأ للرؤية الثنائية . suppression a. اعتام بصري ينتج عن كبت بصر إحدى العينين عند وجود الحول اتقاء الرؤية الثنائية .

غَمَش تِبْغِي غَمَش تِبْغِي المُعْمَش تِبْغِي المُعْمَد السمي اعتام بصري يتسبب عن التأثير السمي لتدخين التبغ بشكل السيكار أو التبغ الأسود أو الشيشة .

tobacco-alcohol a.

غَمش تِبْغي كُحُولي

اعتام بصري مترق يتسبب عن كثرة التدخين (خصوصاً التبغ الأسود) والإفراط في تناول الكحول.

غَمَش سُمِّي غَمَش سُمِّي اعتام بعص اعتام بصري ينتج عن التسمم بعص السموم كالتبغ والكحول والعقاقير

السامة .

غَمَش رَضَحِي áraumatic a. العين وإصابتها اعتام بصري ينتج عن أذى العين وإصابتها بالرضوض أو الجروح .

uremic a.

غَمَش يُورِعِيّ ، غَمَش بَولِيميّ اعتام بصري يحدث أحياناً في النوبات اليوريمية .

مُصُوُّبُ الغَمَش على مُصُوِّبُ الغمش على جهاز لتدريب العين المصابة بالغمش على المشاركة في عملية الإبصار . كما أنه يستعمل أيضاً لقياس درجة الحول .

مُصَوُّبُ الغَمَشُ الكَبِيرِ الغَمَشُ الكَبِي ولقياس درجة جهاز لمعالجة الغمش الكبتي ولقياس درجة الحول أو لقياس الرؤية بالعينين .

عللُ الإلكِسَارِ على مقدرتها تباين غير متناسب بين حجم العين وقدرتها الإنكسارية مما يؤدي إلى عدم تركيز الصورة في بؤرة على الشبكية فيولد مد البصر أو قصره أو اللابؤرية .

خَلْلُ الإلكِسَارِ المِحْرَرِيِّ عَمَلُ الإلكِسَارِ المِحْرَرِيِّ خَلْلُ الخور المحور المحور المحرد المحرد

curvature a.

خَلَلُ الإلكِسَارِ الإلجِنائي خلل انكساري بسبب سوء تحدب سطح العبن .

خَلُلُ الإلكِسَارِ المَنْسَبِيّ نخل الإلكِسَارِ المَنْسَبِي خلل انكساري يتسبب عن تغير المنسب الانكساري لأوبياط العين الضوئية . position a. خَلُلُ الالكسار الرّضْعَيّ .

خَلَلُ الإِلْكِسَارِ الوَصْعِيّ . position a. خللُ الإِلْكِسَارِ الذي ينتج عن سوء توضع عدسة العين .

refractive a.

خَلَلُ الإنكسَارِ الإنكسَارِيّ خلل انكساري بسبب خطأ في الأوساط الانكسارية للعين .

ametropic مُخْتَلَةُ الْإِنكِسَارِ عين مصابة بخلل انكساري .

amplitude of accommodation مَدىٰ إِرْتِفَاعِ مَدىٰ التكيُّف انظر (accommodation) أُنْبُولَة (ج. أُنابِيل) ampulla اصطلاح تشريحي عام يستعمل للدلالة على انتفاخ في بنية أنبوبية .

نَشُوانِيَّة القُرْنِيَّة amyloid, corneal تغيرات القرنية في الداء النشواني .

amyloidosis, vitreous

نشاء الزُجَاجِيّ

ترسب نشواني في زجاجية العين .

analgesic

أسكن (ج. مُسكنات) ٧. مُؤلِم
 عقار يهدىء حس الألم

(٢) عضو أو جزء من الجسم فاقد حسالألم.

إِحْوِلَالٌ عُلوِي مُفْرَد anatropia انحراف محور إحدى العينين للأعلى عند تثبيت نظر العين الثانية للأمام .

anaesthesia (= anesthesia)

تَخْدِيرِ ، خَدَر ، تَبْنِيج

فقدان الحس العام أو فقدانه في موضع أو عضو من أعضاء الجسم ويستعمل غالباً للدلالة على فقدان حس الألم أو على استعمال الوسائل المختلفة التي تؤدي إلى فقدانه عند إجراء العمليات أو المداخلات الطبية المؤلمة.

corneal a.

١. تَخدِيرُ القَرْنيَّة ٢. خَدَرُ القَرَنيَّة

(١) تخدير سطحي للقرنية

(٢) فقدان الحس في القرنية .

تَخدِيرٌ عَامٌ ، تَبنيخٌ عَامِ . general a. تخدير عام للجسم يصاحبه فقدان الوعي وحس الألم من كل أنحاء الجسم .

local a.

تَخدِيرٌ مَوضِعَيّ ، تَبنيج مَوضعيّ تخدير جزء محدد من أجزاء الجسم ويتم ذلك عادة بزرق المادة المخدرة فيه .

permeation a.

تخديرٌ سَطَحِيٌ ، تبنيج سَطَحيٌ تخدير سطحي يتم عن طريق وضع المادة المخدرة على سطح العين أو الجلد لتنفذ خلالهما وتخدر سطحيهما . surface a.

تَخْدِيرٌ سَطْحِيٌ ، تبنيج سَطْحيٌ topical a. تَخْدِير سَطْحيٌ ، تَبنيج سَطْحيٌ تبنيج سطحي للقرنية أو الملتحمة .

anaphylactic conjunctivitis الْتِهَابُ المُلتِحِمة التَّاقيِّ انظر (conjunctivitis)

anaphylaxis تَأْقُ استجابة مبالغة أو غير اعتيادية لبروتين غريب أو لبعض المواد الأخرى .

anastigmatic بُؤْرِي anastigmatic بُؤْرِي بورية العين أو غير مصاب باللابؤرية . مُؤْرِيَّة anastigmatism

عدم الإصابة بلابؤرية العين .

anesthesia (= anaesthesia) تُخدِير ، تَبْيح

اعطاء عقار يؤدي إلى تخدير الجسم أو جزء منه .

anesthetic مُخَدِّر ، تخدِيري عقار أو عامل يؤدي إلى تخدير الجسم أو تثبيط حس الألم .

anesthetic, local مُخَدِّر مُوضِعي معاد عن عقار يستعمل للتخدير الموضعي سواء عن طريق الزرق أو عن طريق وضعه على سطح العين أو الجلد .

أُمُّ اللّٰم (ج. أمهات الدم) aneurysm كيس وعائي يتولد عن تمدد شريان أو وريد أو القلب نفسه .

ophthalmic artery a. أُمُّ دَم الشِرِيَانِ المَينيِّ

أُمُّ دَم حَجَاجِيَّة a. of orbit أُمُّ دَم حَجَاجِيَّة أُمُ دم أحد شرايين الحجاج .

a. of retinal arterioles

أَمُّ دَمَ شُرَيْنَات الشَبَكَيَّة

أم دم مجهرية بارزة في شبكية العين ولها
عادة حواف حادة يمكن رؤيتها بوضوح.

angiodysplasia

فَدَنَّ وِعَالَيَّ ، خَلَلُ التَّنَسُّج الوِعَالَيِّ خلل تنسج الأوعية الدموية أو نموها مما يؤدي إلى تغير حجمها أو شكلها أو مواضع خلاياها .

angiofibroma لِيْقُومْ وِعَانِيّ وعاؤوم يحري نسيجاً لينياً .

صُورَةٌ فِرِعائيَّة angiogram صُورَةٌ فِرعائيَّة صورة شعاعية لوعاء الدم بعد ملأه بمادة معتمة .

عَصْوِيرُ الأُوعِيَّة angiography التصوير الشعاعي للأُوعية الدموية بعد حقنها بمادة تباينية معتمة لتوضيح حدودها .

fluorescein a.

تَصُويرُ الأَوعِيَّة بِالْفُلُورَسِتِينِ التصوير الشعاعي للأوعية باستعمال صبغة الفلورسين .

أثلامٌ وِعاتائية angioid streaks أشرطة حراء إلى سوداء غير منتظمة الشكل تشاهد في قاع العين وتتشعع من القرص البصري على سطح الشبكية وتظهر في بعض الأمراض العامة كمرض فقر الدم المنجلي . وعاؤوم ، وَرَمٌ وِعَائي angioma ورم تولده خلايا الأوعية الدموية أو ورم مكون من أوعية دموية أو لفاوية . وعاؤوم المَشْيمية . choroidal a.

وعاؤوم في الطبقه المشيمية للعين . وِعَازُوم حَجَاجِيّ

وعاؤوم داخل الحجاج .

orbitofacial a.

وِعَاؤُوم حَجَلجِيّ وَجُهيّ

وعاؤوم في حجاج العين يمتد ليغطي جزءً من جلد الوجه .

وِعَاثُرُومُ الشَّبَكِيَّةُ retinal a.

angiomatosis, retinal وُرَامُ الشَّبَكِيَّة الوِعَائِيِّ أُورامُ الشَّبَكِيَّة الوِعَائِيِّ أُورام وعائِية متعددة في شبكية العين .

angiomatosis, retinocerebral

(= von Hippel disease)

وُرَامُ الشّبكيَّة والمُخّ الوعَائي

أورام وعائية وراثية تنتشر بين شبكية العين والدماغ وقد تنتشر أحياناً إلى الحبل الشوكي أو بعض أعضاء الجسم الأحرى كالكلية و البنكرياس.

عُتْمَةٌ وعَائيَّة angioscotoma اتساع بقعة الشبكية العمياء بسبب وجود وعاء دموى كبير في مناطق الشبكية المجاورة

angiospastic retinopathy, central اغتِلالٌ شَبَكوي مَركزي بالتَشنُّج الوعَائي فقدان البصر بسبب وذمة فجائية في منطقة بقعة الشبكية والذي يترافق مع تشنج أوعيتها . angle زَاويَة

زَاوِيَةُ الزَيْغ aberration a. الزاوية المكونة عند عين الناظر بين الخط الممتد إليها من الموقع الحقيقي للجسم المنظور والخط الممتد من موقعه المنظور

زَاوِيَةُ الشُّلُودُ anomaly a. الزاوية المكونة بين خط النظر السوى (محور البصر) وخط الاتجاه الشاذ للعين ا المصابة بتثبيط بقعتها مما يضطرها إلى الانحراف لاستعمال منطقة أخرى من الشبكية للأبصار.

anterior chambre a.

زَاوِيَةُ الغرفة الأماميّة

الزاوية المولدة بين حواف القزحية والوجه الخلفي للقرنية والتي ينزح من خلالها الخلط المائي للعين .

a. closure glaucoma

زَرَق انسداد الزَاويَّة (glaucoma) انظر

contact lens wetting a.

زَّاوية ترطيب العَدَسَة اللاصقة


الزاوية المكونة بين السائل المرطب لسطح العين والعدسة اللاصقة.

رَاوِيَة التَقَارُبِ convergence a. الزاوية المولدة بين المحور البصري والخط الواسط عند النظر إلى جسم معين أو هي الزاوية المكونة بين المحورين البصريين للعينين .

الزّ او يَةُ الْحَرِ جَة critical a. هي الزاوية التي لا يمكن من بعدها أن تمر أشعة ضوئية من وسط عالى الانكسارية إلى آخر واطيء الأنكسارية ولذلك تنعكس الأشعة الساقطة عليه.

deviation a. زَاوِيَة الأَنْحِرَ اف الزاوية المكونة بين الشعاع المنكسر وخط سقوطه المدد .

زَاوَية النَّزُ ح drainage a. زاوية نزح الخلط المائي في الغرفة الأمامية عند التقاء القزحية بالاتصال القرنوي الصلبوي .



زاوية السُقُوط incidence a. والساقط الساقط الساقط والعمود المقام من سطح الوسط الساقط عليه .

الزَّاوِيَة القُرَّحِية . (= iridocorneal a.)

iridociliary a.

الزّاوية القُزَحيَّة الهَدبيَّة الزّاوية بين القرحية والجسم الهدبي -

· iridiocorneal a.

الزاويَة القُزحيَّة القَرْنيَّة

الحيز الذي يوجد عند منطقة التقاء القرنية وجذر القرحية ويحوي البنية الترشيحية للغرفة الأمامية .

iridiocorneal filtration a.

(= iridocorneal a.)

زاوية الرَشع القُرَحيَّة القَرْنيَّة زَاويَة كابا للوية كابا الزاوية المحصورة بين محاور الحدقة المحصورة .

optic a. (= visual a.)

الزاوية البصريّة

الزاوية المكونة بين خطين يمتدان من النقطة العقدية للعين حتى أطراف الجسم المنظور .

إلحسارُ الرَّاوِيَة A. recession الزوادية في عمق الغرفة الأمامية للعين عقب الرضوض غير الثاقبة التي تصيبها والتي تودي إلى انزياح القرحية للخلف.

رَاوِيَة الألْمِكَاس reflection a. الزاوية التي يكونها الضوء المنعكس مع شعاع عمودي ساقط على سطح الجسم العاكس.

زاوية الإنكيسار refraction a. الزاوية المكونة بين الشعاع المنكسر وخط عمودي على سطح الجسم الكاسر للضوء .

زَاوِيَةُ الحَوَل squint a. الزاوية التي تنحرفها العين الحولاء عن الخط الذي يرسم منها إلى الجسم المنظور والذي تثبت عليه لو كانت سليمة.

الزَاوِيَة البَصرَيَّة البَصرَيَّة (e optic a.)

angular

زاوي متعلق بالزاوية .

a. artery الشريانُ الرَّاوِيّ (artery)

a. blepharitis

التِهابُ الجَفْنِ الزَاوِيّ انظر (blepharitis)

a. blepharoconjunctivitis التِهاَب الجَفْن والمُلتجِمة الزَاويّ انظر (blepharoconjunctivitis)

a. conjunctivitis

التِهابُ المُلتَحِمة الزَّاوِيّ انظر (conjunctivitis)

a. vein الوَّريدُ الوَّاوِيّ

انظر .(vein)

angulus

زَاوِيَة

a. iridocornealis الزَّ اوْيَةُ القُرْحِيَّةِ القَرْنِيَّةِ

(= iridocorneal angle)

انظر (angle)

a. oculi lateralis

(lateral angle of the eye) وَاوِيَةُ الْعَينِ الْوَحشِيَّةِ (اللِحاظ) الزاوية الحادة في الطرف الوحشي من الشق الجفني والمحصورة بين الجفنين العلوي والسفلي .

a. oculi medialis

(medial angle of the eye =) زَاوِيَةَ الْعَينِ الْإِنسِيَّةِ (المُوْق) الزاوية المدورة عند الطرف الإنسي للشق

الجَفَني والمحصورة بين الجفنين العلوي والسفلي . anhidrosis اللا عَرِقيَّة تله التعرق الشاذ

aniridia (= irideremia)

انعدام القرحية الخلقي وهو شذوذ نادر ونادراً ما يصيب العينين أو أن يكون كاملاً . fraumatic a.

إلعِدَامُ القُزَحيَّة الرَضَحِيِّ

تمزق جدور القرحية عند اتصالها بالجسم الهدبي بسبب رضحها .

تبايُنُ الصُور aniseikonia تباين أحجام وأشكال الصور المرئية بالعينين بسبب تفاوت شدة انكسارهما .

aniseikonic lenses

عَدَسَات تَبايُن الصور انظر (lens)

تبائين الحَدَقين العينين . تفاوت قطري حدقتي العينين . تفاوت الانكِسار anisometropia اختلاف شدة انكسار العينين .

ankyloblepharon

البصاق الجَفْدين ، اللخص التصاق الحافين المحضهما .

anlage (= primordium)

البِنْيَة الأوليَّة ، البدأة نسيج جنيني بدئي تتكون منه الأعضاء أو أجزائها .

annular cataract سَادٌّ حَلَقِيّ انظر (cataract)

annular scleritis

إلِيهَابُ الصُّلْبَةِ الحَلْقِي انظر (scleritis) عُتْمَةٌ خَلَقِيَّة annular scotoma) انظر (scotoma)

annular synechia

إلْتِصَاقُ القُزَحيَّة الحَلَقِيِّ انظر (synechia) تثبيت ألعين بصورة شاذة بحيث تقع صورة الجسم المنظور على منطقة في الشبكية غير نقرتها.

anomalous retinal correspondence (ARC)

ئوافُق شَبَكويّ شَاذّ

حالة توافق شاذة بين نقاط خارج نقرة إحدى العينين مع نقرة العين الثانية .

anomalous trichomatous

مَشْتُورٌ للدَاخِل

انظر (trichomat)

anomalous trichomatism

anomaly

(= anomalous entropion)

شَتَرٌ داخِليٌّ شَاذٌ

انظر (entropion) شُدُو د (ج. شُدُو ذَات)

انحراف واضح عن المقاييس السوية للجسم أو العضو خاصة الانحرافات الخلقية والوراثية . Axenfeld's a.

قوس القرنية الخلفي المتولد عن خيوط عابرة من القزحية إلى خط شفالبة مولداً الزرق.

شُدُوذ بِيتَر Peter's a. حالة تتصف بالتصاق القزحية بالقرنية بشكل حلقي .

العِدَامُ العَين anophthalmia العِدَامُ العَين أو بوجود عيب خلقي يتصف بانعدام العينين أو بوجود أثر سبط لهما .

anophthalmos الْعِدَامُ الْعَين انظر (anophthalmia)

عديمُ الغين anophthalmus عديمُ الغين خصم مصاب بانعدام العين خلقياً .

anopia انعِدامُ العَين

(= anophthalmia) انظر

٢. تُثييطُ البَصر عدم استعمال إحدى العينين
 كما يحصل في الحول .

٣. حَوَلٌ عُلويٌ ، انظر (hypertropia)
 ١. تلبيطُ البَصرَ anopsia
 عدم استعمال إحدى العينين كما يخصل في الحول .

٢. حَوَلٌ عُلويٌ ، انظر (hypertropia).
 ضَادَّة
 عضادة
 عضلة
 تعمل باتجاه مضاد لعضلة مقابلة لها

عمل العضلة المستقيمة الوحشية بالنسبة للمستقيمة الإنسية .

antagonistic eye muscles

عضالات العنن الضادّة

عضلات العين التي تعمل باتجاهات متضادة لبعضها البعض .

المِحْفَظَةُ الأمامية من العدسة .

anterior capsulectomy

استئصال المحفظة الأمامية للعدسة .

anterior capsulotomy

فَغُرُ المِحفَظة الأَمَاميَّة

الحدقة .

عمل فتحة في المحفظة الأمامية .

الغُرْفَةُ الأُمَامِيَّة والعدسة تحده القرنية وجزء الحيز بين القرنية والعدسة تحده القرنية وجزء من الصلبة من الأمام وتحده القزحية وجزء من الجسم الهدبي وقسم العدسة الذي يبرز من

a.c. hemorrhage

غَمْر دَمَوي ، نَزْفُ الغرفة الأمامية الضرفة الأمامية انظر (hyphema =) وَاوِيَةُ الغُرفَة الأَمَامِيَّة a.c. angle

الزاوية بين القرحية والقرنية والتي ينزح من خلالها الخلط المائي .

غُرُّفَةٌ أَمَامِيَّة عَمِيقَة عَمِيقَة الأمامية . الوضع التشريحي الطبيعي للغرفة الأمامية .

غُرفة أَمَاميَّة مُسَطَّحة عمليات الغرفة مضاعفة تتلو بعض عمليات الغرفة الأمامية حيث تلتصق القزحية بالقرنية خلو الغرفة من الخلط المائي .

a.c., shallow (= flat a.c.) غُرُفَةُ أَمَامِيَّة صَنْحُلَة

anterior ciliary arteries

الشَرايينُ الهُدَابِيَّةِ الأَمَامِيَّةِ انظر (artery)

entival arterios

anterior conjunctival arteries شرايين المُلْتَحِمَة الأَمَاميَّة شرايين المُلْتَحِمَة الأَمَاميَّة انظر (artery)

anterior lenticonus

عَدَسَةٌ مَحْرُوطيَّة أَمَاميَّة

انظر (lenticonus)

anterior peripheral synechia الْبِصَاقُ مُحِيطُ القُرَحيَّة الأَمَامي انظر (synechia)

anterior pole of eyeball قُطْبُ المُقْلَة الأُمَامِي

النقطة المركزية في منحنى سطح المقلة الأمامي .

anterior scleral foramen

ثُقْبَةُ الصُّلْبَةِ الْأَمَامِيَّةِ

انظر (foramen)

anterior scleritis

إلْيهابُ الصُّلْبَة الأَمامية انظر (scleritis)

anterior segment الشُدفَة الأَمَاميَّة

انظر (segment)

anterior synechia

الْتِصَاقُ القُزَحِيَّةِ الأَمَامِي انظ (synechia)

anterior uveitis

الْتِهَابُ الْعِنبِيَّة الْأَمَامِيَّة انظر (uveitis)

anterior vitrectomy

اسْتِئِصَالُ الزُجَاجِيّ الأماميّ استئصال الزجاجي وأغشيته من منطقة الحدقة (العين الأمامية) .

antibiotic

صَادَّة (ج. صادات) ، مضاد حيوي مادة كيميائية ينتجها كائن حي لها القابلية على قتل أو تثبيط نمو وتكاثر كائنات حية أخرى الضيد (ج. أضداد) عمال المراض الخمجية . جزيء غلوبلين مناعي يتفاعل مع بعض المستضدات الخاصة به أو القريبة منها . مضاد الكولينستيراز anticholinestrase عقار ينبط عمل الأنظيم كولين ايستيراز مثل الفيزوستكمين .

مُضَادَاتُ التَحْشُرِ anticoagulants مواد تمنع أو تثبط أو تؤخر تخثر الدم داخل الجسم أو خارجه .

مُسْتَصَيد (ج. مُسْتَضِدَات) antigen مادة لها القدرة على توليد الأضداد والتفاعل معها بصورة نوعية خاصة وتحت ظروف معينة .

antigen - antibody reaction ثِفَاعُل المُسْتَضِدِ والضِدِّ

اتحاد نوعي بين المستضد والضد المناسب فيولد مركبًا معقدًا منهما .

antihistamines مُضاداتُ الهستامين عقارات مضادة لعمل الهستامين .

antimetropia تَبَاثِن الإنكِسَارِيَّة وقصر بصر وجود مد بصر في إحدى العينين وقصر بصر في العبن الثانية .

antireflection coating of lens طَلَيُّ الْعَدَسَة بِمانِع الإلْمِكاس طلى عدسة العوينات عادة تمنع انعكاس الضوء

من سطحها . حَلَقَةُ المُلْتَحِمَة anulus conjunctivae الحلقة المكونة عند دائرة اتصال الملتحمة بالقرنية .

anulus iridis major

الحَلَقَة الْقُزَحِيَّة الكبيرَة الدائرة المتراكزة الخارجية للسطح الأمامي للةزحية والمخططة تخطيطاً دقيقاً .

anulus iridis minor

الحَلْقَةُ القُزَحِيَّةِ الصَغيرة

الدائرة المتراكزة الداخلية للسطح الأمامي للقزحية والمخططة تخطيطاً خشناً .

anulus of Zinn (= circle of Zinn) حَلْقَةُ زِنَّ

حلقة من الشرايين في الصلبة أيط بمنطقة دخول العصب البصري للعين .

aperture, pupillary

فتحة الحدقة

الفتحة في مركز قزحية العين .

اللاغدسيّة aphakia العين الذي يمكن أن يكون حلقياً أو نتيجة رضح يصيبها أو عند استئصالها لإزالة الساد منها.

aphakic

عَدِيمُ الْعَدَسَة

عديم عدسة العين إما خلقياً أو بسبب استصالها لغلاج الساد أو رضحها .

a. cystoid macular edema

وَذَّمةُ البُقْعَةِ الكِيسَانيَّةِ اللَّاعَدَسِيَّة وذمة منطقة بقعة العين التي تصيبها أحياناً بعد استئصال عدستها .

الالْفِصَالُ اللَّاعَدَسِيّ a. detachment اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عملية الذي يتلو عملية استئصال العدسة .

a. glaucoma زُرَقُ اللَّهُ عَدَسِيَّة انظر (glaucoma)

عَدَسَاتُ اللَّهِ عَدَسِيَّة a. lenses عَدَسَاتُ اللَّهِ عَدَسِيَّة

إِيْصَارٌ لا عَدَسِيّ a. vision إنظر (vision)

عبسة aphasia
عيب أو انعدام المقدرة على التعبير بالكلام أو
بالكتابة أو عن إدراك الكلام المسموع أو
المقروء.

حُبْسَة بَصَريَّة على تسمية الأشياء المنظورة على تسمية الأشياء المنظورة

لانقطاع الاتصال بين مركزي البصر والكلام.

visual a. (= word blindness)

غدم المقدرة على إدراك معاني الكلمات المقروءة ودلالاتها .

قَرْحَةٌ قُلاعِيَّة aphthous ulcer قَرْحَةٌ قُلاعِيَّة (ulcer)

apical zone (= corneal cap) مِنطَقَةُ القِمَّة

منطقة مركز القرنية المنتظمة التحدب.

aplantio cornea (= flat cornea) قَرْنِيَّة مُسَطَّحة

انظر (cornea)

aplanatism الازْيَعَيَّة

عدم وجود زيغ كروي في العين أو الوسط الانكساري .

aplasia, optic nerve

لا تُنسُج العصب البصري

عدم تكامل نمو العصب البصري الخلقي فيظهر كبنية أثرية صغيرة باهتة اللون .

الجَهَازُ البَصريّ apparatus, visual الجَهَازُ البَصريّ جهاز الأبصار ويشمل العين وملحقاتها وأعصابها .

apparent convergent squint حَوَل إِنْسِي ظَاهِرِيّ نظر (squint)

apparent divergent squint حَوَل وَحَشَى ظَاهِرِي

انظر (squint)

مُلْحَقَاتُ العَين appendages, eye وظيفياً ووظيفياً ووظيفياً كل ما يتصل بالعين تشريحياً ووظيفياً كالجهاز الدمعي والملتحمة والأجفان والأهداب والعضلات المحركة للعين.

تسطيح تسطيح القرنية لدى فحصها بمقياس ضغط العين التسطيحي .

a. tonometer

مِقْياسُ تُوثُر العَين التَسْطيحيّ انظر (tonometer)

a. tonometry

قِيَاسُ تُوتُرُ الغَينِ التَسْطيحي انظر (tonometry)

apraxia, اللا أدائية

عدم المقدرة على أداء حركات مفيدة مع عدم وجود شلل ما أو خلل حركي أو حسي . لا أدَائيَّةُ العَين . ocular motor a عدم المقدرة على تحريك العين ارتفاقياً مع العين الثانية عند الأبصار مع عدم وجود شلل في عضلاتها أو أعصابها .

aqueduct, lacrimal المُسْالُ الدّمعيّ القات الدمعة.

الغُرِفَةُ المَائِيَّة (chamber)

وَهِيجُ الخلط المائي aqueous flare

انظر (flare)

الخِلْطُ المَائيّ aqueous humor انظر (humor)

التدفق المائي الذي يتولد عن إفراز ظهارة الخلط المائي الذي يتولد عن إفراز ظهارة النتوءات الهدابية في الغرفة الخلفية والذي يمر من خلال الحدقة إلى الغرفة الأمامية قبل أن يترح منها .

الالزيّا مُ المائي خلال ترابيق زاوية الغرفة الغرفة الغرفة ومن خلال قناة شليم إلى الأوردة حول الصلمة.

طَبَقَةُ الدّمْع المَائي aqueous tear layer الخين يغطى الطبقة الوسطى من فلم الدمع الذي يغطى العين ويكون عادة معظم كمية الدمع الذي تفرزه الغدد الدمعية انعكاسياً.

aqueous vein الوَرِيدُ المَاثِيّ (vein)

عَنْكَيِّةُ الأَصَابِعِ arachnodactyly مرض خلقي عام يتصف بزرق ولادي وانخلاع العدسة بالإضافة لتشوهات في القلب وفي أعضاء أخرى من الجسم والتصاق الأصابع.

إلْيهابُ الْعَنْكَبُوتيَّة المِهابُ الْعَنْكَبُوتيَّة والذي قد التهاب الطبقة السحائية الرقيقة والذي قد يسبب فقدان البصر بتأثيره على منطقة التصالب البصري.

ARC تُوافُق شَبَكِيّ شَاذٌ (= anomalous retinal انظر correspondence)

عُثْمَة قُوسيَّة arcuate scotoma انظر (scotoma)

الْصَبَاغٌ قَرْسِيَ الْطر (staining)

arcus juvenalis cornea قَوْسُ القَرَنِيَّة الحَدَثيِّ

قوس سنجابي يشبه القوس القرني الشيخوخي ولكنه يظهر بعد الولادة أو عند الأحداث ويتسبب عن تنكس القرنية المبكر أو عن التهاباتها أو تهيجها.

arcus senilis cornea

قَوْسُ القَرْنيَّةِ الشَيْخُوخِي

قوس سنجابي اللون يحيط بحافة القرنية ولكنه مفصول عنها بقوس قرني صافٍ ويظهر عادة في العينين بعد سن الخيمسين .

بَاحَــة بَاخَــة macular a. بَاحَةُ البُّقْعَة منطقة المخ التي تتمثل فيها بقعة شبكية العين .

Panum's fusional a's

بَاحَات الْدِعَام بَالُوم مناطق تحيط بالنقاط المتناسبة في العينين يؤدي تنبيهها إلى رؤية موحدة عند النظر بالعينين سوية.

البَاحَةُ البَصَريَّة visual a. الْبَاحَةُ البَصَريَّة منطقة تمثيل شبكية العين على قشرة المخ على الباحتين المخططة وحول المخططة المخيتين في الفص القذالي .

visuopsychic a.

البَاحَةُ البَصَرِيَّة التَفْسيَّة بالحَماسات باحة قشرة المخ التي تدرك الاحساسات البصرية الثانوية الموجودة في مقدمة الفص القذالي في منطقة فيرنيكا .

visuosensory a.

الباخة البصرية الحسية

باحة قشرة المخ البصرية الأولية التي تستلم كل الاحساسات البصرية الواردة من العين وتقع في مؤخرة الفص القذالي .

اللّا الْعِكَاسِيَّة areflexia العُكاسِيَّة العدام المنعكسات .

Argyl Robertson pupil

انظر (pupil)

حَدَقَةُ أَرجَايِل رُوبِرتسِن

تَفَضُّضُ تَعَرِيرُ عَلَيْهِ اللهِ المِلْمُ المُنامِّ المِلْمُ المُنامِّ المُنامِقِيْلِيَّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنامِقِيْلِيَّ المُنامِقِيْلِيَّ المُنامِقِيْلِيِّ المُنامِقِيِّ المُنامِقِيِّ المُنامِقِيِّ المِنْ المُنامِقِيِّ المُنامِقِيِّ المُنامِقِيِّ المُنامِقِيِّ المِ

argyrosis (= argyria) تَفَضُّضُ تلون الملتحمة بلون سنجابي رمادي بسبب ترسب الفضة فيها عند استعمال مستحضراتها لمدة طويلة .

تصويرُ الشَرايين عصويرُ الشَرايين الدماغ والعين بعد ورسم شرايين الدماغ والعين بعد زرق مادة معتمة فيها .

الْسِدَادَ شُرِيني عثرة دموية أو غيرها .

تَصَلُّبٌ شُرَيني arteriolar sclerosis انظر (arteriosclerosis = =

arteriosclerosis of the retina تَصَلُّبٌ شُرِينِي شَيْكَرِيّ

تصلب الشرينات الشبكية الذي يتصف بتوسع ساحة الضوء المنعكس منها والتي تبدو متعرجة مع ظهور لويحات متفرقة على جدرانها وانتناء الأوردة المرافقة لها . arteriovenous crossings

تَعَابُر شُرينيّ وَرِيديّ

تعابر شرينات الشبكية عبر أوردتها .

arteriovenous nipping

قَرْضٌ شِرِيَانيَ وَريديّ

إحدى علامات قاع العين في اعتلال الشبكية بارتفاع الضغط .

arteriosclerotic retinopathy
اغْتِلالُ الشبكيَّة بالتَصَلُّب الشُرينيّ
(retinopathy)

arteritis, retinal

التهابُ شريناتُ الشبكيَّة

النهاب شرينات الشبكية الذي غالباً ما يؤدي إلى العمى .

شِرْيَان artery

وعاء دموي ينقل الدم باتجاه بعيد عن القلب .

الشيريان الزّاويّ الكيس الدمعي والجفن شريان يغذي الكيس الدمعي والجفن السفلي والأنف ويتفرع من الشريان الوجهي .

anterior ciliary a.

الشيريان الهدابي الأمامي

شريان يتفرع من الشريان العيني والشريان الدمعي ويغذي القرحية والملتحمة ويتفرع إلى شريان ظاهر الصلبة وشريان الملتحمة الأماء

anterior conjunctival a.

شِرِيَانُ المُلْتحِمة الأمامي

شريان يتفرع من الشريان الهدايي ويغذي الملتحمة .

central retinal a. (= Zinn's a.) شِرِيَانُ الشَبكِيَّةَ المركزيِّ

شريان يتفرع من الشريان العيني ويغذي الشبكية ويدخل العين مع العصب البصري.

cilioretinal a's

الشَّرَايين الهُدَائِيَّة الشَّبَكِيَّة اتصالات شرينية بين فروع الشريان الهدايي الخلفي وشريان الشبكية المركزي . copper wire a's

شرايين سيلك النحاس

شرايين الشبكية التي تظهر فيها خطوط انعكاس الضوء متألقة وتشاهد عند تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم فيها.

شريان طَهْر الأنف . شريان العيني ويعطي سريان يتفرع من الشريان العيني ويعطي الشريان الدمعي ويغذي ظهر الأنف . شريان الدمعي يتفرع من شريان الشبكية المركزي ويتجه ليغذي عدسة عين الجنين ثم يتلاشي بعد الولادة وقد يبقى مكوناً تشوها خلقياً .

internal carotid a.

الشيريان السباتي الباطن

الشريان الذي يتفرع من الأبهر ويعبر الجيب الكهفي ويتفرع عنه الشريان العيني .

الشيريان الدُمْعِي الشريان العيني ويعطي الشريان الجفني الوحشي ويغذي الغدة الدمعية والجفنين العلوي والسفلي والملتحمة.

lateral palpebral a's.

شَرَايين الجَفْن الوَحْشيَّة

شرايين تتفرع من الشريان الدمعي وتغذي الأجفان والملتحمة .

long posterior ciliary a's.

الشَرايين الهُدَابيَّة الخَلفيَّة الطَويلة شرايين تنفرع من الشريان العيني وتغذي القرحية والنواتىء الهدبية .

medial palpebral a's.

شرايينُ الجَفْنِ الانسيَّة

شرايين تتفرع من الشريان العيني وتعطي شريان الملتحمة الخلفي وتغذي الجفنين العلوي والسفلي . الشريان الذي يتفرع من الشريان السباتي البطن ويعطي الشرايين الدمعية وفوق المحجاجي والشبكي المركزي والهدابي الأمامي والخلفي والغربالي وفوق البكري وشريان ظهر الأنف وبهذا فهو يغذي العين والحجاج والأنسجة المجاورة لهما.

posterior conjunctival a. شریان المُلتَحِمة الحَلْفِي

شريان يتفرع من شريان الجفن الأنسي ويغذي الملتحمة واللحيمة الدمعية .

short posterior ciliary a's الشرايين الهدابيَّة الخلفيَّة القَصيرة عموعة من الشرايين القصيرة التي تتفرع من الشريان العيني وتغذي الطبقة الشممة .

شريانُ سلك الفُضة مرحلة متقدمة عن شريان سلك النحاس مرحلة متقدمة عن شريان سلك النحاس حيث تظهر خطوط متألقة في شراين الشبكية تعكس ضوءاً براقاً وتشاهد في تصلب الشراين وارتفاع ضغط الدم.

عَينٌ صُنُعيَّة artifical eye انظر (eye) عَدَسةٌ artificial lens

انظر (lens)

دُمُوعٌ صُنْعِيَّة . artificial tears انظر (tears)

تقنية فوق صوتية تستعمل لتعيين طول محور العين لاحتساب شدة عدسة داخل العين التي يتطلب غرسها وكذلك لتشخيص بعض أمراض العين .

طَهَارَة ، تَطْهِير asepsis الحادث من الجراثم .

عَدَسة لا كُرَويَّة aspheric lens

رَشْف aspiration إزالة السوائل أو المواد الأخرى من تجويف ما بالمص .

رَشْفُ القِشْرَة (cortex a. رَشْفُ القِشْرَة (منف قشرة عدسة العين .

رشف قشرة عدسة العين .

وَشُنْفُ الْعَدَسَة العين .

رشف عدسة الساد بعد تحطيمها .

بَوَابَةُ الرَّشْفُ a. portal فتحة في الإبرة أو في وسيلة الرشف التي يتراوح قطرها بين ٢ر٠ – ٥ر٠ مم تستعمل لرشف قشرة العدسة.

association cells, retinal خَلَایا شَبَکویَّة ارتباطیة انظر (cell)

asteroid hyalitis

الْتِهَابُ الزُجَاجِيّ النَجْميّ انظر (hyalitis)

وَهَنُ الْبَصَر وسرعة تعب العين عند الإبصار مع ألمها وصداع وضبابية البصر .

accommodative a.

وَهَنُ البَصَرِ التَكَيُّفيّ

وهن البصر نتيجة إرهاق العضلة الهدبية مع تعب العين السريع والألم والصداع واعتام البصر عند التكيف.

وَهَنُ البَصَرِ العَضَلِيِّ البَصَرِ العَضَلِيِّ وهن البصر بسبب ضعف عضلات العين الخارجية .

وَهَنُ البَصَرِ العَصَبِيّ المِصَلِقِ البَصِر العَصَبِي وهن البصر كعرض لمرض عصبي ويتصف بتعب العين وتضيق الساحة البصرية .

retinal a. وَهَنُ البَصَرِ الشَبَكِيّ انظر (= nervous a.)

وَهَنُ البَصَرِ الجَفْنِيِّ tarsal a. وَهَنُ البَصَرِ الجَفْنِيِّ وَهِن بصري يتسبب عن لا بؤرية غير منتظمة تنتج عن ضغط الأجفان على القدنية.

مِرْسَامُ اللَّابُؤرِيَّة astigmagraph مِرْسَامُ اللَّابُؤرِيَّة جِهَاز يبين اللابؤرية ويسجلها .

مِنْظَارُ اللَّابُورِيَّة astigmascope مِنْظَارُ اللَّابُورِيَّة (astigmatoscope =)

astigmatic لا بُوْرِيّ ا

المصاب باللابؤرية .


اللّابُورِيَّة عدب سطوح المين الانكسارية بما يسبب عدم تركيز الصورة المولدة على الشبكية في بؤرة واحدة بل تنتشر إلى مساحة واسعة نسبياً ويتسبب ذلك عن كون قطر التحدب في أحد المستويات أطول أو أقصر من قطره في المستوى العمودي عليه .


لا بُوْرِيَّة مُكْتَسَبَة acquired a. لا بُوْرِيَّة مُكْتَسَبَة لا بؤرية تنتج عن مرض أو رضح يصيب العين.

against the rule a.

لا بُؤرِيَّةً خِلاَفُ الْقَاعِدَة

لا بؤرية يكون فيها المستوى الزوالي لأعظم انكسار فيها أفقياً .





لا بؤرية مع القاعدة

compound hypermetropic a. لا بُؤريَّةٌ مُرَكَبَة مَدُّيَّة الْبَصَرَ لا بؤرية مرافقة مع مد بصر العين compound myopic a.

لا بُؤريَّةٌ مُركبَة حَسْرِيةُ البَصَرِ
لا بُؤريَّةٌ مُركبَة حَسْرِيةُ البَصَرِ
لا بُؤريَّةٌ خِلقيَّة . congenital a.
لا بُؤريَّة خِلقيَّة . نوجد منذ الولادة .
لا بؤريَّة قَرْنُويَّة . corneal a.
لا بؤرية مسببة عن عدم انتظام تحدب القرنية أو عوامل انكسارها .

لا بُؤريَّةٌ مُبَاشِرة لا بُؤريَّةً مُبَاشِرة لا بؤرية يكون المستوى الزوالي لأعظم انكسار فيها عمودياً .

hypermetropic a.

(=compound hypermetropic a.) لا بُؤريَّةٌ مَدُيَّة البصر inverse a. لا بُؤريَّةٌ مَعكُوسَة (=against the rule a.)

لا بُوريَّةٌ غَيرَ مُنتَظِمَة .. irregular a. لا بؤريَّةٌ غَيرَ مُنتَظِمَة الله بؤرية كِتلف فيها التحدب في الأجزاء المختلفة للمستوى الزوالي الواحد وتختلف درجات الزوالية بغير انتظام فتولد صورة مشوهة على الشبكية .

لا بُورية عَدسية عن عدم انتظام تحدب العدسة أو عامل انكسارها .

لا يُؤريَّةٌ مُحْتَلَطَة لا بؤرية يكون فيها أحد المستويات الزوالية مديد البصر بينا يكون المستوى الزوالي الآخر حسري البصر .

الأ بُورِيَّةٌ غَيرَ مُنْتَظمة (=irregular a) انظر

تَنْظِيرُ الْلاَبُورِيَّة physiological a. astigmatoscopy لا بُورِيَّةٌ فِيزْيُولُوجِيَّة عملية استعمال منظار اللابؤرية. لا بؤرية خفيفة توجد في كل عين تقريباً مقياسُ اللابُوريَّة astigmometer (= astigmatometer) انظر وتسبب طرف العين عند النظر إلى أجسام قِياسُ الْلابُؤ رِيَّة بعبدة مضئة . astigmometry لا يُؤريَّةُ مُنْتَظَمة regular a. عملية استعمال مقياس اللابؤرية . لا بؤرية تتصف بانتظام الزيادة أو النقصان astrocytoma, retinal في انكسارية المستويات الزوالية المختلفة مما نَجْمُومُ الشَّبَكِيَّةِ ، وَرَمَّ نَجْمِي شَبَكِيَّ يؤدى إلى تكون صور مستقيمة أو دائرية ورم يتكون من الخلايا الدبقية النجمية الشكا في الشبكية . أو بيضوية على الشبكية . لا بُورِيَّةً ثُماليَّة astroid bodies أجسام نجمية كتل نجمية الشكل تتكون من تجمع عدد لا بؤرية تبقى بعد تصحيح اللا بؤرية القرنية لأنها مسببة عن لا بؤرية العدسة . من الخلايا الديقية النجمية. simple a. لا بُؤريَّةٌ بَسيطَة astroid hyalitis لا بؤرية يكون فيها أحد المستويين سوي (= asteroid hyalosis) الانكسارية بينا يكون المستوى الزوالي الْتِهَابُ الزُجاجِيِّ النَّجْمِيِّ الثاني مديداً أو حسري البصر . (hyalitis) انظر simple hyperopic a. astroid hyalosis لا بُؤريَّةٌ بَسِيطَة مَدِّيَّةُ البَصَر تَنَكُسُ الزُجَاجِيِّ النَجْمِيّ لا بؤرية يكون فيها أحد المستويين (hyalosis) انظر الزواليين (عادة الزوالي الرأسي) سوي لا تَنَاظُر بَعْبَري asymmetry, optic الانكسار بينا يكون المستوى الثاني مديد عدم التناظر في حجم أو تركيب أو شكل البصر فتتركز عند ذاك الأشعة الواردة من أو وظائف العينين . أحد المستويين على سطح الشبكية بينا ataxia تتركز الأشعة الواردة من المستوى الثاني شذوذ في التناسق العضلي وعدم انتظام خلفها . الوظائف والحركات العضلية . simple myopic a. رَأْرَأُة ، رَئح عَيْنيّ ocular a. لا بُؤريَّة بَسِيطة حَسْريَّة البَصَر (=nystagmus) لا بؤرية تكون فيها بؤرة أحد المستويين رأرأة العينين الزواليين على الشبكية بينا تكون بؤرة رَأْرَأَةٌ رَئِحيَّة ataxic nystagmus المستوى الثاني أمامها . with the rule a. انظر (nystagmus) لا بُؤريَّةٌ مَعَ القَاعِدَة atheromatosis غصاد مرض عصيدي منتشر يصيب شرايين الجسم (= direct a.) مِقْيَاسُ الْلَابُورِيَّة astigmatometer ومنها شرابين العين . صِمَّاتٌ عُصاديَّة جهاز يستعمل لقياس اللابؤرية . a. emboli منظارُ اللَّابُوريَّة

صمات من لويحات عصيدية تنتقل لتسك

شرايين أو شرينات بعض الأعضاء ومنها

شرينات العين أو شرايينها .

astigmatoscope

جهاز يستعمل للكشف عن اللابؤرية

وقياسها .

ضُمُورٌ أسَاسي فضمور أسَاسي ضمور بعض الأنسجة أو الأعضاء لسبب غامض .



ضُمُورٌ تُلْقِيفي ضُمُورٌ تُلْقِيفي ضمور يتصف بلطخات ضامرة في المشيمية والشبكية ولا تصاب البقعة إلا في الأدوار الأخيرة من المرض. وهو مرض وراقي جسدي متنجي.


iridis essential a.

ضُمُورُ القُزَحيَّة الأسَاسي

ضمور القزحية المترقي الذي يصيب عادة عيناً واحدة ويتصف باضمحلال مناطق محددة منها وتثقبها فيشوه شكل الحدقة ويؤدي إلى الزرق.

ضُمُورُ البُقْعَة عند . macular a. ضُمُورُ البُقْعَة العين .

الضُمُورُ البَصَرِيِّ معض الياف العصب ضمور كل أو بعض الياف العصب



a. plaque (= atheroma) لُويحَةٌ عَصَيديَّة

كتلة من صفيحات من البطانة المتنكسة والمتثخنة للشرايين تتولد في حالات التصلب العصيدي.

atherosclerosis, retinal

تَصَلُب عَصِيدي شَبَكيّ

تصلب شرايين وشرينات شبكية العين مع ترسبات لويحات عصيدية صفراء في بطانتها .

atopic conjunctivitis التهابُ المُلْتَحمة التَاتِّي

انظر (conjunctivitis)

atopy تأثّب نوع من فرط الحساسية المناعية ذات تأهب وراثي إذ تورث بعض أنواع الحساسية الأرجية العامة ولكن لاتورث الأنواع الخاصة منها كحمى الكلأ والربو والأكزيمة .

atresia, nasolacrimal duct رَتُّى القَناةَ الأَلْفِيَّة الدَمْعِيَّة

عدم الانفتاح الخلقي للقناة الأنفية الدمعية .

atrophic conjunctivitis

الْتِهَابُ الْمُلْتَحِمة الضُمورِي انظر (conjunctivitis)

قُرُّصٌ بَصَرَيِّ ضَامِرِ atrophic optic disc ضمور رأس العصب البصري .

عثمُور تلف تدریجی وصغر حجم حلیة أو نسیج أو

central areolar choroidal a.

ضُمُورُ المَشيميَّة المركزيّ الهَاليّ مرض يؤدي إلى ضعف البصر المركزي ينتج عن ضمور القسم المركزي للشعيرات المشيمية والظهارة الصبغية ومستقبلات الشبكية البصرية.

ضُمُورُ المَشيميَّة بسبب انسداد أوعيتها أو أمراضها .

والسبيل البصريين وتظهر بقع بيضاء في القرص البصري تشاهد بمنظار العين .

primary optic a.

الضُمُور البَصري الأولي ضمور البَصري الأولي ضمور بصري يكون فيه القرص شاحباً ومحدد الحافات مع تضخم في الكأس البصري الفيزيولوجي وتشاهد الصفيحة المصفوية واضحة عند فحص العين .

ضُمُور الشَّبَكِيَّة بِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ المِلْمُولِيَّ المِلْمُ اللهِ اللهِي

الضُمُورُ البَصَرِيِّ الثَّانُويِّ

secondary optic a.

ضمور بصري تكون فيه حافات القرص غير واضحة مع عدم مشاهدة الصفيحة المصفوية مع ظهور نسيج دبقي أبيض بنفسجي يغطي القرص والأوعية الدموية.

الضُمُور الشَيْخُوخِي senile a. الضمور الطبيعي الذي يترافق مع تقدم العبر.

vascular choroid a.

ضُمُور المَشيميَّة الوِعَائيِّ ضمور المشيمية المترقي المسبب عن قلة تجهيزها بالدم لحدٍ مناسب .

أثرُ وبِين مادة قلوانية بيضاء تستخلص من البلادونا وتستعمل كادة محصرة للفعل الكوليني تستعمل كقطرة لأرخاء العضلات الملساء وتوسيع حدقة العين وتثبيط تكيفها .

الإلحضاع للأتروبين atropinization

الإخضاع للاتروبين (١) وضع الأتروبين في العين عند فحصها . (٢) التسمم بالأتروبين .

(٢) التسمم بالأتروبين . في التسمم بالأتروبين . أوْرة بَصَريَّة ، نَسْمَةً بَصَريَّة الصرع . حسي بصري ذاتي يسبق نوبات الصرع . فعُمٌ ذَاتِي في علامة علم المتحمد أزالة نسيج قرني أو أي نسيج آحر من جسم الشخص وغرسه في نفس جسمه ثانية .

automated perimeters

مِقياسُ مَجَال البَصرَ التِلقَائيّ انظر (perimeter)

automatic refractor

مِقياسُ الانكِساريَّة التِلقَائيِّ انظ (refractor)

autoimmune diseases

أمراض المناعة الذاتية

أمراض تولد فيها الأنسجة المصابة استجابات لمكونات الجسم الذاتية سواء بالتوسط الخلوي أو الهرموني وقد تكون هذه الاستجابات عامة في كل أنحاء الجسم أو خاصة ببعض أعضائه.

مَنَاعَةٌ ذَاتيَّة حَالَة الدَّاتية لمستضدات حالة تتصف بالاستجابة الذاتية لمستضدات الجسم نفسه سواء بالتوسط الحلوي أو المرموني ثما يولد استجابات فرط الحساسية أو مرض المناعة الذاتية .

عَقَاقِيرٌ ذَاتِيَّة الفِعْل autonomic drugs عقاقيرٌ ذَاتيَّة الفِعْل عمل عقاقير تشابه في عملها داخل الجسم عمل بعض أقسام الجهاز العصبى المستقل.

autonomic ganglia

العُقَدُ الدَّاتِيَّة ، العُقَد المُستَقِلَّة انظر (ganglion)

autonomic nerves

الأعْصَابُ الذَاتيَّة ، الأَعْصَابُ المُستَقِلَة الطُورِ (nerve)

autosomal dominant dlisease مَرَضُ الصِیْفِي الجَسیّدِيّ السّائِد انظر (disease)

autosomal recessive disease مَرَضُ الصِبْغي الجَسَدِيّ المُتَنَحيّ انظر (disease)

عينغيُّ جَسَدي عسدية اللاجنسية التي تحمل أحد الصبغيات الجسدية اللاجنسية التي تحمل صفات حسدية فقط وعددها ٤٤ في خلايا حسم الإنسان .

avascular zone, foveal منطقة النقرة اللاو عائية

المنطقة المركزية من البقعة وهي النقرة الخالية من الأوعية الدموية مما تتاح رؤية واضحة لها وتبلغ مساحة المنطقة حوالي ٥٠٠ مكروناً

قَلْعُ الجَفْنِ avulsion, lid إصابة رضحية للجفن تصيبه فتتركه معلقاً .

Axenfeld's anomaly

شُدُ ذُ أكسنفلد

(anomaly) انظر

الطُّولُ المحورَ زيّ axial length طول محور العين وهو الخط الوهمي الواصل بين قطبي العين .

axial hyperopia مَدُّ البَصرَ المِحْوَرِيّ مِي مد البصر المسبب عن قصر محور العين.

axial myopia

قِصَرُ البَصَرِ المِحْوَرِيِّ ، الحَسَرِ المِحْوَرِيّ قصر البصر المسبب عن زيادة طول محور العين .

axis محور الخط الذي تنتظم حوله أقسام جسم ما أو أقسام جسم الإنسان .

a. bulbi externus

مِحْوَرُ المُقْلَةِ الظَّاهِرِ

الخط الوهمي الموصل بين قطبي العين الأمامي والخلفي .

a. bulbi internus

مِحْوَرُ المُقْلَةِ البَاطِنِ الخط الوهمي الذي يمر من قطب العين الأمامي إلى منطقة على سطح الشيكية الداخلي تحت قطب العين .

cylinder a.

١. مَخْوَرُ الاسْطُوائة ٢. الْمِحْوَار

(١) محور العدسة الاسطوانية وهو خط وهمى مواز للاتجاه الذي تنعدم فيه قوة انكسارية العدسة الاسطوانية .

(٢) محوار الخلية العصبية.

optic a. (= a. opticus NA) المِحْوَرُ البَصرِيّ

خط وهمي يمتد من الجسم المنظور في الساحة البصرية حتى نقرة البقعة الصفراء في شبكية العين.

optical a. (= principal a.) المِحْوَرُ الرَّئيسيِّ انظر (axis)

a. opticus (= optic a.) المحور البصري انظر (axis)

principal a. المِحْوَرُ الرَّئيسيِّ هو الخط الوهمي الذي يمتد خلال مراكز تحدب كل الأوساط البصرية للعين (القرنية والعدسة) .

visual a. (= optic a.)

المحورُ البَصرِيّ

انظر (axis)

المحوّ ار axon الفرع الرئيسي للعصبون الذي ينقل الدفعات العصبية من جسم خلية العصبون إلى نهاياته . القِمَّة الخَلفِيَّة الخَلفِيَّة العَدسة . النقطة التي تقاس منها البؤرة الخلفية للعدسة . ball, super pinky

كرة تستعمل لتقليل ضغط داخل العين قبل الجراء العمليات عليها .

ballast lens, prism

عَدَسَةٌ مُثَقَلَةً بِمَوشُور

عدسة لاصقة يضاف إلى قاعدتها موشور ليزيد من ثباتها .

انظر (lens)

ballosted contact lens

عَدَسَةٌ لَاصِقَة مُثَقَلَة

انظر (lens)

رِبَاطٌ مُحَوِّط band, encircling رِبَاطُ مُحَوِّط رِبِط من السيليكون أو لفافة عريضة توضع على العين وتميطها وتبعج صلبتها ، تستعمل لعمليات انفصالية الشبكية .

band keratopathy

اغْتِلَالُ القَرَنِيَّة الشَرِيطِي انظر (keratopathy)

عِصَابَة ، ضِمَاد معلم الله من مادة شقة أو لفة من شاش أو قماش أو من مادة بلاستيكية (لدينة) تستعمل لربط قسم من الجسم أو لتغطية العين أو الجرح وتضميده .

b. contact lens

عَدَسِةً لَاصِقَة ضِمادِيَّة انظر (lens) basal cell carcinoma

سَرَطَانَةُ الحَلية القَاعِديَّة انظر (carcinoma)

basal iridectomy

قَطْعُ القُزَحِيَّةِ القاعِديِّ انظر (iridectomy)

basal lamina chorideae

صَفِيحة المَشيميّة القَاعِديّة

الطبقة الداخلية الرقيقة للمشيمية والمكونة من طبقتين ، الخارجية منهما مكونة من ألياف مرنة متصلة بالغشاء القاعدي للصفيحة الشيمية الوعائية وملتصقة بالدبق العصبي للعصب البصري في الخلف ، والثانية منهما متصلة بالغشاء القاعدي للخلايا الصباغية للشبكية وتنتي عند القرص البصري في الخلف .

basal tear secretion

إفراز الدمم القاعدي

إفراز الدمع الطبيعي والمستمر من دون أي فعل العكاسي أو سيطرة عصبية عليه .

base curve, contact lens

المُنْحَنَىٰ القَاعِدِيّ للعدسة اللاصقة

انحناء الجزء المركزي للوجه الخلفي للعدسة اللاصقة .

base curve, lens

المُنْحَنَىٰ القَاعِدي للعَدسة

هو انحناء الوجه الخلفي للعدسة وعادة ما يكون مقعراً .

حُوْ مِهُ شُعاعِيَّةً beam سريان اشعاع كهرومغناطيسي أو فوتونات أو ذريرات باتجاه واحد . شُعاعُ التَصُويب aiming b. حزمة شعاعية توجه للعين لتعيين موقع تصويب أشعة الليزر. He-Ne b. (=helium-neon b.) شُعاع هي-ني (شُعاع الهليوم – النيون) شعاع ليزر أحمر ضعيف الشدة يستعمل غالباً كشعاع تصويب . شعاع ليزر laser b. حزمة صغيرة وشديدة من أشعة كهرومغناطيسية مستقيمة ومتاسكة تحتوى أشعة فوق بنفسجية وأشعة ضوئية وأشعة تحت الحمراء تستعمل في لحم الشبكية وفي الجراحة المجهرية وكي الأورام أو في تشخيص الآفات المرضية العميقة . تُرطيتُ القَرْنيَّة bedewing, corneal وذمة ظهارة القرنية نتيجة إصابتها كالتي تحصل في حثل البطانة أو في الزرق الحاد . ترطيبُ الظهارَة bedewing, epithelial وذمة ظهارة القرنية . Bell's palsy شَكَل بيل شلل الوجه الناتج عن آفة العصب الوجهي والذي يولد انفتالاً خاصاً في الوجه. ظَاهِرة بيل Bell's phenomenon دوران مقلة العين إلى الأعلى والخارج عند محاولة غلق العين أو أثناء النوم وهي ظاهرة فيزيولوجية . المنضدة البَصرية منضدة تركب عليها بعض المصابيح والعدسات والمرايا والشاشات المتحركة لتوضيح الخواص البصرية للعدسات والمصابيح . Benedikt's syndrome مُتَلازمة بنيدكت

انظر (syndrome)

Bergmeister's papilla خُلِيمَة بيرغَمايستر انظر (papilla) وَذَمة برلِين Berlin's edema انظر (=commotio retinae) Best's diasease دَاء بسْت انظر (disease) عَدُسةٌ بمركزين bicentric lens انظر (lens) bicylindrical lens عَدَسةٌ إسطوانيَّة الوَجْهين انظر (lens) Bielschowsky's head tilt test الحتبار مَيالان الرأس لبلشوفسنكي انظر (test) Bielschowsky's sign غلامة بلشوفسكي انظر (sign) عَدَسَةٌ بِبؤ رَتِين bifocal lens انظ (lens) تنبيث النقرتن bifoveal fixation توجيه المحورين البصريين للعينين بحيث تتولد صبورتان للجسم المنظور واحدة على كل من نقرتي شبكيتي العينين عند النظر إليه بهما حَوَّ لُ العَنين bilateral squint انظر (squint) ۱. بالعينين ۲. ذُو عَينَين V . أَو عَينَين (١) متعلق بالعينين أو بوظيفة تقوم بها العينان (٢) ذو عينين مثلاً مجهر ذو عينيتين . b. fixation تثبيث العينين رؤية الجسم المنظور في الساحة البصرية ببقعتى العينين في وقت واحد . رُؤْيَة مُوَحدَة بالعينين b. single vision انظر (= binocular vision) b. vision رُوِّية بالعينين

انظر (vision)

فينطقة الإنصار بالبينين b. zone انظر (zone)
انظر (myopia)
انظر (myopia)
مخهور بيُولُوجي biomicroscope
مجهر لفحص الأنسجة والخلايا الحية في الجسم .



تعجهيرٌ بِيُولُوجي للقرنية ولعدسة الغرفة الفحص المجهري للقرنية ولعدسة الغرفة الخلفية ويتراوح تكبير المجهر حوالي ١٠-٥٠ ضعف ويتم ذلك بمعونة المصباح الشقي .

إلى المنظمة ٢. الحنواع ١٠ إلى المنطق ١٠ الحيام الحي المنطق المجام المنطق المحام المنطق المنطق

(٢) جزء النسيج المزال لهذا الغرض . الحَتِبَارُ إِدْرَاكَ العُمْق biopter test العُمْق (test)

bipolar cells, retinal الخلايا الشَبكوِيَّة الثَّنَائيَّة الأَقْطَاب (cell)

أنكِسارٌ مُزْدَوِج خاصية نقل الضوء لصورة غير متساوية في الاتجاهات المختلفة في الوسط الذي يمر به فيولد الكساراً مزدوجاً متبايناً . مُزْدَوِج الالكِسَاريَّة مُزْدَوِج الالكِسَاريَّة مِنْدُوجة .

bispherical lens

عَدَسةٌ مُحدَبةُ الوجهِينِ انظر (lens)

bitemporal hemianopia

عَمَىٰ النِصفين الصُدُغين انظر (hemianopia)

الطر (nemianopia) عَدَسَةٌ مُثَبَايِنَة القُطْ, بِنِ

انظر (lens)

لَقَاط بِيتُوت Bitot's spots انظر (spot)

blackout غَشْية

حالة تتصف بفقدان البصر والوعي الوقتين بسبب عجز في الدورة الدموية الدماغية .

سَيَلاَنٌ مُخَاطَانِيَ سَيلاَنٌ مُخَاطَانِي من العين بسبب التهابها وخصوصاً عند التهابها السيلاني .

b. adultorum

التِهابُ العَين السَيَلانِيّ

(= gonorrheal) ophthalmia

b. neonatorum

(=ophthalmia

التِهابُ العَينِ الوَلِيديّ

neonatorum)

blephar-, blepharo-

جَفْنيّ (سابقة)

blepharadenitis

(= blepharoadenitis) التهاتُ غُدَد الجَفْرِ

البهاب غدد مايبوميان الجفنية .

blepharadenoma

غُلُّومٌ جَفْنيّ ، وَرَمٌ غُلُّيّ جَفْنيّ ورم غدد مايبوميان الجفنية .

قَطْعُ الجَفْنِ blepharectomy إزالة جزء أو كل الجفن أو إزالة آفة منه جراحياً.

شَتَرٌ دَاخِلِي blepharelosis

انفتال الجفن للداخل.

انظر (entropion=)

blepharism (= blepharospasm) تَشَنُّجُ الجَفْن

تقلص عضلة العين الدويرية اللاارادي فيولد انغلاق العينين الشديد.

الْتِهَابُ الجَفْن blepharitis

اليهابُ الجَفْنِ السُوسيّ b. acarica التهابُ الجَفْنِ السُوسيّ التهاب الأجفان المسبب عن اصابتها بالسوس (العث) .

الِيهَابُ الجَفْن الأرجيّ allergic b. اليهَابُ الجَفن التحسي .

اليهابُ الجَفْن الزَاوِيّ angular b. اليهابُ المَوْق أو اللحاظ .

اليهابُ الأهدَابِ والجَفْنِ ، سُلَاق b. ciliaris (= marginal b.)

التهاب جريبات الأهداب وفتحات الغدد الزهمية لحواف الأجفان

eczematous b.

الْتِهَابُ الجفن الأكزيميّ

marginal b. (= b. ciliaris) اليهابُ الأهدَابِ والجَفْن ، سُلَاق nonulcerative b.

التهاب الجَفْن الْلاتَقْرُحِيّ

التهاب حواف الجفن من دون تقرحها وعادة مايترافق ذلك مع مث الرأس أو الحاجبين أو الجلد خلف الأذنين مما يولد حسفاً دهنياً في حواف الأجفان وحول الأهداب مع تثخن الجفنين واحتقانهما .

seborrheic b.

(= nonulcerative b.) التِهَابُ الجَفْنِ المُثيّ

squamous b.

التِهابُ الجَفْنِ الحَرشَفيّ التهاب الجفن مع تولد قشور صغيرة في حوافه غالباً ماتكون مثية .

squamous seborrheic b.

(squamous b.)

التهاب الجفن الحرشفي المثي

التهاب الجفن التيني sycotic b. التهاب الجفن التيني الأهداب .

syphilitic b. التهاب الجفن الإفرنجي المكتسب . التهاب الجفن بداء الإفرنجي المكتسب . ulcerative b.

التِهابُ الجَفْن التَقَرُّحِيِّ النهاب الجفن مع تقرحه وتساقط أهدابه .



التِهابُ غُدُد الجَفْن blepharoadenitis التِهابُ غُدد الجَفْن blepharoadenitis)

blepharoadenoma

غُدُّوم جَفْنِيّ ، وَرَمٌ غُدُّيّ جَفْنِيّ انظر (blepharadenoma =)

blepharoatheroma

عَصِيدَةٌ جَفْنِيَّة ، كِيسَةٌ شَخْمِيَّة جَفْنِيَّة ورم متكيس أو كيس زهمي في الجفن . ارتخاء الجَفْن blepharochalasis ارتخاء جلد الجفن وتدليه بسبب ضمور أنسجته بين الخلوية .

blepharochromidrosis

تَعُرُقُ الْجَفِنِ الأَزرِقِ

تعرق الجفن الذي يكون عادة أزرق اللون.

blepharocionus

رَمَعُ الجَفْنِ ، إِرْتِجَاجُ الجَفْن

تشنج رمعي في العضلة الدويرية .

blepharocoloboma تُلَامَةٌ جَفْنيَّة ثلامة في الجفن يمكن أن تكون خلقية أو رضحية أو مرضية .

blepharoconjunctivitis

التهاب الجفن والمُلتَحمة

التياب حواف الجفن والملتحمة.

angular b.

التهاب الجَفْن والمُلتَحِمة الزّاويّ التهاب الملتحمة والجفن عند زاوية العين والذي

يتصف باحمرار موقها أو لحاظها .

ثَقَفُع الجَفْن blepharocontracture تقفع الجفن نتيجة رضحه أو إصابته بآفة

blepharodermachalasis

ارتخاء الجفن

(= blepharochalasis) انظر

blepharodiastasis

اتساعُ الفُرجَة الجَفْنيَّة ، إبْتِعادُ الجَفْنين انفراج الجفنين المفرط الذي يؤدي إلى اتساع الفرجة الجفنية .

blepharokeratoconjunctivitis

التهاب الجَفْن والمُلتَحِمة والقَرْنيَّة

سُقُوطُ الأهدَابِ blepharomadarosis

سقوط أهداب الجفنين المرضى .

الْصِبَاغُ الْجَفْنِ blepharomelasma انصباغ الأجفان المرضى بلون أزرق أو أسود .

الجفر blepharon

غطاء العين

وَرَمٌّ جَفْنِيٌ blepharoncus

وجود ورم في الجفن.

blepharopachynsis تثخن الجفن غير الطبيعي نتيجة إصابته بحالة



blepharophimosis

تضيق فرجة الجفن في الاتجاه الأفقى بسبب انزياح الموق للخارج ولا يستطيع المصاب فتح عينيه فتحاً كاملاً .

blepharoplasty

تَقْوِيمُ الجَفْنِ ، رأب الجفن

إجراء الجراحة التقويمية للأجفان لتصحيح أي تشويه فيها .

blepharoplegia

شكك الجفن

شلل حركة الجفن بسبب شلل عضلاته . إطْرَاق ، تَذَلَّى الجَفْن blepharoptosis تدلى الجفن العلوي للعين . .

congenital b.

إطْرَاقٌ خِلقَيّ ، تَدَلِّي الجَفْنِ الخِلْقِيّ

تدلي الجفن العلوي الخلقي .

blepharopyorrhea

رَمَدُ الجَفْنِ الصَدِيدي

خمج قيحي في الجفن.

blepharorrhaphy

(=tarsorrhaphy)

رَفُو الجَفْيين

(١) عملية خياطة الجفنين لحماية العين من تعرضها للجفاف.

(٢) عملية تصليح جرح في الجفن .

blepharospasm تَشْنَتُم الْجَفْنِ

تشنج توتري في عضلة العين الدويرية مولداً انغلاق الجفنين شبه الكامل. تشتُّج الجَفْن الأساسيّ تشتُّج الجَفْن الأساسيّ تشنج الجفن الذي يتولد في غياب أي مرض أو شذوذ في أعصابه الحسية أو أعصاب القرنية الحسية .

symptomatic b.

تَشْنُج الجَفْنِ العَرَضِيّ

تشنج الجفن الذي يحصل كعرض مصاحب لاصابة العين أو العصب ثلاثي النوائم بمرض عضوي .

blepharosphincterectomy

خَزْعُ الجَفْن

استصال جزء من عضلة العين الدويرية وبعض الجلد الذي يغطيها لتخفيف الضغط الواقع على العين في حالات تشنج الجفن . ألّه جراحية تستعمل لتبعيد الجفنين عن القين . في العين . فالها المحراحية على العين . فالها المحراحية على العين . في العين .

انظر (blepharophimosis =) تضييق الفرجة الجفنية الشاذ .

التِصَاقُ الأَجْفَان blepharosynechia التِصَاقُ الأَجْفَان عدم انفتاح الجفنين الخلقي أو التصاقهما المكتسب.

blepharotomy (=tarsotomy)

يَضْعُ الجَفْن

بضع الجفن جراحياً كما في حالة نزح خراج فيه .

رَفِيفُ الجَفْن كعلامة مرضية لاصاباته أو الرحابات العين .

blepharoxysis .

حَفُّ الأجفان ، كَشْطُ الأجْفَان

طريقة أبو قراط في معالجة حثر العين ويتم ذلك بحك الرجه الداخلي للجفن بقطعة صوفية ملفوفة على عود ومن ثم كيها وتقطير ثاني أكسيد النحاس فيها .

أَعْمَىٰ (ج. عميان) أَعْمَىٰ (ج. عميان) فاقد حس الرؤية ، فاقد البصر .

غُيُونٌ عَمياء غُيون غر مبصرة .

b. spot النُّفُعَةُ العَمِيَاء

منطقة الشبكية التي يدخل عندها العصب البصري للعين وتسمى بالعمياء لعدم وجود مستقبلات حسية فيها ولذلك فإنها لا تستجيب للمنبهات الضوئية الساقطة عليها.

b. spot enlargement

تؤسع البقعة العمياء

الساع مساحة البقعة العمياء في بعض الحالات المرضة .

الحالات المرضية . عَمَىٰ

نقص أو فقدان المقدرة على الرؤية ، نقص إدراك المنبهات البصرية نتيجة اضطراب أو خلل في أعضاء أو أعصاب البصر أو في بعض المناطق الدماغية البصرية .

عَمَىٰ مُطْلَق absolute b. عمى تام تفقد فيه العين احساسها للنور تأمأ

amnesic color b.

عَمَىٰ الألوَانِ النَّسَاوِي

عدم المقدرة على تسمية الألوان المنظورة.

عَمَىٰ **الْأَزْرَق** عَمَٰىٰ **الْأَزْرَق** بصورة عدم إدراك اللون الأزرق بصورة صحيحة .

blue-yellow b.

عَمَىٰ الأَزْرَق والأَصْفَر

عدم إدراك اللونين الأزرق والأصفر بصورة صحيحة .

غَمَىٰ بْرَايت Bright's b. الاسم القديم للعمىٰ التام الذي يحدث في اليوريجية من دون وجود أية آفة في الشبكية أو في القرص البصري .

عَمَّىٰ الْأَلْوَان مَعْلَى الْأَلُوان وهو اسم عدم المقدرة على تمييز الألوان وهو اسم شائع يستعمل بصورة مغلوطة للدلالة على

أي خلل في إدراك الألوان حتى لو كان بسيطاً .

عَمَىٰ الارْتِجَاجِ عن الانفجارات عمى وظيفي يتسبب عن الانفجارات الشديدة كالقنابل والصواريخ وما شاكل ذلك والتي تحصل بالقرب من المصاب. عَمَىٰ قِشْرِيّ عمى يتولد عن آفة القشرة البصرية للمخ.

cortical psychic b.

عَمَى قِشْرِيّ نَفْسِيّ

فقدان ذاكرة الصور البصرية ووضع الأجسام المرثية نتيجة إصابة القشرة البصرية الخية .

day b. (= hemeralopia) عَمَٰىٰ نَهَارِيّ

(١) رؤية معيبة في الضوء الساطع .(٢) عمى الألوان التام .

غَمَىٰ كُسُوفِي عن الإصابة بالأشعة تلف شبكي ينتج عن الإصابة بالأشعة تحت الحمراء عند مشاهدة الكسوف لفترة طويلة من دون وقاية العينين وعادة ما تصيب الأشعة بقعة العين .

عَمَىٰ الضوء الوَمْضي نتج عن فقدان البصر المؤقت الذي ينتج عن التعرض للضوء الومضي المتوهج الذي يسبب تثبيط الصبغات البصرية في الشبكية.

عَمَىٰ زَائِلِ عَمَىٰ زَائِلِ عمى سريع الزوال يتسبب عن إصابة وقتية للعين .

عَمَىٰ الطّيران عَمَىٰ الطّيران من دون كمنة عابرة تحدث للطيارين من دون فقدان للوعي عند دورانهم أثناء الطيران دورات سريعة فيقل دوران الدم في العين أو الدماغ.

غَمَىٰ وَظِيفي عَمٰىٰ وَظِيفي غَمْىٰ وَظِيفي فَعْدان البصر من دون أي اضطراب أو

عدم إذراك اللون الأخضر بصورة صحيحة.

عَور نَفْس الجَانِب homolateral b. عَور نَفْس الجَانِب عمى إحدى العينين والتي هي بنفس جهة الآفة العصبية المسببة له .

غَمَىٰ هُرَاعِي غَمَىٰ هُرَاعِي عَمَىٰ هُرَاعِي عَمِى الْمِراع من دون أية إصابة أو مرض عضوي أو شذوذ في العين أو في الطرق العصبية البصرية .

العَمَىٰ القَائُوني العَالَون (الأمريكي) بحالات عمى يحدده القانون (الأمريكي) بحالات الرؤية التي تقل عن ٢٠٠/٢٠ قدم (٦٠/٦) أو أقل لأحسن العينين بعد التصحيح وعلى أن لا تزيد ساحة ابصارها عن ٢٠٠.

الحُرُوف عمل الحُرُوف المحتوبة عدم الإدراك البصري للحروف المحتوبة عملى تفسي عملى تفسي المحتوبة المختوبة المختوبة عملى المختوبة ا

monocular b. عَوْرُ عمى العين الواحدة .

night b. (=nyctalopia)

غَمَىٰ لَيلِي ، عَشَاوَة ، عَشَىٰ عدم الرؤية في الليل أو في الضوء الخافت . عَمَىٰ الحُرُوف المُوسِيقيَّة مَىٰ الحُرُوف المُوسِيقيَّة عدم المقدرة على إدراك الحروف الموسيقية المُكتوبة بسبب آفة في الجهاز العصبي المُركزي .

عَمَىٰ الْمَرْثِيَات على المَعرف على طبيعة عدم المقدرة على التعرف على طبيعة الأشياء المرثية ودلإلاتها واستعمالاتها . partial b. permanent b. عَمَىٰ دَائِم psychic b. عمَىٰ نَفْسي عدم المقدرة على معرفة طبيعة أو مصدر عدم المنابات البصرية بسب آفة مخية .

red green b.

عَمَىٰ الأَحْمَر والأَحْضَر عدم إدراك اللونين الأحمر والأخضر بصورة صحيحة .

reflex b. عَمَىٰ الْعِكَاسِيِّ عَمَىٰ الجَلِيد snow b. تعتيم الرؤية وعادة لفترة وقتية بسبب وهج ضوء الشمس المنعكس من الجليد .

عَمَىٰ نَفْسِيّ . (= psychic b.) انظر

الله قرائيَّة text b.

انظر (alexia=)

عَمَىٰ تَامّ عدم القدرة على إبصار الضوء بالمرة .

غَمَىٰ تَسْمُمِيّ غَمَىٰ تَسْمُمِيّ

قدان البصر المتسبب عن مواد سمية . twilight b.

(=aknephascopia)

عَمَىٰ شَفَقِيٍّ ، عَمَىٰ علسي النقص في حدة الأبصار في ضوء النهار الضعيف كما يحصل عند الغسق أو عند قلة الإنارة الصنعية .

word b. (= alexia)

اللَّاقَر ائِيَّة ، عَمَهُ الكَّلِمَات

عدم المقدرة على تمييز معاني ألكلمات المكتوبة بسبب آفة في الجهاز العصبي المركزي .

طَوْف blinking

(۱) غلق العين الانعكاسي المتكرر والمنتظم والضروري لأدامة انتشار فلم الدمع على سطح العين ليسهل انزلاق الجفنين عليها ويحمى قرنيتها.

(٢) غلق العين الانعكاسي استجابة للحركات المفاجتة للأجسام في الساحة البصرية أمام العين وبالقرب منها أو عند تعرضها لضوء مفاجىء.

مُنْعَكَسُ الطَّرْف b. reflex انظر (reflex)

إِحْصَارٌ حَدَقي الزرق الحاد المائي في الزرق الحاد المسبب الالتصاق بين القزحية والعدسة أو الجسم الزجاجي .

blood aqueous barrier

الحائل الدموي المائي

جهاز تشريحي وظيفي مكون من الظهارة الهدبية ينظم وظيفة الجسم الهدبي بتكوينه غشاءً دهنياً يسمح بترشيح وإفراز وانتشار انتقائي للمواد عبره مع السماح بمرور السوائل بحرية بالاتجاهين بين غرفة العين المائية ومجرى الله.

blood brain barrier

الحَائِلُ الدَمَوِيِّ الدِمَاغِيّ

الحائل الذي يعزل الدم عن متن الجهاز العصبي المركزي ويفترض على أنه مكون من جدران الشعيرات الدموية للجهاز العصبي المركزي والدبق العصبي الذي يغطها.

blood retinal barrier

الحائل الدموي الشبكي

الحائل الذي يعزل الدم عن الشبكية ويفترض أنه مكون من جدران شعيراتها الدموية .

blood staining of the cornea تَصَبُّحُ القَرْنِيَّةِ الدَمَوِيِّ

تسرب كريات الدم الحمراء إلى القرنية بعد نزف الغرفة الأمامية وارتفاع ضغط داخل العين .

blowout fracture of orbit كَسْرِ الحَجَاجِ الإِنْفِجَارِيّ

كسر أحد جدران الحجاج نتيجة رضع كليل في العين .

وَحْمَةٌ زُرْقًاء ، شَامة زرقاء blue nevus وَحْمَةٌ زُرْقًاء ، شَامة زرقاء الله الله الله عقدية حميدة وبظيئة اللهو زرقاء فاتحة أو داكنة يتراوح قطرها بين ٢-٧م ومكونة من مجموعة من الخلايا والعاثيات الميلانية المتلبدة في الأدمة المتوسطة وقد تكون في أجفان العينين .

مُسْتَقْبِلاتُ الأَزْرَقِ blue receptors الخلايا الشبكية الخساسة للون الأزرق .

صُلِيَةٌ زَرِقَاء blue sclera (قَاء (sclera)

إصابَاتُ كَليلَة blunt injuries

إصابات العين غير الثاقبة .

ضَبَابِيَّةُ العَدَسَات صابقة العَدَسَات اللاصقة وارتداء النظارات الرجاجية .

diurring of vision تَضَبُّبُ الرُّؤِيَّة

ضبابية الرؤية

الهُتِزَازُ المُقْلَة المُقْلَة المُقْلَة المُقْلَة المُقلِق المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى والأسفل وهي أعراض نادرة لإصابات جسر الدماغ.

body

cellular inclusion b's

أَجْسَامٌ خَلَويَّة إِشْتِمالِيَّة خلايا تشاهد في المسحات المُأخوذة من العين والتي تشير إلى وجود الحثر أو التهاب المتحمة الاشتال فيها .

المجسمُ الهديي المجسمُ الهدية الوعائية للعين القسم السميك من الطبقة الوعائية للعين أمام الحاشية المشرشرة للشبكية ويوصل المشيمية بالقرحية ويتكون من التاج والنواتىء والطيات والدويرة والعضلات الهديية والصفيحة القاعدية ويؤثر على مرور الخلط المائي وعلى تكيف العين .

cytoid b's (= soft exudate) أَجْسَامٌ خَلُو إِنَيَّة

أجسام كروية بيضاء لماعة تشبه نوى الخلايا شكلاً وحجماً تظهر في ألياف الشبكية العصبية المتنكسة وترى مجهرياً في النضحات القطنية .

الجِسْمُ البِلَورِيّ crystaline b.

lateral geniculate b.

الجسم الركبي الوحشي الركبية بروز في المهاد التالي تكونه النواة الركبية الوحشية الموجودة تحت سطحه وإلى الجهة الوحشية من النواة الركبية الأنسية وتتاحل في نواته الدفعات العصمة السرية

وتترحل في نواته الدفعات العصبية البصرية التي تردها من الشبكية ثم تمر منها إلى القشرة البصرية في المخ .

الجِسْمُ الرُّجَاجِيِّ Vitreous b. المُجسَمُ الرُّجَاجِيِّ المُلامة الشفافة التي تملأ القسم الداخلي لكرة العين بين العدسة والشبكية .

خبة ، دُمَّل عقدة مؤلمة تتكون في الجلد نتيجة التهاب عدود للأدمة وللنسيج تحت الجلدي تحوي في داخلها الخثارة التي غالباً ما تولدها الإصابة بالعنقوديات التي تدخل الجلد عن طريق جريب الشعرة .

إِلْحِتَاءُ القُرْحَيَّة للمُوامِ وَعَلَقُهَا لَرُاوِيةِ العِينِ الْحُمامِ وَعَلَقُهَا لَرُاوِيةِ العِينِ الْحُمامِيةِ مما يؤدي إلى تجمع الخلط المائي في الغرفة الخلفية.

الحَجَاجُ العَظْمِيّ الدَي عَوي كرة العين التجويف العظمي الذي يحوي كرة العين وعضلاتها وأعصابها وأوعيتها.

border, corneoscleral الحَافَةُ القَرْنويَّة الصُلبَويَّة

حافة اتصال القرنية بالصلبة .

Bowmann's membrane

غيشاء باومان

انظر (membrane)

قِصَرُ البَصرَ branchymetropia قِصرُ البَصرَ انظر (myopia)

تَهِشُمٌ بَصَرِيّ تَهِشُمٌ بَصَرِيّ تَهِشُمٌ بَصَرِيّ تَهِشُمٌ بَصَرِيّ البصرية ، عند تعرضها لليزر يلك الشديد ، إلى بلازما وغازات جزيئية وذرية .

break up time, tear film (BUT) مُدَةُ تَقَطُّع فِلم الدّمْع

مقياس نوعية الدمع ، إذ تتقطع نقاط الدمع السوي وتجف خلال مدة تتراوح بين -١-٣٠ ثانية أما إذا جفت خلال مدة تقل عن ١٠ ثوانٍ فيعتبر الدمع مرضي غير سوي .

broken ring test

إِنْحَتِبَارُ الحَلَقَات المَقْطُوعَة الحَتِبَارُ الحَلَقَات المَقْطُوعَة الحتبار حدة الأبصار بالنظر إلى لوحة مرسوم عليها حلقات غير كاملة ومقطوعة في أحد اتجاهاتها ومتفاوتة الأحجام وموضوعة باتجاهات متباينة.

غِشَاءُ بُرُوخِ Brüch's membrane غِشَاءُ بُرُوخِ انظر amina basalis (= lamina basalis) choroideae)

bruise (= ecchymosis, عَلَيْة = contusion)

إصابة سطحية للجلد أو للعضو من دون تهتكهما .

لَقَاطُ بُروشْفِيلَد Brushfield's spots انظر (spot)

بغيّة الصُلبة للداخل كي تقترب من المشيمية ولينتصقا بالشبكية ويستعمل في علاج انفصال الشبكية .

بغج تطع جزء من الصلبة وغرس مواد اسفنجية في عله لبعج غلاف العين الخارجي في عملية انفصال الشبكية .

الْمُقْلَةَ ، كُرَةُ العَين bulb, eye الْمُقْلَة ، كُرَةُ العَين (eye) bulbar

متعلق بمقلة العين أو منسوب إليها . المُلْتَحِمَةُ المُقلِيَّة b. conjunctiva قسم الملتحمة الذي يغطي مقلة العين من المُقْلَة ، كُرَةُ العَين الله تكون عضو البصر المحيطي والموجودة في التجويف الحجاجي .

فِرْع بُولُو Buller's shield فِرْع بُولُو غطاء زجاجي مقعر ومغلف يستعمل كغطاء واق للعين .

bullous keratopathy إِغْتِلَالُ القَرْبِيَّةِ الفُقَّاعِيِّ إنظر (keratopathy)

bundle, papillomacular الخُزْمَةُ الحَلَمِيَّةِ التُقْعِيَّةِ

محاور الخلايا العصبية العقدية التي تمتد من البقعة حتى القرص البصري .

buphthalmia
(= buphthalmos,

= hydrophthalmos)

ضُحَامُ المُقْلَة (العين البقرية) buphthalmos (= congenital glaucoma)

ضُحًامُ المُقْلة

ضخامة المقلة المسببة عن زيادة ضغط الأخلاط داخلها خلال فترة الحمل أو الولادة أو في الدور الوليدي للجنين وتتسبب عن الزرق الحلقى .



buphthalmus مَنْحُامُ الْمُقَلَّة (= buphthalmos) انظر (burried sutures دُرُورٌ مَدْفُونَة (suture)

خَوْق تسبب عن تعرض الأنسجة إلى مادة ساخنة أو لهيب أو مادة كيميائية مخربة أو تيار كهربائي .

خُوْقٌ بِالحَامِض acid b. حرق يتولد عن التعرض للحوامض المحرقة .

حَرُقٌ بِالقَلويّ alkali b. حَرْقٌ بِالقَلويّ التعرض للمواد القلوية المحرّة .

حَرْقٌ بِالكِيمِيَالِيَّات chemical b. حرق يتسبب عن التعرض للمواد الكيميائية المحرقة.

chorioretinal b's

حُرُوقُ المَشْيِميَّة والشَّبَكيَّة انظر (.solar b)

خَرُقُ الْقَرْنِيَّة يتسبب عن توهج حرق حراري للقرنية يتسبب عن توهج ومضي أو انفجار بالقرب من العين غير المحمية .

حَرِّقٌ إِشْعَاعِيٌ radiation b. حَرِّقٌ إِشْعَاعِي حرق يتولد عند التعرض لأشعة أكس أو للراديوم أو للشماع الذري أو لأي إشعاع محرق آخر.

خَرْقٌ شَمْسيّ solar b.
حرق بقعة الشبكية عند تعرضها لأشعة الشمس أثناء النظر إليها وقت كسوفها من دون وقاية للعين .

خرْقٌ حَرادِي تولد عن التعرض للحرارة كاللهب حرق يتولد عن التعرض للحرارة كاللهب أو ملامسة الأجسام والسوائل الساخنة . ultraviolet b.

حَرُقٌ بِفَوق البَنَفسحيَّة حرق يتولد عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن أقواس لحم المعادن وبعض المصابيح والأجهزة والذي يولد التهاب القرنية المنقط.

خَلِّلٌ فَرَاشِيِّ butterfly dystrophy فَرَاشِيِّ (dystrophy)



عَمَىٰ عَمَىٰ (= blindness) انظر

بُقَع القَهوَة بالحَليب café au lait spots انظر (spots)

calcareous corneal degeneration تَنَكُّسُ القَرْنَيَّة الكِلسِيِّ

انظر (degeneration)

calcareous retinal degeneration تَنكُس الشَبَكيَّة الكِلسيّ

(degeneration) انظر

calcarine fissure الشَقُّ المِهْمَاذِيّ

انظر (fissure)

التَلَمُ المِهْمَازِيِّ calcarine sulcus انظر (sulcus)

calcification, conjunctival

metastatic

تَكلُّسُ المُلتَحِمَة النقيلي ترسب بلورات الكلسيوم في الملتحمة نتيجة

عرصب بمورك المستقير في المستقد . الأرتفاع الشاذ لكلسيوم الدم والأنسجة . إعْرَاءُ كَالْدُويل – لُوك

Caldwell - Luc procedure

عملية تجرى لقاع الحجاج خلال الجيب الفكي لزأب كسر الحجاج الانفجاري.

caliculus ophthalmicus كأسُ العَين

انبعاج الجدار السفلي للحويصلة العينية الذي يولد كأساً بجدار ذو طبقتين وذلك أثناء مراحل التطور الجنيني للعين .

calipers, surgical فِرْجَارٌ جِراحِي آلة لسانية الشكل مع مقياس عند نهايتها العريضة لقياس الأبعاد الداخلية والخارجية للعضو .

غُرِفَةٌ مُنِيرَة camera lucida

جهاز بصري فيه منشور أو مرايا مرتبة بشكل يساعد على عكس صورة الجسم على الورق ويسهل رسم حدودها .

غُرِفَة مُظْلِمَة مُظْلِمَة معدسة وشاشة يستعمل صندوق مظلم فيه عدسة وشاشة يستعمل لرؤية الصور أو الرسم وتصوير الأجسام.

camera oculi anterior

(=anterior chamber)

غُرِفَةُ العَينِ الْأَمَامِيَّة

الغرفة الأمامية من القسم الأمامي للمقلة والتي تحدها القرنية من الأمام والعدسة والقزحية من الخلف وتحوي الخلط المائي وتتصل بالغرفة الخلفية من خلال فتحة الحدقة.

camera oculi posterior

(= posterior chamber)

غُرِفَةُ الْعَينِ الخَلْفِيَّةِ

الغرفة الخلفية من القسم الأمامي للمقلة وتحدها القزحية من الأمام والعدسة والرباط المعلق من الخلف وتمتلىء بالخلط المائي وتتصل بالغرفة الأمامية من خلال فتحة الحدقة.

camera vitrea bulbi

الغُرفَة الزُّجَاجِيَّة لِلْعَين

الحيز الكبير الذي يكون أربعة أخماس الجزء الخلفي من كرة العين ويمتد من العدسة في الأمام حتى تقعر الشبكية في الخلف ويمتلىء بالجسم الزجاجي .

campimeter (= perimeter)

مِقْيَاسُ السَاحَة البَصَرِيّة المَوكَزِيَّة جهاز يستعمل لتخطيط الجزء المركزي من الساحة البصرية للعين على سطح مستوٍ.

stereoscopic c.

مِقْيَاسُ السَاحَة البَصْرِيَّة المُمَجَسَم جهاز لقياس الساحة البصرية للعينين في وقت واحد .

campimetry

قِياسُ السَاحَةُ البَصَريَّة المَركَزِيَّة قياس الساحة البصرية المركزية للتحري عن عيب فيها .

canal, Cloquet's كُلُوكَه حيز أَثْري في وسط الجسم الزجاجي كان يحوي الشريان الزجاجي في الجنين .

canal, infraorbital

(=canalis infraorbitalis)

القَنَاةُ تحت الحَجَاج

بحرى تحت السطح الحجاجي لعظم الفك العلوي يتصل في الخلف مع التلم تحت الحجاج ويفتح في الأمام عند الثقبة تحت الحجاج على السطح الأمامي لعظم الفك العلوي ويمر خلاله العصب والأوعية تحت الحجاجية.

canal, lacrimal النَفْقُ الدَّمْعِيِّ

(canalis nasolacrimalis) فق يتكون من التلم الدمعي للفك والعظم الدمعي والقرين السفلي للأنف وتمر منه القناة الدمعية التي تنزح الدمع من العين إلى الأنف . التفق الدمعية التي الأدمية التوريد الدمع من العين إلى الأنف . التفق الدميعي والتوريد الدمع النقل المتعادية التوريد الدمع التفق الدميعي والتوريد الدمع الدميعي والتوريد الدمع الدميعي والتوريد الدميعي والتوريد الدميعي والتوريد الدميعي والتوريد الدميعية التوريد الدميعية التوريد الدميعية التوريد التوريد الدميعية التوريد ا

قَنَاة شَلِيم فَي زاوية العين الأمامية بين جذر القرنية والحوف يقع في العلم الصلبوي الأمامي وهو المجرى الرئيسي لنزح الخلط المائي من العين إلى الوريد المائي

canal, optic (= canalis opticus) النَفَقُ البَصريّ

فتحة في العظم الوتدي عند اتصال جناحه الصغير بجسمه في قمة الحجاج ويمر منها العصب البصري والشريان العيني إلى العين . القُنيتَان ، القيات التان تنقلان الدمع من نقطة الجفن إلى الكيس الدمعي . الجفن إلى الكيس الدمعي . و

canaliculitis التمعية التمان التمعية التهائ القُنيات الدمعية التهائية التمان التمعية المتهائية التمان التمان

البِهااتُ القنيات الدُمْعِيَّة الذي غالباً مايتولد عن التهاب القنيات الدمعية الذي غالباً مايتولد عن إصابتها بخمج فطري .

القُديَّةُ الدَّمْعِيَّة الدَّمْعِيَّة canaliculus lacrimalis وهي القناة القصيرة التي تنقل الدمع من فتحة نقطة الجفن إلى الكيس الدمعي ، وهناك قنيتان علوية وسفلية في كل عين تبدأ كل واحدة من أحد جفني العين .

النَّقَقُ البَصرِيِّ (canalis opticus النَّقَقُ البَصرِيِّ (e optic canal)

canalization إِسْتِقْنَاء

تكون القنيات أو تكوينها .

سرَطَان cancer

ورم خلوي خبيث تتكاثر فيه الخلايا وتنتقل لتغزو أنسجة وأعضاء أخرى بعيدة عن العضو المصاب الذي تفقد خلاياه تمايزها .

candidiasis, ocular

دَاءُ المُبْيَضَات العَيني

إصابة العين بالمبيضة البيضاء التي تولد آفة بيضاء مصفرة ورحوة تبدأ عادة في الشبكية ثم تنتقل إلى الجسم الزجاجي .

قُدرَةً الشَّمعَة قُدرَةً الشَّمعة المولية العددية لشدة لمان

مصدر الضوء .

ختي cannula (= canula)

أتبوبة معدنية أو لدينة صلبة أو نصف صلبة

تدخل إلى وعاء أو عضو أنبويي أو تجويف
لنزحه .

إِثْنَاء cannulation إِثْنَاء إِلَى التجويف أو العضو .

المُوْق c. medial (= nasal c.) المُوْق زاوية العين الإنسية .

قَلْنُسُوة العَينِ القينِ التي تمتد حتى منطقة الكروية للقرنية التي تمتد حتى منطقة تسطحها ويبلغ قطرها حوالي ٦-٤ ملم . شُعيرَاتُ الشَبَكيَّة capillaries, retinal الأوعية الدموية الشعرية للشبكية .

capillary hemangioma

وعَاؤُوم شُعيريّ

ورم خلقي من الشعيرات أحمر الشكل يظهر عند الولادة أو خلال السنة الأولى وغالباً ما يتناقص ذاتياً .

تشبيت مِحْفَظِي تعدسة العين المزالة عدسة توضع داخل محفظة عدسة العين المزالة وتثبت في داخلها وذلك بعد عمليات الساد خارج المحفظة .

مِحفَظَةُ العَدَسَة (= lens capsule)

مِحْفَظَة علاف تشريحي يغلف الأنسجة أو الأعضاء . غلاف تشريحي يغلف الأنسجة أو الأعضاء . المِحْفَظَة الأمامي من محفظة العدسة . crystalline c. مِحْفَظَةُ البِالْورِيَّة . (= capsula lentis)

مِلْقَطُ المِخْفَظَة العدسة في عمليات ملقط لإزالة محفظة العدسة في عمليات

lens c. (= capsula lentis) مَحْفَظُةُ الْعَدَسَة

الغلاف الليفي المرن الشفاف الذي يحيط بعدسة العين .

ocular·c. (= vagina bulbi) مِخْفَظةُ العَين

النسيج الضام الذي يكون محفظة للقسم الخلفي من مقلة العين ويمتد أماماً حتى قبو الملتحمة ويستمر مع اللفافة العضلية للعين.

قطع اللحاظ أو المُوق جراحياً . قطع زاوية اللحاظ أو الموق جراحياً . التهابُ اللحاظ أو المُوق canthitis التهاب اللحاظ أو المُوق .

cantholysis حُلُّ اللِحْاظ أو المُوق شطر اللحاظ جراحياً أو قطع الرباط الجفني canthoplasty

رَأْبُ اللِحَاظ ، تقويمُ اللِحَاظ أو المُوق جراحة تقويمية للحاظ أو للموق وبالخاصة قطع اللحاظ لتوسيع الشق الجفني أو ترميم اللحاظ المعيب .


رَأَبُ اللَّحَاظُ الرَّفْتِيّ .provisional c رفو اللحاظ الوقتي كإجراء مؤقت عند توسيع الفتحة الجفنية .

رَفْو اللَّحَاظ أو المُوق canthorrhaphy خياطة الشق الجفني عند أحد طرفيه .

بَضْعُ اللَّحَاظ أو المُوق لتوسيع الفتحة الجفنية في عمليات الساد .

لِحَاظ ، مُوْق canthus لِحَاظ ، مُوْق (اللحاظ) أو زاوية العين سواء الوحشية (اللحاظ) أو الإنسية (الموق) .

اللَّمُوْق c. inner (= nasal c.) اللَّمُوْق زاوية العين الإنسية أو الأنفية .



c. lateral (= temporal c.) اللَّحَاظ زاوية العين الوحشية أو الصدغية . المِحْفَظَةُ الْبَصَرِيَّة النِي تتولد منها صلبة العين . النِية الجنينية التي تتولد منها صلبة العين . posterior c. المِحْفَظَةُ الحَلفِيَّة . . Tonon's a (- yagina hulbi)

Tenon's c. (= vagina bulbi) مِحْفَظَة تِينُون

طبقة النسيج الضام التي تغلف كل العين ماعدا وجهها الأمامي .

اسْتِيْصَالُ المِحْفَظَة (capsulectomy استِّصَالُ المِحْفَظَة (العدسة .

anterior c.

استِئِصَالُ المِحْفَظَة الأَمَامِيَّة إزالة المحفظة الأَمامِية للعدسة .

capsulitis المِحْفَظَة

التهاب محفظة العدسة .

مِحْفَظَى عَدَسِي عَدَسَة العِن أو بهما معاً .

مِبْضَعُ الْمِحْفَظَة عدسة العِن أو بهما معاً .

مِبْضَعُ الْمِحْفَظَة للعدسة .

مبضع يستعمل لقطع محفظة العدسة .

مبضع عفظة العدسة عندما تصبح معتمة بعد عملة الساد .

بَضْع المِحْفَظَة الأَمامِيَّة . anterior c بضع وثقب المحفظة الأمامية للعدسة جراحياً .

بِضْعُ المِحفَظَة الحَلْفِيَّة .posterior c بضع وثقب المحفظة الخلفية للعدسة جراحياً أو بواسطة الليزر .

سَرَطَائة مترشح ورم خبيث يتكون من خلايا ظهارية تترشح للأنسجة المجاورة وتنتقل إلى الأعضاء الأخرى.

سَرَطَانَةٌ غُدِّيَّة adenomatous c. سَرَطَانَةٌ غُدِّيَّة سِرَطانة الأنسجة الغدية .

سَرَطَانَةُ الحَليَة القَاعِديَّة .basal cell c التَّاعِديَّة العَليَة القَاعِديَّة ورم ظهاري نادراً ما ينتقل إلى الأعضاء الأخرى ولكنه ينتشر ويخرب الأنسجة موضعياً .

سَرَطَانَةُ المُلتَجِمَةِ. . conjunctival c سرطانة تصيب ملتحمة العين .

squamous cell c. of eyelids سَرَطَالَة صَدَفِيَّة فِي الأَجْفَان

سرطانة تتكون من الظهارة الصدفية للأجفان وتكون خلاياها مكعبة الشكل . بطاقة سيلن لِلقِرَاءة

card, Snellen's reading
بطاقات تحوي كتابات بأحجام مختلفة تفحص
بواسطتها قدرة المريض على القراءة القريبة .

caruncle, lacrimal

(caruncula lacrimalis =) البروز الأحمر في زاوية العين الإنسية (الموق) بجوار الثنية الهلالية .

غارِض ، غارِضي عارِضي معلى معلى معلى معلى معلى معلى معلى الإصابات الطارئة .

إصابَة ، طَارِیء إصابَة ، طَارِیء (۱) جرح طاریء أو إعاقة أو موت طاریء

يتسبب عن حادث مفاجىء .

ر الشخص المصاب بالحادث الطارىء. CAT (= computerized axial tomography)

تَصْوِيْرٌ مَقْطَعِي مِحْوَرِي مُحَوْسَبِ انظر (tomography) إحْو لَالٌ سُفِلِيّ مُسْتَقِر cataphoria

إحوالال العينين للأسفل عند إزالة المبه البصري.

سَادٌ ، سَدٌ . عتامة عدسة العين .

مَادٌ مُكْتَسَب مَادٌ مُكَتَسَب العدسة نتيجة تنكسها أو بعض إصاباتها .

مَادٌ مُلْتَصِق مَادُ مُلْتَصِق القرحية بمحفظة العدسة . ماد مع التصاق القرحية بمحفظة العدسة . منادُّ اليُفْعَان منادُّ اليُفْعَان . مناد يظهر في سن البلوغ .

سَادٌ تِلْوِيّ after - c. عودة الساد المحفظي ، وهو غشاء يظهر في

منطقة الحدقة بعد إزالة العدسة ويظهر في غشائها الخلفي أو يتولد من بقاياها. allergic c. سَادٌّ أَرْجِي ساد يتسبب عن بعض الاستجابات المناعبة . سَادٌّ حَلَقي annular c. ساد يصيب أطراف العدسة على شكل anterior capsular c. سَادُّ المجْفَظَةِ الْأَمَاميَّة ساد مع عتامة المحفظة الأمامية للعدسة . سَادٌ قُطْبِي أَمَامِي anterior polar c. ساد في مركز المحفظة الأمامية أو في العدسة تحت مركز المخفظة الأمامية. anterior pyramidal c. سَادٌّ هَرَمِيّ أَمَامِيّ أساد موضعي يمتد من محفظة العدسة إلى الأمام إلى الخلط المائي . سَادُّ مُتَشَجِر arborescent c. ساد تظهر فيه عتامة متشععة aridosiliculose c.. aridosiliquate c. سَادٌّ جَافَ الغلاف انظر (= siliculose c.) سَادٌ تَأْتُبِيّ atopic c. ساد يصيب المرضى المصابين بالتهاب الجلد التأتبي عادة في العقد الثاني أو الثالث من axial c. (= nuclear c.) سَادُّ مِحوري ساد في نواة العدسة يقع على امتداد المحور . البصري . سَادٌ مِعْزَلِي axilliary c. انظ (= spindle c.) انظ سَادٌ أَسوَ د (e. nigra) سَادٌ أَسوَ د ساد كثيف جداً يمتص كل الموجات الضوئية الساقطة عليه ويظهر أسود

اللون .

blood c. سَادٌ دَمَوِيّ انسداد الحدقة بكتلة دموية. blue c. سَادٌّ أَنْ أَقَ انظر (= cerulean c.) سَادٌّ أزرق blue dot c. (= blue c.) انظر سَادٌ عَظميّ bony c. ساد كثيف متكلس. bottle makers c. سَادُّ صَانِعي القَنَاني (= glassblowers c.) انظر brown c. سَادٌّ بُنيّ ساد الشيوخ الذي يظهر عادة بلون بني . brunescent c. (= brown c.) سَادٌّ بُنيٌّ سَادُّ كِلسِيِّ calcareous c. ساد تتكلس فيه العدسة تكلساً كثيفاً سَادٌّ مَحْفَظيّ capsular c. عتامة محفظة العدسة. capsulolenticular c. سَادٌّ محْفَظيّ عَدَسيّ عتامة الغدسة ومحفظتها. central c. سَادٌّ مَ كَ يَ عتامة مركز العدسة . cerulean c. (= blue c.) سَادُّ أَزْرَق ساد تظهر فيه العدسة منقطة ينقط زرقاء صغيرة معتمة ومنتشرة عميقاً في قشرتها ونواتها ولا يؤثر ذلك كثيراً على البصر ويظهر عادة عند البلوغ ولا يتطور . سَادُّ مَشيمي choroidal c. عتامة بنية منتشرة في نواة العدسة وتترافق مع داء المشيمية المزمن . سَادٌ تَامّ (= total c.) سَادٌ تَامّ ساد يشمل كل العدسة . سَادٌٌ مُختَلِط complicated c. ساد يرافق أمراض الأقسام الأخرى من

العين ويسمى الساد الثانوي.

سَادُّ الإِرْتِجَاجِ concussion c. عتامة العدسة الناتجة عن لطمة أو شدة على العين .

سَادٌ خِلقِيّ congenital c. ساد يتكون في الجنين قبل ولادته .

congenital membraneous c. سَادٌ غِشَائَی خِلقَیْ

ساد يتكون في الجنين ويحول العدسة إلى غشاء رقيق ومعتم .

سَادٌّ رَضَيٌّ contusion c. انظر (=concussion c.)

سادٌ مِرجَانيُ الشكل د. مادٌ مِرجَانيُ الشكل . مادٌ جلق متشعع يشبه شكل المرجان . مادٌ إكْلِيليّ د و و مرض خلقي يتصف بعتامات عضوية الشكل مرتبة في حلقة على أطراف العدسة وفي مركزها ولا توجد في حوافها وتظهر عند سن البلوغ ولا تتطور .

سَادُّ القِشْرَة تَّسَرَة العِشْرَة عَنامة نُجِمْية في طبقة قشرة العدسة .

إِزَالَةُ السَّادُ c. couching إِزَالَةُ السَّادُ عملية إِزاحة العدسة السادية إلى الغرفة الزجاجية من دون فتح العين وكانت تستعمل سابقاً ولا تستعمل اليوم.

سَادٌ قَمِعِيَ مع عتامة في محفظة العدسة ساد شيخوخي مع عتامة في محفظة العدسة وقشرتها تحت المحفظة عند قطبها الخلفي .

cystic c.

ساد مع تنکس کیسی فیه . سَادٌ نِمائيّ ... developmental c

سَادٌّ نِمائيٌ developmental c. سَادٌّ نِمائيٌ ساد خلقي .

سَادٌ سُكرِيّ diabetic c.
ساد يصاحب داء السكري كأحد اختلاطاته.

سَادٌ قُرْصِيٌ discoid c. سَادٌ قُرْصِيٌ ساد قرصي الشكل.

drug induced c.

سَادُّ مُستَحَث بِالعَقَاقِير

ساد يتولد عن استعمال بعض العقاقير العامة

dry-shelled c. (= siliculose c.) سَادٌ جَالُ القِشْرَة

ساد تمتص فيه العدسة وتبقي ترسبات كلسية في محفظتها مما يجعل العدسة الضامرة تظهر وكأنها خردلة جافة.

electrical c. (= lightning c.) سَادٌ كَهِرَبَائِي

ساد يتسبب عن التعرض لضوء اللحام الكهربائي أو ضوء البرق أو عند إصابة الجسم بحرق كهربائي وخصوصاً في منطقة الرأس.

embryonal nuclear c.

سَادُّ النَواة الجنينيَّة

عتامة تظهر في النواة الجنينية للعدسة فقط.

سَادٌ تَطَورِيِّ evolutive c. ساد خلقي .

c. extraction

إستِ أَلَّهُ السَّادُ ، قَدْحُ السَّادُ السَّادُ السَّادِيةِ جراحياً .

c. extracapsular extraction إسْتِعْصَالُ السّادُّ خَارِج المِحْفَظَة استخراج العدسة السادية مع محفظتها الأمامية من دون المحفظة الخلفية .

c. intracapsular extraction استيمال الساد داخل المحفظة استخراج العدسة السادية مع محفظتها كلها

سَادٌ لِيْفَانِيَ . fibroid c. ساد ليفي يتوضع في غلاف العدسة ولا ينتشر للعدسة نفسها . floriform c. (= sunflower c.) سَادٌ زَهْرِيّ ساد ذو شكل زهري يشبه زهرة عباد الشمس .

fluid c. (= milky c.)

سَادٌ مَاثِع (= ساد حليبي)

ساد فائق النضج تتحول فيه العدسة إلى

سائل حليبي اللون .

focal c.

ساد بوري . ساد في نقطة محدودة من العدسة .

fusiform c. (=spindle c.) سَادٌ مِغْزَليّ الشّكُلُ ساد بعتامة مغزلية الشكل تخترق المحفظة

باتجاه أمامي خلفي . سَادُ الغَلاكُورِ galactose c.

سَادٌ الْعُلاَكُتُوز . galactose c. سَادٌ الْعُلاَكُتُوز . المتقلاب العُلاكتوز .

سَادٌ عَام . general c. سَادٌ عَام . سَادٌ عام . ساد يصيب العدسة ومحفظتها .

سَادُ نَافِحَى الزُجَاجِ .glassblower c ساد يصيب عيون نافخي الزجاج لتعرضهم المزمن للأشعة تحت الحمراء ويتصف عادة بتقشر محفظة العدسة.

c. glasses نَظَّارَاتُ السَّادَ (glass) انظر (glass)

نظارات تستعمل بعد إزالة العدسة السادية .

سَبَادٌّ زَرَقِيِّ glaucomatous c. عتامة عدسية تنتج عن هجمة زرق واحدة أو أكثر .

سَادٌ سِنجَابِيّ ساد شيخوخي قشري

سَادٌ أَخْضَو green c. عتامة خضراء اللون تتسبب أحياناً عن الزرق وأحياناً عن قلة شفافية الوسط الضوئي للعين .

سَادٌ كُتَلُويٌ grumous c. عتامة نزفية تتكون من جلطات دموية أمام العدسة .

سَادٌ صَلْب hard c. سَادٌ صَلْب سَادُ دُو نواة صلبة .

heat-ray c. سادُّ الأُشِعة الحَرارِيَّة

ساد يتسبب عن التعرض الطويل للأشعة الحرارية كنافخي الزجاج مثلاً .

ساد السياج الشجري المنجري hedger's c. ساد رضحي يتسبب عن ثقب القرنية بشوكة عند تشذيب سياج شجري .

سَادٌ مُعَايِرِ اللَّون . heterochromic c ساد يترافق مع تغير لون القرحية .

سَادٌ زجاجاني متادٌ زجاجاني . عتامة خلف العدسة في الخلط الزجاجي . hypermature c. سادٌ قاتق النضج ساد تتجعد فيه محفظة العدسة التي تكون صلبة أو سائلة أو لينة .

سَادٌ غَير كاضح تتامة مبكرة أو ساد يصيب جزءً واحداً من العدسة أو محفظتها .

سَادٌ بُدْئي incipient c. أي نوع من أنواع الساد في مراحله الأولى أو ساد تتخلله مناطق معتمة بين مساحات سليمة .

سَادٌ طِفْلَي سَادٌ طِفْلِي سَادٌ طِفْلِي عند الأطفال يترافق,عادة مع الكساح أو الاختلاجات.

نسادٌ التِهابِيّ inflammatory c. يساد يتولد عن التهابات العين .

سَادٌ اِشْعَاعِي يَتُ التعرض للأشعة ساد يتولد عن كثرة التعرض للأشعة السينية.

سَادٌ مُنتَبِع نَصَالُهُ مُنتَبِع العدسة التي تكون معتمة . juvenile c.
سادٌ حَدَثي ضادٌ لله العدسة الأحداث .

مِبْضَعُ السّادّ c. knife مبضع لقطع القرنية في عملية استخراج

lacteal c. (= fluid c.) سَادٌ مَائِع (سَادٌ حَليبيّ)

lamellar c. (=zonular c.)

سَادٌّ صَفِيحي ، سَادٌّ مُصَفَّح

ساد يصيب بعض طبقات العدسة بين قشرتها ونواتها .

lenticular c. (=lens c.) سَادُّ عَدَسِيّ

ساد العدسة من دون إصابة قشرتها .

lightning c. (= electrical c.) سَادٌ يَرْقِيّ

ساد يتولد عن صعقات برقية تمر خلال



سَادٌ نَاصَبَج mature c. (ripe c.) ساد تكون فيه العدسة معتمة تماماً . سَادٌ غشَائيّ . membraneous c ساد يتصف بضمور وانكماش العدسة مبقياً فيها بعض فتات عفظتها ونسيجاً ليفياً كالغشاء.

سَادٌّ اِسْتِقَالَابِيّ metabolic c. ساد ينتج عن خلل في استقلاب بعض المواد في الجسم .

سَادٌ حَلِيبيّ ، سَادٌ مَائِع milky c. انظر (.e fluid c.)

سَادٌ عَامّ mixed c. انظر (=general c.) سَادٌ مُورِكَاكني Morgagni's c. ساد يتصف بقشرة لينة ونواة صلبة فتعوم النواة داخل المحفظة. سَادُّ النَفْتَالِين naphthaline c. ساد يتسبب عن زرق النفتالين . مِقْدَحُ السَّادَ مقدح يستعمل في عمليات استخراج الساد (قدح الساد) . سَادُّ أَسُّوَ د c. nigra انظر (= black c.)

nuclear c.

سَادٌ مِحْوَرِيّ ، سَادٌ نُووِيّ (= axial c.) انظر سَادُّ تَغْذُو يُ nutritional c. ساد يتولد عن نقص في بعض المواد الغذائية الضرورية كالفيتامينات مثلاً . سَادُّ مِهَنيٌ occupational c. ساد يتسبب عن ممارسة بعض المهن التي تعرض المصاب للإصابات المرضية أو للصدمات الكهربائية أو للحرارة أو للأشعة تحت الحمراء أو للإشعاع الذري . سَادٌ فَائِقِ النُضْجِ overripe c. (= hypermature c.) انظر سَادٌّ جُزْ ئِي partial c. ساد. يصيب جزءً من العدسة بمكن أن يكون في وسطها أو في أطرافها . سَادٌ مَرَضِي pathogenic c. ساد يتولد عن أمراض الجسم العامة . mil حَوْلَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ perinuclear c. عتامة صفيحية في قشرة العدسة وحول

نواتها . سَادُّ مُحيطي peripheral c. ساد في محيط العدسة.

posterior capsular c.

سَادُّ المحفظة الخلفيّة ساد في المحفظة الخلفية للعدسة. posterior cortical c.

سَادُّ القِشْرَة الخَلفيَّة

ساد في قشرة العدسة الخلفية .

posterior polar c.

سَادٌ قُطبي خَلْفي

ساد في مركز المحفظة الخلفية أو في العدسة تحت مركز محفظتها الخلفية .

primary c. سَادٌ أُولِيّ

ساد تزداد فيه العتامة حتى يصبح كاملاً .

سَادُّ مُسوَطِي الحَدِيد . puddler's c

ساد يصيب مسوطي الحديد لتعرضهم

للاشعاع الشديد لمواقد الحديد المفتوحة .

سَادٌ مُنقَط بِهِ مِعموعات من النقاط ساد تظهر فيه مجموعات من النقاط

ساد تطهر فيه جموفات من المعاف المعتمة .

pyramidal c. سَادٌ هَرَمِي

ساد قطبي فيه عتامة هرمية الشكل تتجه

للأمام .

radiation c. سَادٌ اشْعَاعِي سَادٌ الشَّعاعِ عن التعرض للإشعاع ساد يتسبب عن التعرض للإشعاع

التشاردي .

سَادٌ أَحْمَر red c.

ساد يظهر بلون أحمر .

reduplication c. سَادٌّ مُطَبَق

طبقات متعددة ومتشابهة من العتامات في العدسة متصلة ببعضها بخيوط معتمة .

ripe c. سَادٌ نَاضِع

انظر (= mature c.)

rosette shaped c.

سَادٌ وَرِدِئُ الشَّكْلِ

سَادٌ دَمَرِيّ sanguinous c.

انظر (= blood c.)

سَادٌّ ثَانَوِيِّ secondary c.

(١) ساد يتولد بعد إزالة معظم العدسة المعتمة جراحياً .

(٢) ساد مضاعف.

sedimentary c. سَادُّ تَنْقُلِيّ

ساد لين تترسب فيه أقسامه الكثيفة إلى الأسقل.

يَادُّ شَيخُوخِي senile c.

عتامة شديدة في نواة العدسة تحدث عند المستن .

siliculose c. سَادٌ جَافُ الْغِلَاف

انظر (=dry shelled c.)

snowflake c., snowstorm c. سَادُ العَاصِفَةِ الطَّلِحِيَّةِ

ساد يصيب العين عند التعرض الطويل للثلج وعواصفه.

Soemmering's ring c.

سَادُّ حَلقَة سُومِرينك

عتامة حلقية الشكل خلف الحدقة تحدث بعد جراحة الساد أو بعد رضح العين وتسبب التصاق مركز الغلاف الأمامي بالخلفي مع تجمع كمية من مادة العدسة في أطرافها.

سَادٌ لَيْنِ soft c.

ساد من دون نواة صلبة .

spindle c. سَادُّ مِعْزَلَيّ

(= fusiform c.) انظر

stationary c. سَادٌّ ثَابِت

عتامة عدسية لا تزداد في اتساعها أو عمقها .

stellate c. (=cortical c.) سَادُّ تَجْمَىٰ

steroid induced c.

سَادُّ مُسْتَحِث بِالسِتِيرُ ويد


ساد يحدث عند استعمال الستيرويد علاجياً لفترة طويلة .

subcapsular c.

سَادُّ تَحتَ المِحْفَظَة

عتامة تحت سطحي المحفظتين الأمامية

والخلفية .



sunflower c. (= chalcosis
lentis)

سَادُّ عَبَّاد الشَّمْس

ساد يشبه زهرة عباد الشمس يتسبب عن ترسب النحاس في العين كما يحصل في مرض ويلسون .

sutural c. سَادٌّ دَرْزِيّ

عتامة عدسية خلقية تصيب الدروز الشبيهة بالـ y في الغشاء الجنيتي للعين . total c. (=complete c.)

سَادٌ شَامِل

ساد يشمل كل ألياف العدسة . سَادٌ سُمُنِيّ c.

سَادٌ سُمُّي toxic c. السامة مثل النفتالين .


traumatic c. سَادٌ رَضَحي

ساد يتسبب عن الإصابة الرضحية للعين . tremulous c.

ساد يترافق مع ارتعاش الحدقة والقرحية . سَادٌ أبيض

ساد متقدم يظهر أبيض اللون .

سَادُّ الأشِعَّة السِينيَّة .x. ray c.



ساد يتسبب عن التعرض الطويل للأشعة السينية .

zonular c. سَادٌّ نُطَيِقيّ

(۱) ساد صفیحی (۲) ساد یصیب

سَادَ cataracta (= cataract)

c. accrela سَادٌ مُلْتَصِق

ساد تلتصق فيه العدسة بالقزحية نتيجة التهابها.

c. aridosiliquata

سَادٌ جَافٌ الغِلَافِ

(= siliculose c.) انظر

c. brunescens سَادٌّ بُنيّ

انظر (=brown c.)

c. cerulea سَادٌ أَزْرَق

انظر (=blue c.)

c. complicata سَادٌّ مُحْتَلَطُ

انظر (=complicated c.)

c. congentia membranatica

سَادٌّ خِلقيّ غِشَائي

انظر congenital=)

membranous c.)

c. coronoria سَادُّ إِكْلِيلَيّ

انظر (=coronary c.)

c. electrica (= electric
cataract)

سَادُّ كَهرَبَائيَ

c. membraneous accreta

سَادٌّ الْيَصِافِي غِشَائي

ساد متقلص لاحق يتولد عن التصاقات بقايا المحفظة الأمامية بقسمها الخلفي .

c. neurodermatica

c. nigra

سَادُ أَدِيمِيّ عَصَبِيّ

ساد يحصل كمضاعفة لالتهاب الجلد

العام . السادُ الأسوَ د igra

انظر (=black cararact)

c. ossea (= bony cataract)

سَادٌ عُظْميّ

سَادٌ تعظم فيه انسجة العدسة .

سَادٌ مُتلازِميّ c. syndromatica

سَادٌ مُتلازِميّ للمراض الجلدية .

ساد يترافق مع بعض الأمراض الجلدية .

cataractogenic drugs

عَقَاقِيرٌ مُوَلِدَةٌ لِلسَادّ

العقاقير التي قد تولد الساد مثل الستيرويدات.

cataractous سَادِّي دعلية إلى الساد أو شخص مصاب به . catarrh

التهاب العشاء المخاطي مع نجيج حر ويشير الاصطلاح حاصة إلى التهاب أغشية الممرات التنفسية في الرأس والبلعوم .

التهابُ المُلْتَجِمَة الرَبِيعيّ spring c. انظر (vernal conjunctivitis) النَّزْلَةُ الرَبِيعيَّة vernal c. النَّزْلَةُ الرَبِيعيَّة يعتب الله الناب الملتحمة والأنف الأرجي الذي يكثر أثناء فصل الربيع ويسببه طلع الأشجار .

catarrhal conjunctivitis

اليهابُ المُلتَحِمَة النَزْليّ انظر (conjunctivitis)

الحولال سُفليّ catatropia الحولال المينين أو أحدهما للأسفل عند تركيزهما على منبه بصري .

اليَسرُوع (يَرَقَاتُ الفَرَاشَة) caterpillar يرقات الفراشات أو العث التي لها شعيرات مخدشة للعين وتسبب عند توقفها عليها التهاب القرنية أو القرحية الشديدين .

catgut قُصَّابَة فَصَّابَة عَلَيْات . خيوط جراحية تستخرج من أمعاء الثدييات . وقطار (ج. قَتَاطِير) catheter أداة جراحية أنبوبية لينة قابلة للإنحناء تستعمل ليزل السوائل من الجروح ومن تجاويف الجسم عند إدخالها إليها ليزلها أو لزرق سائل فيها .

catheterization قَطَرَة استعمال القنطار أو إدخاله إلى جوف الجسم. catheterize

يدخل القثطار إلى جوف الجسم .

مَظْهُرُ عَين القِطِّ مَعْن القِطِّ مَعْن القِطْ تكوين حافات غير منتظمة في حدقة العين مما يجعلها شبيهة بعين القط.

(٢) مادة كاوية أو كاوية معدنية تستعمل في
 كى الأنسجة .

كَمَّي زِيغُلَر Ziegler c. كي كهربائي لحافة الجفن لتوليد ندبة فيها لقلب الجفن للداخل أو للخارج .

cavernous hemangioma وِعَاوُومٌ دَمَويٌ كَهِفيّ

وَّرم مكون من فجوات وعائية مبطنة ومتوسعة قد تصيب الجفن .

ضَعْفُ البَصَر cecutient ضَعْفُ البَصَر فقدان البصر الجزئيّ .

خَلِيَّة تَعْلِيَّة وَالنَّوَاةُ وَالنَّوَاةُ وَالنَّوَاةُ وَالنَّوَاةُ وَالنَّوَاةُ وَالنَّوَاةُ وَالنَّوَاةُ

وبعض المشتملات الحلوية ويحيطها غشاء خاص بها . عسم amacrine c.

خليه مقريه عديدة التشجرات ومن دون عوار طويل توجد في الطبقة النووية الداخلية للشبكية وتتشابك بحرية مع الخلايا الأخرى وتعتبر خلية عصبية مطورة.

خَلِيَّةٌ ثُنَائِيَّة الأَقْطَابِ خَلِيَّة ثُنَائِيَّة الأَقْطَابِ خَلِية عصبية ذات قطين توجد في الطبقة الضفيرية للشبكية تنقل الدفعات العصبية من العصيات والمخاريط إلى الخلايا العقدية .

خَلِيَّةً مَحْرُوطَيَّة مَحْرُوطَيَّة خَلِيَّة مَحْرُوطِيَّة خلية مخروطية الشكل في الشبكية حساسة للرؤية الضوئية واللونية ويكثر وجودها في منطقة الشبكية المركزية وفي نقرتها .

خليَّة عُقديَّة عَسبية كبيرة توجد في الطبقة العقدية للشبكية وتنتشر تغصناتها في طبقتها الضفيرية ويمر عورها ليكون ليفاً بصرياً يجري في العصب البصري .

خليَّةٌ جِدارِيَّة جَدارِيَّة جَدارِيَّة التي تحيط بجدار الأُوعية الشعرية للشبكية يؤدي ضعفها إلى توليد أمهات الدم الصغرية .

خَلِيةٌ مُصَورِيَّة ، خلية بَلزميَّة .plasma c خلية كروية أو بيضوية منواة توجد غالباً في حثر العين .

retinal association c's.

خَلَايَا شَبَكيَّة إِرْتِباطيَّة

خلايا وسيطة تربط خلايا الشبكية ببعضها بالتشابك معها وتشمل الخلايا الأفقية والمقرنية.

retinal horizontal c.

خَلِيَّةً شَبَكِيَّةً أَفْقيَّة

خلية ذات محوار يسير أفقياً في طبقة الشبكية الضفيرية الخارجية لمسافة طويلة وتتشابك تشجراته مع المخاريط والعصيات.

خَلِيَّةٌ عَصَوِيَّة حساسة خلية عصوية الشكل في الشبكية حساسة جداً للضوء ويكثر وجودها في الأقسام المحيطية للشبكية ويقل عددها في أقسامها المركزية وتنعدم في نقرتها .

cellular inclusion bodies جُسيمَاتٌ اشْتِماليَّة خَلويَّة

جسيمات دائرية أو بيضوية أو غير منتظمة توجد في هيولى الخلية المصابة في الحثر وفي التهاب الملتحمة الاشتالي . cellulitis, periorbital

التِهابِّ حَولَ الحَجَاجِ النهاب الهلل المبطن للحجاج.

cellulitis, orbital

التِهابُ الْهَلَلُ الحجاجي

التِهاب أنسجة الحجاج المحيطة بالعين.

cellulose acetate frames

إطَارَاتٌ أسِيتَاتيَّة سللوِلوزية

إطارات النظارات المصنوعة من أسيتات السللولوز .

مَوْكَزْ center, centre

(١) النقطة المركزية للجسم .

 (٢) مجموعة من الخلايا العصبية المركزية تختص بوظيفة معينة .

eye movements c.

مَرْكَزُ حَرَكَاتِ العَينِ

منطقة مخية في التلفيف أمام المركزي (باحة ٨) تسيطر وتنظم حركات العينين .

مَوْكُوزٌ بَصَرَيٌ مَوْكُوزٌ بَصَرَيٌ مَوْكُوزٌ بَصَرَيٌ نقطة في عدسات تعبر منها كل الأشعة المساهمة في توليد الصورة .

pontine gaze c. (P.G.C.) مَرْ كَزُ الحَملَقَة الجسريّ

منطقة في جسر الدماغ بالقرب من نواة العصب القحفي السادس تسيطر وتنظم حركات العينين المتقارنة في نفس جهتها .

visual c's. المَصريَّة المَراكز العصبية المركزية التي تستلم الدفعات العصبية المورية ومسؤولة عن الدفعات العصبية البصرية ومسؤولة عن القسم حس البصر وإدراكه وهي في القسم الخلفي من الفص القذالي للدماغ .

central مُرْكَزِيّ c. angiospastic retinopathy

إعتِلالٌ شَبَكُويٌ تُشْنَجي وِعَائيٌ فقدان البصر المسبب عن تشنج أوعية البقعة وتجمع السوائل فيها . c. areolar choroidal degeneration

تَنكُس المَشيميَّة المَركزيَّة الهَاليّ تنكس هالي في القسم المركزي من مشيمية العبن.

(degeneration) انظر

c. field of vision

ساحة الإبصار المركزية انظ (field)

c. lenticular opacities

عَتَامَاتٌ عَدَسيَّة مَركَزيَّة انظر (opacity)

c. marasmic ulcer

قَرْ حَةً مَر كَزِيَّة سَعَلَيَّة

انظ, (ulcer)

c. retinal vein occlusion

إنسداد وريد الشبكية المركزي انظ (occlusion)

c. retinal disciform degeneration

> تَنَكُّسُ مُوكَز الشَّبَكيَّة القرصي (degeneration) انظر

c. retinal sparing

سلامة الشبكية المركزية (macular sparing) انظر

عُثْمَةٌ مَ كَ لَّهُ c. scotoma

انظر (scotoma)

c. serous choroidopathy

اغتلال المشيمية المركزية المصلى (choroidopathy) انظر

c. serous retinopathy

اعْتلالُ الشّبَكيَّة المَركزيّة المَصليّ (retinopathy) انظر

c. vision

ال أو يَّة الم ك يَّة انظ (vision)

c. visual acuity

جدة الإبصار المركزي انظ (acuity) c. visual field

ساحة الإبصار المركزي انظر (field)

centrocecal scotoma

عُتْمَةٌ مَركزيَّة مُسْتَعرضَة

انظر (scotoma)

cephalgia

ألم الرأس الذي قد يتسبب عن أمراض العين وتشوهأتها .

تطويق cerclage إحدى الطرق التي تستعمل لرأب انفصال الشبكية بتطويق طبقات العين الخارجية بحلقة أو عروة تضغط على العين وتقرب الشبكية من المنطقة المفصولة عنها .

cerebral cortex, visual

قشرة المخ البصرية

القشرة الخية الأولية والثانوية في القسم الخلفي من الفص القذالي والقشرة البصرية الارتباطية في منطقة فرنيكا عند ملتقى الفصوص القذالي والجداري والصدغي.

cerebromacular degeneration

ئنگُس مُحْيّ بُقْعيّ

(degeneration) انظ

cerebroretinal degeneration

ئنگس مُحْيَ شَبَكُويَ

(degeneration) انظ

(=cerebromacular

degeneration)

cervical sympathetic ganglia العُقَد الودِّيَّة الرَقَبيَّة

انظر (ganglion)



chalazion (= meibomian cyst, tarsal cyst)

بَرَ دَة

كتلة حبيبومية صلبة في الجفن تنسبب عن التهاب غدد مايبوميان المزمن ويمكن مشأهدتها على سطح الجفن وتسمى أيضاً كيسة جفنية أو كيسة مايبوميان .

تَنَحُس القَرْبِيَّة chalcosis, corneal تَنَحُس القَرْبِيَّة العدسة مولداً حلقة ملونة في طبقاتها العميقة .

chalcosis lentis (= sunflower cataract)

تَنَجُس العَدَسَة ترسب النحاس في القرنية مولداً الساد فيها ويسمى ساد عباد الشمس.

غُرْفَة chamber

anterior c.

حيز مغلق أو غار . الغُرفَةُ الأماميَّة

حيز العين الذي يقع بين القرنية والعدسة والذي تحده القرنية وجزء من الصلبة في الأمام والقزحية وجزء من الجسم الهديي وقسم من العدسة من الخلف وهو ملىء بالخلط المائي ومن الممكن مشاهدته خلال القرنية .

الغُوفَةُ المَائيَّة aqueous c. إحياز العين التي تحتوي على الخلط المائي وهي مكونة من الغرفتين الأمامية والخلفية .

غُرِفَةً مُنْغَلِقَةً عملية الساد لرفع غلق الغرفة الأمامية أثناء عملية الساد لرفع الضغط فيها لتسهيل الجراحة . في التسهيل الجراحة . في التسهيل الجراحة .

غرف العين المختلفة ، الأمامية والخلفية والخلفية .


غُرِفَةٌ مُسَطَّحَة عُرَفَةً مُسَطَّحة أُو أُحد اختلاطات رض العين النافذ أو جراحة داخل العين حيث تلتصق القزحية بالقرنية مع فقدان الخلط المائي للغرفة

الأمامية فيولد تسطح وجه القرنية الأمامي.

الغرفة الخلفية posterior c. حيز العين الذي تحده القزحية من الأمام والعدسة والرباط المعلق من الخلف وهي مليقة بالخلط المائي وتتصل بالغرفة الأمامية من خلال الحدقة .


الغُوفَةُ الزُّجَاجِيَّةُ دَيْرِ الخَلْطِ الرِّجاجِي حَيْرِ الغين الذي يحوي الخلط الرجاجي وتحده العدسة والجسم الهدبي من الأمام وجدار كرة العين من الخلف.

لَوحَة ، وَرَقَة ، لَاتِحة chart



لَوحةُ الخَرْف E c. لوحة لفحص حدة البصر مرسوم عليها الحرف E بمختلف الأوضاع والحجوم المتدرجة .

لَوحةُ الصُور picture c. الطفال الوحة لفحص حدة البصر غند الأطفال



تشريح الغرفة الأمامية للعين

إ - العدسة ٧ - القرنية ٣ - العضلة مضيقة الحدقة ٤ - ظهارة القرصية ٥ - الغرفة الأمامية ٢ - الظهارة الصباغية ٧ - العصلة موسعة الحدقة ٨ - الغرفة الخلفية ٩ - بطانة القرنية ١٠ - غشاء ديسمنت ١١ - الرباط المعلق للمدسة ١٧ - خط شفائية ١٣ - الرباط العبيق القرنوي الصلبوي ١٤ - قناة شلم ١٥ - مهماز الصلبة ١٦ - الزاوية القرنوية القرحية ١٧ - الرباط القرحي المشطي ١٨ - الناقء الهدبي ١٩ - الألياف الشعاعية (للعضلة الهدبية) ٢٠ - الألياف الروائية ٢٧ - الملتحمة ٢٣ - الوريد الهدبي الأمامي ٢٤ - الصلبة ٢٥ - الحيز فوق المشيمية

مرسوم عليها صوراً مختلفة الأشكاا، والحجوم المتدرجة .

لَهِ حَدُّ القراءَة reading c. لوحة لفحص حدة البصر القريب فيها أسطر مكتوبة بحجوم مختلفة ومتدرجة . Snellens c. لُو حة سنلا. لوحة لفحص حدة البصر فيها حلقات مفتوحة عند مختلف مواضعها وتتباين في حجومها تدريجياً.

منظارٌ يَدُويُ cheiroscope منظار يستعمل للتدريب على الأبصار بالعينين لعلاج كبت صورة إحدى العينين في الحول. chemical conjunctivitis

> التهائ المُلتَحِمَة الكيميائي انظ (conjunctivitis)

chemical dry eye

جَفَافُ العَينِ الكِيميائي جفاف العين الناتج عن تعرضها لبعض المواد الكيميائية.

chemical sympathectomy

التَنْبِيطُ الكِيمِيائي لِلودِّي كبت وتثبيط عمل. الجهاز العصبي الودي باستعمال بعض العقاقير الكيميائية المثبطة له . وَ ذَمَةُ المُلتَحِمَة chemosis تورم الملتحمة بالوذمة الشديدة.

وَ ذَمَةُ المُلتَحِمَة conjunctival c. تورم الملتحمة الذي يرافق التهاباتها وإصاباتها.

البُقْعَةُ الكرزيّة الحَمراء cherry red spot انظر (spot)

التَصالُبَة البَصرَيّة chiasma, optic قسم الوطاء (تحت المهاد) المكون من تصالب الألياف العصبية للعصب البصرى التي ترد من النصفين الأنسيين لشبكيتي العينين .

دِبْقُورُ مُ التَصَالُبَةِ chiasmal glioma انظر (glioma)

Chlamydia المُتَدَثَّرُهُ وَ نوغ من الكائنات أكبر حجماً من الفيروسات

وأصغر من الجراثيم تصيب العين فتسبب الحثر والتهاب الملتحمة الاشتالي .

c. oculogenitalis

المُتَدَثِّرَةُ العَينيَّةِ التناسليَّة

نوع من المتدثرات التي تسبب التهاب الملتحمة الاشتمالي والتهاب الأحليل.

c. trachomatis المُتَدثِّر ة الحَثْر يَة متدثرة تسبب الحثر في العين.

chloramphenicol کلُو رامِفِینیکُول حالات صادة تستعمل كمضاد حيوي ضد الإصابات الجرثومية والريكتسة.

رُوْنَةُ الأَخْضَ chloropsia عیب بصری تتراءی فیه کل المرئیات بلون

chloroquine keratopathy إعتلال القَرْنيَّة بالكلورُو كُوين (keratopathy) انظ

chloroquine retinopathy اعتلال الشبكيّة بالكُلورُو كُوين

(retinopathy) انظر choke, ophthalmovascular

اختِنَاقٌ بَصَرِيٌّ وعائيّ انقطاع تجهيز الدم للشبكية بسبب انضغاط أوعيتها ببعضها البعض

قُرْصِ مُخْتَنق choked disc تورم قرص العصب البصري الذي يتسبب عن ارتفاع الضغط داخل القحف ويمكن مشاهدته بمنظار العين.

cholesterol emboli

صمَّاتٌ كُولِيستُ وليَّة

صمات من الكوليستيرول تسد الشميان الشبكي المركزي أو أحد فروعه

cholesterol vitreous opacities عَتَامَاتُ الزُجاجيّ الكُوليسترُوليَّة (opacity) انظ

cholinergic blocking agents والتي تمتد من الحاشية المشرشرة للشبكية حتى عَو امل مُحْصرة للكُولين العصب اليصرى وهي تغذى بأوعيتها طبقات أدوية تحصر عمل الأسيتيل كولين . العبن الأخرى. أَدُو يَةٌ كُو لِينيَّة الْفَعْلِ cholinergic drugs ضُمه رُ المَشميّة c. atrophy أدوية محاكبة للاسبتيل كولين في عملها فتنبه (atrophy) انظ البنيات التي تغذيها الأعصاب الكولينية c. cavernous hemangioma وعاؤوم كهفي مشيمي الفعل. كُو لِينسْتِير از انظر (hemangioma) cholinestrase ثُلامَةُ المَشمِيَّة انظيم يحفز حلمهة الأسيتيل كولين فيوقف c. coloboma انظ (coloboma) انْفِصَالُ الْمَشْيِمِيَّة شُعِدَ اتُ المُشمِّة choriocapillaries c. detachment الطبقة المشيمية للغلاف المشيمي للعين. (detachment) انظ شَوًّ المَشيميَّة chorioretinal مَشِيميّ شِبْكُويّ c. fissure نسبة للطبقتين المشيمية والشبكية للعين . انظ (fissure) حُه و قُ المَشيميَّة والشبكيَّة على المَشيميَّة والشبكيَّة طَيَّاتُ المَشهيَّة c. folds انظر (folds) انظ (burns) c. degeneration c. gyrate atrophy تنكس مشيمي شبكوي ضُمُورُ الْمَشِيمِيَّةِ الْتَلْفِيفِي (degeneration) انظ (gyrate atrophy) انظ chorioretinites c. serous detachment انفصال المشيميّة المصليّ التهابُ المَشيميَّة والشَيكيَّة (detachment) انظ التهاب طبقتي المشيمية والشبكية للعين . chorioretinopathy تَمزُ قَاتُ الْمَشيميَّة c. tears اعتلال المسمية والشكية انظر (tear) اعتلال الطبقتين المشيمية والشبكية c. vascular atrophy اللا التهابي. ضُمورُ المشيميَّة الوعَائيّ serous c. انظ (atrophy) اعتلال المشيمية والشبكية المصللي choroidal مَشِيمي اعتلال الطبقتين المشيمية والشبكية مع نسبة للمشيمية أو متعلق بها . ارتشاح مصلي فيهما . c. fetal fissure وَرَمٌّ جِذْعِيٌّ مُنتَبَذ choriostoma الشُقُّ المَشيميّ الجَنينيّ نمو نسيج طبيعي في غير موضعه . (fissure) انظر phacomatous c. c. hemangioma وَرَمْ عَدسِي جَفنيّ وعاؤوم المشيمية الدموي

ورم عدسي يظهر في الجفن السفلي.

طبقة العين الرقيقة الوسطية المنصبغة والموعاة

المشميّة

choroid

(hemangioma) انظر

c. melanoma

ملائوم المَشيميَّة

انظر (melanoma)

c. neovascular membrane

غِشَاءٌ مَشيمي مُوَعِيٰ (membrane) انظ

بَوْ لُ الْمَشيميَّة c. tap

انظر (tap)

أوعية المشميّة c. vessels

(artery and vein) انظ

choroidea (= the choroid) المَشيميَّة الطبقة الرقيقة المنصبغة والموعاة في الشبكية .



ضُمُورُ المَشيميَّة الورَاثيّ choroideremia ضمور المشيمية الورائي الذي غالباً ما يؤدي إلى العمى عند الأولاد ولكنه غير مترقى عند البنات وينتقل مع صبغي X التهائ المشهية choroiditis

التباب الطبقة المشيمية للعبن.

anterior c.

التهاك المشيمية الأمامية التهاب المشيمية الأمامية مع نقاط ملتهية في أطرافها .



areolar c. التِهابُ المَشيميَّة الهَالي التهاب يبدأ من البقعة الصفراء وينتشم حتى الأطراف

areolar central c.

(=Forster c.)

التهابُ المَشيميَّة المَركزيَّة الهَاليّ نوع من التهاب المشيمية المركزي تتكون فيه نقاط سوداء في البدء ثم تتوسع وتصبح

التهابُ المَشِيميَّة المَركزيَّة .central c التياب المشيمية في منطقة البقعة الصفراء. التهابُ المَشِيميَّة المُنْتَشرُ التهاب المشيمية الذي تتكون فيه بقع تنتشر في قاع العين.

disseminated c. (= diffuse c.) التِهابُ المَشيميَّة المُنْتِشر

Doven's familial honevcombed c.

التِهابُ المَشيميَّة العَاتلي المَحْرَبي لِدوين تشوه بصري وراثي تنكسي يتصف بوجود بقع باهتة اللون بجوار القرص البضري و البقعة .

exudative c.

التهاب المشيميّة النضيحي

التهاب المشيمية مع ظهور بقع نضحية منتشرة فيها تظهر على سطح الشبكية .

التهابُ المَشيميَّة لِقُورِسْتَ . Forster c نوع من التهاب المشيمية المركزي تظهر فيه أولاً نقاط ملتهبة سوداء ثم تكبر ويتغير لونها إلى الأبيض.

gutta senilis c.

التهاب المشيميّة الشيخوخي المُخطط (= Tay's c.) انظر

التهابُ المَشيميَّة لِجنسِن .Jensen's c التهاب المشيمية والشبكية المجاورتين للقرض اليصري . juxtapapillary c.

التِهابُ المَشيميَّة المُجاورَة للحَلَمَة التِهاب المشيمية والشبكية المجاورتين للقرص البصري.

التِهابُ المشيميَّة النقيليِّ metastatic c. التِهابُ المشيميَّة الذي ينتقل إليها من النهاب المشيمية أو من الدم المتقيح .

suppurative c.

التِهابُ المشيميَّة القَيحيِّ

التهاب المشيمية المولد للقيح فيها .

Tay's c. (= gutta senilis c.) التِهابُ المَشْيميَّة لتَاي

تنكس المشيمية الشيخوخي الذي يتصف بظهور بقع صفراء غير منتظمة الشكل حول البقعة يعتقد بأنها تتسبب عن حالة عصيدية للشرايين .

choroidopathy اعْتِلالُ المُشيميَّة . المُشيمية تصيب المشيمية . central areolar c.

(=c.a. choroidal atrophy) اغتِلالُ المَشيميَّة المَركَزيَّة الهَاليِّ انظِ (atrophy)

central serous c.

اعْتِلالُ المَشيميَّة المَركزيَّة المَصْليِّ ا اعتلال مصلي في المنطقة المركزية للمشممية.

choroidoretinitis

التهابُ المَشيميَّة والشبكيَّة

رُيْعٌ لَوني chromatic aberration رُيْعٌ لَوني الإنجراف غير المتساوي للاشعاعات الضوئية المختلفة الألوان وأطوال الموجات عند مرورها خلال وسط انكساري مما يسبب حواش ملونة حول الصورة التي تولدها .

طَيْفُ الأَلْوَان chromatic spectrum المُنفُ الأَلُوان بموعة الموجات الكهرومغناطيسية التي تتراوح أطوالها بين ٣٩٠-٧٧٠ انكستروم والتي تراها العين وتولد فيها إحساساً بالألوان

من اللون البنفسجي حتى الأحمر وهذا ما ما اللون البنفسجي ما الله المرئي .

chromatic threshold عُتَبَةُ الأَلوَان أَصُوء تتمكن العين عندها أدنى شدة من لون الضوء تتمكن العين عندها

من تمييزه بوضوح .

مُرَشِّحاتُ اللون العدسه تقوم بترسيح صبغات خاصة توجد في العدسه تقوم بترسيح الأشعة فوق البنفسجية وتزداد كثافة مع تقدم العمر أو مع كثرة التعرض لهذه الأشعة .

cicatrical نَدْبِيّ

شَتُرٌ خَارِ جِي نَادِبِي c. ectropion انظر ectropion

شَتُرٌ دَاخِليَّ نَدْبيّ c. entropion

فُقَاعَائِلَة نَدُنِيَّة وَ دُوبَيَّة دُنِيَّة وَ دُوبِهِ المُتَّاتِ يَصِيبِ المُتَّحِمة ويؤدي إلى التصاقها وتندبها .

تُلْبُة (ج. نَدَبَات) تُلْبُة (ج. نَدَبَات) النسيج الجديد الذي يتولد عن التقام الجروح .
تُلْبُة كِيسَانِيَّة cystoid c.

ندبة كيسانية مع وذمة مائية تبرز بشكل فقاعات كيسية من موضع الندبة في سطح

تَتُدُّب cicatrization تَوَلُّدُ النادية .

تُنَدُّبُ المُلتَحِمَة . conjunctival c ندبات في الملتحمة تتولد عند التهابها الحثري أو بعد حروقها .

cilia أَهْدَاب

(١) الأجفان أو حوافها الخارجية .

(٢) الشعيرات التي تنمو من حافة أجفانالعين .

(٣) الهديبات الدقيقة التي تظهر من سطح بعض الخلايا .

ر المُعنا المُهدايي المُهدايي المُهدايي بضغ المُهدايي علاج الزرق . منابع المنطقة الهدبية جراحياً في علاج الزرق . منابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابعين أو بالحلايا

القرنية .

عَنَيَةٌ هَدَيْلَة الهدبية ويستعمل الاصطلاح في العبن لوصف c. stanhyloma بعض أقسامها كالعضلة الهدبية أو الجسم الهدبي انظ (staphyloma) أو النتوء الهدلي أو الحلقة الهدسة. posterior c. vein anterior c. arteries الوريد الهَديي الحُلفي الشراس الهَدَاسة الأماميّة (vein) انظ قَطْعُ الْفُدَائِي (artery) 知 cilectomy long posterior c. arteries (١) قطع جزء من الجسم الهديي . الشرايينُ الهَدَاييَّة الخَلفيَّة الطَّويلة (٢) قطع جزء من الحافة الهدبية للجفي مع انظ (artery) جذور أهدامها . short posterior c. arteries هَدَبِيّ شَبّكُويّ cilioretinal نسبة للجسم الهدبي والشبكية. الشرايين الهدابية الخلفية القصرة انظ (artery) قَطْع العَصنب الهَدبيّ ciliotomy c. blepharitis قطع العصب الهدبي جراحياً. (= blepharitis ciliaris) هَدَب (ج. أَهْدَاب) cilium (blepharitis) انظ (١) الحِفِين أو حافته الخارجية. e. body الجسم الهَدبي، الهُدابي (٢) الشعيرة التي تنمو على حافة الحفن. القسم السميك من الطبقة الوعائية للعين (٣) الهدبيات الدقيقة التي تبرز من السطح أمام الحاشية المشرشرة للشبكية يوصل الخارجي لبعض الخلايا . المشيمية بالقزحية ويتكون من التاج الْ تعاشُ الْجَفْنِ التَشْنُعُتِي cillosis والنواتيء والطيات والدويرة والعضلات ارتعاش الجفن المتشنج. الهدبية والصفيحة القاعدية ويؤثر كثيرا رَبْطَةٌ دَرِزِيَّة cinch على مرور الخلط المائي وعلى تكيف العين. عملية جراحية تقطع فيها إحدى العضلات c. body coloboma المستقيمة للعين أو وترها ووضع مادة درزية ثُلامَة الجسم الهَدبيّ فيها لغرض تقصيرها في معالجة الحول. انظ (coloboma) circinate retinopathy c. body prolapse اعْتلالُ الشبكيَّة الحَلقيّ انْفِتَاقُ الجسم الهَدبيّ انظر (retinopathy) (prolapse) انظر circulus arteriosus iridis maior العُقَدةُ الهَديدة c. ganglion الدَائرةُ الشريانيَّة القُزَحيَّة الكُريَّي انظ (ganglion) الدارة الشريانية الكبرى للقزحية وهي دارة العضلة الفدسة c. muscle شريانية تفاغرية توجد في الجسم الهدبي وعلى انظر (muscle) الأعصاك القدلية حافة القزحية. c. nerves circulus arteriosus iridis minor انظر (nerve) الدائرةُ الشريَائيَّةُ القُزَحيَّةِ الصُغرِيُ النَّاتِيءُ الهَدِيِّ c. process الدارة الشريانية الصغرى للقزحية وهي دارة (process) انظ شريانية تفاغرية توجد في القزحية بالقرب من تشنيج الهدابي c. spasm حافة الحدقة. انظ, (spasm)

circumcorneal injection

احْتِقَا**نٌ حَوْلَ القَرْنيَّة** احمرار واحتقان أوعية الملتحمة ما حول حوف القرنية ويحدث في الزرق الحاد وفي التهاب الترحية .

تحرُك تدويريّ تلاويرية الفعالة أو المنفعلة حركة العين التدويرية الفعالة أو المنفعلة خوْلَ العَين تتع حولها وبالقرب منها .

منها .


منها .

منها .

غيط بالحجاج او تقع بالقرب منه .

منظار الانجراف منظار يستعمل لفحص زاوية انحراف العين عند تركيز البصر على جسم ثابت ويستعمل لقياس درجة شلل العضلات العينية .

سَاعَةُ اللَّابُؤرِيَّة clock, astigmatic للزَّبُؤرِيَّة اللَّابُؤرِيَّة عليها نمط من الخطوط مرتبة بشكل أرقام الساعة لفحص خلل اللابؤريَّة في العين .



ساعة اللابؤرية

كُلُوكه كَلُوكه الزجاجي والذي كان يحوي الخير الموجود في الزجاجي والذي كان يحوي النشريان الزجاجي أثناء التطور الجنيني . closed angle glaucoma

زَرَق مُعْلَق الزَاوِيَة انظر (glaucoma) غُرِفَةٌ مُعْلَقَة

غُرفَةً مُعْلَقَة على المادية خلال عملية الساد بغرض غلق الأمامية خلال عملية الساد بغرض رفع ضغط داخل العين لتسهيل المداخلة الحراحية فيها.

closed eye surgery

جِواحِةُ العَين المُعُلَقَة الطريقة الجراحية التي تستعمل شقاً صغيراً لغرض المحافظة على ضغط داخل العين . تعبيم القريبيّة cloudiness of the cornea نقص شفافية القرنية لوجود وذمة أو تليف فيها .

تغيَّم القَرْنيَّة التي تنتج عن ندبتها أو ترسب بعض الخلايا أو المواد فيها .

طَلَيُّ العَدَسة coating, lens) انظر (lens)

cobblestone conjunctivitis

التِهابُ المُلتِحِمة الحَصَوِيّ (conjunctivitis)

انظر (conjunctivitis) cogwheel pursuit movements

حَرَكاتُ تِتَبعيَّة مُتَقَطِعة انظر (movement)

الطُويَقِ collarette


الخط الدائري المتعرج في القزحية الذي يحدد الاتصال بين المنطقتين الهدبية والحدقية فيها وهو الحافة الدائرية الداخلية لصفيحة أديمها المتوسط ويبعد حوالي ٥ر ١م من حافة الحدقة ويفصل الدائرتين الشريانيتين الكبرى والصغرى عن بعضهما .

الأكثمةُ السفلية colliculus, inferior الزوج السفلي من الأجسام الرباعية الموجودة في سقف الدماغ المتوسط وهي مركز عصبي لبعض المنعكسات السمعية .

الأَكْيَمَةُ الْعُلويَّة colliculus, superior الأُكْيِمَةُ الْعُلويَّة الرباعية الموجودة في سقف الدماغ المتوسط وهي مركز عصبي لبعض المنعكسات العينية والبصرية .

قَطْرَة collyrium

علاج سائل يقطر في العين . ثُلَامَة تُلَامَة غياب ظاهري أو نقص بائن لأحد أنسجة العين يتولد عادة عن عدم التحام أحد الشقوق الجنينية للعين .



ثُلامَةُ المَشيميَّة المَشيمية المُشيمية بنتكون نتيجة عدم التحام الشق الجنيني ويولد عتمة شبكية.

ciliary body c.

ثُلامَةُ الجِسْمِ الهَدَبِيِّ لعدم انغلاق شقها ثلامة في الجسم الهدبيِّ لعدم انغلاق شقها الجنيني .

ثُلامَةُ الْحِسْمِ البَصَرِيّ (= optic disc c.) انظر (= optic disc c.) ثُلامَةُ الْحَفْن (= c. palperale) انظر (= c. palperale) ثُلامَةُ فُوخ (= c. palperale) عيب صغير هلالي الشكل في المشيمية عند الحافة السفلية للقرص البصري .

انظر. (=iris coloboma)



أَلْاَمَةُ الْقُرْحِيَّة لَتُهُ الْقُرْحِيَّة وعادة ما يكون في قسمها السفلي .

ثُلامَة العَدَسَة د. lentis عُيب في العدسة عادة ما يتكون لعدم اكتال حوافها أو تثلمها .

ثُلامَةُ البُقْعَة . macular c.

ثُلَامَةُ القُرص البَصريّ .optic disc c فلح أو أخدود أو حفرة خلقية في القرص البصري تتسبب عن عدم اكتال التحام الشق الجنيني وعدم اكتال تكون العصب البصري .

optic nerve c.

ثُلامَة القُرْصِ البَصَرِيّ انظر (.optic disc c.) ثُلَامَة الجَفْن c. palpebrale شق عمودي خِلقي في الجفن .

pupillary c. (= iris c.)

ثُلامَةُ الحَدَقَة

c. retinae

شت خلقي في الشبكية عن عدم اكتال
غلت الشق الشبكي في الجنين .

ثُلامَةٌ نَمَطِيَّة تَكُون نتيجة عدم اكتال التحام الشق الجنيني .

ألامة الزُجَاجِي viterous c. الحافة السفلية للجسم الحافة السفلية الجسم الزجاجي .

كُوْنَ (جِـ أَلُوَانَ) c. blindness عَمَىٰ الْأَلُوانَ (blindness) انظر (blindness)

c. coating of lens

طَلَيُّ العَدَسَة المُلُون تغطية عدسة النظارات بطبقة أو أكثر من الصبغات الملونة لمنع مرور الأشعة فوق البنفسجية أو غيرها من خلالها . complementary c's أَلُوانٌ مُتَتَامَة (١) زوج من الألوان الضوئية يولدان عند (١)

مزجهما بنسب معينة لوناً أبيضاً . (٢) زوج من الألوان الصبغية يولدان عند مزجهما بنسب معينة لوناً أسوداً . (٣) زوج من الألوان تولد رؤية أحدهما

, ؤية تلوية للون الآخر .


التِبَاسُ لُوني د. c. confusion التِبَاسُ لُوني على عدم مقدرة المصاب بعمى الألوان على التقريق بين الألوان المختلفة .

رُوْيَة اللونَ المُبايِن رُوْيَة اللونَ المُبايِن رُوية خادعة للون متتام في المنطقة المحيطة بالجسم المنظور في الساحة البصرية نتيجة الإضاءة الساطعة .

لُوْنٌ مُبَايِنِ contrast c. لون متــام .

إليه مَاجُ الألوان المختلفة فتولد لوناً مغايراً لها انتخام الألوان المختلفة فتولد لوناً مغايراً لها فيتولد لون أبيض عند اندغام كل ألوان الطيف الشمسي ويتولد لون أسود عند اندغام الصبغات المختلفة .

اندمساج الألسوان



يولد اندماج الألوان الصبغية الأساسية الثلاثة (الأعلى) لونا أسوداً ، بينا يولد اندماج الألوان الضوئية الأساسية الثلاثة (الأسفل) ضوءاً أبيضاً

تُذرُجُ اللَّونَ c. hue comitance (= concomitance) الدرجات المتفاوتة للون الواحد. دً افْــة، الله ن التله ي incidental c. حركة العينين بتناسب ثابت إلى كل الاتجاهات لون الصورة التلوية التي يبصرها عما يدل على عدم شلل أي من عضلاتهما . الشخص . comitant strabismus حَهَ لِّي مُتَّ افق c's. matching مُضاهاةُ الألوّان انظ (strabismus) إحداث لون ضوئي مثيل للون ضوئي آحر commotio retinae بدمج نسب مختلفة من الألوان الضوئية (= Berlin's edema) الأولية . ارْتِجاجُ الشَيكيَّة metameric c's أَلُو انٌ مُتَحاكَة وذمة حول منطقة البقعة في الشبكية تتسبب ألوان تبدو متاثلة للعين ولكن أحدها مولد عن رض العين فتولد عتمة مركزية دائمة من مزج موجات ضوئية مختلفة الأطوال . نتيجة تخريب مخاريط النقرة المكزية الرقيقة. أَلْهَ انَّ أَو لِنَّة primary c's communicable ophthalmia (١) الألوان الضوئية الثلاثة الأحم التهابُ العَن الساري والأخضر والأزرق التي يمكن أن يولد انظر (ophthalmia) مزجها بنسب مختلفة كل الألوان التي complementary after image تتمكن العين السليمة من تفريقها . أما صُورَةٌ تلويَّة تُتميميَّة بالنسبة للألوان الصبغية الأولية فهي الأحمر (image) انظ والأصفر والأزرق. عَدَسَةٌ مُرَ كِيَة (٢) ألوان الطيف الشمسي وهي الأحمر compound lens انظ (lens) والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي . compression, limbal إِنْضِغَاطٌ حَوْ فيّ C's, saturation إشبًا عُ الألوَ ان انضغاط أطراف القرنية المسيب عن عدسة عدم احتواء الألوان على أي من اللونين لاصقة راصة. الأسود أو الأبيض أو على أقل ما يمكن عَدَسَةٌ مُقَعًا ة concave lens منهما مما يجعلها في مرتبة عالية في مقياس انظ, (lens) الإشراق وتكون عند ذاك أبعد ما يمكن تر افق concomitance عن اللون الرمادي. انظ (=comitance) c. sensation (=color vision) حَوَّ لِّ مُتَّرِ افْقِ concomitant squint رُونة ضَوِئلَّة انظ (squint) انظ (vision) concomitant strabismus هَالَات لَه نبَّة colored haloes حَوَل مُتَرافِق دوائر لونية يراها المصابون بالزرق أو بتميع انظر (= c. squint) العدسة أو القرنية حول مصدر الضوء . concretion, conjunctival colorimeter مقيّاس أللُّه ن خُصِناتُ مُلْتَحميّة الة لمقارنة الألوان تستعمل لمقارنة منبه لوني نقاط صفراء صغيرة تترسب في ملتحمة الجفن مبهم مع لون معروف ويستعمل في اختبار

عند الشيوخ نتيجة التهاباتها المزمنة .

عمى الألوان.

مَحْرُوط (ج. مَخَارِيط) بحسم صلب ذو قاعدة دائرية يتناقص قطره صعوداً حتى يصبح نقطة عند القمة ويطلق الاسم على أحد أنواع الخلايا الشبكية وللمناسية للرؤية الضوئية واللونية ويكثر مهمة لحس الألوان وللتمييز البصري ولحدة الأبصار .

د دوا عليّة مَحْرُوطيّة c. cell د.)
انظر (cone) انظر (cone) دعوط بَعَروط بَعَري الله عند الإبصار محروط بَعَروط الضوء المار بالعين عند الإبصار على قاعدته على القرنية وقمته على الشبكية .

المخروطية للشبكية . مَحْروطٌ بَصَرِيّ c., visual [مَحْروطٌ بَصَرِيّ انظر coular c.] سَاحَةُ المُجابَهَة confrontation field [iid]

الشدفة المخروطية الخارجية للخلايا

confrontation perimetry قِيَاسُ مَجَال البَصَر بالْجابهة انظر (perimetry)

وده تشتُوُشُ الدراك بصري متزامن لجسمين مختلفين في منظقة واحدة وهي إحدى مراحل الغمش. خلقي حالة أو مسخ يوجد عند ولادة الوليد ويتسبب غالباً عن سوء التطور الجنيني أو عن مرض وراثي .

congestive glaucoma, acute
(=narrow angle glaucoma)
زَرَقُ الزَاوِيَة الضِيقة
(glaucoma)
نظر (glaucoma)
عُيُوبٌ مُتَطَابَقة
congruous defects

قَرِنيَّة مَحُرُّ وطيَّة (e keratoconus) انظر (onjugate مُقْتَرِ تُن conjugate د. deviation (deviation) الْمِورافُ مُقْتَرِ تُن (c. gaze خَمْلَقَةٌ مُقْتَرِ تَة وَقَالَ (gaze)

c. lateral paralysis

شَلُلُ وَحشِي مُقْتَرِن

فقدان القدرة على القيام بحركات متوازية
إلى الجهة الوحشية .

c. ocular deviation
 الْبِحرَاكُ عَينيٌ مُقتَرِن
 انظر (deviation)

c. ocular movements حَرَكَاتُ المُقْلَة المُقْتَرِنَة انظر (movement)

c. vertical deviation الْجِرافِ عَمُودِيّ مُقْتَرِن انظِه (deviation)

المُلْتَحِمة المُلْتَحِمة الله الخشاء الرقيق الذي يبطن الجفن (الملتحمة الجفنية) والذي يغطي القسم المكشوف من الصلبة (الملتحمة المقلية أو العينية) والذي ينتهي عند حوف القرنية .

مُلْتَحِمَةُ المُقْلَة للمُعْلَد المُعْلِي الصلبة المُحْسُوفة .

أَلْتَحِمَةُ الحَوْف لَضَال المُتَحِمَةُ الحَوْف تصال قسم الملتحمة الذي يغطي منطقة اتصال القرنية بالصلبة .

مُلْتَحِمةُ المُقْلَة (= bulbar c) انظر (= bulbar c) مُلْتَحِمَةُ الجَفْن = palpebral c. مُلْتَحِمَةُ الجَفْن .

مُلْتَحِميّ conjunctival نسة للملتحمة c. amyloid degeneration

تَنَكُّس المُلْتَجِمة النَشَوانيّ

انظر (degeneration)

c. chemosis وَذَمَةُ المُلْتَحِمَة

انظر (chemosis)

د. c. cicatrization تَنَدُّبُ المُلتَحِمَة (cicatrization)

c. ciliary glands

غُدَدُ المُلتَحِمة الهَدبيّة

انظر (gland)

c. concretion خُصِيًّات المُلتجمة

انظر (concretion)

سَدِيْلةَ المُلتَحمة c. flap

انظر (flap)

c. follicles جُريبَاتُ المُلتَحِمة

انظر (follicle)

c. glands غُدُدُ المُلتَحِمة

انظر (gland)

c. injection احْتِقَانُ المُلتَحِمة

انظر (injection)

c. reflex مُنعَكَسُ المُلتَحِمَة

انظر (reflex)

كِيسُ الْمُلتِحمَة c. sac

انظر (sac)

رَمَص ، إِفْرَازُ المُلِيحَمَة c. secretion انظر (secretion)

conjunctiviplasty

(=conjunctivoplasty)

رَأْبُ المُلتِحمَة

رأب عيوب الملتحمة بالجراحة التقويمية . التهاب المُلتَّحِمَة ، رَمَد conjunctivitis التهاب الملتحمة المترافق عادة مع التبيغ والنجيج .

actinic c.

التِهابُ المُلتَحِمَة السَفْعِيّ ، رَمَد إشْعَاعيّ التِهابُ المُلتحمة الذي يتولد عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية في الجبال العالية

مثلاً أو لتلك التي تصدر من بعض الأضواء العلاجية أو الأسيتيلينية .

acute allergic c.

التِهابُ المُلتَحِمة الأَرْجِيّ الحَادّ رمد أرجى نزلي .



acute catarrhal allergic c. التهابُ المُلتَحِمة الأرجي النزليّ الحَادّ

التهاب الملتحمة النزلي مع حكة شديدة في العينين .

acute contagious c.

التِهابُ المُلتَحِمة المُعديّ الحَادّ

التهاب الملتحمة المخاطي القيحي الذي يحدث غالباً على شكل وبائي

adenovirus c.

التِهابُ المُلتَحِمة بالفيرُوس الغُدِّي التِهاب المُلتحمة بإصابتها بالفيروس

الغدي .

anaphylactic a.

التهاب المُلتَحِمَة التأقي

التهاب الملتحمة التحسيسي الحاد المترافق مع ودمتها الشديدة .

angular c.

التهاب المُلتِحَمّة الزّاويّ

التهاب ملتحمة زوايا العين مع احمرارها

arc flash c.

التِهاب المُلتَحِمَة الوَمْضِيّ

التهاب الملتحمة السافع الذي يتولد عن التعرض الطويل لاشعاع اللحام الكهربائي. التِهابُ المُلتحمة التَأْتُبِيِّ atopie c. التِهابُ المُلتحمة التَّأْتُبِيِّ المُلتحمة الأرجي المفاجىء .

atrophic c.

التِهابُ المُلتحِمة الضُمُوريّ التهاب الملتحمة بضمورها .

atropine c.

التهابُ المُلتَحِمة الأَثرُوبينيّ التهاب الملتحمة الجريبي الذي ينتج عن الاستعمال الطويل للأتروبين .

blennorrheal c.

التِهابُ المُلتَحِمة السَيَلانيّ التهاب الملتحمة الذي تسببه المكورات البنية .

calcareous c.

(= c. petrificans) التِهابُ المُلتَحِمة التَّفسُخي

التهاب الملتحمة الذي يتصف بترسب مادة طباشيرية فيها مع تفسخها .

التِهَابُ المُلتحِمَة النزلي .catarrhal c التهاب خفيف في الملتحمة مع إفراز مخاطي غزير فيها .

chemical c.

التِها**بُ المُلتَحِمة الكِيميائيَ** التهاب الملتحمة بسبب تعرضها للمهيجات الكيميائية .

chronic atopic c.

التهابُ المُلتَجِمة التَّأتُبيِّ المُؤْمِن المُنابِ المُلتِجمة الذي يصيب الأشخاص الحساسين لمجرد تعرضهم إلى مستأرج بسيط.

cobblestone c.

التهابُ المُلتَحِمة الحَصَويّ ضخامة حلمية في ملتحمة الجفن تشاهد عند الذين يستعملون العدسات اللاصقة أو في حالات التهاب الملتحمة الأرجي . contact c. التهاب الملتحمة الذي يتولد عن ملامسة

الأجسام الملوثة أو بعض الأدوية المستارجة.

croupous c.

(=membranous c.)

التِهابُ المُلتَحِمة الغِشَائِيّ

التهاب الملتحمة الذي يتصف بتوليد غشاء أبيض رمادي اللون .

diphtheritic c.

التهاب المُلتَحِمة الخُنَاقِي

التهاب الملتحمة القيحي الذي تسببه الوتدية الخناقية.

diplobacillary c.

التِهابُ المُلتَحِمة العُصْوَجيّ

التهاب الملتحمة بالعصيات المزدوجة .

eczematous c.

(= phlyctenular c.)

التِهَابُ المُلتَحمة الأكزِيميّ

النهاب المنتحمة الذي يتصف بظهور حويصلات أو قرح صغيرة تحيط بكل منها منطقة حمراء .

Egyptian c.

التِهَابُ المُلتَحِمَة المِصْرِيّ (الحُثْر) انظ (trachoma)

Enterobacteriacea

التهابُ المُلتَحِمة بالأَمْعَائيَّات التهابُ المُلتَحِمة بالجراثيم الأَمعائية . التهابُ المُلتَحِمة الوَبائيّ epidemic c. التهابُ المُلتَحِمة الحاد الذي ينتشر بشكل التهاب الملتحمة الحاد الذي ينتشر بشكل وبائى .

follicular c.

التِهابُ المُلتَحِمة الجُريبي



التهاب الملتحمة الذي يتصف بتوليد أنسجة لمفاوية نتيجة تهيج العين وتكون جريبات مع نجيج واحمرار الملتحمة . التهابُ المُلتَحِمة الفُطريّ .fungal c التهاب الملتحمة الفُطريّ .

giant papillary c.

(=g.p. hypertrophy) النهابُ المُلتَحِمة الحُليميّ العِملَاق التهاب الملتحمة مع ظهور حليمات بارزة تتسبب عن استعمال العدسات اللاصقة وقد تتسبب أيضاً عن المناعة الذاتية . gonorrheal c.

= blennorrheal c.) التِهابُ المُلتَحِمة السَيلَانيّ granular c.

> التِهابُ المُلتَحِمة الحُبيبيّ (الحثر) انظر (trachoma=)

granulomatous c.

التِهابُ المُلتَحِمة الحُبيبُوميّ (الحائر) انظر (trachoma) انظر (hayfever c. التِهابُ المُلتَحِمة الكلأي الكائر . التحمة الذي يرافق حمى الكلأ . hemorrhagic c.

التِهَابُ المُلتَحِمة النَزْفي

التهاب الملتحمة الذي يترافق مع نزفها . التهاب الملتحمة الحلأي .herpetic c التهاب الملتحمة الحلأ السبط .

inclusion c.

التهابُ المُلتَحِمة الاشْتِماليّ نوع من التهاب الملتحمة تولده المتدثرة العينية التناسلية (نوع من الحثر) ويصيب الرضع ويتدأ كالتهاب صديدي حاد يؤدي إلى ضخامة حلمية في الملتحمة الجفنية مع تولد جزيئات صغيرة فها التهابُ المُلتَحِمة الطِفْليّ .infantile c التهاب المُلتَحِمة الطِفْليّ .lacrimal c التهابُ المُلتَحِمة الدَى يصيب الأطفال . التهابُ المُلتَحِمة الدَى يصيب الأطفال . التهاب المُلتَحِمة الدَى يصيب الأطفال .

التهابُ المُلتَحِمةَ اليرقيّ larval c. التهابُ المُلتَحِمة اليرقيّ نغف المتحمة .

التهابُ المُلتَحِمة الجُذَاميّ .leprotic c التهاب الملتحمة الذي يرافق مرض الجذام .

Max axenfeld's c.

التِهَابُ المُلتَحِمة الماكس إكسَانفِيلدي نوع من التهاب الملتحمة يتسبب بالإصابة بالمستدمية الثنائية .

c. medicamentosa

التِهابُ المُلتَحِمة الدَوائيّ التهاب الملتحمة الناتج عن استعمال الأدوية .

membraneous c.

التِهابُ المُلتَحِمة الغِشَائيِّ التهاب الملتحمة مع تكون غشاء رمادي أبيض رقيق فيها .

meningococcus c.

التِهابُ المُلتَحِمة بالمُكَوَّرات السَحَائيَّة التهاب الملتحمة الذي يحصل كمضاعف للحمى المخية الشوكية .

molluscum c.

التِهابُ المُلتَحِمة المُليَّسَائيَ التهاب الملتحمة الذي يحصل كمضاعف للأصابة بالمليساء المعدية.

mucopurulent c.

التِهابُ المُلتَحِمة المُخاطِيّ القَيحيّ التباب الملتحمة الذي يتصف بنجيج مخاطى قبحى غزير .

necroticus infectious c.

التِهابُ المُلْتَجِمةُ الحَمَجِيّ النَاخِر التهاب الملتحمة الخمجي الذي يؤدي إلى تورم الغدد النكفية وتحت الفكية العلوية .

c. nodosa

= ophthalmia nodosa) التِهابُ المُلتَحِمة العُقَديّ التُهابُ المُلتَحِمة العُقَديّ .

nodular c. (= c. nododa) التِهابُ المُلْتَحِمة العُقَدِي التِهاب العين العقدي

papillary c.

التهابُ المُلتَحِمَة الحُلَيميّ التهابية التهاب

Parinaud's c.

التِهابُ المُلتَحِمة البَارِينُودِيّ انظر

(= Parinaud's oculoglandular syndrome)

Pascheff's c.

الِتِهَابُ المُلتَحِمة الحُمَجِيّ التَحْرِيّ انظر necroticans =) infectiosus)

c. petrificans

التِهَابُ المُلتَحِمة الحَصَويّ (=الكلسي) انظر (calcareous c.)

phlyctenular c.

التِهَابُ المُلتَجِمة النُفَاطيّ التهاب الملتحمة الذي يتصف بوجود حويصلات أو قرح صغيرة تحيط بكل منها منطقة حمراء.

التِهَابُ المُلتَحِمة المُتَقَط c. prairie التِهَابُ المُلتَحِمة المُتَقَط بيضاء التهاب مزمن يتصف بوجود نقط بيضاء على ملتحمة الجفن .

pseudomembraneous c.

التهابُ المُلتَحِمة الغِشَائيّ الكَاذِب التهاب الملتحمة مع تكون نضحة ليفية تكون غشاءً كاذباً على سطحها الظهاري من الممكن أن تتسبب عن الخناق أو عن التهاب الملتحمة الحاد المسبب بعوامل أخرى .

التِهابُ المُلتَحِمةَ القَيحيّ . purulent c التهاب المُلتحمة مع نجيج قيحي . riboflavin deficiency c.

التِهابُ المُلتَحِمة بِعَوْزِ الريبُوفلافين التهاب الملتحمة المتولد عن نقص الريبوفلافين كما يحصل في العوز الغذائي العام.

التهابُ المُلتَّحِمة النَّفَاطِيِّ.scrofular c انظر (=phlyctenular c)

shipyard c.

الِتِهابُ المُلتَحِمة في أحواض السفن انظر epidemic =) (keratoconjunctivitis

spring c. (= vernal c.) التفائ المُلتَحمة الرّبيعيّ

squirrel c. (=tularensis) التِهابُ المُلتَجِمة التُولَارِعيّ trachomatous c.

التِهَابُ المُلتَحِمة الحَثريّ انظ (trachoma)

tularemic c.

التِهابُ المُلتَحِمَة التُولارِيمِيّ التِهابُ المُلتَحِمَة التُولارِيمِيّ ويبدأ التهاب الملتحمة المصاحب للتولاريمية ويبدأ بحطاطة واحدة أو أكثر في الردية السفلية ثم بالتهاب الملتحمة العام مع تضخم وألم العقد اللمفاوية ويدوم الالتهاب حوالي أربعة أسابيع.

c. tularensis (= tularemic c.)
البهابُ الملتحمة التولاريمي
البهابُ المُلتَحِمة اليوراتي uratic c.
البهاب المنتحمة المصحوب بترسب
بلورات حمض البوليك أو يورات
الصوديوم فيها .



التهابُ المُلتَحِمة الربيعي التهابُ المُلتَحِمة الربيعي التهاب الملتحمة المغاود في العينين في الربيع يتصف بحليمات لها شكل حصوي مسطح في الملتحمة الجفنية مع نجيج وقد يصيب يترافق مع التهاب القرنية وهو يصيب الأحداث عادة وغالباً الذكور منهم.

التِهابُ المُلتَحِمةِ الفِيرُوسيِّ viral c. الفِيرُوسيِّ المُلتَحِمةِ الذي تولده بعض الفيروسات .

التِهابُ مُلتَحِمة اللحَامين بلحم التِهابُ مُلتَحِمة اللحامل العاملين بلحم المعادن باللاحمات الكهربائية أو الأسيتيلينية التي تولد وهجاً ضوئياً شذيداً.

Widmark's c.

التهابُ المُلتَجِمة الفِيدَمَاركيّ احتقان ملتحمة الجفن السفلي مع ترقط القرنية.

التِهابُ المُلتَحِمةِ الحَلأَيِّ Zoster c. التِهابُ المُلتَحِمةِ الحَلأَيِّ (=herpes c.)

conjunctivodacryocystostomy مُفَاغَرةٌ دَمُعيَّة مُلتَجِميَّة

توصيل الكيس الملتحمي بالكيس الدمعي مباشرة بعملية جراحية .

وَرَمٌ مُلتَحِميّ conjunctivoma ورم في الجفن يتكون من أنسجة الملتحمة . رَأُبُ المُلتَحِمة conjunctivoplasty

conjunctivorhinostomy مُفَاغَرةُ المُلتَحِمة بالأَنْف ، مفاغرة ملتحمية أنفية

عمل تفاغر بين الملتحمة وتجويف الأنف لتسهيل مرور الدمع خلالها .

حَوَل تِلَويّ strabismus) انظر (strabismus) اتفَاقيّ ، تَرفُقِيّ العينين عند تبيه استجابة متاثلة في حدقتي العينين عند تبيه إحداهما فقط بمنبه ضوئي .

c. light reflex

مُنْعَكَسُ الضَوء الإتفَاقي

استجابة اتفاقية للضوء في. حدقتي العينين .

تَقَبُضُ الحَدَقة constriction, pupillary تضيق قطر الحدقة انعكاسياً أو بتأثير بعض الأدوية المضيقة لها .

constrictor pupillae muscle العَضَلَةُ مُصَيَّقَةُ الحَدقَة

انظر (muscle)

contact conjunctivitis

التِهابُ المُلتَحِمة التَلامُسِيّ انظ (conjunctivitis)

contact dermatoconjunctivitis التِهابُ الجِلد والمُلتَحِمة التَلامُسِيَ انظر (dermaloconjunctivitis)

contact eyelids dermatitis التِهابُ جلد الأَجْفَان التَلامُسِيّ

التهاب جلد الأجفان نتيجة تلامسه بالمواد الملوثة أو الأدوية المستأرجة .

عَدَسَةٌ لَاصِقَة عَدَسَةٌ لَاصِقَة ضَعَدَالِهِ contact lens)

contact tonometer

مِقياسُ التَوتُر التَلامُسيّ انظر (tonometer)

contact tonometry

قِياسُ التَوترُ التَلامُسيّ انظر (tonometry)

تَلُوُّث تَلُوُّث (۱) إدحال كائنات أو مواد مخربة أو مؤذية للعين أو لجرح فيها أو لمادة علاجية .

 (٢) ترسب مواد مشعة في موضع غير مرغوب فيها حيث يمكنها أن تؤدي إلى إشعاعات ضارة.

continuous laser لَيزَ ر مُسْتَم ليزر يستمر فعله ويسيطر الجراح على مدة فترة عمله وهذا هو عكس الليزر النبضي المنقطع. contour حكاط حدود محيط الجسم أو جزء منه .

contractile ذو قابلية على التقلص استجابة للمنبه

المناسب .

قَلُو صِيَّة contractility القدرة على التقلص أستجابة للمنبه المناسب. contraction تَقَلَّص

تقصير العضلات أو زيادة الشد فيها استجابة للمنبهات المناسبة.

contracture · تَقَفَّع

حالة ثابتة من المقاومة لأى تمديد منفعل نتيجة تليف النسيج الساند للعضلة أو للمفصل أو لاضطرابات الألياف العضلية نفسها.

contralateral reflex

مُنْعَكُسُ الجَانِبِ المُقَايِلِ انظ (reflex)

١. مُرَاقَبَة ٢. تَحَكُّم ٣. مُكَافَحة control السيطرة على أو تحديد بعض الفعاليات أو بعض الآلات أو الوسائل.

contusion إصابة قسم ما من الجسم دون أي جرح خارجي في الجلد .

ذَدَقٌ رَضِّي c. glaucoma انظ (glaucoma)

conus, myopic مَحْرُ وطُ الحَسَرِ ، مَحْرُ وطُ قِصَرُ البَصَرِ عنبة خلفية في عين قصيرة البصر .

conus, optic disc

مَحْرُوطُ القُرصِ البَصَرِيّ

حالة لا تمتد فيها الظهارتان الشبكية والمشيمية الصيغيتان إلى القرص البصرى فتشاهد الصلبة على حافته بشكل مخروطي عند تنظير العين. convergence تَقَادُ بِ ، لَمّ

حزكة العينين باتجاه بعضهما.

عَقَارُبِ تُكَيُّفي . accommodative c تقارب العينين عند تكيفهما للرؤية القريبة .

angle of c. زَاوِيَةِ التَقَارُبِ الزاوية التي تتكون بين خطى الأبصار الأوليين عند تقارب العينين .

conjugate c. تَقَارُ بِ مُقتر ن تقارب العينين المتناظر عند تكيفهما للرؤية القريبة .

فَ طُ التَقَارُ ب c. excess تقارب العينين المفرط عند الرؤية القريبة أكثر نما يتطلبه التكيف لهذه الرؤية وغالباً ما يكون أكثر في الرؤية القريبة عما هو للرؤية البعيدة .

far point of c. نُقْطَةُ التَقَارُبِ البَعيدة نقطة تقاطع خطى بصر العينين عند نظرهما للبعيد وهي أقل درجة تقارب بين العينين .

تَقَارُ بُ إِندِمَاجِي fusional c. تقارب يتولد عند محاولة العينين وضع صورة المنبه في نقرتي العينين في موضعيين متناظرين ،

عَدُم كَفَاءَة التَقَارُ بِ c. insufficiency انحراف تباعدي في الحول وعادة ما يكون أُكِرُ عند الرؤية القريبة ثما هو عليه في الرؤية البعيدة.

near point c. التَقَارُب للرُوْيَة القَربِية انظ

(=accommodation reflex)

near point of c.

لُقْطَةُ التَقَارُبِ القَربِيةِ

نقطة تقاطع خطى بصر العينين عند النظر للأجسام القريبة عند أكبر درجة من التقارب بين العينين .

تَقَارُ بُ سَلبي negative c. انحراف العينين للجهة الوحشية.

تَقَادُ ثُ الْعَنِينِ ocular c. حركة العينين نحو بعضهما ونحو الخط الوسطى وتقاربهما عند تركيز النظر للرؤية القريبة. شَلَلِ التَّقَارُ ب c. paralysis عدم حصول منعكس التقارب بسيب شلل أعصاب منعكس التقارب أو أعصاب عضلات العين . تَقَارُبٌ إِيجَابِيّ positive c. انحراف العينين للجهة الأنسية. ئَقَارُبٌ دَانِي proximal c. انحراف العينين للجهة الأنسية يتولد عند الشعور باقتراب الجسم المنظور. تَقَارُ بُ 'تُوَتُّرِيّ tonic c. انحراف مستمر بسبب توتر العضلة المستقيمة الأنسية في وضعها التقاربي convergent insufficiency عَدَم كَفاءَة تَقَارُبيَّة عدم المقدرة على تقريب العينين عند الرؤية الْقَبَلِ ، حَوَلٌ إِنْسِيّ convergent squint انظر (esotropia) انظر عَدَسَةٌ مُقَارِبَة converging lens انظ, (lens) حَرَ كَةٌ تَقَارُبِيَّة converging movement انظ (movement) **convex lens** (= converging lens) عَدَسَةٌ مُحَدَيَة انظ, (lens) convex plano lens عَدَسَةٌ مُحَدَيَة مُسَطَحَة انظ (lens) convexoconcave lens عَدَسَةٌ مُحَدَبَة مُقَعَرة انظ (lens) وَهَنَّ الْعَن copiopia

c. hysterica وَهَنُّ الْعَينِ الْهُستِيرِيِّ (الْهُرَاعِيّ) وهن العينين وغشاوتهما الذي يرافق بعض الحالات الهستيرية. copper wire arteries شَرَابِينُ سِلْكِ النَّحاسِ (artery) انظ core - , coro -حَدَقي ، بُؤبُؤي (سابقة) coreclisis (= iridencleisis) تعليقُ الحَدقَة (=تعليق القزحية) عملية جراحية لعمل مصرف نزحى دائم للخلط المائي وتتم بوضع طعم من القزحية في شق قرنوي أو طرفي ليعمل كفتيلة يترشح خلالها الخلط المائي من الغرفة الأمامة إلى الأنسجة تحت الملتحمة لتقليل ضغط داخل المقلة في الزرق. تُوَ سُعِ الْحَدَقَة corectasis توسع الحدقة انعكاسياً أو بتأثير الأدوية . مِبْضَعُ الحَدَقَة corectome آلة جراحية قاطعة تستعمل في عملية بضع القزحية . تصنيعُ الحَدَقَة corectomedialysis عملية تصنيع حدقة صنعية بفصل القزحية عن الرباط الهديي . corectomy (=iridotomy) قَطْعُ الحَدَقَة قطع الحدقة جراحياً كما يتم في تصنيع الحدقة

مثلاً . مثلاً . حدقة مُنتَبِدة مُنتَبِدة منتَبِدة . حدقة في موضع شاذ . حدقة في موضع شاذ . مخرُرُ القُرَحيَّة تحرُرُ القُرَحيَّة الفراحية للقرحية عن الجسم الفديي . و مناطقه المحدقة دوسيعُ المحدقة ٢ . توسيعُ المحدقة ٢ . توسيعُ المحدقة

إجهاد العين ووهنها نتيجة كثرة العمل أو سوء

استعمالها .

قوسُ القرَّنيَّة قوسُ القرنية في بعض قوس سنجابي يظهر في القرنية في بعض أمراضها .

arcus c. juvenalis

قَوسُ القَرنِيَّة الحدثي

قوس سنجابي يظهر في القرنية شبيه بالقوس الشيخوخي ولكنه يظهر عند الولادة أو عند الأحداث بسبب تنكس القرنية المبكر أو التهاباتها أو تهيجها الشديد.

arcus c. senilis

قَوسُ القَرْنيَّة الشيخوخي

قوس سنجابي اللون يحيط بحافة القرنية ولكنه مفصول عنها بقوس قرنوي صاف ويظهر عادة في العينين بعد سن الخمسين.

conical c. (= keratoconus) قَرْنَيَةَ مَحْرُوطِيَّة

بروز القرنية اللا التهابي ويكون عادة في العينين وتتجه قمة البروز نحو الأنف وغالباً ما يصيب الإناث عند سن البلوغ ولا يعرف له سبب ظاهر وقد يكون بسبب عامل وراثي .

ثَنَكُسُ القَرْنِيَّة الغباري دقيق فيها . تنكس القرنية مع ترقط غباري دقيق فيها . flat c.

ضمور في المقلة يؤدي إلى تضخم غرفة العين الأمامية وتسطح القرنية.

c. globosa (= c. globata) قُرْنِيَّة كُرُويَّة ، ضخامة المقلة انظ (buphthalmos)

c. guttata

حَثَلُ القَوْنِيَّة المُنَقَط ، حَثَلُ القَوْنِيَّة الحُبِيبيِّ

تنكس القرنية بسبب حثل خلاياها البطانية .

تَحْوِيوُ التِصَاقِ الحَدَقَة تحمية وصل التصاقات الحواف الحدقية للقزحية عن العدسة .

تَصْنِيعُ الْحَدَقَة تَصنيعُ الْحَدَقَة تَصنيعُ حدقة صنعية جراحياً .

تعلِيقُ الحَدَقَة تعلِيقُ الحَدَقَة (= coreclisis)

coreometer (= pupillometer)

مِقْياسُ الحَدَقَة جهاز قياس قطر الحدقة .

coreometry (= pupillometry) قَاسُ الْحَدَقَة

قياس قطر الحدقة

مِلقَطُ القُرَحيَّة coreoncion

ملقط خاص لمسك القزحية

رَأْبُ القُزَحِيَّة وَمِية تَجِرِيٰ على القرحية .

اية عملية تقويمية بحرى على القزحية . corepexy

عملية جراحية تجري لإعادة الحدقة المنتبذة إلى موضعها الطبيعي . .

تَضْيُقُ الحَدَقَة الشَاذَ المَحدقة . حالة تضيق شاذة للحدقة .

تضيئ الحَدقة الخلقي الخلقة فيها مغلوقة حالة خلقية تكون الحدقة فيها مغلوقة جزئياً بزوائد تتشابك مع بعضها مكونة فيها فتحات صغيرة.

تَصْنِيعٌ حَدَقي تَصْنِيعٌ حَدَقة صنعية بقطع القزحية وثقبها جراحياً .

بَضْع القُرَحِيَّة بَضْع القُرَحِيَّة (iridotomy انظر (iridotomy)

القُرْنيَّة القي تكون الوجه الأمامي لكرة

العين .
قِمَّةُ القَرْنيَّة apical zone of c.
قِمَّةُ القَرْنيَّة التي تحافظ على تقوس منطقة مركز القرنية التي تحافظ على تقوس ثابت وتسمى أحياناً قلنسوة القرنية (corneal cap)

c. blood staining

إنصباغُ القَرْنيَّة الدَمُويِّ ترشيح كريات الدم الحمراء إلى القرنية نتيجة نزفٍ في الغرفة الأمامية وارتفاع ضغط داخل العين .

c. cap

قِمَّةُ القَرْنِيَّة ، قَلَنْسُوةُ القَرْنِيَّة (apical zone of cornea) انظر (c. clouding تَعْتِيمٌ القَرْنِيَّة (c. clouding) انظر (clouding)

حَثَلُ القَرْنِيَّة c. dystrophy انظر (dystrophy)

رَصْمَةُ القَرْبِيَّة c. fingerprint lines انظر (fingerprint)

طُعْمٌ قَرْنُوي c. graft انظر (graft)

غِرْسَاتُ القَرْنِيَّة c. implants بعض المواد التي تغرس في سدى القرنية لتغيير قدرة العين الانكسارية .

صُفَاحَةُ القَرْنيَّة c. lamella القَرْنيَّة إلْقَرْنيَّة إلْقَرْنيَّة النسيج الضام في سدى القرنية .

حَلَقَةٌ صَدِأَة في القَرنيَّة تتولد في ظهارة حديدية تتولد في ظهارة القرنية نتيجة تأكسد جسم معدني غريب منغرس فيا .

مندى القرنيّة طبقات صفائح متعددة من الكولاجين توجد في وسط القرنية مكونة حوالي ٩٠٪ من سمكها .

شَفَافِيَّةُ الْقُرْنَيَّة (c. transparency شَفَافِيَّةُ الْقَرْنَيَّة السامي لسلامة الأبصار يتحقق بتجفاف القرنية وخلوها من الأوعية الدموية والصبغات.

c. vascularization تُوَغِّي القُرْنِيَّة | pannus | انظر (pannus |

خَلَقَةٌ بَيضاءَ بالقَرنيَّة يَضاءَ بالقَرنيَّة يتراوح حلقة بيضاء تظهر في القرنية يتراوح

إِرْتِشَاحَاتُ قُرْنُويَّة ودية مغيرة في عمق الطبقة الشهارية للقرنية أو في سداها السطحي ويحصل ذلك في الأخماج الجرثومية أو الفيروسية أو في بعض استجابات الحساسية.

د. opaca (= sclera) الصُلْبة غلاف العين المعتم وهو الغلاف الصلبوي للعين .

قَرْنَيَّة بَيضَويَّة oval c. نمو في الصلبة يغطي أعلى القرنية وأسفلها بشكل بيضوي .

تَسَطُّحُ القَرْنِيَّة c. plana تسطح القرنية الخلقي .

sugar loaf c. (= keratoconus) قَرْنَيَّة مَحُرُوطِيَّة (قرنية قمع السكر) انظ (conical c.)

c. verticillata

(=Fleisher's vortex)

عَتَامَةُ القَرْنيَّة المُتَشععة

عتامة قرنية نادرة تتصف بلفافات صفراء اللون تنتشر من مركز القرنية عند مستوى غشاء باومان على شكل كوكب .

corneal قَرْنُويّ

نسبة لقرنية العين .

c. abrasion سَحْبُ القَرْنِيَّة القَرْنِيَّة التَّارِية للقرنية نتيجة انكشاط الطبقة الظهارية للقرنية نتيجة رضوضها البسيطة .

خَدَوُ الْقَرِنيَّة c. anesthesia خَدَوُ الْقَرِنيَّة (١) فقدان حس القرنية كعرض يظهر في بعض أمراضها . . .

(۲) تخدير القرنية الموضعي .
 لأ بُورية قَرْئويَة قَرْئويَة

انظر (astigmatism)

c. blink reflex مُنعَكَسُ الطَّرْفِ القَرْنُويِّ انظر (reflex) قطرها حوالي ٥٠ر٠م مكونة من نقاط بيضاء كلسية أو شحمية . التِهابُ القُرْنيَّة corneitis =) انظر (corneoblepharon =)

التِصَاق جَفْنِي قُرْنُويُ corneoblepharon التصاق الجفن بالقرنية .

corneoiritis (= iridokeratitis) التِهابُ القَرْنيَّة والقزحية

corneoscleral border الحَافَّةُ القَرْئويَّة الصُلبَويَّة انظر (border)

corneoscleral limbus الحَوْفُ القَرْئويَ الصُلبَويَ انظ (limbus)

corneoscleral trabeculum الترييقُ القَرْنُويَ الصُلْبَويّ انظر (trabeculum)

انظر (trabeculum) corodiastasis (. تُوسُعُ الحَدَقة ٢. تُوسِيمُ الحَدَقَة

انظر (corediastasis) مِقْيَاسُ الحَدَقَة مِقْيَاسُ الحَدَقَة انظر (pupillometer) انظر (pupillometer)

الإكليل الهَدبيّ . corona ciliaris المنطقة الأمامية من السطح الداخلي للجسم الهدبي من حيث تنتشر الزوائد والنتوءات الهدبية .

السَّادُ الإِكْلِيليِّ coronary cataract انظر (cataract)

انظر (=coreoplasty)

مِنْظَارُ الْحَدَقَة الذي يفحص شدة انكسار العين استعمال الظل.

coroscopy (= retinoscopy)

تَنْظِيرُ الْحَدَقَة

فحص الحدقة بمنظارها أو فحص الشبكية .

corotomy

انظر (=iridotomy)

corpora quadrigemina, inferior

inferior colliculi) (= inferior colliculi) الأجسام التوأميَّة الرُبَاعيَّة السُفليَّة البروزان السفليان في الوجه الخلفي لسقف الدماغ المتوسط يضمان بعض النوى التي تكون مراكز المنعكسات السمعية .

corpora quadrigemina, superior

(superior colliculi) الأجسامُ التوأميَّة الرُبَاعيَّة العُلويَّة العُلويَّة العُلويَّة العُلويَّة الم

البروزان العلويان في الوجه الخلقي لسقف الدماغ المتوسط يضمان بعض النوى التي تكون مراكز بعض المتعكسات البصرية.

الجِسْمُ التَّفَنيُ الذي يربط نصفي كرة المسرى الرئيسي الذي يربط نصفي كرة الدماغ وتمر في قسمه الخلفي الذي يسمى الطحيل السبل التي تربط الساحتين البصريتين في نصفى كرة المخ .

الجسمُ الهَدبي الهَدبي الجسمُ الهائية أمام الجسم السميك من طبقة العين الوعائية أمام الحاشية المشرشرة الذي يوصل المشيمية بالقزحية ويتكون من التاج والزوائد والطيّات والدويرة والعضلات الهدبية والصفيحة القاعدية .

correction, districhiasis تَقْوِيمُ سُوء التَهدُّب

عملية جراحية لتصحيح نمو الأهداب المنحرفة.

تَقْوِيمُ العَضْنَة correction, epicanthal تَقْوِيمُ العَضْنَة . تصحيح الطيَّات في زاوية العين الإنسية .

عَدَسَاتٌ تَصْبِيحِيَّة انظر (lens) correspondence مُنَاسَبَة ، تَنَاسُب مُناسَبَة ، مُنَاسَبة ،

تَنَاسُ شَيَكُوي شَاذّ

الحالة التي تتناسب وتترافق فيها حسياً نقاط غير متناظرة في شبكتي العينين .

disharmonious retinal c.

تَنَاسُب شَبَكُويَ لا إِنْسِجَامِيّ الحالة التي لا تكون فيها النقاط المتناظرة في شبكيتي العينين مترافقة ومتناسبة حسياً . harmonious retinal c.

تناسب شبكه ي

حالة توليد صورتين لجسم واحد على نقاط متناظرة في شبكيتي العينين .

normal retinal c.

تَنَاسُب شَبَكُويّ سَويّ

حالة تناسب اتجاه نقرتي العينين باتجاه بصري وأحد .

نُقَاطٌ مُتَنَاسِبَة corresponding points نقاط على شبكيتي العينين يولد تنبيههما المتزامن إدراكاً برؤية صورة موحدة .

corresponding retinal points

(=c. points)

لْقَاطُ شَبَكُويَة مُتَنَاظِرة

قِشْرَة قِشْرَة الطبقة الخارجية لبعض الأعضاء كالمنع وعدسة العين .

رَشْفُ القِشْرَة c. aspiration إزالة بعض أجزاء قشرة عدسة العين بالرشف .

ثَشْظِيفُ القِشْرَة د. c. clean up إزالة كل قشرة عدسة العين . وشرة عدسة العين . قشْرة العَدَسَة العَدَسَة

فِشره العدسه الخارجي اللبن الذي يحيط بعدسة العين .

c. macular projection الإسْقَاطُ البُقْعِي القشري

تمثيل بقعة العين على قشرة الفص القذالي للمخ . parastriate c.

القِشْرَة جَنِيب المُحطَطَة

جزء من القشرة المخية البصرية التي توجد جنب التلفيف المخطط .

peristriate c.

القِشْرة حَولَ المُحَطَطَة

جزء من القشرة المخية البصرية التي تحيط بالتلفيف المخطط .

القِشْرَةُ المُحُطَطَة التي توجد فيها المراكز العشرة المخية التي توجد فيها المراكز البصرية الثانوية .

القِشْرَةُ البَصَرِيَّة visual c.

كل القشرة المخية التي توجد فيها مراكز الإصار الأولية والثانوية والارتباطية.

سُتِيرَويَدَاتٌ قِشْرَيَّة تَشْرَيَّة بَعْدة السَيرويدات التي تولدها قشرة الغدة الكظرية وتشمل الكورتيزول والستيرون القشري والألدوستيرون .

corticosteroid induced glaucoma زَرَق مُسْتَحتْ بِالستِيرُويدات القشرية

انظر (glaucoma)

كُورتيزُول تنتجها قشرة الغدة المحفرية وهو الهايدروكورتيزون وله وظائف عديدة ويستعمل كعلاج مضاد للالتهاب.

كورتيزُون أحد الهرمونات التي تنتجها قشرة الغدة الكظرية وهو غير فعال قبل أن يحول إلى كورتيزول.

رُوْيَة وَمْضِيَّة وَمْضِيَّة أَمام العين .

لَطْخَاتٌ قُطْنِيَّة (e.w. spots)

cotton wool exudates

(=c.w. patches)

نَصْحَاتٌ قُطْنِيَّة

عتامات بيضاء أو رمادية ذات حواف لينة في الشبكية مكونة من أجسام خلوانية تشاهد في

craniopharyngioma

وَرَمٌ قِحْفِيّ بُلغُومِيّ

ورم حميد يصيب بقايا جراب رثكة الجنيني الذي يربط الغدة النخامية بالدماغ فيضغط على التصالب البصري ويتلفه.

تضيَّق القِحْف المبكر الذي يولد تضيق الحجاج وانضغاط العين ووذمة قرصها أو تلف العصب البصري .

crepitus قُوْ قَعَة

نفاخ تحت الملتحمة يتولد عن كسر أحد جيوب الجمجمة .

هِلالٌ حَسْرِيّ . crescent, myopic منطقة من الصلبة هلالية الشكل تشاهد حول القرص البصري في حسر البصر الشديد .

crescent, optic disc

هِلالُ القُرص البَصَرِيّ انظر (myopic c.)

crest, anterior lacrimal

الغُوْفُ الدَمْعِيّ الأَمَامِيّ

الحافة الوحشية لإخدود الحافة الخلفية للنتوء الجبهي للفك العلوي .

crest, posterior lacrimal

العُرْفُ الدَمْعِيِّ الحَلفيّ

حرف عمودي يقسم الوجه الحجاجي أو الوحشي للعظم الدمعي إلى قسمين مكوناً إحدى حافات حفرة الكيس الدمعي.

cribriform lamina of ethmoid bone

الصَفِيحة المِصْفُويَّة لِلعَظم الغِربَاليَّ crisis

(١) اشتداد حدة المرض المفاجيء.

(٢) تغير الحالة المرضية المفاجىء سواء إلى
 الأسوأ أو الأحسن .

glaucomatocyclitic c.

ئۇبَةٌ زَرَقَيَة هَدَبِيَّة

نوبة حادة تصيب إحدى العينين في الأشخاص بين الـ ٣٠-٥٠ من أعمارهم

اعتلال الشبكية بارتفاع الضغط وفي الذأب الحمامي وفي حالات مرضية عديدة أخرى . قلم ُ الساد عن موضعها . إزاحة عدسة الساد عن موضعها . ومعلم الساد عن موضعها . خلع خلفي للساد وهي عملية تاريخية قديمة تتم بالضغط باليد من الخارج .

counting finger vision

إِبْصَارُ عَدّ الأَصَابِع

انظ (vision)


cover test اخْتِبَارُ التَّعْطِيَّة

فحص العين الواحدة بعد تغطية العين النانية . الحِبّارُ التَّمُطِيَّة الفَردِيِّ single c.t. الحَبّارُ التَّمُطِيَّة الفَردِيِّ (test)

الحِبَارُ التَعْطِيَّة التَصَالُبيِّ دَرِي التَعْطِيَّة التَصَالُبيِّ (test)

cover-uncover test

فَحْصُ التَّعْطِيَّة والكَشْف انظر (test)



تقارب العينين

تصدّع غِشَاء بُروخ للمشيمية الذي يحصل في حسر البصر الشديد .

craniofacial dysostosis

سُوءُ التَعَظَّمِ القِحْفِيّ الوَجْهِيّ شذوذ خلقي لعظام الجمجمة حيث تنغلق بعض درورَها في سن مبكرة . تتصف بالتهاب الجزء الأمامي من العين وتعاود بين فترة وأخرى . ocular c. ئو بَةٌ عَينيَّة

نوبة ألم مفاجىء تصيب العين مع تدمعها ورهاب الضوء.

oculogyric c. وَ مُقَالِيَّة مُدَورَة نوبة تحدث في التهاب الدماغ الوبائي أو في الشلل الأرتعاشي التالي لالتهاب الدماغ تثبت فيها العين في موضع واحد لدقائق أو لساعات .

critical angle الزَاوِيَة الحَرِجَة انظ (angle)

critical fusion frequency

تردد الإندماج الخرج

أصغر عدد لومضات الضوء المتذبذب في الثانية الواحدة الذي يولد رؤية صورة متواصلة وغير متقطعة .

دُمُوعُ التَماسِيح crocodile tears انظر (tear)

cross cover test

الحتبار التغطيّة المُتنَاوب انظر (cover test)

أسطو ائةٌ مُتصالية cross cylinder عدسة تستعمل لقياس شدة ومحور لا بؤرية العين وهي تتكون من نصفين أحدهما موجب والآخر سالب متعامدين أحدهما على الآخر . حَهُ ل cross-eyes انظر (esotropia)

cross fixation

تُثبيتُ الرُّؤيّة المُتَصَالِب

حالة تحدث في الحول الولادي تضعف فيها حركة التبعيد في كلتا العينين فعند النظر إلى اليمين تنظر العين اليمني إلى نصف الساحة البصرية الأيسر وعند النظر إلى اليسار تنظر العين اليسرى إلى نصف الساحة البصرية الأعن

شَفَعٌ مُتَصالب crossed diplopia انظ (diplopia) cryocataract extraction

استخراج الساد القري

استئصال عدسة الساد بواسطة التريد. اسْتِحْرَاجُ السَادِّ القَرِّي cryoextraction مُستَأْصِل قَرِّى cryoextractor

آلة تستخدم لاستئصال الساد بالتبريد .

محُ طَةٌ قَ َّنَّة crvolathe

مخرطة تستعمل لتجميد القرنية وصقلها .

تثبيتُ قرِّي cryopexy طريقة علاجية لتوليد التليف بالتبريد تستعمل ف تثبيت الشبكية المنفصلة ولصقها كما تستعمل في علاج بعض حالات الزرق. ملقَطُ العَدَسَة القَرِّي cryophake ملقط مُبَرَد يستعمل لرفع العدسة وإزالتها في عملية الساد القرِّيَّة .

عِلاجٌ قَرِّي cryotherapy استعمال التبريد في علاج بعض الأمراض. cryoptophthalmia الحتفاءُ العَين

(=cryptophthalmos)

الحتفاء العن cryptophthalmos شذوذ خلقي يغطي فيه الجلد العين من دون أي أثر يدل على تكون الجفنين. الجسم البلوري crystaline body انظر (body)

العَدسَةُ البِلُّوريَّة crystaline lens انظ (lens)


cul-de-sac, conjunctival

رَدْيَةُ المُلتَحمة

الطية أو الزاوية المكونة عند اتصال الملتحمتين الجفنية والعينية في أعلى العين أو في أسفلها . نِسْبَةُ النُقْرَة لِلقُرْصِ cup-disc ratio انظ (ratio)

تَقَعُّر ، تُلَجُّف cupping تَقَعُّرُ القُرْص disc c.

تقعر قرص العين وعادة على الجهة الصدغية منه وعادة ما يكون شاحباً مع تثلم حافته .



تَقَعُّرٌ زَرَقِي تَقَعُّرٌ وَرَقِي الزرق مع نتم قرص العين العميق في الزرق مع ترقق حوافه وتزيد فيه مساحة النقرة إلى القرص البصري عن ٣٠٪.

pathalogic c.

تقعر القرص البصري في بعض الحالات . المرضية للعين .

تَقَعُّرٌ فِيزِيُولُوجِي physiological c. هي حالة التقعر التي لا تزيد فيها نسبة مساحة النقرة إلى مساحة القرص البصري عن ٣٠٠٪.

curvature hyperopia

مَدُّ البَصرَ الانجِنَائِي الْمِرِنَائِي (hyperopia)

curvature myopia

حَسْرُ البَصَرِ الانجِنائي انظر (myopia)

curve, corneal مُنْحنى القَرَنيَّة درتاء مُنْحنى الصَّلْبة curve, scleral درقاء روقاء روقاء روقاء مروقية زرقاء مروقية زرقاء درقاء روقاء ر

إبصار .ضوء أو لون أزرق .

cyanopsia (= cyanopia)

رُوْيَة زَرْقاء عيب بصري تظهر فيه كل الأجسام المرئية بلون أزرق . ازْرِقَاقُ المُقْلَة cyanosis bulbi

(١) نقطة بنفسجية خلقية في الصلبة .

(٢) انصباغ بيضاء العين بلون أزرق في حالات الزراق .

رُرَاق الشَبكيَّة والشبكية يشاهد في بعض الشبكية يشاهد في بعض

رراق واضح في السبحية يشاهد في بعض حالات أمراض القلب الخلقية الزراقية كمرض القناة الشريانية المنفتحة .

(١) قطع جزء من الجسم الهدبي .

(٢) قطع جزء من الحافة الهدبية للجفن . غِشاءٌ هَدبي غِشاءٌ هَدبي غِشاء من الجاجي أحياناً في غشاء كاذب يغطي الجسم الزجاجي أحياناً في التهابات الهدايي أمام العدسة أو خلفها . ورودانانه المهداييل

التهاب الجسم الهدبي.

heterochromic c.

التِهابُ الهُدابيٰ مُباين الألوَان

التهاب الهدابي المزمن مع تباين في لون القرحيتين فتكون قرحية العين المصابة افتح لوناً من لون قرحية العين السليمة.

التِهَابُ الهُدائِي اللَّدِينيّ الهُدائِي اللَّدِينية إلى التهاب الهدائي مع نضح مادة فبرينية إلى الغزفة الأمامية .

التهابُ الهُدابي النَقيّ التقيّ التهاب الهدابي من دون أية إصابة للقرحية .

التِهابُ الهُدابي القَيحي . purulent c التهاب الهدابي مع تقيحه .

التهابُ الهُدابي المصلي . serous c

افقارُدَم الهُدابي دراحياً في علاج غلق شرايين الهدابي الكبيرة جراحياً في علاج الزرق.

مُنْدُمِحُ المُقلَتِينِ مُقدمة الرأس مع اندماج عين واحدة في مقدمة الرأس مع اندماج الحجاجين.

cycloceratitis (= cyclokeratitis) الِتِهابُ الهُدابيٰ والقَرنيَّة

cyclochoroiditis

التِهابُ الهُدابيٰ والمشيمية

cyclocryotherapy

مُعَالَجةُ الهُدابيٰ القرِّيَّة

تجميد الهدابي بالتبريد في معالجة الزرق . تكيُّفٌ مَكبُوت cyclodamia

تكيف العين غير الظاهر .

فَصْلُ الهُدابي فَصْلُ الهُدابي قصيل الغرفة الأمامية للعين بالحيز فوق المشيمية في علاج الزرق .

قَطْعُ الْهُدابِيْ بِالحَرارَة cyclodiathermy تَخريب جزء من الجسم الهدابي بالانفاذ الحراري في علاج حالات الزرق.

خورانُ العين دائرياً عند تقلص عضلاتها المائلة .

حَلُّ الهُدابي بِالكَهرَباء cycloelectrolysis تخريب الهدابي باستعمال التيار الكهربائي .

مُخطَطُّ دَائري مُخطَطٌ دَائري على المنطط خطط الساحة البصرية الذي يرسم بالخطاط

الِتِهَابُ الهُدابيٰ والقرَنيَّة ويري والقرنيَّة eyclophoria إحولالٌ تدويري خفي يظهر عند إيقاف منعكس الدمج.

accommodative c.

اِحولالٌ بَدُويرِي تَكَيُّفي اخولال تدويري يتسبب عن اللابؤرية المائلة.

minus c.

[enegative c., incyclophoria] الحولال تدويري سالب حول تدويري خفي ينحرف فيه القطب العلوي للمحور العمودي للعين نحو الخط الوسطى للوجه باتجاه الأنف.

positive c.

(= plus c., excyclophoria) إِجْوِلالٌ تَدُويرِيِّ مُوجَب

حول خفي تدويري ينحرف فيه القطب العلوي للمحور العمودي للعين بعيداً عن الخط الوسطى للوجه باتجاه الصدغ.

cyclophorometer

مِقياس الاحوِلَال التَدويريّ

جهاز لقياس الحول الخفي التدويري .
و حيد الحجاج
تشوه خلقي يتصف بوجود عين واحدة في حجاج واحد في مقدمة الرأس وقد تكون العين أثرية أو مفقودة بالمرة .

شَلُلُ الهَدبيَّة cycloplegia شَلُلُ الهَدبيَّة الذي يولد شلل تكيف العضلة الهدبية الذي يولد شلل تكيف العين .

cycloplegic

١. مُشِلُ الهَدبيَّة ٢. مَشلُولُ الهَدبيَّة

(١) أي عامل يؤدي إلى شلل العضلة الهدبية كالأثروبين .

(٢) مريض مصاب بشلل العضلة الهدبية .

cycloscope

مِقيَاسُ الساحة البصريَّة الدائريَّ عوط نصف كروي لقياس الساحة البصرية . تشنُّج الهَدييَّة cyclospasm
تشنج العضلة الهدبية وتكيف العين .

مِبضَعُ الْهَدَيِيَّة مِبضَعُ الْهَدَيِيَّة مبضع يستعمل في عمليات العين عند بضع الهدبية مثلاً .

خَوَلٌ تَدوِيرِّي يَ eyclotropia توع من الحول يتصف بانحراف العين الدائم حول محورها الأمامي الحلفي حتى في حالة وجود منعكس الدمج مما يسبب رؤية مزوجة .

c. minus (= esotropia) حَوَل إنسِيّ cylinder أُسْطُوَالَة

axis cylinder

المحقوار ٢. محقور الغدسة
 الأسطوانة المحورية للعصبون وهو أطول فروعه وينقل الدفعات العصبية من حسمها إلى نهاياته.
 (٢) محور العدسة الاسطوانية تنعدم فيه

(٢) محور العدسة الاسطوانية تنعدم فيه قوتها الانكسارية .

عَدَسَةٌ أَسْطُوانِيَّة cylindrical lens انظر (lens)

cylindroma, lacrimal gland سَرَطَانةٌ أَسْطُوانيَّة بِالْعُدَّة الدَمْعِيَّة (أَسْطُوانُوم العَدة الدَمْعِيَّة)

سرطان كيسي غدي في الغدة الدمعية .

giant retinal c.

كِسَةٌ شَبَكُويَّة عِمْلَاقَة

انشطار طبقات الشبكية دون انفصالها مع تكون نقطة كبيرة بين الطبقات المفصولة .

كِيسَةُ القُرْحِيَّة كِيسَةُ القُرْحِيَّة . تكون كيسة في القزحية . كيسَةُ العُدة اللَّمْعَيَّة

lacrimal gland c.

تكون كيسة في الغدة الدمعية .

meibomian c. كِيسَةٌ ماييُومِينيَّة كيسة مزمنة في غدة ماييوميان في الجفن . optic nerve c.

كيسة العصب البصري

كِيسَةٌ زُهْمِيَّة sebacious c. كِيسَةٌ زُهْمِيَّة وقد تتوضع في الغدد الزهمية وقد تتوضع في الجفن .

كِيسَةٌ مَصليَّة عَلَي serous c. كيسة تحوى مصلاً أو سائلاً خفيفاً .

دبه الكيسانيَّة المُذَنَّبة دُوي مصار أو ساور حقيق داءُ الكيسانيَّة المُذَنَّبة كيسة التهابية في العين تولدها يرقات الكيسانية المذنبة التي تنتقل من لحم الخنزير . و cystinosis ترسب بلورات السيستين في أنسجة الجسم ترسب بلورات السيستين في أنسجة الجسم

ومنها القرنية وترى فيها بشكل واضح .

- بسم كيساني cystoid body

أحتشاء صغير في الشبكية .

cystoid retinal edema

وَ ذَمَةُ شَبِكيَّة كِيسَانيَّة

وذمة في الشبكية على شكل أكياس صغيرة . cystoid aphakic macular edema

وَذَمَةٌ كِيسَانيَّة بُقْعيَّة لَا عَدَسِيَّة وَدُمَةً كِيسَانيَّة السَّاد الساد

ندبة مع وذمة في القرنية تولد كيسانيات بارزة في ظهارتها بشكل فقاعات .

cystoid phakic macular edema وَذَمَةٌ كِيسَانَيُّة بُقُعْيَّة عَنَسيَّة

وذمة تنتج عن إصابة الشعيرات الدموية في البقعة بداء وعائي انسدادي أو التهابي .

جِسم خَلُواني جِسم خَلُواني بيضاء تقارب نوى الخلايا في حجمها وأشكالها وتظهر في الألياف العصية للشبكية المتنكسة.

cytomegalic inclusion disease ذَاءُ الحُلايا الضَحُمة الاشتماليَّة

مرض فيروسي يمكن أن يسبب التهاب الشبكية ويتصف بتغيرات في الظهارة الصبغية للشبكية وإغماد أوعيتها مع نزفها . ويصيب الولدان والمرضى الضعاف .

D

D-shaped pupil D محَدَقَةٌ بِشَكارِ D حدقة على شكل حرف D تتولد عن إصابة إحدى جهات القزحية. دَمْعيّ (سابقة) dacry-, dacryodacryadenalgia (=dacryoadenalgia) ألم الغدة الدمعيّة dacryadenitis (= dacryoadenitis) التهاب الغدة الدمعية dacryadenoscirrhus سَ طائة دَمْعيَّة غُدِّيَّة صِلْدة ورم سرطاني صلب يصيب الغدة الدمعية. السدادُ القَناة الدَمْعيَّة dacryagogatresia رتق أو عدم انثقاب القناة الدمعية وانسدادها . مُدْمِع ، مُدِرُ الدَّمْعِ dacryagogic (١) عامل محفز لإفراز الدمع . (٢) عامل يعمل كقناة لإفراز الدمع. dacryagogue ١. مُدِرُ الدُّمْع ٢. قَنَاةٌ دَمْعيَّة (١) عامل يحفز إفراز الدمع. (٢) قناة دمعية . dacryblenorrhea (=dacryoblennorrhea) دُمَاعٌ مُحاطِي dacrycystalgia (= dacryocystalgia)

dacrycystitis (= dacryocystitis) التهاب المَدْمع dacryelcosis (=dacryhelcosis) ١. تَقَرُّ حِ الْمَدْمِعِ ٢. تَقَرُّ حِ القِناةِ الدَّمِعِيَّةِ ألم الغدة الدمعيّة dacryoadenalgia dacryoadenectomy استصال العُدة الدَّمعيَّة عملية استئصال الغدة الدمعية. التهابُ الغُدَّة الدَّمْعيَّة dacryoadenitis دُمَاعٌ مُخَاطِي dacryoblennorrhea سيلان مخاطى من الأنابيب الدمعية كالذي يحصل في التهاب الكيس الدمعي المزمن. dacryocanaliculitis التهائ القُنيَّة الدَّمعة التهاب القنوات الدمعية. dacryocele (=dacryocystocele) قِيلةً المَدْمَع ، فَتْق كِيسُ الدُّمع بروز فتقى للكيس الدمعي. المَدْمَع (aeryocyst (= lacrimal sac) كيس الدمع. ألم المَدْمَع dacryocystalgia ألم كيس الدمع. تَمَدُّدُ الْمَدْمَعِ dacryocystectasia توسع الكيس الدمعي . اِسْتِتُصَالُ المَدْمَع dacryocystectomy استئصال كيس الدمع. اسْتِتُصالُ المَدْمَع dacryocysterectomy

استئصال كيس الدمع .

أكم المَدْمَع

dacryocystis (= dacryocyst) المَدْمَع ، الكِيسُ الدَّمْعِيّ المَدْمَع ، الكِيسُ الدَّمْعِيّ كيس تَجمع الدمع .



dacryocystitis الِيَهَابُ الْمَدُمَع d. blennorrhoeica

التِهابُ المَدْمَع القيحيّ التهاب المدمع مع نجيج مخاطي قيحي . مِبْضَعُ المَدْمَع dacryocystitome مِبْضَعُ المَدْمَع كيس مضع يستعمل في الجراحة لبضع كيس

dacryocystoblennorrhea

التِهابُ المَدْمَعِ المُخَاطِيِّ القَيحِيِّ التَهابُ المَدْمَعِ المُخَاطِيِّ القَيحِيِّ الدمعي مع التهاب نزلي مزمن يصيب الكيس الدمعي مع تضيق القناة الدمعية ونجيج مخاطي دمعي قيحي

dacryocystocele (= dacryocele) قِلَةُ الْمُلْمَعِ

بزوز فتقي لكيس الدمع .

dacryocystoethmoidostomy

مُفَاغَرةٌ مَدْمَعِيَّة غِرِبَاليَّة

مفاغرة كيس الدمع بالجيب الغوبالي . صُورة المَدْمَع طورة المَدْمَع صورة شعاعية للجهاز الدمعي تصور باستعمال أصباغ ظليلة للأشعة .

dacryocystoptosis تدلي المَدْمَع الحُسفل . تدلي أو انزياح الكيس الدمعي للأسفل .

dacryocystorhinostenosis

تَ<mark>ضَيُّقُ الْقَنَاةُ اللَّمْعِيَّةُ</mark> تضيق المجرى الموصل للقناة الدمعية إلى تجويف النَّمُ

dacryocystorhinostomy

(=dacryorhinocystostomy)

مُفَاغَرَةٌ مَدْمَعيَّة أَنفيَّة

إجراء توصيلة جراحية بين الكيس الدمعي وتجويف الأنف.

dacryocystorhinotomy

سَبِّرٌ مَدْمِعِيِّ أَنْفِيِّ المِنْ مَدْمِعِيِّ أَنْفِي المرار مسبار من خلال الكيس الدمعي إلى التجويف الأنفي . وdacryocystostenosis تَضَيُّقُ المَدْمَعِ

dacryocystotome مِبْضَعُ الْمَلْمَع طَّعْحُ الْمَلْمَعِ dacryocystotomy

dacryogenic (= dacryogogue)

مُدِرُ اللَّـمْعُ ، محفز إفراز الدمع .

dacryohelcosis تُقُرُّحُ المَدْمَعِ تقرح كيس الدمع أو قناته .

ثَرُّ دَمْعِيِّ دَمُويِّ dacryohemorrhea مَيْلاً دَمْعِيِّ دَمُويِّ ميلان دمعي ممزوج بالدم

dacryoid

شبيه الدمع . حَصَاةً دَمْعِيَّة

دَمْعَاني

dacryolith مُعْمِلَةً دُمْعِيَّة الكيس الدمعي أو في قناته حصاة دمعية في الكيس الدمعي أو في قناته لتَحْصِيني دَمْهِي دَمْهِي

تولد حصاة في الكيس الدمعي أو في قناته . تُورُّمُ الْمَدْمَع dacryoma

انتفاخ شبه ورمي في الكيس الدمعي والقناة

ينتج عن انسداد القناة الدمعية . مرافعة طمح عن انسداد القناة الدمع على المرافع عما يؤدي إلى المدمع عما يؤدي إلى

إمتلاء العين أو المدمع بالدمع لما يودي إلى توسع الكيس .

ثُرُّ دُمْعِيَّ قَبِحِيِّ ثُرُّ دُمْعِيَّ قَبِحِيِّ سيلان دمعي ممزوج بالقيح . ثَقَيُّحٌ دُمْعِي dacryopyosis دُمْعِي دُمْعِي تقيح كيس وقناة الدمع .

dacryorhinocystotomy

(=dacryocystorhinotomy)

فَغُرُ الكِيسِ اللَّمْعِيِّ الأَنفيِّ dacryorrhea . خُريانَ النَمْعِ فرط إفراز الدمع وجريانه .

dacryoscintography

تصوير المَدْمَع الْوَمَضانيّ

dacryosinusitis

اليهابُ القَناة الدَّمعيَّة والجيوب

النهاب القناة الدمعية والجيب الغربالي . التهائ المِدْمَع dacryosolenitis

التهاب القناة الدمعية .

تَضيَّقُ المَدْمَع dacryostenosis تضيق القناة الدمعية .

dacryosyrinx 1. قَنَاةٌ دَمْعِيَّة ٢. نَاسُورٌ دَمْعِيَّ ٣. مِحْقَنَة المَدْمَع

Dalma's sentinels

عَلامَات دَالما ، خفراء دَالما

لزنات صباغية تشاهد في الزجاجي تحت الصدغي تدل على حدوث انفصال الشبكية الحدثي .

التُلاَوُمُ لِلظَّلَامِ dark adaptation انظر (adaptation)

الحَتِبَارُ التَلازُم لِلظَّلام d. a. test الظَّلام (test)

المحيبًارُ العُرفَة المُظلِمَة المُظلِمَة (test)

عَمَىٰ نَهارِيّ day blindness انظر (blindness)

day vision رُؤيَة نَهارِيَّة

الرؤية بضوء النهار أو بضوء شديد .

decompression, optic nerve تُحْفِيفُ الصَرِيّ العَصب البَصرِيّ عملية تخفيف الضغط عن العصب البصري بشق غمده تستعمل في حالات ورم الدماغ.

decompression, optic canal

تَعْفِيفُ الضّغط عن النَّفَقِ البَصَرِيّ عملية استئصال جزء من الجدار العظمي للقناة البصرية لتخفيف الضغط عن العصب البصري المار فيها .

decompression, orbital

تخفيف ضغط الحجاج

عملية استئصال جزء من الجدار العظمي للحجاج لتخفيف الضغط فيه في حالات المجحوض الدرقي لتخفيف الضغط عن العصب البصري.

 decussate
 يَتَهَمَالَب

 (۱) يعبر أو يتقاطع بشكل X (۲) معبر على

 شكل X .

decussation ثِصَالُب

عبور أو تعابر .

optic nerve d.

تُصَالُبُ العَصّبِ البَصَرِيّ انظر (optic chiasma=)

deep interstitial keratitis

التِهابُ القَرنيَّة الحُلاليِّ العَميق انظر (keratitis)

غَيْب (ج. عيوب) غَيْب الله عيوب الله عيوب الله عيوب عنون ، فشل أو غياب جزء من أقسام الجسم أو أعضاءه أو وظائفه .

غُيُوبٌ لَونيَّة color d's. غُيُوبٌ لَونيَّة عيوب رؤية الألوان .

congruous field d's.

عُيُوبُ الساحتين المُتَطَابِقَة

عيوب بصرية متشابهة ومتطابقة البصر للعينين وتتسبب عن إصابات القشرة القذائية البصرية في المخ.

incongruous field d's.

غُيُوبُ السَاحَتين اللامُتطابِقة عيوب بصرية غير متشابهة ولا متطابقة في الساحتين البصريتين للعينين وتتسبب عن آفات السبل العصبية البصرية. عدم المقدرة على قراءة الكلمات أو إدراك معانيها كلياً أو جزئياً .

مَعِيب defective

(١) مختل شكلاً أو تركيباً أو وظيفة .
 (٢) شخص مختل في بعض وظائفه أو صفاتة الجسمية أو العقلية أو الأخلاقية .

تَشُوَّه (ج. تَشُوُّهات) تَشُوَّه (ج. تَشُوُّهات) تشوه شكل أو مظهر عضو من أعضاء الجسم أو أكثر أو سوء تكونها ومسخها .

تنكُس شكل أو تعول الأنسجة أو الأعضاء من شكل أو حالة جيدة إلى أخرى متردية وحاصة تلف الأنسجة وفقدانها لوظائفها ويمكن أن يكون نتيجة تحول تركيبها كيميائياً أو ترسب مواد غير طسعة فيها .

تُنكُسُ البُقْعَة الشَيخُوحيّ

aged macular d.

تنكس البقعة الذي يؤدي إلى العمى غالباً بعد سن الستين .

calcareous corneal d.

تَنَكُّسُ القَوْنيَّة الكِلسيّ

ترسب الكالسيوم في الطبقات الأمامية للقرنية الذي يشاهد غالباً في اعتلال القرنية الشريطي.

calcareous retinal d.

تَنَكُّسُ الشَبكيَّة الكِلسي

تنكس الشبكية بترسب الكلس فيها .

central areolar choroidal d. تَنَكُّسُ المَشِيميَّة الهَاليّ المركزيّ من تنكس هالي في القسم المركزي من مشيمية العين .

central retinal disciform d.

(macular disciform d.) تَتَكُّسُ مَرْكَزِ الشَّبَكَيَّةُ القرصيّ تَنكُس ثانوي بشكل قرصي في شبكية العين ينتج عن التوعى المحدث تحت

الشبكية ويتصف بضمورها وترققها وتغير صبغتها .

cerebromacular d.

تَنَكُّسُ مُخِّي بُقْعِيّ

مرض وراثي يتصف بتنكس شخمي في المخ ويولد الحرف والشلل كما أنه يتصف بظهور بقع حمراء في بقعة الشبكية في قاع العين ويؤدي إلى العمى تدريجياً.

cerebroretinal d.

(=cerebromacular d.) تَنَكُّسٌ مُخَّى شبكويٌ

chorioretinal d.

تَنكُسُ المَشيميَّة والشَّبَكيَّة تنكس يصيب المشيمية والشبكية ويؤدي إلى العمى .

congenital macular d. تَنكُسُ النُّقْعَة الخلقيّ

تنكس حلقي يصيب البقعة وينتقل كصفة جسدية سائدية ويتصف بوجود آفة كيسية الشكل تشبه مع البيض في أول أذه ارها.

conjunctival amyloid d.

تَنكُسُ المُلْتَحِمة النَشواني تنكس الملتحمة في الداء النشواني .

cystoid macular d.

تَنكُسُ البُقْعَة الكِيسَاني

تنكس البقعة مع تولد تشكيلات كيسانية فما .

diabetic macular d.

تَنكُسُ البُقْعَة السُكريّ

اختلال وعائي في مرض السكري مع تكون أمهات دم صغرية ونزيف واعتلال تكاثري في بقعة شبكية العين .

disciform macular d.

تَنَكُّسٌ بُقْعِيّ قُرصِيّ الشَّكْلِ تنكس بقعي يحدث في الأشخاص فوق سن الأربعين يتسبب عن تصلب البقعة والشبكية الناتج عن نرف بين غشاء بروخ والظهارة الصبغية .

hepatolentricular d.

ئنَكُّسٌ كَبِديٌ عَدَسي

تنكس الكبد الذي يترافق مع تكون قوس نحاسي في القرنية .

Kuhnt-Junius macular d.

تَنكُس كُونت جونيوس البقعي تنكس شيخوخي في البقعة مع نزف يؤدي إلى فقدان البصر الوظيفي لأقل من ٢٠٠/٢٠

المُنكُسُّ شَبَكيّ كَنْكُسُّ الْمُنبِكية ترقق ضموري في القسم الخلفي للشبكية مع تنكس صباغها .

marginal corneal d.

تَنَكُّسُ القَرْنيَّة الْهَامِشي

تنكس لا التهابي في قرنيتي العينين يؤدي الى توليد أخاديد في حوافهما .

marginal furrow d.

(= m. corneal d.) تَنَكُّسُ القَرْنِيَّة الهَامَشي



myopic d. تَتُكُسُّ حَسْرِيِّ بَصَرِيِّ اللهِ عن حسر تنكس الشبكية الذي ينتج عن حسر البصر الشديد والذي يؤدي إلى العمى .

pigmentary retinal d. ثَنَكُس الشَّبَكِيَّة المُنْصَبِع تنكس الشبكية مع انضباغ خلاياها retinal hereditary d.

تَنَكُّسُ الشَّبَكيَّة الوراثيّ

تنكس وراثي يتصف بضعف حيوية الشكمة وضمورها الملك .

senile macular d.

تَنَكُّسُ البُقْعَةُ الشَّيخُوخِيّ

تنكس البقعة عند الشيوخ ويظهر بعد سن الستين

Salezman's nodular d.

تَنَكُّسُ سَالْزِمَانَ الْعُقيدِيّ

تنكس يتصف بظهور عقيدة صفراء أو بيضاء مرتفعة في القرنية في محل ندبة تكونت من رض سابق فيها .

tapetoretinal d.

تَنَكُّسُ الشَّبَكيَّة والبسَاط

(=retinitis pigmentosa) انظر

vitelliform macular d.

تَنَكُّس البُقْعَة المُحيّ الشَكل

تنكس في البقعة يظهر بشكل مح البيض . dahiscence

خلع في جرح ينتج عن انقطاع غرزة جراحية .

تَجْفَافُ القَرْنيَّة dehydration, corneal عَجْفَافُ القَرْنيَّة جَفَافُ القرنية الفيزيولوجي والمهم لشفافيتها . مُثلازِمَة الحَبْن deletion syndrome انظر (syndrome)

dellen

وهدة في الجهة الصدغية من طرف القرنية تتسبب عن جفافها وترققها وتتسبب غالباً عن

عُوزُ الدورة الدموية الحوفية وتجففها .

زُوَالُ النَّجَاعِينِ demyelination
تلف أو زوال الغشاء النخاعيني الذي يغطي
الأعصاب كما يحصل في بعض الأمراض
العصية.

dendritic keratitis

الْتِهابُ القَرْنيَّة التَعْصُنيِّ انظر (keratitis)

وَ هُدةٌ قُرْ نَيَّة

قُرْحَةٌ تَعُصُنيَّة تَصْمَنيَّة وَالقرنية تتسبب عن إصابتها بالحلأ البسيط .

denervation hypersensitivity فَرْ ظُ التّحسُسِ بِازَالَة التَمصيبِ

فرط حساسية الأنسجة والأعضاء للناقلات الكيميائية التي تولدها أعصابها التي قطعت . مِقْيَاسُ الضّوء التافِلا densitometer الله لقياس شدة الضوء المار خلال العدسة . وران للأسفّل deorsumduction دوران العين للأسفل .

الْيِحِوافُ للأَسْفَلِ deorsumversion الْمِحِوافُ للأَسْفَلِ . انحراف العينين معاً للأسفل .

فُقْدَانُ الأَهدَابِ وَفَدَانُها .

رَوَاسِب (أَوَّاسِب

(١) حثالة أو بقيا .

رُواسِبُ الشَّبَكِيَّة رُواسِبُ الشَّبَكِيَّة . تَجِمع رُواسِب في الشبكية .

قُدْحُ السَّادّ depression of cataract قُدْحُ السَّادّ (=couching)

deprimens oculi خَافِضَةُ المُقْلَة

(=inferior rectus muscle)

deprivation amblyopia

غَمَشُ الحِرمَانِ انظر (amblyopia)

غُمْقُ الغُرِفَة كُمْقُ الغُرِفَة عَمْقُ الغُرِفَة الأمامية للعين وهي المسافة بين القرحية والعدسة من جهة والقرنية من الجهة الأخرى وتكون ضحلة جداً في زرق الزاوية الضيقة .

depth of focus (focal d.) العُمْقُ البُوْرِيّ

قدرة العدسة على توليد صور واضحة لأجسام .

موضوعة على مختلف الأبعاد منها .

إذراك العمش المجسم لابعاد الأجسام المنظورة على مسافات متباعدة من العين والتي تبصر بوضوح تام .

dermatoconjunctivitis

التهاب الجلد والمُلتَحِمة

التهاب الملتحمة ومناطق جلد الجفنين المحيطة يها .

contact d.

التهابُ المجلد والمُلتَحِمَة التَلامُسيّ النهي الذي التهاب الملتحمة والجلد المحيط بالعين الذي يتسبب عن طريق ملامستهما للمواد الكيميائية أو الدوائية المستأرجة.

dermatolysis palpebraum

ارتِحَاءُ الجَفْن

(= blepharochalasis) انظر

طِلدَانِيَّةً قَرْنِيَّة dermoid, corneal

ورم قرنية العين الذي يغطيه الشعر ..

كِيسَةٌ جِلدَانيَّة طِدانيَّة ورم نمائي يتكون من غلاف ليفي تبطئه طبقة طهارية مطبقة ويحوي جريبات شعرية وغدد عرقية ونسيج عصبي وأسنان وتوجد ملتصقة بسمحاق أعظام الحجاج.


وَرِمٌ كِيسَانيّ عدي مكونات جلدية ورم كيساني جلدي يحوي مكونات جلدية. كالشعر والغدد وقد يوجد في قرنية العين . متحمّومٌ جلدانيّ dermolipoma ورم خلقي حميد يتكون تحت الملتحمة المقلية عند زاوية اللحاظ يتكون من أنسجة جلدية ودهنية .

Descemet's membrane

غِشَاءُ ديسمِت

قيلة غشاء ديسمت بسبب فقدان الأنسجة القرنية التي تغطيه بسبب تقرحها أو رضها.

الصفيحة المحددة الخلفية للقرنية.



انفصال الشبكية


١٥ - القرنية ٢ - قناة شليم ٣ - القرحية ٤ - الجسم الهدبي ٥ - التطبقة الهدبية ٣ - العدسة ٧ - وتر العضلة المستقيمة العلوية ٨ - وتر العضلة المستقيمة السفلية ١٩ - الصلبة العلوية ٨٠ - وتر العضلة المستقيمة السفلية ١٩ - الصلبة ١٧ - المشيمية ١٣ - الشبكية ١٩ - تهتك الشبكية ١٥ - شريان الشبكية ١٣ - وريد الشبكية ١٧ - حليمة العصب البصري ١٨ - العصب البصري ١.

detachment aphakic d.

الْفِصَالُ تَالِي إِزَالَة الْعَدَسَة

القصال

انقصال الشبكية بعد إزالة العدسة بعملية الساد .



الْفِصَالُ المِشيميَّة الذي يحدث انفصال المشيمية عن الشبكية الذي يحدث بعد بعض عمليات الساد والزرق التي تترافق مع انخفاض ضغط داخل العين .

choroidal serous d.

الْفِصَالُ المَشيميَّة المَصليِّ الفَصالِ المُشيمية التجمع سائل مصلي

nonrhegmatogenous d. الفصالُ لا تَمةُ قَيّ

انفصال الشبكية الذي يحدث بسبب ورم خبيث في المشيمية أو الشبكية أو بسبب الشد عليهما أو لتسرب بعض السوائل من المشيمية إلى تحت الشبكية ولا تظهر في الشبكية في هذه الحالة أية ثقوب أو تمزقات.

pseudophakic d.

الفِصَالَ تَالِي غَرْسِ الْعَدَسَةِ انفصال الشبكية الذي يتلو غرس عدسة صنعية في العين

الْفِصَالُ الشَبكيَّة الفِصَالُ الشَبكية عن الفصال الطبقات الداخلية للشبكية عن الظهارة الصباغية .

rhegmatogenous d.

الفصال تمزُّقي

انفصال الشبكية المسبب عن ثقبها أو تمزقها من حيث يدخل الخلط الزجاجي إلى تحت الشبكية فيفصلها عن الظهارة الصاغمة.

الفِصالُ الرُّجَاجِيّ الذي يشاهد في تقلص الجسم الزجاجي الذي يشاهد في حالة انعدام العدسة أو التهاب العنبية الطرفي أو في اعتلال الشبكية السكري أو انسداد الأوردة أو التهاب الشبكية المنصبغ كما يشاهد في حسر البصر الشديد أو بعد الإصابات الرضحية أو الشيخوخة.

جَفَافُ القَرْنيَّة deturgence, corneal جَفَافُ القَرْنيَّة (١) عدم موازنة تركيز الأملاح في سائل القرنية فيتسبب في جفافها .

(٢) الجفاف الجزئي للقرنية الذي يسمح بشفافيها .

غَمَشُ الأُحْضَرِ deuteranomalopia فَمَشُ الأُحْضَرِ . شذوذ في رؤية اللون الثاني وهو الأخضر .

deuteranomalopsia غَمَشُ الأُخْطَرَ (= deutroanomalopia)

غَمْشُ الأَحْضَر deuteranomaly غَمْشُ الأَحْضر وخاصة غمش بسيط للونين الأَحمر والأَخضر وخاصة للأَخضر.

عَمَىٰ الأَحْضَر deuteranopia غَمَىٰ الأَحْضَر فعاصة غمش شديد للونين الأحمر والأخضر وخاصة للأخض

deuteranopsia (= deutranopia) عَمَٰى الأَخْضَرَ

developmental anomaly

شُذُوذٌ تَنْمُويٌ

عيب ناتج عن سوء النمو أثناء التطور الجنيني . العَينُ المُنْحَرِفَة deviating eye انظر (eye)

الْيِحِرَاف المقياس السوي أو عن السبيل المحروب أفي العين فهو انحراف المحاور

البصرية للعينين عن توازيهما لعدم توازن عضلاتهما. المجرَافُ مُقْتَرِن conjugate d. انحراف العينين باتجاه واحد في وقت وأحد . conjugate vertical d. الْحِرَافِ عَموديٌ مُقْتَرِن انحراف العينين للأعلى سوية في وقت و احد . conjugate ocular d. الْحِرَافُ عَينيٌّ مُقْتَرِن انحراف العينين إلى إحدى الجهات سوية وفي وقت واحد . **latent d.** (= heterophoria) إخولال (حول خفي) انحراف المحاور البصرية للعينين عن وضعهما المتوازى بعد إزالة منعكس الدمج البصرى كا يحدث بعد اختبار تغطية العين . manifest d. حَوَّلِ (حول ظاهر) انظر (=strabismus) انح اف أولي primary d. انحراف المحور البصري للعين المصابة بشلل إحدى عضلاتها عند تثبيت بصر العين السلسمة . secondary d. انْح افْ ثَانِويّ انحراف المحورالبصرى للعين المصاية بشلل إحدى عضلاتها عند تثبيت بص العين الصابة وعادة ما يكون أكثر من الانجراف 14.1. الْحراف تَجالَفي skew d. دوران العين إلى الأسفل والداخل على جهة الإصابة الخيخية وإلى الأعلى والخارج

على الجهة السليمة ...

زَّاوِيَةُ الْحَوَلِ ﴿

انظر (angle)

squint d. (=squint angle)

الْحِرافُ حَوَلَيّ strabismic d. انحراف المحور البصري للعين في الحول. ائحر اف تَوَتَّر يُ tonic d. انحراف العين التوتري . مقيّاس الانحراف deviometer آلة تستعمل لقياس مدى الانحراف في الحول. انْحرَ اف لليمين dextroversion انحراف العينين المترافق لجهة اليمين. سَادٌ سُك يُ diabetic cataract (cataract) انظ diabetic iris hydrops استسْقَاءُ القُزَحِيَّةِ السُّكَرِيِّ استسقاء القزحية في داء السكرى كأحد اختلاطاته. diagnostic fitting set مَجْموعة المُلائمة التَشْخيصيّة مجموعة من العدسات الاختيارية تستخدم لمعرفة حجم وشكل العدسة اللاصقة المناسب للعين المفحوصة . مِشْوَرُ اللَّابُؤِرِيَّة dial, astigmatic, لوحة تستعمل لفحص وقياس الانكسارية dialing تدوير العدسة المغروسة في العين للاتجاه المناسب . غرر ازْتكاز الشبكيَّة dialysis retinae تمزق الشبكية عند الحاشية المشرشرة. diameter, visible iris قُطْر القُزَحِيَّة المَنْطُور قطر القزحية الذى يقاس لاختيار العدسة. اللاصقة المناسبة للعين. منظارٌ شُفوفي diaphanoscope جهاز لتنظير تجاويف الجسم بتضويتها . تَنْظِيرٌ شُفُوفيٌ diaphanoscopy تنظير داخل التجاويف باستعمال المنظار الشفوفي. إِنْفَاذٌ حَرِ اري diathermy انفاذ موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية

تدوير

إلى أكثر من حالتها السوية سواء انعكاسياً أو مرضياً أو توسيعها جراحياً أو باستعمال العلاجات الموسعة .

تَوسُّع الحَدَقَة pupil d. توسع قطر فتحة الحدقية انعكاسياً أو علاجياً .

المُوَسِعَة القُرْحِيَّة dilator, iris
الألياف العضلية الملساء الموجودة في القرحية
والتي توسع عند تقلصها فتحة الحدقة.

dilator pupillae muscle

العَضَلةُ مُوسِعَة الحَدَقَة

انظر (muscle)

dimness of vision (= blur vision)

ضبابية البصر.

مِقياسُ السَاحَة البَصريَّة البَصرية لعينين . جهاز لقياس الساحة البصرية للعينين .

دائو بُتُو ، كُسَيْرَة دائر ولا بؤري يساوي متراً واحداً ، وهو وحدة شدة انكسار المعدسات ويقاس بمنعكس طول البعد البؤري مقدراً بالأمنار .

dioptry (= diopter) دَايوِبْتر ، كُسيْرة diplometer مِقْيَاسُ الشَفَع

جهاز لقياس ازدواجية الرؤية .

شَهَع ، إِزْدِوَا جُ الرُّؤيَة diplopia
رؤية صورتين لجسم واحد لعدم تكون صورتي الجسم المرئي في منطقتين متناظرتين متوافقتين في العينين .

شَفَعٌ كُحُوليّ alcoholic d. الشفع الذي يتولد عن التسمم بالكحول.

شَفَعٌ بِالعَيْيَنِ شَفَعٌ بِالعَيْيَنِ الفس الجسم ادراك صورتين مبناينتين لنفس الجسم واحدة. في كل من العينين .

شَفَعٌ مُتَصَالِب رَفِية مزدوجة تظهر فيها الصورة المرئية بالعين اليمنى منحرقة إلى يمين الصورة المرئية

عالية التردد إلى داخل أنسجة الجسم لتسخينها كأسلوب علاج طبي أو لحرقها في العمليات الجراحية .

رُؤيَةُ ثُنائِيَّة اللَّوْن dichromatism

(١) المقدرة على رؤية لونين ضوئيين فقط.
 (٢) خاصية وجود جسم أو مادة ما بلونين أو

أن يكون له لونان .

رُؤيَّةُ ثُنَائِيةَ اللّون للون ضوئيين فقط من بين المقدرة على رؤية لونين ضوئيين فقط من بين الوان الطيف الشمسي وغالباً هما اللونين الأزرق والأصفر ونادراً الأخضر والأحمر فقط.

العراج الانتشار الضئيل للضوء حول الفتحة التي يمر خلالها وكلما زادت سعة الفتحة كلما زاد الانعراج.

ائعراجُ الضَوء انحناء خط سير الضوء أو تحلله إلى مكوناته الضوئية .

diffuse angiokeratoma

تَقْرَانٌ وِعَانَيٌّ مُنْتَشِر

مرض جلدي يتصف بتوسع الشعيرات أو بتوليد مجموعات ورمية ثؤلولية منتشرة مع تثخن الجلد.

بَرَارِيقٌ مُنتَشْرَة (drusen) نظر (drusen)

diffuse plastic iritis

التِهابُ القُرَحيَّة الالْتِصَاقِ المُنْتَشِرِ انظ (iritis)

diktyoma

(= medulloepithelioma) (= dictyoma)

ظِهارُوم لُبِّيِّ

ورم خلقي يصيب ظهارة الجسم الهدبي غير الصبغية ويمكن أن يكون حميداً أو خبيئاً . dilation (= dilatation)

أوسع ٢. تُوسيع
 زيادة قطر فتحة أو بنيبة عضو أنبوبي وتمددها

بالعين اليسرى كما يحصل في الحول الوحشي (خزر). مشقع السكري. مشقع السكري. مشقع مباشير مضى الداء السكري. مشقع مباشير مندوجة تظهر فيها الصورة المرئية بالعين اليمنى منحرفة إلى يمين الصورة المرئية بالعين اليسرى كما يحصل في الحول الأنسي بالعين اليسرى كما يحصل في الحول الأنسي (قبل).

شَفَعٌ مُتَصالِب . heteronymous d انظر (=crossed d.)

homonymous d.

شَفَعٌ مُمَاثِل ، شَفَعٌ مُبَاشِر انظر (direct d.)

شَفَعٌ أُفْقِي . horizontal d. رؤية مزدوجة تظهر فيها الصورتان المرثيتان في مستوى واحد سواء كانتا متصالبتين أو غير ذلك .

hysterical d.

شَهَعٌ هِسْتيريّ ، شَهَعٌ هراعيّ رؤية مزدوجة تصاحب بعض حالات الهستيرية .

monocular d.

شَفَعٌ مُفْرَد ، شفع العين الواحدة رؤية صورتين بنفس العين لنفس الجسم بسبب ازدواج الحدقة أو الساد المبكر أو اللابؤرية غير المنتظمة أو في انزياح العدسة .

paradoxical d.

شَفَعٌ مُتَنَاقِض ، شفع متصالب انظر (crossed d.) انظر شُفَعٌ جُحُوضي proptosis d. شُفَع يظهر في حالات جحوض العين شَفَعُ الحَوَل strabismus d. رؤية مزدوجة بسبب الحول . torsional d. شَفَعٌ التِوائيّ torsional d.

العمودي للصورة باتجاه قطب محور

الصورة الثانية أو بعيداً عنها .

uncrossed d. (= direct d.)

شَفَعٌ غَير مُتَصَالِب ؛ شفع مباشر شَفَعٌ عَموديّ ، صفع عَموديّ ، وزية مزدوجة تظهر فيها إحدى الصورتين أعلى من الصورة الثانية .

قَضِيبُ العَطْسِ. قَضِيبُ العَطْسِ . قَضِيبُ العَطْسِ . آلَة لقياس عمق غرفة العين الأمامية . تَنْظِيرُ القَاعِ المُبَاشِرِ direct fundoscopy تنظير قاع العين .

direct light reflex

مُنْعَكُسُ الضَوء المُبَاشِر

عند تسليط ضوء مباشر على شبكية العين من خلال حدقتها تنقبض الحدقة بتقلص مصرتها :

direct ophthalmoscope

مِنْظَارُ الْعَينِ الْمُبَاشِرِ

جهاز يستعمل لرؤية الشبكية والعصب البصري ويعظمها ١٥ مرة .

direct ophthalmoscopy

تَنْظِيرِ العَينِ المُبَاشِرِ

النظر إلى شبكية العين باستعمال منظار العين المباشر .

اتجاهُ الرُّؤية direction, visual

القُوْص المفيحة الدائرية المسطحة للعصب البصري تشاهد عند تنظير العين بالمنظار .

أَقْرَاصُ الْفُتْحَة aperture d's. أَقْرَاصُ الْفُتْحَة أَوْراص في منظار العين فيها فتحات صغيرة لتنظير داخل العين في حالات تضيق حدقتها .

قُرْصٌ مُحْتَنِق choked d. قرص بصري متورم بسبب زيادة ضغط داخل القحف .

conus of optic d.

تَمَحُرُّكُ القُرْصِ البَصَرِيِّ حَالَةُ لا مُتَد فيها الطبقة الصياغية للمشيمية

تَجِيج ، نحُوُوج ، إِخْرَاج ما الخَارج . مادة يخرجها الجسم ويطرحها للخارج . القُرْصُ البَصَرِيّ disci nervi optica انظر (optic disc)

disciform keratitis التِهابُ القَرنيَّة القُرصيِّ انظر (keratitis)

disciform macular degeneration تَنكُسُ البُقْعَة القُرْصِيّ انظر (degeneration)

discission تُشْرِيط وخز الساد أو بضعه للسماح للخلط المائي بالدخول إليه ليمتص العدسة المصابة .

تَشْرِيطُ السَادّ

cataract d. (= discission)

كَصُوبِر القُرْص الفقري بالأشعة السينية .

تغيُّر اللَّون العدسة يستعمل هنا ليشير إلى تغير لون العدسة اللاصقة .

شُنُوذُ الحَدَقَة (discoria (= dyscoria) شُنُوذُ الحَدَقة (شيخارة) . شذوذ في شكل الحدقة أو استذارتها .

disease


ذاء (ج. أَدْوَاء) مَرَض (ج. أَمْرَاض) أي انحراف في بنية أو وظيفة أي جهاز أو نسيج أو عضو من أعضاء الجسم عن حالاته السوية ويتصف عادة بمجموعة أعراض وعلامات ظاهرة.

autosomal dominant d. مَوضٌ صِبْغِي جَسَديٌ سَائِد مرض وراثي ينتقل بالصبغيات الجسدية كصفة سائدة .

والشبكية إلى القرص البصري مما يمكن رؤية الصلبة عند التنظير البصري .

تَقَعُّرُ القُرْصِ طَهُور القُرْصِ الأقراص البصرية وخاصة على جهتها الصدغية وعادة ما تكون شاحبة مع تثلم حوافها .

القُرْصُ البَصَرِيّ مع للله حواقها . القُرْصُ البَصَرِيّ Optic d. جزء العصب البصري داخل مقلة العين الذي يظهر كقرص دائري وردي أو أبيض اللون يحوي الياف العصب البصري الواردة من الشبكية لتكون العصب البصري للعين .



شُحُوبُ القُرْص طلق على شحوب القرص البصري الذي يدل على ضمور العصب البصري .

pinhole d. قُرْصُ تُقُب الإِبْرَة قرص يحوي ثقباً صغيراً أو أكثر يستعمل لفحص قدرة الأبصار الخالية من أخطاء العين الانكسارية .

قُرْصُ بِلَاسِيدُو Placido's d. قرص يحوي سلسلة حلقات متراكزة يستعمل لفحص تشوهات سطح القرنية وتقرحاتها .

tilting of optic d. مَيَلانُ القُرْصِ البَصَرِيِّ

انحراف العصب البصري عند حروجه من المقلة الذي يؤدي إلى حرف أوعية الشبكية للجهة الأنفية وقد يترافق مع عيب في الساجة البصرية الصدغية.

autosomal recessive d.

مَرَضُ صِبْغِي جَسَدي مُتَنَحِي مرض وراثي ينتقل بالصبغيات الجسدية كصفة متنحبة.

Botton - Mayou's d.

(= juveĥile amaurotic idiocy)

عَتَهُ كُمْني حَدَثي انظ (idiocy)

Behcet's d.

داء يهجت داء يتضف بالغمر القيحى المعاود مع آفات قلاعية على مخاطية الحلق والأعضاء التناسلية وقد يصيب العين أيضاً .

Best's d. دَاء بيسْت مرض وراثي جسدي سائد يتصف بتنكس مركزى في الشبكية.

Bielschowsky - Jansky's d.

دَاء بيلشُوفِسكِي - يَانسُكِي

مرض يتصف بتغيرات صباغية في الشبكية نتيجة ترسب أصباغ شحمية فيها .

قاء بُو رِنفِيل Bournville's d. داء الوهن العقلي مع تصلب درني وغدوم زهمي قد يصيب أجفان العين .

Bowen's d. دَاء بُوين

داء سرطانة الخلايا الوسفية للبشرة التي تنمو سطحياً نحو الحوف .

دَاءِ كُوتس Coats' d. اعتلال الشبكية النضحى المزمن الذي يتوضع بين الشبكية والمشيمية ولا يعرف سبب له .

دَاء كُلَاجِينيّ collagen d. داء الأنسجة الكولاجينية. الذي يصيب صلية العين.

cytomegalic inclusion d.

دَاء مُفَخِم الحَلايَا الاشتِماليّ

التهاب الشبكية الفيروسي الذي يخرب طبقتها الظهارية الصباغية ويعري أوعيتها ونزفها ويصيب الأطفال حديثي الولادة أو المرضى الضعاف جداً. demyelinating d.

داء مُزيل النُحَاعِين

اضطراب يؤدي إلى زوال نخاعين الألياف العصبية وقد يصيب العصب البصرى فية دي إلى العمل .

Devic's d.

(= neuromyelitis optica)

البهاب النُحَاع والعَصَب البَصري

التهاب في الجهاز العصبي المركزي يصيب العصب البصري فيؤدي إلى العملي.

Eales's d. داء ايلز التهاب الأوعية الشبكية ونزفها المتكرر في

الجسم الزجاجي .

Fabry's d. دَاء فايري

مرض وراثى يتصف بترسب مواد شحمية في القرنية بشكل عنيبي مميز.

Grave's d. دَاء غريفس فرط الدرقية الذي يتصف بجحوض العينين .

Harada's d. دَاء هَازَ ادَا التهاب عنبية العينين مع انفصال الشبكية .

Hurder's d. (= gargoylism)

حَتَالِ مُتَعدد ، غَرْقليَّة

داء متعدد الآفات ومنها تغم القرنية وتنكس الشبكية.

Leber's d. دَاء لِيرِ داء وراثي مرتبط بالجنس يتصف بالتهاب الأعصاب خلف المقلة مما يؤدي إلى ضمور العصب البصري والعمل ويصيب الأولاد حوالي سن العشرين .

Paget's d. داء باجيت تثخن العظام وقد يصيب عظام القحف ويؤدي إلى ضمور العصب البصري . . Reiter's d. دَاء رايتَو داء يتصف بالتهاب الملتحمة والأحليل

والمفاصل.

دَاءٌ مُرتبطٌ بالجنس sex linked d. مرض وراثي مرتبط بجنس المريض. Stargardt's d. داء ستار کار دت حثل في بقعتى العينين المتناظر والمترقي والذي يصيب صغار السن ويؤدي إلى فقدان البصم المركزي.

داء تای - ساخ باخ - Tay- Sach's d. تضاؤل الحيوية الذي يصيب الرضع اليهود والذي يؤدي إلى العمى والموت المبكر ويتسبب عن شذوذ استقلابي خلقي .

von Hippel-Lindau d.

ورام الشُبككيّة الوعائيّ (= retinal angiomatosis) انظر

von Recklinghausen d.

ورام ليفي عَصَبي (= Neurofibromatosis) انظ ئنگُس كَبَديّ عَدَسي Wilson's d. (= hepatolenticular انظ degeneration)

disharmonial retinal correspondence

> مُنَاسَبَةٌ شَيَكيَّة لا السجاميَّة انظر (correspondence)

disinfection طرق كيميائية أو فيزيائية لقتل الجراثم المرضة .

ئطْهيرٌ حَراريٌ thermal d. تطهير العدسة بالحرارة.

فَكَ ارْتكَانِ الْفصَالِ disinsertion (١) انفصال الشبكية عند أطرافها .

(٢) تمزق وتر العضلة عند موقع انغراسها بالعين أو العظم .

فَكُ إِرْتكارِ القُزَحِيَّة iris d. انظر (=iridodialysis)

فَكُ ارتِكَازِ الشَيَكِيَّةِ retinal d. انفصال الشبكية عند أطرافها وخاصة عند الحافة المشرشرة حيث تنفصل فيها الشبكية. الحسية عند طبقتها الصباغية . الْتِهَابُ القَرْنيَّة القرصي diskoid keratitis (= discoid keratitis)

(keratitis) انظ

dislocation, lens خلع العَدَسَة انزياح العدسة البلورية للعين عن موقعها الذي يتسبب عن تمزق النطيقة .

dislocation, posterior lens

خِلْعُ العَدَسَةِ الخَلْفِيّ

خلع العدسة وانزياحها للخلف.

اضْطِر اب (ج. اضْطِر ابَات) disorder اختلال أو شذوذ في إحدى وظائف الجسم أو في الحالة النفسية للشخص.

disparity, fixation تَفَاوت التَثْبِيت حالة عدم تولد الصور في نقطتين متناظرتين في العينين ولكنها تقع في نقاط متقاربة منها ولذلك ترى هذه الصور منفردة ومعزولة عن بعضها .

dispersion تبعثر انتشار الموجات الضوئية كما يحدث عندما يحلل المنشور الضوء إلى مكوناته الضوئية ذات

الأطوال الموجبة المختلفة.

distance, interpupillary

المسافة بين الحَدقتين

هي البعد بين مركزي الحدقتين مقاساً. بالملمترات .

المَسَافَةُ القميَّة المُسَافَةُ القميَّة المُسَافَةُ المُسَافِةُ المُسَافِقُةُ المُسَافِقُةُ المُسْافِقُةُ المُسْافِقُ المُسْفِقُ المُسْافِقُ المُسْفِي المُسْفِقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِ المُسْفِي المُسْفِقِيقُ المُسْفِقِ المُسْفِقِيقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِيقُ المُسْفِقُ المُسْفِقِيقُ المُسْفِيقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِ المُسْفِقِ المسافة بين الوجه الخلفي للعدسة والوجه الأمامي للعين .

مقيّاس المسافة distometer آلة تستعمل لقياس البعد بين سطح القرنية والوجه الخلفي للعدسة بالمليمترات. distortion ·

زيغ خلال العدسة الزجاجية يشوه صور الأجسام المنظورة خلالها .


شَعْرَةٌ ، ازْدُو اجيَّةُ الشَعْرِ districhiasis وجود صفين من الأهداب أحدهما طبيعي ويولد الصف الثاني الشعرة وينثني أحدهما أو كلاهما باتجاه مقلة العين.

ائفتال

divergence

تباغد

ابتعاد العينين المتزامن عن بعضهما .



فَرْ طُ التَبَاعُد

فرط التباعد بين العينين عند النظر إلى المسافات البعيدة أكثر مما هو عند النظر للمسافات القريبة .

d. insufficiency

d. excess

عَدَم كَفَاءَة التَباعُد

فرط التقارب عند النظر إلى المسافات البعيدة أكثر مما هو عند النظر للمسافات القريبة .

negative vertical d.

تَبَاعُدُ عَمُوديَ سَالِب

انحراف المحور البصري للعين البسرى إلى الأعلى أو انحراف المحور البصري للعين اليمنى للأسفل.

positive vertical d.

تَبَاعُد عَمُودِيّ مُوجَب

انحراف المحور البصري للعين اليمنى إلى الأعلى أو انحراف المحور البصري للعين اليسرى إلى الأسفل.

عَدَسَة مُبَاعِدة adiverging lense

انظر (lens)

مُتباعِد ، مُبَاعِد ، مُبتَعِد مثبتاعِد ، مُبتَعِد من نقطة أو موقع معين .

حَوَلْ مُتِبَاعِد divergent squint = exotropia)

doll's head movements

حَرَكَاتُ رَأْس اللَّمْيَة انظر (movements)

سِيادَة بَصَريَّة بَصَريَّة بَصَريَّة تفضيل استعمال إحدى العينين عند النظر أكثر من العين الثانية .

مُعْطِي القَرْنيَّة donor, cornea المتوفى الذي تؤخذ منه قرنية عينيه .

قُرْنيَّةُ المُعْطِي donor's cornea القرنية التي تؤخذ من جثة المتوفي حديثاً والمستعملة في تطعم قرنية المتلقى .

مَادَة المُغطِي donor material النسيج الذي يهبه المعطى لغرسه في عضو المتلقى.

طُعْمٌ مُعَايِر alloplastic d. m.

طُعُمَّ ذَاتِيَّ من جسم ذات الشخص .
طعم من جسم ذات الشخص .
طعم من جسم ذات الشخص .
طعم يؤخذ من شخص من نوع آخر .
طعم يؤخذ من شخص من نفس النوع .
طعم يؤخذ من شخص من نفس النوع .
طهريّ طُهْرِيّ

جُرْعَة جُرْعَة جُرْعَة من عقار أو علاج (كالعلاج الشعاعي) التي تعطى في المرة الواحدة . فُقْطَة (ج. نُقَط ، نِقَاط) Mittendorf's d. فُقْطة مِيتِندُورِف Mittendorf's d. نقطة معتمة في الغلاف الخلفي للعدسة عثل نقطة اتصال الشريان الزجاجاني الخلفية السابقة .

لُقْطَة مُورغَن Morgan's d. نقطة معتمة تحت ظهارة القرنية تتولد عن نقص التأكسد فيها .

لَقْطَة تَرانتا Tranta's d. نقطة ارتشاح صغيرة في طرف الحوف

تتولد عن فرط الحساسية كما تشاهد في النهاب الملتحمة الربيعي . شُفَع ، رُؤيَّةٌ إِزْدُواجِيَّة double vision انظر (diplopia =) downgrowth, epithelial

downgrowth, epithelial نُمِهِ الطَّهَارَةِ السُّقُلِي

نمو الظهارة إلى الأسفل إلى الغرفة الأمامية يشاهد بعد التئام الجرح المغلوط الذي يمكن أن يحدث بعد عمليات الساد .

Doyne's honeycomb dystrophy حَثَل دَوِينِ المَحْرَبيِّ (dystrophy)

يُنْزَح ، مُنْزَح (ج. مَنَازِح) سبيل مفتوح يعمل على تفريغ السوائل كالدم والقيح أو أي سائل آخر من جوفٍ ما كالجرح أو المناطق المخموجة .

نزْح للتنظم للسوائل أو الإفراغات من المتجاويف .

subretinal fluid d.

نَزْحُ سَائِل تَحتَ الشَبكيَّة نزح السائل من تحت الشبكية المفصولة بعمل فتحة في المشيمية والصلبة .

مِواحَةُ التَزْحِ السوائل من مناطق تداخل جراحي لنزح السوائل من مناطق الجسم وخاصة في العين في عمليات

ضِمَاد ، تضميد أحدى المواد العديدة التي تستعمل لتغطية الجروح أو العين لوقايتها .

ضِمادٌ جَافٌ شاش أو قطن جاف مصاص يستعملان كضماد للجروح .

ضِمَادٌ رَطِب ضِمَادٌ رَطِب ضماد مشبع بمادة مطهرة سائلة أو بعقار تضمد به الجروح أو العين .

ضِمادٌ مُعُلِق ضِمادٌ مُعُلِق صحاد يغلق الجرح ويمنع تعرضه للهواء والجراثيم .

ضماة وَاقِي protective d. ضماد خفيف تغطى به الجروح أو العين لوقايتها من الإصابات أو الخمج .

اِلْدِفَاعِ مِلْمُواْعِ الْدِفَاعِيةُ ولا إرادية حركات دقيقة صغيرة اندفاعية ولا إرادية تحدث للعين بين حركاتها القفزية الدقيقة .

قِطًارَة قِطًارَة أو مصاصة تستعمل لتقطير القطرة في العين.

drug

١. دَوَاء (ج. عَقَارِ (ج. عَقَارِ (ج. عَقَاتِير)

 (١) مادة كيميائية تستعمل لتشخيص أو علاج أو الوقاية من الأمراض أو لتسكين
 الآلام في الإنسان أو الحيوانات .

(٢) عامل يولد عند إدخاله للجسم فقدان
 الجس أو الذهول.

anticholinestrase d.

دَوَاءٌ مُضَاد للكُولينسِتيراز

cataractogenic d.

دَوَاءً مُولِّد السَّادّ

دواء يولد عند ادخاله للجسم أو للعين الساد كالستيرويدات .

دَوَاءٌ بَكُولِينيُّ الفِمْل . cholinergic d. دَوَاءٌ بَكُولِينيُّ الفِمْل . دواء محاكي في عمله للاسيتيل كولين .

غراءٌ جَهازيٌ systemic d.
دواء يدخل إلى الجسم سواء عن طريق
الفم أو المستقيم أو بالحقن ليعمل في أنحاء
الجسم المختلفة .


أَوَاءٌ مُوْضِعي خيل منطقة معينة للجسم كالقطرة في العين ليعمل عليها .

drum, optokinetic

الأسطُوائة مُرأرِأة العَين

اسطوانة عليها خطوط بيضاء وسوداء عمودية

ومتوازية تولد عند تدويرها على بعد قدم واحد من العين رأرأة قفزية فيها .



الأسطوانة محركة العين

drusen

أجسام هايلينية براقة تترسب على غشاء بروخ (الصفيحة المشيمانية القاعدية) وتتكون عادة عند الشيخوخة ولكنها قد تتولد في حالات مرضية أخرى .

diffiuse d. بَرَ اربِقُ مُنْتَشِرَة انتشار البراريق مما يدل على احتال تولد مضاعفات مرضية عذيدة.

بَرَارِيقٌ صَلْبَة hard d. براريق صفراء صغيرة جداً تشاهد في أطراف الشبكية وفي النقيرة .

soft d. بَرادِيقٌ رَحْوَة براریق ذات حواف مشرشرة قد تتحد مع بعضها لتكون أكبر من البراريق الصلبة . dry eyes عُمه نُ جَافَة عيون جافة لقلة إفراز الدمع أو لتوقفه التام. dry spots بُقَعُ جَافَة بقع غير متألقة تشاهد على سطح العين عند وضع مادة الفلورسين التي تصبغ فلم الدمع الذي يغطى العين .

القَنَاةُ الدَّمْعِيَّة duct, lacrimal (=lacrimal canal) انظ

duct, nasolacrimal القَنَاةُ الدَمْعِيَّةِ الأَنْفِيَّةِ

القناة الدمعية التي تنقل الدمع من العين إلى الأنف . ductions

دَوَ رَانِ دوران إحدى العينين عند تغطية العين الثانية. duction test الحبتبار السكحب

اختبار لمعرفة وجود أي تحديد في حركة عضلات العين في حالات اعتلال العضلات. الدرقي أو كسر الحجاج الانفجاري فلو كانت حركة العضلات بالجر محدودة فيشير ذلك إلى وجود سبب آلي لقصور الحركة .

مقياس صغط الشريان العيني dynopter آلة تستعمل لقياس ضغط الشريان العيني . الحيالال الجهاز المُسْتَقل dysautonomia اختلال الجهاز العصبي المستقل الذي يؤثر على العديد من وظائف العين.

dyschromatopsia

(= dyschromasia)

خَلَلُ رُؤيّة الألوان

اضطراب رؤية الألوان .

خلل الحَدَقَة dvscoria شذوذ في شكل أو تكوين الحدقة أو في استجاباتها .

خَلَلُ التَّطُور dysgenesis حلل تظور الجنين.

mesodermal d.

خَلَلُ تَطُورِ الأَدِيمِ المُتَوَسِط

مجموعة من سوء تطور بعض أقسام العين الأمامية سواء في القرنية أو القرحية مما تسبب الزرق.

خِلَاً, القراءة dyslexia عدم إمكانية فهم الكلمات المكتوبة عند قراءتها .

خَلَلُ القِيَاسِ العَينيّ dysmetria, ocular عدم قدرة العين على تقدير بعد الأجسام المنظورة عنها مما يؤدى إلى سوء الانعكاسات العضلية لتتكيف العين للرؤية المناسبة .

dysostosis, craniofacial سُوءُ التَعَظُّم القِحفي الوَجْهيّ سوء تعظم عظام القحف والوجه مما يؤدي إلى

granular corneal d.

حَثَلٌ قَرْنُويٌ خُبَيبيّ

مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية سائدة ويظهر في العقد الأول من العمر ويتصف بحثل القرنية مع ظهور عتامات صغيرة في طبقاتها السطحية التي تولد قريصات حبيبة .

خَتُلُ مَبَكِي مَتَسَف بآفات خطية ذات مظهر ليقي متشابك ومناطق تنكس زجاجي وترسبات هيالينية بين الظهارة وغشاء بادمان.

macular corneal

حَثَلٌ قَرْنُويٌ بُقْعِي

حثل قرنوي وراثي ينتقل كصفة جسدية متنحية يظهر خلال العقدين الأول والثاني من العمر ويتصف بعتامات بقعية غير منتظمة وغير واضحة الحافات وبينها سدى

معتم .

شكفًل عَضلي تأثري تشكلي تأثري بعدم المقدرة على بسط العضلات المتقلصة ويترافق مع صلع جبهوي وضمور الخصية والساد وتنكس المقعة .

nodular corneal d.

حَتِّلُ قَرْنُويٌ عُقَيديٌ

تنكس ضخامي مترقي في طبقة ظهارة القرنية وسداها وغشاء بادمان .

oculocerebral d. حَثُلُّ عَيْنِي مُخي داء يتصف بأعراض حثلية عينية وتخية . oculopharyngeal d.

حَثَلُ عَيني بُلغُومي

حثل يصيب عضلات العين الخارجية والبلعوم ويسبب صعوبة البلع.

posterior polymorphous d. حَثِلٌ خَلْفي مُتَعددُ الأشكال

حثل قرنوي خلقي يصيب العينين ويورث كصفة سائدة ويتصف بآفات عقدية

انغلاق الدروز المبكر وبالتالي إلى صغر حجم الحجاج .

ثَدَنٌ ، خَلْلُ التَنَسُّج طَهُ الْجَنية أَو تغيير شكل خلل تكون الأنسجة الجنينية أو تغيير شكل وحجم أو ترتيب بعض الحلايا والأنسجة .

ثَدَنُ الْشَبِكِيَّة refinal d. سوء تنسج الشبكية خلقياً .

خَتَل (ج. حُثول) خَتَل أو اضطراب ينتج عن نقص أو اختلال في تغذية النسيج أو العضو .

adiposal corneal d.

حَثَلٌ قَوْنُويٌ شَحْمِيٌ

تنكس شحمي أولي في القرنية .

كَثُلٌ فَرَاشِيِّ كَثُلُ فَرَاشِيِّ كَثُلُ فَرَاشِيِّ كَثُلُ النقيرة الذي يتصف بأنصباغ متوضع في طبقات الشبكية المركزية العميقة على شكل فراشه.

حَثَلُ القَرْنَيَّة لَعَيْنِ الذي يصيب حثل قرنيتي العينين الذي يصيب الأحداث في العقدين الأول والثاني من عمرهم وهناك أنواع عديدة منه.

Doyne's honeycomb d.

حَثَلُ دُوين المَحْرَبي

اضطراب يتصف ببراريق في غشاء بروخ وخصوصاً في قطبه الخلفي .

حَثَلٌ بِطَانِيّ عَشَاء القرنية مع نتوءات في غشاء دسمنت وقد يكون وراثياً سائداً .

endothelial corneal d.

حَثَلٌ قَرْنُويٌ بِطَانيٌ

انظر (=cornea guttata)

epithelial basement

membrane d.

حَثْلُ الغِشَاء القَاعِديّ الظِهَاريّ حثل يتصف بتوليد قرح في الغشاء القاعدي للخلايا الظهارية . وعتامات سنجابية غير منتظمة في غشاء ديسمنت .

Reis- Buckler ring shaped d.

حَثْل رَايس بَكلر الحَلَقيّ الشكل حثل القرنية الذي يتصف بتكون عتامات سنجابية حلقية الشكل في الطبقة الظهارية.

Sorby's pseudoinflammatory macular d.

حَثَلُ سُوربِي الْتِهَابِيّ بُقْعِيّ كَاذِب

حالة وراثية تنصف بفقدان البصر المركزي الحاد وآفة بقعية شبيهة بالالتهاب.

stromal corneal d.

حَثَلُ سَدَىٰ القَرْنيَّة مجموعة من إصابات القرنية التي يمكن أن تكون حثلاً حبيبياً أو بقعياً أو شبكياً .

تَمَدُّد

E chart لۇ خة E لوحة حرف E المرسوم فيها بأحجام متباينة تمدد النسيج وقد يحصل في القرنية أو الصلبة . وموضوعة بأوضاع مختلفة لقياس شدة corneal e. (= keratectasia) تُمَدُّدُ الْقَرْ نِيَّة البصر Eales' disease دَاءِ اللَّهُ تمدد جزء من القرنية ويؤدي إلى بروزه ويتولد غالباً نتيجة ندبة في القرنية (disease) انظ eccentric fixation وترققها. تَمَدُّدُ حَدَقي تَشْيِثُ النَظِ اللَّامُواكِنِ ، تَشْيِثُ النَظُرِ pupillary e. المُجَافي لِلمَركَز تمدد القزحية في منطقة الحدقة. تكوين صورة للجسم المرئي خارج منطقة scleral e. اليقعة عند تثبيت النظر عليه . (=scleral staphyloma) ecchymosis (= bruise) تُمدُّد الصُّلْبَة ، عنيَةُ الصُّلْبَة كُلْمَة (ج. كُدْمَات) عدد جزء من الصلبة وبروزه نتيجة نقاط نزفية صغيرة أكبر من الحبر في الجلد أو في الغشاء المخاطى والتي تكون بقعاً حمراء أو ectatic corneal cicatrex زرقاء غير مرتفعة ولا منتظمة الشكل. ئَدْبَةَ قُرْنُويَّة متمددة conjunctival e. ندبة في القرنية تولد تمددها. كَدْمَةُ المُلتحَمة ، الطرفة ecto -خارجي، ظاهر (سابقة) كدمة في الملتحمة نتيجة رضها أو تظهر أَدِيمُ القُزَحِيَّة الظَاهِرِ ectoderm, iris فيها في بعض التهاباتها . النسيج الأديمي الجنيني المولد للقزحية . كَنْمَةُ الجَفْن كَنْ الجَفْن يتولد عن نزف تحت سطح جلد الجفن يتولد عن lid e. ectomize يَسْتَأْصِل (الاحقة) لاحقة تدل على قطع أو استئصال عضو أو رضه ويولد ما يسمى بالعين السوداء. جزء منه . echo-oculography استتصال (الاحقة) تخطيط الصدى العيني - ectomy لاحقة تدل على عملية قطع أو استئصال عضو تخطيط العبن بالموجات فوق الصوتية لغرض أو جزء منه . تعيين موقع الآفات وتشخيص أنواعها . ectopia eclipse blindness

انزياح أو سوء توضع عضو وخصوصاً عندما

يتم ذلك خلقياً .

عَمَىٰ الكُسُوف ، عَمَىٰ كُسُوفِي

انظر (blindness)

الْتِبَاذُ الْقُرَحِيَّة د. iridis الْتِبَاذُ الْقُرَحِيَّة الذي يولد فتحة حدقية ضيقة .

الْتِبَاذُ العَدَسَة e. lentis الْتِبَاذُ العَدَسَة العين عن موقعها . .

e. lentis et pupillae الْتِبَاذُ العَدَمَة والحَدَقَة

e. pupillae, congenital الْقِبَاذُ الحَدَقَة الخِلْقِيَ

شَتَرٌ خَارِجِيّ شَتَرٌ خَارِجِيّ جَفِن مقلوب للخارج ، انقلاب حافة الجفن للخارج . للخارج مما يعرض ملتحمة الجفن للخارج .

cicatrical e. انقلاب حافة الجفن للخارج بسبب تقلص انقلاب حافة الجفن للخارج بسبب تقلص نسيج ندبي في انسجته أو في جلده .

شَتُرٌ خَارِجِي رَخُو flaccid e, وَيَ جَارَهُ شَتَرٌ خَارِجِي رَخُو شَتْر الْحِفْنِ الأَسفل نتيجة نقص شد العضلة الدويرية.

فَتُمَّرٌ خَارِجِيِّ وَرَمِيِّ e. luxurians شتر الأجفان الخارجي بسبب وجود ورم فيها .

شَتَرٌ خَارِجِيَ آليّ الخفن للخارج بسبب ضغط يقع عليه من خلفه كما يحدث في أورام الجفن . paralytic e. انقلاب خافة الجفن السفلي للخارج بسبب شلل العصب الوجهي وعضلة العين الدويرية .

e. sarcomatosum

(=e. luxurians)

شَتَرٌ خَارِجيّ وَرَميّ



شَتَرٌ خَارِجِي شَيخُوخي مَعَد النقل الخارج عند الشيخوخة بسبب ارتخاء عضلة الجفن الدويرية أو بسبب ضمور جلد الجفن . spastic e. انقلاب الجفن للخارج بسبب تشنج عضلة الجفن الدويرية .

فَتُرِّ الْعِنَبِيَّة الْحَارِجِيِّ قَدَّ الْعَارِجِ انقلاب الظهارة الصبغية للقزحية للخارج حول حافة الحدقة خلقياً أو بسبب بعض إصابات القزحية

eczematous blepharitis

التِهابُ الجَفْنِ الإِكْزِيمِيّ

التهاب الجفن بسبب أصابته بالأكزيما . edema

تجمع كمية من السائل أكبر كثيراً من الحد السوي في أحياز النسيج بين الخلوي ويطلق عادة على تجمع السوائل في أنسجة تحت الجلد.

aphakic cystoid macular e.

وَذَمَةُ البُقْعَةِ الكِيسَانيَّةِ اللَّاعَلَىسِيَّة وذمة منطقة البقعة التي تتولد بعد إزالة عدسة الساد .

ارْتِجَاجُ الشَّبكيَّة (=commotio retinae) انظر (=conjunctival e. وَذَمَةُ المُلْتَحِمة (=chemosis) انظر (=chemosis)

وَذُمَة القُرْنيَّة وَخُمَة القُرْنيَّة القرنية القرنية القرنية بسبب حثل بطانتها أو في حالة الزرق الحاد.

وَذَمَةُ البُّقْعَة البُقْعَة البُقْعَة البُقْعَة البُقعة السياب شاذ لجزيئات كبرية وأيونات مع السوائل من شعيرات الشبكية إلى بقعة الشبكية مما يسبب اختلال البصر والعمى.

وَذَمَةُ القُرصِ البَصَرِيِّ papilledema.

phakic cystoid macular e.

وَذَهَةُ البُقْعَةَ الكِيسَانيَّة العَدسيَّة ودمه البقعة المسببة عن أمراض أوعية الشبكية التي تؤدي إلى انسداد أو النهاب شعيراتها وقد تحصل في السكري أو النهاب العبية .

retinal e. وَذَمَةُ الشَّبَكِيَّة

Edinger Westphal nucleus

نَوَاة إِدِينكُر ويستفال انظر (nucleus)

effect, cat's eye عَدَقَّةُ عَينِ القِطة

انظر (cats eye pupil =) الْصِبَاب ، الْسِكَاب الْسِكَاب ، الْسِكَاب (۱) تسب السائل إلى الأنسجة .

(٢) السائل المسرب للأنسجة .

uveal e. يَنْبَوِيّ يَعْبَوِيّ

انصباب السوائل للعنبية .

مِقياسُ حَجَم الصُورَة وفلاستخدم الموادتين المولدتين المولدتين المولدتين للجسم المرئي في العينين ومقارنتهما .

elasticity المُرُونَة

قابلية عدسة العين على التمدد والعودة إلى شكلها الأولي وتسمى أيضاً ذاكرة العدسة . فلخشر كَهرَبائي electrocoagulation وسيلة تستعمل لتخثير نزف الأوعية والشعيرات كهربائياً في العمليات الجراحية . والتثف الكهربائي التخثير الكهربائية إلى جريب إدخال ابرة التخثير الكهربائية إلى جريب الشعرة المنحرفة لإزالتها .

electrolysis (= electrospilation) النَّهُ الكَهُرَائيَّ

electromagnetic spectrum

الطَيفُ الكَهرُومُعْنَاطيسي

الطيف الواسع المتواصل للطاقة الكهرومغناطيسية للأشعة الكونية وتشمل الأشعة الكونية والشعة السينية والفوق البنفسجية والضوئية ودون الحمراء والموجات الصوتية وموجات الراديو.

electromyogram

مُخطَّطُ كَهْرَبائِيَّة العَضَل

مخطط كهربائية جهد الراحة وجهد الحركة للعضل.

electromyography

تخطيط كَهْرَبائيَّة العَضَل

electronic tonometry

قِيَاسُ التَّوَتُّرِ الالكَتْرُونَيِّ

انظر (tonometry)

electronystogram

مُخطَّطُ الرَأرَأة الكَهرَبائي

مخطط كهربائية حزكات العين .

electro-oculogram

مُحْطَّطُ الْعَين الْكهرَبائي

(١) مخطط الجهد الكهربائي للعين الساكنة .

(٢) مخطط يسجل الكهربائية عند تحريك العينين لمسافة معينة بين نقطتين ثابتتين .

electro-oculography

تَحْطِيطُ العَينِ الكَهرَبائي

electroretinogram

مُخطُّطُ الشبكيَّة الكَهرَ بائيّ

مخطط يسجل جهد الفعل في الشبكية.

electroretinography

تلطيط الشبكيَّة الكَهرَبائيّ

تسجيل التغيرات في جهد الشبكية الكهربائي عند تنييها بمنيه ضوئي.

بارتفاع ضغط الدم.

emboli

ترسبات في الجهاز الوعائي التي يمكن أن تكون شحمية أو كالسيومية أو فبرينية ومن الممكن أن تسد الوعاء الشبكي والمصدر الرئيسي لصمات الشبكية يأتي من الشريان السباتي الباطن أو من القلب .

مِمَّاتٌ كُولِيسْتُرُولِيَّة .cholesterol e

شدفات تنفصل عن العصيدات المتقرحة للشريان السباتي الباطني وتنتقل إلى الشريان الشبكى وقد تسبب انسداده .

صِمَّاتُ شَحْميَّة صِمَاتُ شَحْمية عِكن أن صمات مكونة من مواد شحمية يمكن أن تتوضع في الشريان الشبكي وغالباً ما تحدث بعد كسور العظام الطويلة أو عظام الصدر.

المصمام المسلماد المفاجىء للشريان بخثرة دموية أو بأي جسم غريب انتقل إليه عن طريق الدورة الدموية .

قَوْسُ القَرَنِيَّة الحَدَثِيِّ embryotoxon انظر (arcus juvenalis) قَوْسُ القَرنِيَّة الحَدَثِيِّ anterior e. انظر (embryotoxon)

posterior e.

قَوْسُ القَرنيَّةِ الحَدَثيُّ الحَلْفِي

شذوذ جنيني تظهر فيه عتامة حلقية في حلقة شفالبة التي تتثخن وتنزاح إلى الأمام .

عارِزة (ج. بَوَارِز)
بارِزة (ج. بَوَارِز)
بروز أو نتوء من سطح عضو أو نسيج أو
عظم .

سَوِيُّ البَصَرِ emmetrope شخص لا يوجد في عينيه أي خلل انكساري .

وmmetropia سَوَاءُ البَصَر في القدرة الانكسارية لوسط العين التجانس في القدرة الانكسارية لوسط العين الانكساري مع اطوالها بحيث تتجمع كل الإشعاعات الضوئية التي تدخلها موازية للمحور البصري في بؤرة على الشبكية تماماً . ويترسوية البَصر ويتركز عين لا يوجد فيها أي خلل انكساري وتركز الأشعة الضوئية على شبكيتها .

فَهَا عُ الْحَجَاجِ emphysema, orbital دخول الهواء إلى أنسجة الحجاج وعادة ما يكون بعد كسر أو انفتاق أحد جيوب الأنف.

قِلَةٌ دِمَاغِيَّة encephalocele قِلَةٌ دِمَاغِيَّة بروز يحوي أنسجة دماغية متفتقة وقد تدخل الحجاج .

شَرِيطٌ مُحَوَّط encircling band شَرِيطٌ مُحَوِّط شريط من أية مادة كالسليكون أو اللفافة الفخذية العريضة يستعمل للفه حول المقلة لبعج الصلبة.

endocrine exophthalmos

جُحُوظٌ غُدِّيٌ صَمَاويٌ انظر (exophthalmos)

endogenous uveitis

التِهابُ العِنبِيَّة دَاخليِّ المَنْشأ انظر (uveitis)

إضاءة باطنيَّة السبكية الشبكية الشبكية الشبكية المسبكية المسبكية

اليهابُ بَاطِن العَين endophthalmitis اليهابُ بَاطِن العَين العين وغرفها والبنيات المجاورة لها .

اليهاب باطن العين الفُطْرِيّ fungal e. التهاب باطن العين بالفطريات التهاب باطن العين بالفرقيّ larval e. التهاب باطن العين الميرقيّ يرقات مثل يرقات

e. phacoallergia

التهاب بَاطِن العَينِ الأَرْجِي العَدسيّ التهاب باطن العين الذي يتسبب عن رد الفعل لمادة عدسة العين التي تهرب من غلافها.

الذباب .

e. phacoanaphylactica التِهابُ بَاطِن المَين التَّاقِي العَدَسيّ endophthalmodenesis

رُعَاشُ بَاطِن العَين رعاش القرحية بسبب ضعف استنادها بعد عمليات الساد .

شَتَرٌ دَاخِلِي نَدبي قلبي المنافل بسبب تقلص القلاب الجفن للداخل بسبب تقلص الأنسجة الندبية في ملتحمة الجفن أو أنسجتها الداخلية .

inflammatory e.

شَتَرٌ داخِليّ التِهابيّ

شتر داخلي يتسبب عن التهاب العين أو الملتحمة .

mechanical e. (= organic e.) شَرُ داخلي آلي

شتر داخلي بسبب ضعف الاسناد الآلي الذي توفره مقلة العين للجفن عادة مثتر داخلي شيخُوخي senile e. انقلاب حافة الجفن للداخل عند الشيخوخة بسبب ارتخاء أنسجته .

شَتَرٌ دَاخِلِي تَشْنُحِيّ spastic e. انقلاب الجفن للداخل بسبب تشنج عضلة العين الدويرية .

شَتُرٌ دَاخِلِي رَضْحِيّ دَاخِلِي رَضْحِيّ انقلاب حافة الجفن للداخل بسبب رضح يصيبه .

شَتُرٌ العِنبِيَّة الدَاخِليِّ e. uveae انقلاب حافة الحدقة للداخل نتيجة النهاب القرحية وقد يحدث ذلك خلقياً.

يَقْلِب الجَفْن لِلداخِل enucleation, eye استئصال العين مرة واحدة بعد قطع استئصال كل مقلة العين مرة واحدة بعد قطع عضلاتها وعصبها البصري وأوعيتها . epiblepharon

جهن فانض طية جلدية زائدة خلقية تغطى القسم الداخلي للجفر السفل.

تَقُويمُ الغَضْنَة : epicanthal correction

طَيَّاتٌ غَطَنُويَّة epicanthal folds طَيَّاتٌ غَطَنُويَّة طالب فائضة في غضنة العين .

غَضْنَة ، عَلاَيَة المُوق تُضْنَة ، عَلاَيَة المُوق ثُنية جلدية عمودية فوق المآق على طرفي الأنف وقد تغطيه أحياناً وتحدث هذه كصفة

endothelial corneal dystrophy حَثَل بِطَانَة القَرْنِيَّة

(= cornea guttata) انظر

بِطَانَة القَرْنيَّة endothelium, corneal بِطَانَة القَرْنيَّة قسم بطانة غرفة العين الأمامية الذي يغطي سطح القرنية الخلفي .

end-position nystagmus

رَأْرَأَةُ الوَضْعِ النِهائيِّ انظر (nystagmus)

enophthalmos (= enophthalmus) خَوَص ، غُوارُ الْعَين

انكماش مقلة العين إلى الخلف داحل الحجاج.


entoptic phenomena

ظُواهِرُ بَاطِنِ العَين

بعض الاحساسات التي تصدر من داخل العين بسبب تنبيهها ببعض المنهات الميكانيكية كبعض المواد العالقة أو الناتجة عن رضوض الشبكية أو انفصالها.

بَاطِن الشَبكيَّة البطني أو العصبي من الشبكية والمكونة والمكونة من الطبقات البطنية الخمسة: الجزيئية

من الطبقات الباطنية الحمسة: الجزيئية الخارجية ، النووية الداخلية ، الجزيئية الداخلية ، العقدية ومن ثم طبقة الألياف



entropion (=entropium)

شَتَرٌ دَاخِلي

انقلاب حافة الجفن للداخل مع دوران غضروفه للداخل باتجاه مقلة العين .

طبيعية في بعض الأقوام ولكنها قد تكون صفة epithelial ظهَادِي . نسبة إلى الظهارة . وراثية عند بعض الأشخاص . نُقْعَةُ القَّ نَّة وَ ذَمَةُ الطَّهَارَة e. bedewing epicauma بقعة أو نقطة على قرنية العين. و ذمة ظهارة القرنية . epidemic keratoconjunctivitis e. downgrowth غُوِّ ظهاري للداخل التهاب القرنيَّة والمُلتَحِمة الوَبَائيّ نمو الظهارة لداخل الجرح بعد العمليات (keratoconjunctivitis) انظ الجراحية . epikeratophakia تَعْديس سَطْح القَرنيَّة e. ingrowth نُمُو ظِهَارِي لِلدَاخِلِ غرس قسيم قرنوي ينقل من مانح إلى حافة (=e. downgrowth) قرنية المريض التي انسلخت عنها ظهارتها التهابُ ظِهَارة القَرْنيَّة e. keratitis بهدف إصلاح الخطأ الانكساري للعين. (keratitis) انظ خَرْطُ سَطْح القَرْنيَّة epikeratomileusis e. slide زَحْفُ الظهارَة عملية جراحية لتصحيح قصر أو مد البصر تتم عملية نمو الظهارة لتغطى سحج القرنية بقطع صفيحة من القرنية ومن ثم خرطها من المنطقة المحيطة به . لتصبح عدسة موجبة أو سالية حسب ظِهارُوم ، وَرَمْ ظِهاري epithelioma ورم يتكون من الظهارة . ايىنىفرىن ، أدرىنالىن epinephrine تَظَهُرُ المُلتَحمة epitheliosis انظر (=adrenaline) تكاثر ظهارة الملتحمة. epiphora e. desquamativa conjunctivae سيلان دمعي على الخدين بكثرة غير اعتيادية تَظَهُرُ المُلتَحِمَة التوسفي يتسبب غالباً عن انسداد القناة الدمعية . حالة تشبه الحثر في العين تشاهد في بعض فَ قَ الصُّلَّلَة episclera المرضى في بعض جزر المحيط الهادي. غشاء ضام رخو يكون الطبقة الخارجية للصلبة ظِهَارةً epithelium ويحوي عدداً من الأوعية الدموية بعكس ظِهَارِةُ القَرْنِيَّة corneal e. الصلبة نفسها التي لا تحوي أوعية دموية . طبقات خلوية متعددة تغطى سطح القرنية episcleral rheumatic nodules وتكون حوالي ٩٪ من سمكها وتستقر على عُقيداتٌ رَثُويَّة بظاهِر الصُّلبَة غشاء باومان. التهاب عقيدي معتم فوق الصلبة iris pigment e. التهابُ ظَاهِرِ الصُّلْبَة episcleritis الظهارة الصباغيّة للقُرَحيّة التهاب الطبقة الخارجية للصلبة والأنسجة التي الظهارة الصباغية التي توجد في القزحية . تغطيها . طْهَارَةُ الْعَدَسَة lens e. nodular e. خلايا مكعبة تكون الظهارة التي تغطى التهاب ظاهر الصُّلبَة العقيدي عدسة العين . التهاب لا نوعى للصلبة يتصف بظهور retinal pigment e. عقد التهابية على سطحها . e. partialis fugax الظهارة العباغيّة للشبكيّة التهابُ ظَاهِر الصُّلْبَة الجُزئيّ العَابِر الطبقة الظهارية الصباغية للشبكية. التهاب وتبيغ مفاجىء للصلبة والملتحمة خط الاسته اء equator

المنطقة الوسطية السهمية للعين.

التي تغطيها ويدوم لفترة قصيرة .

erythema multiformis

حُمَامَىٰ عَدِيدةُ الأشكال

مرض يتصف بآفات جلدية حمراء ناصعة في مركزها تحيط بها حلقة شاحبة تتلوها أخرى حمراء ثم تتطور إلى شكل فقاعي وقد تظهر في العين .

رُوْيَة حَمْرَاء خُورَاء خلل بصري يتصف بأبصار كل الأجسام في المخيط الخارجي بلون أحمر .

ايزيرين eserine ايزيرين انظر (physostigmine)

احْوِلاَلُ سُفليّ إنسيّ esocataphoria اخْوِلاَلُ سُفليّ إنسيّ الله الأسفل والداخل انحراف محور العينين إلى الأسفل والداخل بنفس الشدة .

احْوِلَالٌ تَدويريّ إنسيّي esocyclophoria حُولُ تَدويريّ إنسيّ حُولُ خَفِي تَدُورُ فِيهِ العَينِ ويتحولُ محورِها للداخلُ .

حَوَلٌ تدويريّ إنسيّ esocyclotropia حَوَلٌ تدور فيه العين ويتحول محورها للداخل.

احُوِلَالُّ إِنسَّي esodeviation انظر (esophoria)

احْوِلَالٌ إنسيّ esophoria انحراف محور إحدى العينين إلى الداخل بصورة غير طبيعية يظهر بعد زوال منعكس الرؤية بالعنية، معاً .

esotropia قَبَل ، حَوَلٌ إِنسِيّ (=cross eye, convergent strabismus)

حول ظاهر ينحرف فيه محور بصر إحدى العينين باتجاه محور العين الثانية ويولد ازدواجية الرؤية .

accommodative e.

حَوَلٌ إِنْسِيّ تَكَيُّفيّ

حول انسي يظهر عند تكيف العين للرؤية القريبة .

خط اسْتِواء المُقْلَة على مسافة خط وهي يحيط بالعين على مسافة متساوية من قطبيها الأمامي والخلفي ويقسمها إلى نصفين أمامي وخلفي . خط استواء العدسة e.lentis يحيط بحافة العدسة عند ملتقى سطحيها الأمامي والخلفي .

erisiphake (= erysiphake)

آلة تلتصق بالعدسة لرفعها عند استئصالها جراحياً .

erosion تآكُل

القرض والتعرية وهو نوع من التقرح .

recurrent corneal e. تآكُل القَرْنيَّة المُعَاوِد

عودة تخرب ظهارة الفرنية بعد أسابيع من إصابتها الأولية وغالباً ما تكون بعد رض القرنية بالأظافر أو بورق التنظيف .

ثَاّكُل المَصَرَّة تَلَامَ المُصَرَّة تَلِيجة استعمال عَرْق مصرة القرحية نتيجة استعمال العدسة المسئودة بالقرحية والحدقة .

error خُطأً

عيب في بنية أو وظيفة العضو .

inborn e.
خُطاً خِلْقيّ المنشأ حيث
أخطاء كيميائية حيوية جينية المنشأ حيث
يحدث عيب في انظيم معين يولد
اضطرابات استقلابية تؤدي إلى تغييرات
مرضية .

خطاً الكساري إلى المناوية بمنع عيب في أوساط العين الإنكسارية بمنع تركيز الأشعة الضوئية على الشبكية تماماً فلا ترى الأجسام بصورة واضحة .

الحُمْرَة والأنسجة تحت الجلدية . التهاب الجلد والأنسجة تحت الجلدية . ملقطُ العَدَسَة وrysiphake . الله تلتصق بالعدسة لرفعها عند استئصالها . عَوَلٌ إلسي مُكْتَسَب عَوَلٌ إلسي مُكْتَسَب حول انسي لا خلقي علا علام عول إنسي مُتَنَاوِب عول انسي يصيب إحدى العينين بالتناوب مع العين الثانية .

حَوَلٌ إِنسِيّ مُرَكبَ combined e. جول انسيّ مشترك مع أخطاء العين الأخرى .

nonaccommodative e.

حَوَلٌ إنسي لا تكيفي

حول انسي ظاهر من دون تكيف العين .

essential conjunctival atrophy ضُمُورُ الملتجمة الأساسيي ضمور الملتحمة لسبب غامض.

essential iris atrophy

ضُمُورُ القُزَحيَّة الأسَاسِيِّ ضمور القرحية لسبب غامض .

مِقْيَاسُ الْحِسُ مِقْيَاسُ الْحِسُ الْحَتِبَارِ حَسَاسِيَةِ الْقَرْنِيَةِ شَبِيهِة الله تستعمل لاختبار حساسية القرنية شبيهة بالفرجال وتحتوي في رأسيها خيط نايلون ويمكن تغيير البعد بين رأسيها وقياس المسافة بيثهما بالمليمترات.

ethmolacrimal غِرَباليّ دَهْعِيّ العربالي والدمعي . etiology

دراسة العوامل المسببة للمرض وطرق دخولها للجسم ووصولها إليه .

مِنْظَارُ تَقْوِيمِ الْبَصَرِ euthyscope جهاز ومضى لتدريب المصابين بانحراف التركيز على تقويمه .

تَفْرِيغُ الْعَدَسَةُ evacuation, lens تَفْرِيغُ الْعَدَسَةُ من محتوياتها .

قَلْبُ الْجَفْنِ eversion, eyelid قلب الجفن على نفسه للخارج

كَفْف ، إِزَالَة الْحشَىٰ evisceration الْحشَىٰ الْحشَىٰ الْحِلْة على الصلبة الواغ محتويات العين مع الابقاء على الصلبة والعصب البصرى .

excentric fixation

تُثبيتُ خَارِج المَركَزيّ حالة تثبيت البصر بحيث تتولد الصورة خارج النقيرة فيكون البصر ضعيفاً .

excrescences, endothelial

شَوَامِحٌ بِطَانيَّة

بروزات على سطح بطانة القرنية مواجهة للقرحية .

تَفْرِيغُ الحجاج به المقلة وعضلاتها إزالة كل محتويات الحجاج ، المقلة وعضلاتها والجفن وعضلاته وتجرى عادة في حالات إزالة الورم الخبيث .

orbital e. جَاجِ الْحَجَاجِ exfoliation, lens capsule

تَقَشُّر مِحفَظة الْعَدَسَة .

سقوط طبقات قشرية من محفظة عدسة العين بسبب تنكسها وقد يترافق مع الزرق التقشري .

خَوَلٌ وَحْشِيّ ، خزر exodeviation (= exotropia)

exogenous uveitis

التِهابُ العِنبيَّة خارجيّ المُنْشَأُ انظ (uveitis)

احْوِلَالٌ وَحْشِيّ exophoria حول خفي وحشي يظهر بعد زوال منعكس الرؤية بالعينين .

exophthalmic بُحُوظيّ عين جحوظة أو شخص ذو عين جحوظة .

عین جحوظه او سحص دو عین جحوظه e. ophthalmoplegia

شَلَلُ العَين الجُحُوظيّ

(=hyperophthalmopathic syndrome) انظر مِقيَاسُ الجُحُوظ exophthalmometer جهاز يستعمل لقياس جحوظ العين .

قِياسُ الجُحُوظَ exophthalmometry عملية قياس جحوظ العين .

exophthalmos مُحُوطَ

(=exophthalmus)

بروز العين الشاذِ .

جُحُوظُ صَمَّاوِيّ endocrine e. جُحُوظُ صَمَّاوِيّ جحوظ العين المترافق مع اختلال في وظائف أحد الغدد الصماء وعادة ما يكون في الانسمام الدرقي

جُحُوظٌ حَبِيث بعض بوذمة كبيرة مع جموظ شديد يتصف بوذمة كبيرة مع ارتشاح أنسجة الحجاج وعضلات العين الخارجية واندلاق العين والحملقة كما أنه قد يسبب خلل عمل الدرقية .

ophthalmoplegic e.

شَلَلُ الغين الجُحُوظيّ انظر exophthalmic=) انظر ophthalmoplegia) مجُحُوظٌ تابِض pulsating e. جحوظ ينبض وغالباً ما يكون بسبب أم الدم التي تدفع مقلة العين للأمام . thyrotoxic e.

جُحُوظُ الانسمام الكرَقيّ جحوظ خفيف يتسبب عن الانسمام الدرقي . thyrotropic e.

= malignant e.) جُحُوظٌ حَبِيث (= جحوظ موجه الدرق)



exophthalmus (= exophthalmos) جُنُوظ exorbitism (= exophthalmos) جُنُون ظ exotorsion دَوَرَانٌ تَبَاعُدِيّ تباعد محوري العينين عن بعضهما . exotropia

(= divergent strabismus)

حَوَلٌ وَحُشِيٌ ، حَزَر حول العبن الحولاء إلى حول ينحرف في محور العبن الحولاء إلى الخارج بعيداً عن محور العبن الأخرى بصورةٍ دائمة مما يولد رؤية مزدوجة .

intermittent e.

حَوَلٌ وَحْشِيٌ مُتَقَطِع حول وحشي متغير وغير ثابت . غُوسٌ خارِجي غُوسٌ خارِجي explant مادة صنعية اسفنجية سيليكونية تستعمل لبعج الصلبة .

غَرْسٌ تحارِجي مُحَوِّط encircling e. غَرْسُ خارِجي مُحَوِّط غرس خارجي يحيط بكل كرة العين لبعج الصلبة .

غُوْسٌ خَارِجي قِطَعِيّ . segmental e قطعة صغيرة من غرس خارجي لبعج موضعي في الصلبة .

قعُرُّض ، إِنْكِشَاف وتعرضها للشحيط التُكشاف القرنية وتعرضها للشحيط الخارجي .

الِتِهَابُ القَرْنِيَّةِ التَّعَرُّضِيَ e.keratitis انظر (keratitis) نَرْفٌ طَارِد expulsive hemorrhage انظر (hemorrhage)

external geniculate body

الجسم الرُكبيّ الوّحْشيّ انظر (Lateral g.b.)

طَرِيقٌ خارِجيّ external route طريق جراحي خارجي خلال الجلد لعمليات العضلة المستقيمة الوحشية .

إِيْجِرَافٌ لِلِحَارِجِ extorsion إِيْجِرَافٌ لِلِحَارِجِ الْعَيْنِ بِعِيداً الْعَمُودي للعَيْنِ بِعِيداً عن خط وسط الوجه .

extraction

إستيخراج

استخراج عدسة الساد .

cataract e.

إستيخرًا ئُجُ السَّادّ

استخراج عدسة الساد .

cryocataract e.

إِسْتِحْرَاجُ السَادِّ القَرِّيّ

استئصال عدسة الساد بالتبريد.

extracapsular cataract e.

إِسْتِحْرَاجُ السَادَ خَارِجِ المِحفَظَةِ استخراج عدسة الساد مع الوجه الأمامي للمحفظة من دون وجهها الخلفي .

إسْتِحْرَاجٌ بالسَدِيلَة والسَّدِيلَة عملية استخراج عدسة الساد بقطع القرنية وعمل سديلة منها .

intracapsular e.

إِسْتِحْرَاجُ عَدَسَة السَّادُ والمَحِفَظَة استخراج عَمْدسة الساد مع محفظة العدسة .

extraocular muscles

عَضَلاتُ خارج المُقْلَة ا

العضلات الارادية الستة خارج المقلة وهي المستقيمات العلوية والسفلية والوحشية والأنسية والمائلتان العلوية والسفلية.

extrinsic eye muscles

عَضَلاتُ العين الحَارِجيَّة

(=extraocular muscles)

ينضَح ، نَضْحة يَنضَح ، نَضْحة مواد سائلة أو خلوية أو حطامات خلوية تمر من الأوعية الدموية وتترسب في الخلايا أو على سطوحها نتيجة التهاباتها وتحوى نسبة عالية من البروتين والخلايا وبعض المواد الصلبة من حطامات الخلايا .

خَصْحَةٌ قُطنِيَّة كَصْحَةً قُطنِيَّة الشبكية احتشاءات صغيرة في طبقات الشبكية الباطنة تشاهد كمناطق منفوشة صغيرة مع حافات ريشية الشكل.


fan-shaped e.

نضحة مِروَحيَّة الشَكل

نضحة متفرعة .

hard e. نَضْحةٌ صَلَة

نضحات تتسبب من ارتشاحات شخمية في الطبقات العميقة في منطقة بقعة الشبكية.



نَصْحَاتُ الشَبكيَّة تخلف أنواع النضحات التي تشاهد في الشبكية كالنضحات القطنية والصلبة واللينة.




تضحات لَيْنَة تضحات من النوع القطني غالباً ما تشاهد في الشبكية في مرض فرط ارتفاع ضغط الدم .

exudation

(١) هروب سوائل وخلايا وحطاماتها من
 الأوعية الدموية وتترسب في الأنسجة في
 التهاباتها (٢) النضحة نفسها .

exudative نَصْحِيّ

منسوب للنضح أو عملية النضح .



eye (= occulus) الغين

عضو الابصار وهو عضو كروي الشكل يحوي في مقدمته قطاعاً كروياً مكوناً القرنية الشفافة . كما تحوي العين وسطاً انكسارياً صورة مصغرة مقلوبة واضحة للأجسام المرئية . وتنبه هذه الصورة المستقبلات الضوئية – العصيات والمخاريط – التي تقع عليها في الشبكية وتولد هذه الاشارات العصبية التي تنتقل للمناطق البصرية في العصبية التي تنتقل للمناطق البصرية في الدماغ .

تَكِيُّفُ العَينِ accommodation) انظر (accommodation)

e. alopecia خَاصَّةُ الغَين سقوط أهداب العين

e. appendages مُلْخَقَاتِ الْعَيِن

البنيات الاضافية الملحقة بالعين كالجهاز الدمعي والملتحمة والأهداب والأجفان وعضلات العين الخارجية.

عَيْنٌ صُنْعِيَّة عَيْنٌ صُنْعِيَّة عِنْ صَنْعِيَّة عِن زجاجية تثبت في الحجاج لتعوض عن العبن الطبيعة المستأصلة .

e. automatic movements

حَرِكَاتُ الْعَينُ الْتِلْقَائيَّة

تكرر انفتاح وانغلاق العين تلقائياً من دون أي منبه

e. bank مَصْرَفُ الغيون البشرية مركز يحتفظ بقرنيات العيون البشرية لتوفيرها للمحتاجين لغرسها في عيونهم . blear e. التهابُ حَوَاف الأجفّان = marginal blepharitis) انظر (Bright's e.

عين برايب المصابة التي تترافق مع مرض برايت الكليوي .

المُقَلَة ، كُرَةُ العَيْن e. bulb المُقَلَة ، كُرَةُ العَيْن الفيان (e eyeball)

cinema e. (=Klieg e.)

عَينٌ سِيْنَمَائيَّة

التهاب ملتحمة العين ووذمة الأجفان والتدمع ورهاب الضوء المسبب عن التعرض الطويل للضوء الشديد.

e. conjugate movements حَوَكَاتُ عَينيَّة مُقْتَرَنَة

حركة العينين المتقارنة وباتجاه واحد كحركاتها التتبعية.

e. cosmetics

مُسْتَحضراتُ تَجميل العَين


المستحضرات العديدة التي تستعمل لتجميل العين كالكحل والمراهم وقد يولد بعضها التهابات أو أعراض حساسية عند بعض الأشخاص .

حَوَلٌ إِنْسِيّ erossed e. (= esotropia) انظر


dark adapted e.

عَينٌ مُتَكَيِّفَة للظّلام

عين تكيفت لشدة ضوئية ضعيفة جداً بعد تعرضها للظلام لمدة طويلة فتكون أشد حساسية للضوء وتتوسع حدقتها.




منظر حلفي لمقطع تشريحي للعين يين مختلف طبقاتها وأجزائها 1 - الشريان الهدبي الخلفي الطويل ٢ - الغشاء الجافوي ٣ - الغشاء العنكبوتي ٤ - الياف العصب البصري ٥ - أوعية العصب البصري تحت الجافية ٢ - الشريان الشبكوي المركزي ٧ - الوريد الشبكوي المركزي ٨ - العصلة المستقيمة الوحشية 9 - العصلة المستقيمة العلوية ١٠ - الملتحمة ١١ - الجسم الهدبي ١٢ - القرصة ١٣ - العدسة ١٤ - القرنية ١٥ - النطيقة الهدبية ١٦ - قناة الزجاجاني ١٧ - الناتيء الهدبي ١٨ - شريان ووريد المشيمية ١٩ - الشبكية ١٠ - المشيمية ٢١ - الصلبة ٢٧ - الشريان والوريد خارج الصلبة ٣٣ - العضلة المستقيمة السفلية .



مقطع تشريحي لمقلة العين

١ - الجزء الهدبي للشبكية ٢ - الجسم الهدبي والعضلة الهدبية ٣ - قباة شلم ٤ - النطيقة الهدبية ٥ - القزحية ٣ - القرنية ٧ - المعتملة المدرسة ٩ - الزاوية القرحية القرنوية ١٠ - الملتحمة ١١ - الحاشية المشرشرة ١٢ - وتر العضلة المستقيمة الأنسية ١٣ - الجسم الزجاجي ١٤ - قباة الزجاجاني ١٥ - وريد وشريان الشبكية ١٦ - الصفيحة المصفوية للصلبة ١٧ - العصب البصري ١٨ - شريان ووريد الشبكية المركزيين ١٩ - الحيز بين الأعماد ٧٠ - اللفافة الجافوية ١٧ - المشبكية ١٧ - الشبكية ٧١ - وتر العضلة ١٧ المستقيمة ١٩ - المشبكية ٧٢ - وتر العضلة المستقيمة الوحشية

deviating e. العَين الْمُنْحَرِفَة العين غير المستقيمة الأبصار في الحول والتي تختلف عن العين الثانية المثبتة . dominant e. الغين السائدة العين التي يفضل الشخص استعمالها أكثر من العين الثانية ويتسبب ذلك عادة عن تباين شداد انكسارهما أو لأنحراف



عين سوية البصر

e. dysconjugate movements

حَرَ كَاتُ عَينيَّة غَير مُقْتَرِنَة

حركات عينية باتجاهات مختلفة!

e. dysjunctive movements

حَرَكَاتُ عَينية غَير مُترابطة

خركات عينية لا مقترنة العَينُ المُثيرَة exciting e.

العين الرضحية التي تئير العين الثانية تعاطفياً في التهاب العين التعاطفي .

السَّاحَةُ البَّصِّرِيَّة e. field

انظر (visual field)

الغين المثبَّتة fixating e.

في الحول هي العين الموجهة نحو الجسم


المنظور والمثبتة عليه .

تَشِيتُ العَن e. fixation

تثبيت العينين في وضع واخد وبدرجة تكيف ثابتة عند النظر الى الأجسام للحفاظ على تركيز صورهما على شبكيتهما .

hare e. (= lagophthalmos) عَينٌ أرنبيَّة

حالة عدم المقدرة على اغلاق العين بصورة كاملة.



عين مدية البصر متكيفة للقرب

lazy e. (= amblyopia)

عَينٌ كَسُولَة

عتمة الرؤية من دون آفة مرضية في العين أو في الدماغ .

light adapted e.

عَينٌ مُتكبِّفَة للضوء

عين تكيفت للضوء بعد تعرضها له لفترة طويلة وتكون أقل حساسية للضوء مع تضيق حدقتها .

تَقَبُّضُ الْعَين e. miosis تقبض حدقة العين عند تكيفها للضوء أو للرؤية القريبة أو بتأثير بعض العقاقير والأدوية .

monochromatic e.

عَينَ بِرُؤْيَة وَحِيدَة اللَّون

عين تتحسس لكل الألوان الضوئية بلون و احد .

توسئع الغين e. mydriasis

توسع واسع لحدقة العين سواء عند تكيفها للظلام أو بتأثير بعض العقاقير أو الأدوية .

الحول عند النظر إلى الجسم المرئى الذي رَأْرَأَة الْعَنْ e. nystagmus حركات عينية لا أرادية متتالية وسريعة تتجه نحوه العين السليمة. تتلو كلاً منها حركة يطيئة تعيدها إلى sympathizing e. العَينُ المُتعاطفة وضعها الطبيعي وقد تكون الحركات أفقية (= secondary e.) انظ أو عمودية أو دائرية أو مختلطة تحوى أكثر wall e. عَينٌ خَزِرَة (١) عين حولاء للخارج (٢) غَفَاءة من نوع واحد . القَر نَّية "old" e. عَدِّ شَيخُهُ حُنَّة eyeball (= bulbus oculi) اصطلاح يستعمل لوصف العين التي تفقد مُقْلةُ العَن القدرة على التكيف للبصر القريب بسبب جُحُو ظُ العين e. protrusion فقدانها مرونة عدستها وضعف عضلتها بروز العين للخارج الهدبية فتصعب القراءة بها . evebrow حَاجِب pink e. غيرٌ بحمراء (١) الارتفاع الأفقى الذي يمثل خط اتصال (= acute contagious انظر الجبهة والجفن العلوي (٢) صف الشعر الذي conjunctivitis) ينمو على خط الاتصال هذا الكُحُل e. powder eyecup مسحوق يستعمل كإدة تجميلية للعين وقد (١) كأس علاج العين (٢) القُرْصُ البَصري استعملت سابقاً بعض أنواعه كمواد رأس العصب البصري الذي يشاهد عند علاحية. فحص قاع العين . العَينُ الأوليَّة primary e. عُه بِنَات ، نَظَّار ات eyeglasses العين المثيرة . عدسات تثبت أمام العين لتصحيح عيوبها انظر (= exciting e.) الأنكسارية. عَيْنِ حَمْرِاء red e. قًا ع العين eyeground اسم لمجموعة من الأمراض التي تولد قاع العين الذي يشاهد عند تنظير داخلها احمرار العين كالتهاب الملتحمة أو القزحية بمنظار العين. أو الزرق الحاد . هَدَب (ج أهداب) eyelash secondary e. احدى الشعرات التي تنمو على حافة الجفن (= sympathizing e.) جَفرر eyelid (s) العَينُ الثَّانُويَّة أي من الطيتين المتحركتين اللتين تغطيان سطح العين المتعاطفة مع العين الرضحية في العين الأمامي . التهاب العين التعاطفي . e. avulsion قَلعُ الجَفْن عَينُ أَحُو اضُ السُّفن shipyard e. تمزق الجفن أثر إصابته برض فيتمزق ويتدلى. انظ epidemic) keratoconjunctivitis) e. chancre قُوْحَةَ افِي نُحِيَّة جَفْنيَّة soft e. عَنْ لَيِّنة قرحة داء الأفرنجي التي تتوضع على الجفن . هبوط توتر داخل العين فيجعلها لينة e. closure reaction استجابة غَلْق الأجفان squinting e. عَنْ مِحَهُ وِ لَةً

العين التي ينحرف محورها البصري في

منعكس الأجفان عند النظر إلى الأجسام

المتحركة بالقرب منها أو عند لمس القرنية أو ملتحمة العين .

e. coloboma الأَجْفَان (coloboma)

الْجَفْن e. ecchymosis
 نزف تحت سطح جلد الجفن يتسبب عن
 رضه ويسمى عامة « عين سوداء ».

e. eversion

الْقِلاَبُ الجَفْنِ ، قَلْبُ الجَفْنِ قلب الجفن على نفسه للخارج او انقلابه لأسباب مرضية .

e. puffiness التِفَاخُ العَين الذي يحصل عند التهابها أو الذي يترافق مع بعض الأمراض العامة .

الكماشُ الأَجْفَانِ الذي يترافق مع الأجفان الذي يترافق مع الأنسمام الدرق.

ثَنَدُّبُ الأَجْفَانِ e. scarring ندبات في الجفن تعقب اندمال الجروح أو بعض اصاباتها .

تَتُخُنُ الأَجفَان بسبب أمراضها أو أمراض مُلتحمتها .

اجْهَادُ العَين بسبب اجهادها وكثرة استعمالها وتركيزها لفترة طويلة على نقطة واحدة أو الاجهاد الذي يصاحب استعمال العين المصابة بعيب انكساري غير مصحح لمدة طويلة .

F

fenestration

(= facultative hyperopia) مَدُ بَصَرِ إِخْتِيارِيّ (hyperopia) انظ false - negative result نتبجة خاطئة سلبية خطأ تشخيصي يدل على عدم وجود داء في العين بينها هي في الواقع مصابة بمرض. false - positive result نسحة خاطئة إيحاسة خطأ تشخيصي يدل على وجود مرض في العين وهي في الواقع مصابة بمرض . false squint حَوَلُ كَاذِب انظ (squint) fan-shaped exude نَصْحَةً مِروَحِيَّة الشَّكُل

Facultative hypermetropia

انظر (exudate)
التُقْطَةُ البَعِيدَةُ البَعِيدَةُ البَعِدَةُ البَعِدَةُ البَعِدَةُ البَعِدَةُ البَعِدَةُ العِن من رؤيتها بوضوح عندما تكون في حالة الراحة والارتخاء التام . اللفافة العريضة fascia lata بتقويم العين .

fascia, orbital الفَحَجَاجُ المُحَجَاجُ fascia, orbital

نسيج ليفي يحيط بالقسم الخلفي من كرة العين

ويسند ويربط البنيات الموجودة داخل

عمل فتحة أو أكثر حول حافة العدسة لتسهيل حركتها في العين . fetal fissure (=embryonic fissure) شَقُّ جَنبيني (fissure) انظر حُمَّىٰ (ج حُميات) fever (١) ارتفاع درجة حرارة الجسم لأسباب مرضية أو التهابية (٢) أي مرض يتصف بالحمى . حُمَّا الكَلا حمى أرجية موسمية تولد التهاب الملتحمة الحاد مع احمرار العين وتدمعها الشديد. pharyngoconjunctival f. الحُمِّيٰ البُلغُوميَّة المُلتَّحميَّة داء خمجي حاد يتصف بالحمى والتهاب البلعوم والملتحمة الجريبي اللاقيحي . uveoparotid f. الحُمِّي العِنبيَّة النَّكَفِيَّة حالة غرناوية تصيب العنبية والغدة النكفية مع الحمي. fibres, trabecular الأَلِيَافِ التَّربيقيَّة

الألياف التي تكون التربيق أو منطقة ترشيح

الألياف التي تتدلى من النتوء الهدبي والتي

fibres, zonular

الخلط المائي.

ألياف النطبقة

تتعلق بها عدسة العين.

الحجاج.

fibroplasia, retrolental

تَنَسُّج لِيفي خَلفَ العَدَسَة تليف شبكي يتكون في الخدج عند تعرضهم

نتيف سبعي يبدون في الحداج طند تعرضهم لكميات عالية من الأكسيجين الذي قد يؤدي إلى انفصال الشبكية الجزئي أو التام وانزياحها للخلف .

fibrosis تَلَيُّف

تكون نسيج ليفي أو تنكس ليفي . retinal f.

تكون نسيج ليفي في الشبكية وتنكسها . نساحة

سَاحَةُ المُجَابَهة . confrontation f

الساحة البصرية أمام العين مباشرة . field defects

عيوب في الساحة البصرية .

congruous f. d.

عُيُوبُ السَاحَة المُتَطابقَة

عيوب الساحة البصرية التي تتطابق في سعتها وشدتها في العينين والتي تتولد في آفات القشرة القذالية للمخ.

glaucoma f. d.

عُيُوبُ السَاحَة في الزَرَق

تقلص حواف الساحة البصرية في الزرق incongruous f.d.

عُيُوبُ السَاحَةِ اللاَّمُعَطَابِقَة

عيوب الساحة البصرية التي لا تتشابه للعينين وتحدث في آفات السبل البصرية أمام الجسم الركبي الوحشي والتشعع البصري.

parietal lobe f.d.

غُيُوبُ السَاحَة الفُصِيَّة الجِدَارَّية عيوب في الساحة متاثلة و متناظرة وتيدأ في الربع السفلي للساحة البصرية على الجهة المعاكسة للأصابة في الفص الجداري

temporal lobe f.d.

غُيُوبُ السَاحَة الفُصَيَّة الصُدْعِيَّة عيوب في الساحة البصرية متاثلة وغير متناظرة وتبدأ في الربع العلوي منها في ا اصابات الفص الصدغي .

السَاحَةُ البَصريَّة (= visual field)

السَاحَةُ البَصَرِيَّة النَّعَرِيَّة النَّعَرِيَّة النَّعِرِ التِي التي المُنطقة الواسعة في المخيط الخارجي التي تتمكن العين عند تثبيت نظرها باتجاه أمامي من رؤية الأجسام الموجودة فيها . central v. f.

السَاحَةُ البَصَريَّة المَوْكَزيَّة المَاحَةُ البَصَارِ . المَنطقة المركزية من ساحة الأبصار .

frontal v. f.

السَاحَةُ البَصَريَّة المُجَابِهَة المنطقة المقابلة للعينين من ساحة الأبصار . monocular v. f.

> سَاحَةُ بَصَر العَين الوَاحِدَة الساحة البصرية لاحدى العينين .

filamentary keratitis

التِهابُ القَرنيَّة الخيطيِّ

انظر (keratitis)

فِلُمُ الدُمْع فِلْمُ الدُمْع التي تغطي العين . الطبقة الرقيقة من الدمع التي تغطي العين

شق شق شق الصطلاح عام يعني فلح أو أخدود ويستعمل بصورة خاصة للطيات العميقة في سطح قشرة الميضوية بين جفني العين .


الشَقُّ المِهمَازي

calcarine f. (=calcarine sulcus) (sulcus) انظ

choroid f. شُقُّ المَشِيميَّة

شق في المشيمية يتولد عن انغلاف الحويصلة البصرية وسويقتها في الجنين مما يساعد على نمو. الأرومات المتوسطة التي تكون الخلط الزجاجي .

الشُقُّ الجَنِينيَّ السَّلُ العِن أَثناء تَخلقها شق يوجد في أسفل العين أثناء تَخلقها الجنيني يبدأ منذ طور ٥ر٤ – ٥ مم ويغلق تماماً في طور ٢٠ مم وقد لا يغلق تماماً



الساحة البصرية

الساحة البصرية لكل من العينين ولكليهما معاً. تمثل المنطقة المحصورة بالخط المنقط الساحة البصرية للعين اليسرى وتلك المحصورة بالخط المتواصل الساحة البصرية للعين اليمنى كما تمثل المنطقة الوسطية (غير المظللة والشبيهة بالقلب) الساحة البصرية للرؤية بالعينين وتبصر المنطقتين المظللتين بعين واحدة فقط. كما يمثل الشكلان البيضاويان نقرتي شبكيتي العينين (المنقط منهما لليسرى والثاني لليمنى) وتمثل الدائرة الوسطية النقطة العمياء .

superior orbital f.

(= superior sphenoidal f.)

الشُقُّ الحَجَاجِيّ العلوِي

شق يوجد بين الجناحين الكبير والصغير للعظم الوتدي وتمر منه العديد من الأعصاب والأوعية الدموية.

السُور (ج : نواسير) كاسُور (ج : نواسير) مر أو اتصال شاذ بين عضويين داخليين أو من عضو داخلي الى سطح الجسم .

carotid-cavernous f.

نَاسُور سُبَاتِي كَهِفِيّ فتق أم دم السباتي الى الجيب الكهفي يؤدي إلى زيادة الضغط الوريدي في

فيولد تشوهات خلقية تدعى الثلامة في العصب البصري والمشيمية والجسم الهدبي والقرحية .

inferior orbital f.

الشُقُّ الحَجَاجِيّ السُفليّ

شق يوجد في الجهة السفلية الوحشية للحجاج ويتكون بين الجناح الكبير للعظم الوتدي ونتوء عظم الفك العلوي وتمر منه بعض الأوعية الدموية والأعصاب.

palpebral f. مَشَقُّ الأَجْفَان (=rima palpebrum)

المساحة الأهليليجية بين حافتي الجفنين التي تظهر عند فتحهما وتوجد زاويتا العين على جانبيها . الجيب ويسبب غواراً نابضاً شديداً في العين .

كَاسُور القَرنيَّة تبقى مفتوحة بعد فشل التئام قرحة فيها التئاماً تاماً .

طَحْمُ المُلائمة طَحْمُ المُلائمة العدامة القوة عموعة من العدسات المتدرجة القوة والانحناءات لفحص شدة الابصار واحتلالاته الأنكسارية.

تشيت تغييت توجيه البصر الى الجسم المرئي والحفاظ عليه بوضع ثابت .

تشيتٌ شَاذً anomalous f. تثبيت العين بوضع تتولد فيه الصور في غير النقرة المركزية .

تثبيت نقيري مُزْدَوج bifoveal f. تثبيت العينين بوضع يولد صورة للجسم المرقي على كل من نقيرتي العينين .

تثبيت محفظي محفظة داخل محفظة عدسة العين المزالة .

رُؤيَة مَركَزيَّة مُتصَالِبَة . cross f.

ثَفَاوُتُ التَّبِيت تَفَاوُتُ التَّبِيت عدم تكون صور الجسم المربَّي في نقطتين متناظرتين في العينين وبالرغم من ذلك تبصر الصورتان موحدتان لأنهما تقعان في منطقة اندغام بانوم بالعينين .

تظبيت خارِج المركز فيها حالة تصيب احدى العينين تركز فيها الصورة على حواف النقيرة خارج البقعة فيكون البصر ضعيفاً.

أَفْظَةُ التَّبِيْتُ f. point الفقطة التَّبِيْتُ البَصَرِ صعيها .
النقطة التي يثبت عليها بصر العينين .
تثبيتُ البَصَرِ visual f.
تثبيت بصر العينين على نقطة واحدة .
العَينُ المُشَيِّعَة fixing eye
العين غير المتحرفة في الحول .

flame shaped hemorrhage (= flame spots)

نُؤْفُ لَهَبيُّ الشَّكُلُ نقاط نزفية خطية تشاهد في بعض الحالات في قاع العين .

سَدِيْلة تستجمل للغرس بتحويلها من منطقتها الى موقع الغرس مع احتفاظها بأوعيتها الدموية ومن دون عضلها .

سَدِيلَةُ المُلْتَحِمَة . conjunctival f. شريحة الملتحمة التي تقص وتبعد للأمام أو الخلف أثناء عمليات المقلة .

fornix based conjunctival f. سَديلةُ المُلتِحِمة قَبُويَّةُ القَاعِدة قطع المُلتِحمة قرب قبوها في عمليات المقلة .

limbal based conjunctival f. مَدِيلةُ المُلتِحِمةِ حَوفيَّة القَاعِدة قطع الملتحمة عند الحوف أثناء عمليات المقلة .

سَديلةُ سُويقيَّة عول بها قطعة من الجلد تبقى متصلة بقاعدتها الأصلية وتدور الى منطقة الحاجب لتقويمه.

سَلِدِيلةٌ صُلْبُويَّة scleral f. قطعة من الصلبة تعمل على شكل سداد لتغطية فتحة جراحية في صلبة العين .

وَهِيج التعاش حواف الضوء المسبب عن صغر التعاش حواف الضوء المسبب عن عدسة المنطقة الابصارية للعدسة أو عن عدسة مرتخية .

وَهيجُ الخِلْط المَائي . aqueous f. وهيج يشاهد في الحلط المائي بواسطة المصباح الشقي في الحلط المائي بسبب احتوائه على بروتينات بلازمية تتولد عن عيب في الحائل الدموي العينى .

anterior chamber f.

وَهيجُ الغُرفَة الأَمَامِيَّة انظ (aqueous flare) انظ

وَ مُصَاتُ صَهِ ثُبَّة flashes, light احساس بصرى بومضات ضوئية دون وجود منبه ضوئي خارجي يتسبب عن شد الجسم الزجاجي على الشبكية .

flashlight test

اختبار الضوء الوهضي انظ (test)

flat anterior chamber

غُرِ فَةً أماميَّة مُسَطَّحة

احدى مضاعفات جراحة داخل العين التي تتصف بالتماس المباشر للقزحية مع القرنية وبانعدام الخلط المائي النسبي في الغرفة الأمامية .

قَ نَّةٌ مُسَطَّحة flat cornea

قرنية يقل تحدبها عن ٤١ دايوبتر .

Fleisher's rings حَلقَات فَلايشَر

انظر (rings)

floaters السابخات عتامات بصرية تبصر كأجسام معلقة تسبح في سائل أمامها وتتسبب عن وجود عتامات بالقسم الخلفي من الجسم الزجاجي تولد ظلالاً على الشبكية .

floaters, vitreous (= floaters) السابحات الزُجاجيّة

fluctuation (١) حركة موجبة كحركة السائل في جوف

العضو (٢) تباين حول قيمة وسطية ثابتة .

fluid drainage, subretinal

نَوْحُ السَائلِ تحت الشَّبَكيَّة

نزح السائل من تحت الشبكية المنفصلة بعمل ثقبة في الصلبة والمشيمية .

fluorescin فَلُور سئين مادة ملونة متألقة تزرق بالوريد لفحص كفاءة الدورة الدموية في أعضاء الجسم ولتعيين مواقع الأورام في الدماغ ولفحص قرحات القرنية والملتحمة.

f. angiography

تصوير الأوعيّة بالفُلُورستين

حقن الفلورسئين بالوريد ثم تصوير قاع العين لدراسة دوران الدم في أوعية المشيمية والشبكية أو أورامهما .

f. staining تَلْوِينٌ فَلُورسِينيّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل تلوين بعض الآفات بالفلورسين مثل قرحة القرنية.

تَأْلُة ، fluorescence

خاصية اصدار الضوء من مادة ما عند تعرضها للضوء ولكن طول موجة الضوء الصادر منها أطول من طول موجة الضوء الساقط عليها .

١٠ مُتَأَلَق ٢ • تَأَلَقي fluorescent مادة تتألق

مِنظَارٌ تألُّقيّ fluoroscope منظار لفحص البنيات العميقة بالأشعة

تنظيرٌ تألُّقيّ fluoroscopy الفحص بمنظار التألق.

رَفْرَ فَهُ الْعَين flutter, ocular ذبذبات أفقية متقطعة بالعينين قصيرة المدى تحدث عقوياً عند تثبيتهما للنظر للأمام.

focal distance البُعْدُ البُورِيّ المسافة بين نقطة البؤرة والمركز البصرى للعدسة أو لسطح المرآة المقعرة.

الطُّولُ اللَّهَ رِيّ focal length المسافة بين العدسة والنقطة التي تتجمع فيها

كل الأشعة الضوئية المارة خلالها.

focal point (= focus) البُؤ رَة النقطة التي تلتقي عندها كل الأشعة الضوئية . مقياسُ اللهُ رَة focimeter جهاز يستعمل لقياس وتعيين المركز البؤري للعدسة

بؤرة focus النقطة التي تلتقي عندها كل الأشعة الضوئية المتوازية المنعكسة من مرآة أو المارة خلال عدسة .

focussing تُثِيْر ، مُبَاعَرة تغيير توة عدسة العين لتساعدها على الرؤية الواضحة للأجسام التي تشاهد على مختلف الأبعاد عنها .

أختبارُ الأضباب fogging test الختبارُ الأضباب (test)

طَيَّاتُ الْمَشيميَّة الْمَشيميَّة تشاهد بفحص قاع العين النيات مشيمية تشاهد بفحص قاع العين وتتسبب عن آفة حجاجية ضاغطة على مؤخرة العين .

طَيَّاتُ الهُدَابِيٰ folds, cilary طيّات ضحلة في النواتىء الهدبية .

folds, Descemet's membrane طيَّاتُ غشاء ديسميت

طيات ثنائية تشاهد كخطوط براقة في غشاء ديسميت في التهابات القرنية أو رضوضها . طَيَّاتُ فَوقَ المُوْق المُوْق folds, epicanthal طيَّاتُ فَرقَ المُوْق طيات تغطي الزاوية الأنسية للعين مما تسبب احدالها الكاذب .

folds, retinal fixed

طَيَّاتٌ شَبْكُويَّة ثَابِعَة

طيات من نسيج ضام في الغشاء المحدد الداخلي تشاهد في انفصال الشبكية وفي اعتلال الشبكية السكرى.

follicles, conjunctival

جُربيات المُلتَحِمة

بروزات صغيرة نصف دائرية تظهر على سطح الملتحمة الجفنية نتيجة تضخم انسجتها اللمفاوية وتحدث في التهابات الملتحمة الأرجية والحرثومية والحرثومية .

follicular conjunctivitis

التِهابُ المُلْتَحِمة الجُرييَ انظر (conjunctivitis)

جُوَابِ نكون جريبات في العين من دون أية علامات التهابية فيها وقد تتسبب عن وجود التهابات في انحاء أخرى من الجسم . أحياز في نتالا Fontana's spaces

انظر (spaces)

following movements

حَرَكَاتُ تَتَبُّعيَّة

انظر (movement)

footcandle

قَدَم شَمْعَة

وحدة قياس شدة الاضاءة

صَفِيحةٌ قَدَميَّة صَفِيحةٌ قَدَميَّة رسوخ أطراف الغرفة الأمامية في زاويتها بأقدام السخة .

foramen (خَقَب). foramen anterior scleral f.

ثُقْبَةُ الصُّلبَة الأماميَّة

القسم الأمامي من مقلة العين الذي تغطيه القرنية والذي يولد ثقبة في غلاف الصلبة الكروى .

infraorbital f.

(= suborbital f.)

ثُقْبَةً تحت الحَجَاج

فتحة القناة تحت الحجاج على السطح الأمامي للفك العلوي يمر خلالها العصب والأوعية تحت الحجاجية.

optic f. (= optic canal) النُقْبَةُ الْبَصَرِيَّة

فتحة في العظم الوتدي عند قمة الحجاج يمر خلالها العصب البصري والشريان العيني .

ثُقْبَةُ الصَّلَبَة الصَّلَبَة الصَّلَبَة الصَّلَبَة الصَّلِية الصلبة يخرج خلالها العصب العين .


forced duction test

الْحِيْبَارُ السَحْبِ بِالْقُوة

انظر (test)

مِلقَط مِلقَط مِلقَط مِلقَط . آلَة لمسك الأنسجة أو الغرزة أو الخيط .

مِلقَط العَدَسَة العَدَسَة ملقط العَدَسَة ملقط عاض لمسك عدسة داخل العين و غرسها فيها .



جِسمٌ غَرِيب قد يدخل العين ويؤدي الى التابها أو رضها .

سَاحَة فُوريل Forel's field
منطقة عصبية بالجهة الأنسية للنواة تحت المهاد
وفوق النواة الحمراء تمر حلالها سبل عصبية من
المهاد واليه ومن النوى القاعدية واليها.

form vision

(= stereoscopic vision)

إِبْصَارٌ مُجَسَّم انظر (vision) القَبْ

fornix

طية مرتخية في الملتحمة تقع عند منطقة التقاء قسميها الجفني والمقلي .

f: conjunctivae inferior

قَبُو المُلْتِحِمة السُفليّ

خط انعكاس الملتحمة من الجفن السفلي الى مقلة العين .

f. conjunctivae superior قَبُو الْمُلتجِمة العُلويّ

خط انعكاس الملتحمة من الجفن العلوي إلى مقلة العين .

fossa, lacrimal gland

حُفْرةُ الغُدة الدَّمْعِيَّة

منخفض في القسم الوحشي لسقف الحجاج حيث توجد فيها الغدة الدمعية .

fossa, lacrimal sac

(=lacrimal groove)

خُفْرةُ الكِيسِ الدَّمْعيّ


الحفرة التي تحوي الكيس الدمعي والمكونة من · شق العظم الدمعي والنتوء الجبهي لعظم الفك العلوى .

four dots Worth test

اختبار النُقاط الوُرثَيَّة الأربعة اختبار النقاط الأربعة لورث انظر (test)

fovea النُقْرَة

انخفاض متلألىء في الشبكية حيث تتوائم بقعة الأبصار الحاد و ابصار الألوان وهي تحوي بصورة عامة مخاريط متخصصة ولا تحوي عصيات .



النُقْرَةُ المَركزيَّة بعرض درجة واحدة في حفرة صغيرة بعرض درجة واحدة في وسط البقعة الصفراء تحوي مخاريط دقيقة وهي منطقة الرؤية الحادة الواضحة لأنها غير مغطاة بألياف عصبية مما تتبح المجال لضوء الصورة بالسقوط على مخاريطها رأساً من دون عائق .

f. centralis retinae

(= fovea centralis)

النُقْرةُ المَركزيَّة

foveal avascular zone

مَنطقةُ النُقرَةِ اللاِّمُهِ عَّاة

مركز النقرة (الذي يمتد لـ ٥٠٠ ميكرون) والخالي من الأوعية والمهم جداً في الابصار المركزي .

مُنْعَكِسُ النُقرَة foveal reflex النقرة الذي يشاهد العكاس النور عن سطح البقعة الذي يشاهد بمنظار العين .

أقيرة أقيرة منطقة تقع في مركز النقرة قطرها ١٠٥٤م مم منطقة تقع في المخاريط ولا تحوي الطبقات الشبكية الداخلية .

غُدُوم فُوخ Fuch's adenoma انظر (adenoma)

Fuch's black spots

نُقَاطُ فوخُ السَودَاء انظر (spot)

قاعُ الغين الذي يتكون من الشبكية والقرص الممكن البصري وأوعية الشبكية ومن الممكن مشاهدته بمنظار العين .

f. albipunctatus

قَاعُ العَين الأبيض التَنْقِيط عشى بسبب وجود نقاط بيضاء في قاع العين .

f. flavimaculatus

قَاعُ الغين البُقَعيّ الأصْفَرَ تبقع أصفر في أطراف قاع العين . قَاعُ الكِيس الدَمْعيّ . lacrimal sac f

ocular f. (= fundus oculi)

furrow, superior palpebral

أُخْذُود الجَفْن العُلويّ

طية مستعرضة في وسط الجفن العلوي . الدِّمَاج ، الدِّمَام ، الدِّمَام الدِّمَاح ، الدِّمَام الدُّماح ادراك الصورتين المتكونتين على نقطتين متناظرتين في العينين فيولدان ادراكاً برؤية موحدة ..

الْدِمَا تُج الصُّور الستقلتين لجسم واحد والمتكونتين واحدة في كل عين ليولدا ادراكاً بصرياً برؤية واحدة .

f. free البدماج وضع العين الذي يتوقف فيه الابصار المزدوج أما بتغطية احدى العينين أو بتغيير المجاهها أو بتغيير شكل أو موقع الصورة المكونة فيها .

fusional movements

حَرَكَاتُ الْدِمَاجِيَّة انظر (movements)


اختياطِيُّ الأَلْدِمَاجِ fusional reserve مدى تقارب العينين أو تباعدهما أو دورانهما الذي يولد ادراكاً برؤية موحدة .

fusional visual stimulus

مُبَبَّةً بَصَرِيِّ إِدْمَاجِيّ

منبه بصري يوحد اتجاه المحورين البصريين للعينين ليولدا صورتين على مواقع متوافقة فيهما .

تَقَارُبُ الْدِمَاجِيَ fusional vergence تَقَارُبُ الْدِمَاجِيَ تَقَارِب العينين ليولدا إدراك صورة مندمجة واحدة .



منظر قماع العين

١ - القرنية ٢ - قناة شليم ٣ - القرحية ٤ - الجسم الهدبي ٥ - النطيقة الهدبية ٢ - العدسة ٧ - العضلة المستقيمة العلوية ٨ - العضلة المستقيمة السفلية ١١ - الصلبة ١٢ - البقعة ٨ - البقعة ١٣ - البقعة ١٣ - البقعة ١٣ - شريان الشبكية ١٤ - وريد الشبكية ١٥ - حليمة العصب البصري ١٦ - العضلة المستقيمة الوحشية (مقطوعة)

وعصبونات عقدية يتوضع في التصالب البصري .

ganglionic blocking drugs أُدويَة إحْصَارِيَّة عُقَديَّة

ادوية تحصر وتثبط عبور الدفعات العصبية عبر المشابك العقدية .

غَازُ دَاخِلَ الْعَين يَزرق لداخل العين بعد العناد أو هواء يمكن أن يزرق لداخل العين بعد السلبة المنتصال الجسم الزجاجي أو بعد بعج الصلبة للحفاظ على الشبكية في موضعها وقد يبقى الغاز في العين لعدة أيام .

مِقيَاسُ العُمْقِ gauge, depth مِقيَاسُ العُمْقِ آلَة لقياس عمق الجروح التي تحدث في القرنية .

شاش شاش نسيج واسع المسامات من الموسلين أو القطن يستعمل لتضميد الجروح أو امتصاص الدم الذي ينزف منها .

gaze ِ تحديق عجملقة ، تحديق

دوام النظر بالعين إلى جسم ثابت .

خَمْلَقَةُ مُتَرَافِقَة حركة العينين المتزامنة عند النظر إلى جسم ثابت.

خَمْلَقَة أَفُقِيَّة - horizontal g. خَمْلَقَة أَفُقِيَّة - النظر بالعينين معاً لليمين واليسار .

horizontal g. centre

مَركَزُ الحَملَقَة الأَفْقِيَّة مركز عصبي في الدماغ المتوسط يسيطر على حركة العينن أفقاً .

رُويَةٌ شَفَافَة galeamaurosis أُرُويَةٌ شَفَافَة المِسار تظهر فيه الأشياء كلها شفافة وضُوحُ الرُويَة galeropia, galeropsia رؤية واضحة جداً .

ganglia, cervical sympathetic العُقَدُ الوِدِيَّة الرَّ فَيَّة

العقد الودية التي تمر منها الأعصاب الودية التي تغذي العين .

المُعْقدَةُ الهَدبيَّة يقددة لا ودية في القسم الحلفي من الحجاج تستلم اليافاً قبل عقدية من العصب محرك العين وتغذي اليافها بعد العقدية الغدد الدمعية والأنفية والحنكية والعضلة الهدابية والعضلة مضيقة العين .

ganglion, Gasserian (= trigeminal g.)

عُقْدَة غَاسِير

عقدة العصب ثلاثي التوائم الذي يتفرع منه العصب العيني .

ganglion, sphenopalatine

(= pterygopalatine g.)

العُقْدَةُ الحَنكيَّة

عقدة لا ودية تستلم اليافاً قبل عقدية من العصب الوجهي وتغذي اليافها بعد العقدية الغدد الدمعية والأنفية والحنكية .

ganglioneuroma, chiasmatic عَصَبُومٌ عُقَدِيّ تَصَالُبيّ

ورم حميد مكون من الياف عصبية

g. palsies شَلُلُ الحَملَقَة شَلل حركة العينين الأصابة مراكزها العصبية بآفة .

g. pontine center

مَركَزُ الحَملَقَة الجِسرِيّ مركز الحملقة في الجسر الذي يسيطر على الحملقة العمودية .

vertical g. حَملَقَةٌ عَمُوديَّة النظر بالعينين معاً إلى الأعلى والأسفل vertical g. center

مَركَزُ الحَمْلَقَة العَمُوديَّة مركز الحملقة الجسري الذي ينظم حركة العينين للأعلى والأسفل .

geniculate body, lateral المجسُّمُ الرُكَبِيِّ الوَحشِّي انظر (body)

geniculocalcarine radiation الشُعُّ الرُّ كَبِيّ المِهمازيّ انظر (radiation) القُوسُ الشَيْخُوخيّ gerotoxon

(=gerontotoxon)

انظر (arcus senilis) giant papillary hypertroply صَحَامَةٌ حَلَمَةٌ عَمْلاَقَة

حطاطات كبيرة على الملتحمة الجفنية تتولد احياناً عند استعمال بعض أنواع العدسات اللاصقة.

gland غُـدُة accessory lacinmal g.

(=glandula lacrimalis accessoriae)

الغَدَّةُ اللَمعيَّة الإِضَافيَّة بعض أقسام الغدة الدمعية التي توجد أحياناً عند قبو الملتحمة العلوي . conjunctival g's. غُددُ المُلْتَبِحمة خدد دمعية اضافية تتوضع عميقاً في الأنسجة الرابطة تحت الملتحمة خصوصاً في القبو العلوي .

conjunctival ciliary g's.

(=glandula tarsalis)

غُدَدُ المُلتَحِمة الهدبية

غدد عرقية توقفت في تطورها والتصقت موازية لبصيلات أهداب الجفن وتسمى أيضاً غدد مول .

العُدة الدّمْعيّة الرّمْعيّة الرّمة الوحشية العلوية للحجاج والتي تفرز الدمع . وتقسم اللفافة الحجاجية هذه الغدد إلى مجموعتين ، الحجاجية والجفنية .

غُدَدُ مَا يُومِيَان . meibomian g's غَدَدُ مَا يُومِيَان . غدد زهمية في الجفن .

غُدَدُ المُلتِحِمَة الهَديَّة (المُلتِحِمَة الهَديَّة = conjunctival ciliary) (= conjunctival ciliary)

tarsal g's. الْغُدُدُ الْجُفْنِيَّة (= Meibomian g's)

غدد زهمية في الجفن .

Zeiss g. غُدة زايس غدة زهمية محورة ملتصقة بجريب أهداب العنن .

بَهُرُ الْبَصَرَ ، وَهُج العين وهبوط قدرتها الابصارية المركزية عند تعرضها لضوء ساطع مفاجيء خصوصاً عندما تكون متكيفة للظلام . فيهُرُ البَصَر المباشر direct g. الوهج الذي يحدث عند سقوط الضوء على بقعة العين .

بَهُرُ البصر الطَرَفيّ عند سقوط الضوء الوهج الذي يحدث عند سقوط الضوء على أطراف الشبكية .

مِقيَاسُ الوَهَجِ جَهَازِ لقياسَ قدرة الشخص على مقاومة الوهج الساطع من ضوء سيارة قادمة نحوه . فظارات ، عُوينات glasses زوج من العدسات يوضعان في اطار يثبتهما أمام العينين لتصحيح اخطائهما الانكسارية

ويساعدهما على الابصار الصحيح ويستعمل الأصطلاح كذلك للزجاجات الملونة التي تمنع مرور بعض موجات الأشعة الضوئية للعين . bifocal g. فظارات بيؤرتين (lens) (= bifocal lenses) نظارات الساد (cataract g. نظارات بعدسات عالية الايجابية تستعمل لتعوض عن عدسة العين المزالة . contact g.

contact g. الأصِقة (=contact lenses)

انظر (lens) منظَّرَاتٌ إسْنَاديَّة بَسْنَاديَّة وتسنده نظارات ترفع الجفن الأعلى وتسنده تستعمل في المصابين بالإطراق . Hallaure's g.

نظارات بزجاجات سنجابية خضراء تمنع مرور الأشعتين الزرقاء وفوق البنفسجية . hyperbolic g.

نَظَّارَاتٌ إِضَافِيَّة المَقْطَع عدسات قطعت بقطع بمنحنى اضافي ايجابي .

نظارات بزجاجات تجتص بعض الموجات الشعاعية وتمنع عمى الجليد .

تظارات شمسيَّة ترشح بعض نظارات بزجاجات خاصة ترشح بعض الأشعة الشمسية .

نظَّرات ثُلاثِيَّة البُّور نظارات بثلاث عدسات واحدة للبعد والثانية للقرب والثالثة للنظر للمسافات المنوسطة البعد.


glassblowers cataract

سَادُّ تَافِحي الزُجَاجِ انظر (cataract)

زَرَق علام العين تتصف جميعها المرتفاع الضغط داخلها الذي يولد تغيرات مرضية في القرص البصري وعيوباً بصرية عديدة .

رُرَقٌ مُطْلَق في الزرق الذي يتصف بألم شديد وينتهي بالعمى .

acute g. زَرَقَ حَادٌ ويتطور بسم عة . زرق مفاجىء يتولد ويتطور بسم عة .



acute congestive g.

زَرَقُ احتِقائي خَادُ row angle g) انظ

(= narrow angle g.) انظر acute iritis g.

زَرَقُ التِهابِ القُزَحيَّةِ الحَادِّ

زرق يترافق مع التهاب القزحية الحاد . air blocking g.

زَرَقُ الانْغِلاَقِ الْهَوائيّ

نوع من الزرق يتلو العمليات الجراحية و يتسبب عن أنسداد مجرى الخلط المائي بالهواء الذي يدخل عرضاً خلف الفزحية خلال فتحة الحدقة أو من خلال منطقة استئصال القزحية المحيطى.

angle closure g.

زَرَق انْسِداد الزَاوِيَة

(=marrow angle g.) انظر angle recession g.

ession g.

زَرَق النِحِسَار الزَاويَةِ زرق ثانوي يتولد عن اصابة رضية للعين حيث تتعمق الغرفة الأمامية وتتقهقر الزاوية فينكشف الجسم الهدبي وتنغلق احياز الترابيق.

aniridia g. إَرَقُ اللاَّقَةِ حِيَّة زرق يرافق غياب القزحية الخلقي . aphakic g. زَرَقُ اللاَّعَدَسِيَّة زرق في عين أزيلت منها عدستها وقد ينتج عن استئصال الساد أو كاحدى apoplectic g. زَرَق سَكْتِي ، زَرَقٌ نَزْفي انظر (= hemorrhagic g.) زَرَقٌ أَذُنيٌ auricular g. زرق كان يظن أنه يترافق مع ارتفاع الضغط داخل التيه الأذني . autonomic drugs g. زَرَقُ الأدويَة الذَاتيَّة زرق يتولد عن بعض الأدوية المقلدة لعمل الأعصاب الودية . زَرَقٌ مِحْفَظِيّ capsular g. زرق مسبب عن انغلاق مخارج الخلط المائي في العين . chronic congestive g. زَرَقُ احْتِقَانِي مُزْمِن زرق مزمن يتصاحب مع الاحتقان ولكن من دون نوبات احتقانية شديدة . chronic narrow angle g. زَرَقُ تَضَيُّق الزَّاوِيَة المُزْمِن أحد أنواع زرق الزاوية الضيقة الذي لا يترافق مع نوبات احتقانية شديدة . زَرَقٌ مُزْمِن بَسيط. chronic simple g (= open g.) انظر closed angle g. زَرَقَ إِنْغَلاقَ الزَاوِيَة (= narrow angle g.) انظر زَرَقَ خِلِقِيّ congenital g. انظر (=infantile g.) زَرَقٌ إِحْتِقَانِي congestive g. (= narrow angle g.) انظر

زَرَقٌ مُطْلَق

(= absolute g.) انظ

g. consummatum

زُرَقٌ رَضِّيً contusion g. زرق ينتج عن رضح العين . corticosteroids g. زَرَقُ السِتيرُ ويدات القشريَّة زرق ينتج عن كثرة استعمال الستيرويدات القشرية عند بعض الأشخاص. وَرَقُ النَّوِيَةِ الْهَدِيَّةِ . eyclitic crisis g. زرق يصاحب نوبات التهاب الهدابي . Donderi's g. رُدُقُ بَسِط انظ (=simple g.) انظ ectopia lentis g. زَرُقُ العَدسَةِ المُنْتَدَدّة زرق يصاحب انزياح عدسة العين . زَرَقٌ إِنْظِيميّ enzyme g. زرق عابر يتلو بعض العمليات الجراحية التي يستعمل فيها انظيم التربسين لحل النطيقة في عمليات استئصال الساد وهو عادة زرق عابر لا يؤدي الى تلف دائم . essential iris atrophly g. زَرَقُ ضُمُورِ القُزَحيَّةِ الأساسي زرق يصاحب ضمور القزحية الأساسي . field defects g. وَرَقُ عُيُوبِ السَّاحَة زرق يتصف بانكماش الساجة البصمية المحيطية . hemorrhagic g. زَقٌ نَزْ فَيّ زرق ينتج عن ارتفاع الضغط الذي يتولد عن نزف داخل العين . herpes zoster g. رَرُقُ الحَلاَ المنطقي زرق الحلأ المنطقي الذي يصيب العين . imminens g. زَرَقَ وَشِيك زرق وشيك الحدوث . زَرَقٌ طِفْلَيّ infantile g.

زرق خلقي يظهر مباشرة بعد الولادة أو خلال السنتين أو الثلاث الأولى من عمر

الوليد ويولد زيادة في ضغط داخل العين و

ضخامة القرنية وبروزها مع ضخامة المقلة.

زَرَقٌ إلتِهابِيّ inflammatory g. زرق يرافق التهاب الجسم الهدبي واحتقانه وعتامة القرنية والعمى . ويعاود هذا الزرق بشكل نوبات انتيابية .

الزرق بسكل توبات انتيابية .

زَرَقٌ مُتَقَطِّع نَتُولد بنوبات على فترات متقطعة .

juvenile g.

زرق خلقي لكنه لا يظهر إلا في الأطفال الكبار والأحداث والشباب حتى سن الثلاثين عاماً كما أنه لا يترافق مع ضخامة المقلم المفرطة .

أَرَقٌ عَدَسِيّ lens induced g. زَرَقٌ عَدَسِيّ = lenticular g.) انظر عَدَاللهِ = النظر العَدَاللهِ عَدَاللهِ اللهِ عَدَاللهِ عَدَاللهِ اللهِ عَدَاللهِ عَدَاللهُ عَدَاللهِ عَدَاللهِ عَدَاللهِ عَدَاللهِ عَدَاللهُ عَدَاللهِ عَدَاللهُ عَدَاللهِ عَدَاللهِ عَدَاللهِ عَدَاللهِ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَاللّهُ عَدَاللّهُ عَدَاللهُ عَدَاللّهُ عَدَاللّهُ عَدَاللهُ عَدَاللّهُ عَد

زَرَقَ عَدَسِيِّ Eenticular g. زرق عَدَسِيِّ العِدسة الخَلقي أو الرضحي أو تورمها مما يولد انسداد الزاوية الطرفية للغرفة الأمامية .

low pressure g.

رَرَقُ الضَعُط الواطيء ظهور علامات الاصابات الزرقية كتكهف القرص البصري وعيوب الساحة البصرية بالرغم من الضغط الواطيء داخل العين .

رَرِق خييث ورق يترافق مع ضحالة في الغرفة الأمامية وارتفاع ضغط العين عقب عمليات الزرق الجراحية يتقدم بسرعة رغم خزع القرحية ولا يستجيب للعلاجات العادية للزرق.

narrow angle g.

(=angle closure g.)

زَرَقُ تُضيُّق الزَّاويَة نوع من الزرق الأولي في عين ضحلة الغرفة الأمامية ولها زاوية ضيقة تغلقها القرحية وتقلل الترشيح خلالها أو توقفه

بالمرة.

neovascular g.

زَرَقُ التَوعِيَّة المُحْدَثَة نوع من الزرق الثانوي الذي ينتج عن توليد أوعية جديدة في زاوية الغرفة

أَرَقٌ لا احِتِقَانِيّ noncongestive g. زَرَقٌ لا احِتِقَانِيّ انظر (e open angle g.)

زَرَقٌ انْسِدادِيّ obstructive g. زَرَقٌ انْسِدادِيّ انظر (narrow angle g.) زَرَقٌ مَفْتُوحِ الزَاوِيَة

open angle g. (= simple g.)

نوع من الزرق الأولي في عين تبقى زاوية
غرفتها الأمامية مفتوحة ولكن يقل
الترشيح خلالها بسبب قلة ترشيح أنسجة
الزاوية التربيقية .

phacoanaphylactic g.

زَرَقٌ عَدَسَى تَأْقَى

زرق يحدث بعد عملية استئصال ساد خارج المحفظة في إحدى عيني شخص اجريت له سابقاً عملية الساد على عينه الأخرى وتكونت في دمه أجسام ضدية ليزوتينات العدسة.

phacolytic g.

(=phakolytic g.)

زَرَقٌ عَدَسِيّ الْحلاليّ phacotoxic g. رَرَقٌ عَدَسِيّ تَسمُومِيّ phakogenic g. زَرَقٌ عَدَسِيّ الْمَنْشَأ . و phakogenic g زرق يتسبب عن انسداد الحدقة بعدسة متورمة مع انسداد الزاوية .

زَرَقُ الْبِحِلالِ الْعَدَسة . phakolytic g. زرق ثانوي لانحلال العدسة وتسرب بروتينها الى الحلط المائي من ساد ناضج أو مفرط النضوج فتهضم العاثيات الكبرية بروتين العدسة المتسرب وتنتفخ فتغلق احياز الترابيق وتسبب الزرق.

زَرَقٌ صِيَاغِيّ pigmentary g. نوع من الزرق مفتوح الزاوية المترافق مع

العين التي تؤدي إلى انزياح الزجاجاني الذي يغلق الحدقة ويمنع مرور الخلط المائي للغرفة الأمامية فللغرفة الأمامية ويغلق زاوية الغمامية .

زَرَقٌ مَفْتُوحِ الزَاوِيَة wide angle g. زَرَقٌ مَفْتُوحِ الزَاوِيَة open angle g.)

glaucomatocyclitic crisis

نُوبَة زَرَقيَّة هَدْبِيَة

حالة معاودة تصيب احدى العينين في الأشخاص بين الـ ٣٠ والـ ٥٠ من أعمارهم تتصف بالتهاب القسم الأمامي من العين ورفع ضغطها.

glaucomatous زَرَقيّ

نسبة إلى الزرق أو نوعه .

يَّقَعُّر زَرَقِيَّ g. cupping انظر (cupping)

glaucosis العَمى الزَرَقيّ

عمى ينتج عن الزرق .

عَتَامَةٌ زَرُقَيَّة عَتَامَةٌ زَرُقَيَّة عَتَابَ عدسية بسيطة في منطقة ما تحت المحفظة الزرق الأمامية للعدسة تظهر بعد هجمة الزرق الأحتقاني الحاد .

دِبْقُومُ التَصالَبَة glioma, chiasmal دِبْقُومُ التَصالَب البصري الذي يؤدي إلى عمى نصفى أنفى في العينين .

glioma, optic

دِبقُومٌ بَصَرِيّ ، وَرَمٌ دِبقيّ بَصَرِيّ ورم دبقي بطيء النمو في العصب البصري أو في التصالب البصري يؤدي إلى فقدان البصر مع حولٍ ثانوي يتلوه جحوظ العين وفقدان حركتها .


glioma, retinal

دِبْقُومُ الشَبكيَّة ، وَرَمُ دِبقي شَبكويّ انظر (retinoblastoma =) دُبَاقُ الشَبكيَّة gliosis, retinal كثرة تولد الأنسجة الدبقية في شبكية العين التي تؤدي إلى فقدان البصر وقد ينتج ذلك

كميات شاذة من الصبغات المنتشرة في غرفة العين الأمامية .

رَرَقٌ أُولِي وَرَقٌ أُولِي كَالِي primary g. وَرَقٌ أُولِي فَي عَين زيادة في ضغط داخل العبن يحدث في عين لم تصب سابقاً بأي مرض وتولد هذه الزيادة الزرق فيها .

زَرَق بِالْسِدَاد الحَدَقة .pupil block g. وَرَقٌ بِالْسِدَاد الحَدَقة القرحية للأمام وغلق جريان الخلط المائي من الغرقة الخلفية للأمامية بعدسة داخل العين .



pupillary dilation g.

زَرَقُ توسع الحَدقة

زرق ينتج عن توسع الحدقة لأي سبب كان فتغلق زاوية ترشيح الخلط المائي. ورُقٌ ثَائوييّ secondary g. وزيادة ضغط داخل العين نتيجة مرض أو الصابة فيها كخلع عدستها أو ورم العنبية أو

نزف في الغرفة الأمامية . زَرَقٌ بَسيط يَّوْرَقٌ بَسيط = simple g. انظر (= open angle g.)

subacute g. زَرَقٌ دُون الحَاد thrombotic g. زَرَقٌ خُثاري

(= neovascular g.) انظ

رُرُقٌ رَضِحيّ كَرَقُ رَضِحيّ لا traumatic g. زيادة ضغط داخل العين بسبب اصابة غير ثاقبة لها وتسبب احتقاناً وعائياً فيها .

vein occlusion g.

زَرَقُ إِنْسِداد الوَريد

زرق ينتج عن انسداد أوردة العين . vitreous block g.

زَرَقُ إِحْصَارِ الزُجَاجِيِّ

زرق يحدث بعد العمليات الجراحية في

عن اصابات العين الرضحية وفي التهاب الشبكية السكري.

goblet cells, conjunctival

الحَلايَا الكأسِيَّة الملتحمية

خلايا ظهارية قدحية الشكل. تفرز المادة المخاطية في فلم الدمع .

goggles, night vision

نظَّاراتُ الإبصار اللّيليّ

عدسات خاصة تضخم الضوء حوالي المرة مما تساعد المصابين بالتهاب الشبكية الذين لا يتمكنون من الرؤية في الظلام.

عَدَسَة الزّاويَة عَدَسَة الزّاوية العن . عدسة خاصة لفحص زاوية العن .

goniophotocoagulation

تَخْثِيرٌ ضُوئيّ زَاوِيّ

تختير الأوعية الدموية الشاذة في زاوية العين والتي تغطى منطقة الترشيح في زرق التوعية الجديدة ويتم ذلك باستعمال أشعة الليزر .

goniophotography

تصوير الغرفة الأماميّة

تصوير الغرفة الأمامية للعين .

مَوْشُور الزَاوِيَة قوم العدسات اللاصقة ذات موشور يسمح بفحص حواف الغرفة الأمامية وأطراف الشبكية .

بُرْلُ الرَّاوِيَةِ عملية جراحية ترشيحية للزرق تتم بإدخال نصل المبضع خلال القرنية عند حوفها مباشرة وعبر الغرفة الأمامية وخلال الجدار القرنوي الصلبوي المقابل للحيز تحت الملتحمي .

مِنْظَارُ الزّاوِيَة مِنْظَارُ الزّاوِية الغرفة الأمامية منظار بصري لفحص زاوية الغرفة الأمامية وحركات العين ودورانها .

gonioscopy تنظيرُ الزّاويَة

تنظير زاوية الغرفة الأمامية للعين .

الْتِصَاقُ الْقُرَحِيَّة الزَّاوِيِّ goniosynechia التِصَاقُ الْقُرَحِيَّة الزَّاوِيِّة الغرفة التصاق اللهامية للعين .

مِبْضَعُ الزَاوِيَة يَضِعُ الزَاوِية .
أداة تستعمل لأجراء عملية بضع الزاوية .

بَضْعُ الزَاوِيَة goniotomy
عملية جراحية للزرق الخلقي ذي الزاوية المفتوحة و العمق الطبيعي للغرفة الأمامية تتم بفتح قناة شليم بالنظر المباشر خلال عدسة للصنقة .

gonorrheal conjunctivitis

إلتهابُ المُلتَحِمة السَيَلانيّ النا (conjunctivitie)

انظر (conjunctivitis)

طُغُم نسيج أو عضو ينقل لغرسه في نفس الشخص

طَعْمُ القَرَنَيَّة طَعْمُ القَرَنَيَّة وَنِيتُها قَرَنِيةً العِينَ بدلاً من قرنيتها المصابة .

full thickness g.

طُعْمٌ كَامِل السُّمك

طعم القرنية كاملة السمك.

طُغُمٌ غَيريّ heterogenous g. طُغُم غَيريّ طعم من فرد من نوع آخر .

dُعُمُّ إِسْوِيَّ homogenous g.

طعم من فرد من نفس النوع .

طُعْمٌ صَفَائِحي lamellar g. طُعْمٌ صَفَائِحي طعم جزء من سمك القرنية .

granular conjunctivitis

التِهابُ المُلتِحِمة الحُبيبيّ

انظر (conjunctivitis)

granular corneal dystrophy

حَثَلُ القَرَنيَّة الحُبيبيِّ انظر (dystrophy=)

خُبِيْبُوم ، وَرَمِّ خُبِيبِي granuloma كُنيْدُوم ، وَرَمِّ خُبِيبِي كَنلة عقدية نسيج حبيبي فيها أرومات ليفية تتنامى بنشاط مع براعم شعيرية يسيبها التهاب مزمن لمرض

خمجي كالتدرن أو الأفرنجي أو وجود جسم غريب في العين .

conjunctival g. خُبِيُّتُوم المُلتِحمة حبيبوم يتولد من أنسجة الملتحمة .

lacrimal gland g.

حُبَيْبُومُ الغُدَّة الدَمْعيَّة

حبيبوم في الغدة الدمعية .

larval g.

حُبَيْبُومٌ يَرَقيَ

حبيبوم تولده بعض اليرقات .

massive scleral g.

حُبَيْبُوم الصُّلبَة الكُتليّ

التهاب الصلبة مع تكون كتل حبيبومية فيها . optic nerve g. حُبَيْنُوم العَصَب البَصَري orbital g. حُبَيْنُوم الحجاج granulomatous conjunctivitis

التِهابُ المُلْتَحِمَة الحُبيبُوميّ انظ (conjunctivitis)

granulomatous uveitis

التِهابُ العِنبيَّة الحبيُوميّ

التهاب القرَحية أو الجسم الهدبي أو المشيمية . كَشْطُ الحُبْيبَات grattage

ازالة حبيبات الحبر بكشطها بفرشاة خشنة . دَاهُ غَريفس Grave's disease

انظر (disease)

gray line incision

شَقُّ الخط السِنْجَابي

شق في الخط السنجابي لحافة الجفن لفصل الملتحمة الجفنية عن الجلد والعضلة الدويرية .

عَمَىٰ الأَّحْضَرِ green blindness) انظر (blindness)

مُستَقْبِلاتُ الأخضر green receptor

انظر (receptor)

حَدَقَة غَن Gunn's pupil حَدَقة غَن (pupil)

Gunn's jaw winking phenomenon

ظَاهِرة غَنَ لِرَفِّ الْفَك الفَك الفَك الفَل (phenomenon)

Gunn's pupillary reflex

مُنْعَكَسُ غَن الحَدَقِيّ العالم (roflow)

انظر (reflex)

guttata, corneal قُرْنَيَّةٌ مُنَقَّطَة تنكس قرلي منقط بسبب تنكس الخلايا

البطانية للقرنية .

تَعَوُّد ، تَطَبُّع habituation وَرَمُ المُلتَحَمّة العَابي . conjunctival h (١) التكيف التدريجي للمنبه أو للمحيط وَرَهُ الشَّبَكَّيَّةِ الْعَانِي retinal h. (٢) زوال المنعكس الشرطى عند تكراره haplopia إيصارٌ فَرَدَاني ، فَردانيَّة المرئيات لوحده من دون المنبه اللاشرطي . ابصار تشاهد فيه كافة المرئيات مفردة. halation يَهُرُ اليَصرَ تضبب الرؤية المسبب عن النور الشديد الوارد haploscope منظار المَحَاور من منطقة الجسم المرئي . منظار مجسم بمرآة لفحص اتجاه محاور العين. هَالُهِ ثُنْ **halothane** haptic of intraocular lens مادة كيميائية تستعمل كمبنج استنشاقي . ماسكة عدسة ذاخل العن hallucination, scintillating جزء يحيط بعدسة داخل العين يستعمل هَلَس العُثْمَةُ الوَمَضَائِيَّة scotoma عتمة ومضانية بحس بها الشخص من دون عَدَسَةٌ لاَصِقَة صُلْنَة عَلْسَةٌ لاَصِقَة صُلْنَة وجود أي سبب عضوى ظاهر . انظ (lens) هَلَسٌ بَصَرِيّ hallucination, visual دَ اربقُ صُلْمَة hard drusen رؤية أشياء غير موجودة ومن دون تنبيه آفات بيضاء صفراوية تشاهد بالمنظار كنقاط بصري . صغيرة كا تظهر كنوافذ عيبية بالتصوير الوعائي halo (١) دوائر مضيئة لماعة أو ملونة ترى حول نضحات صلنة hard exudates الضوء في الزرق انظر (exudate) (٢) حلقة تظهر حول البقعة الصفراء عند حُميل الْكَالَّ hay fever النظر اليها بمنظار العين انظ, (fever) (٣) بصمات نتوءات الجسم الهدبي على الجسم الزجاجي التي تولد فيه بعض التعرجات. headache cluster h. hamartoma وَرَمٌ عَالِيَ (= migrainous neuralgia) عقدة شبيهة بورم حميد مكونة من زيادة في غو

لتثبيتها .

التألقي .

الصُداع العُنْقُوديّ

ألم عصبي شقيقي في جهة واحدة من

الرأس أو ألم وجهى يذوم لدقائق أو

بعض الخلايا البالغة والأنسجة التي توجد في

منطقة ما بصورة طبيعية وقد تتغلب بعض

عناصر هذا النمو على غيرها.

المباشر بين شرايين الشبكية وأوردتها من دون وجود شعيرات دموية بينها .

hematoma

وَرَمٌ دَمَوي ، دَمَيُوم ، دَمَة تجمع دموي موضعي عادة ما يكون متخثراً في حيز في عضو أو في الأنسجة بسبب تمزق جدران أوعيتها الدموية .

رُوْيَةٌ دَمُويَّةٌ دَمُويَّةٌ دَمُويَّةٌ دَمُويَّةً العِينِ بشكل الدم .

hemeralope
أعمىٰ تهاري
مصاب بالعمى النهاري .

hemeralopia (= day blindness) عَمى نهاري

عبب بصري يتصف بعدم تمكن المصاب من الرؤية في الضوء الساطع .

hemiablepsia (= hemianopia) عَمى شِقِّى ، عمى نصفي hemiachromatopsia

عَمَى لَونِي شِقِيّ عمى لوني في نصف العين أو في نصفين متاثلين في العينن .

hemiamaurosis

عَمى شِقِيّ ، غَمشٌ شَقِيّ انظر (hemianopia =) غمش في نصف العين .

hemianopia

عَمى شِقِيّ ، عَمى نِصْفيّ عيب إبصاري أو عمى تام لنصف الساحة الله بة .

عمى شِقِّي مُطْلَق مُطْلَق absolute h.

عمى نصفي تام للضوء واللون والشكل.

عمى شِقِّي أُفْقِي مُطُقِي مُطُلِق عمى شِقِي أُفقِي معمى الساحة البصرية العلوي أو السفلي .

bilateral h. (=true h.) عَمَى شِقِيّ بِالْجِانِينِ

ساعات ويترافق مع التدمع واحتقان الأنف وبيغ الوجه ويأتي بنوبات تدوم لأسابيع أو عدة أشهر .

صُدَاعُ الْحَسَر مصداع يصاحب قصر البصر غير المصحح وخصوصاً عند النظر الطويل وتركيز البصر المستمر.

refractive error h.

صُدَاعُ الأخطَاء الأنكِساريَّة صداع يرافق اخطاء العين الأنكسارية . فَحَصُ مَيلان الرَّأس head tilt test انظر (test)

التِتَام التِتَام عملية بناء الأنسجة المصابة وشفائها . معلية بناء الأنسجة المصابة وشفائها . معلية القرنية القرنية لأي سبب مرضي . معلية المسمودة ال

hemangioma

وِعَاثُوم دَمُويٌ ، وَرَمٌ وِعَائيٌ دَمُويٌ وَيشاهد ورم حميد يتكون من أوعية دموية ويشاهد أحياناً في المشمسة .

وِعَاوُرِمْ دَمَويَ شُعَيرِيّ من شعيرات دموية ورم خلقي مكون من شعيرات دموية وعادة ما يكون أخمر اللون وأملسا ووحيداً. وغالباً ما يبدأ في العام الأول ثم يتلاشي تدريجياً مع تقدم العمر.

وِعَاؤُوم دَمُويّ كَهفيّ .cavernous h ورم مكون من أوعية دموية تكون جيوباً مبطنة ببطانة خلوية .

choroidal h.

وِعَاؤُومُ الْمَشْيِمَيَّةُ الْدَمَويِّ وَعَاؤُومُ الْمَشْيِمِيَّةُ الْدَمَويِّ وَعَانُ مَيْدَ فِي المُشْيمية . وَعَاؤُومُ الْحَجَاجِ الْدَمَويِّ orbit h. وَعَانُ فِي الْحَجاجِ يمكن أن يكون ميداً أو خبيثاً .

retinal racemose h.

وعاؤوم شَبكَوِي عُنْقُودِيّ آفة وعائية خلقية تتوسع فيها أوعية الشبكية توسعاً شديداً بسبب الاتصال عَمَىٰ النِصْفِينِ الأَنفِينِ عَمَىٰ النِصْفِينِ الأَنفِينِ عمى نصفي مباين يصيب نصفي الساحتين البصريتين الأنفيتين للعينين .

غَمَى شِقِّي بِالعَينين غَمَى شِقِّي بِالعَينين (=true h.)

bitemporal h.

عمىٰ النصفين الصدفيين عمى النصوي عمى النصفي مباين كامل أو عيب بصري يصيب نصفي الساحتين البصريتين الصدغيتين للعينين .

bitemporal fugax h.

عَمَىٰ النَصْفَين الصَلْخِيين العابر عمى نصفي عابر في النصفين الصدغيين لساحتي العين البصريتين .

حَمَىٰ شِقِّي لَونِي فِي أحد نصفي كرة العين . عمى لوني في أحد نصفي كرة العين . عمى شِقِّي عَام عمى نصفي يصيب نصفاً كاملاً من الساحة البصرية لكل عين من العينين . congruous h. عمى شِقِّي مُتَطَايِق متائل ومتطابق في العينين . عمى شِقِي مُتَصَالِب في العينين . عمى شِقِي مُتَصَالِب غمَى شِقِي مُتَصَالِب (=hetronymous h.)


equilateral h. عُمَى شِقِّي مُتَمَاثِل (= homonymous h.) heteronymous h.

عَمَى شِقِّي مُتَبَايِن عمى نصفي يصيب نصفين مختلفين من الساحتين البصريتين للعينين .

homonymous h.

عَمَى شِقِّي مُتَمَاثِل عمى نصفي في نصفي الساحتين البصريتين اليمينيتين أو اليساريتين للعينين . horizontal h.

(=altitudenal h.) عَمَى شِقْيً أُفْقِي



عَمى شِقِّيِّ جُزئِيٍّ جُورِئِيِّ عمى نصفي يصيب أقل من نصف الساحة البصرية .

incongruous h.

عَمَى شِقِّي لا مُتَطَابِق

عمى نصفي في العينين لا يتشابهان في موقعهما أو شدتهما أو مساحتهما .

lateral h. (= vertical h.)

عَمَى شِقِّي وَحْشِيّ عَمَى شِقِّي سُفلي سُفلي للساحة البصرية . عمى في النصف السفلي للساحة البصرية . عمَى شِقِّي ٱلْفِيّ نقص الرؤية أو العمى التام في النصفين القائمين الأنسيين القريبين من الأنف من

عَمَى شِقِّي رُبْعي quadrant h. عمى نصفي في ربع الساحة البصرية لكل غين .

الساحتين البصريتين للعنين .

quadrantic h. عَمَى شِقِّي رُبُعي (= quadrant h.)

عَمَى شِقِّي نِسْيي يَسْيي غمَى أو نقص الرؤية للشكل أو للون مع الاحتفاظ بقابلية الرؤية الضوئية .

غَمَى شِقِّي صُدُغِي صَدُخِي عَمَى شِقِّي صُدُغِي نقص الرؤية أو العمى في النصفين القائمين الوحشيين القريبين من الصدغين من ساحتى البصر العينيتين .

عَمَى شَقِقًي حَقِيقي حَقِيقي خَقِيقي نصف قائم لكل نقص الرؤية أو العمى في نصف قائم لكل من العينين يتسبب عادة عن آفة مشتركة تصيب السبيل البصري عند التصالب البصري أو بعده .

عَمَى شِقِّي بأحد الجانبين.unilateral h عمى نصفي في الساحة البصرية لعين واحدة فقط .

uniocular h. (= unilateral h.) عَمَى شِقِّي بأحدى العينين عَمَى شِقِّي عُلوي عَمَى شِقِّي عُلوي عمى بصري في النصف العلوي للساحة البصرية .

عَمَى شِقِّيِّ عَمُودِيِّ vertical h. عمى نصفي قائم في الساحة البصرية . أغْمَى شِقِّيِّ hemianopic

hemianopic pupillary reflex مُنْعَكِسُ الحَدَقَة في العَمَى النِصفيّ انظر (reflex)

hemianopsia (= hemianopia) عَمَى شِقِّيً

hemichromatopsia

عَمَى الألوان الشِقّيّ

عمى ألوان في نصف احدى العينين .

شَلُلٌ نِصْفِيّ ، فَالِج فَالِج شَلُلٌ نِصْفِيّ ، فَالِج شلل نصف الجسم الذي يمكن أن يصحبه عمى نصفى .

hemiretina, nasal

نِصْفُ الشَبَكِيَّة الأَّنْفِي

نصفا شبكيتي العينين الأنسيتين القريبتين من الأنف.

hemiretina, temporal

نِصْفُ الشّبَكيَّة الصّدْغِيّ

نصفا شبكيتي العينين الوحشيتين القريبتين من الصدغين .

عُمَى شِقِّيٌ hemiscotosis عُمَى شِقِّيً انظ (hemianopia) hemophthalmia نَزْفُ الْعَين (= hemophthalmos, hemophthalmus)

نزف في داخل العين .
الْيَهَابُ الْعَيْنِ اللَّمَويِّ hemophthalmitis النَّهِينِ اللَّمَويِّ اللَّمَابِ العين بسبب وجود نزف فيها .
النهاب العين بسبب وجود نزف فيها .
المصمت اللَّوعية الدموية .

فرَّفٌ طَارِد في ينفذ خلال المشيمية والشبكية ويدفع محتويات المقلة أمامه ويحدث ذلك أحياناً بعد بعض العمليات الجراحية .

subconjunctival h.

نَزْفٌ تَحتَ المُلْتَحِمةَ تجمع الدم تحت الملتحمة . نَزْفُ تَحتَ الزُجَاجَانيّ subhyaloid نزف بين الشبكية والجسم الزجاجي

نَزْفُ الزُجَاجِيّ vitreous h. نزف في داخل التجويف الزجاجي .

طَبَقةُ أَلِيافَ هِنِلِي Henle's fibers layer طبقة ألياف تحتانية للصفيحة الضفيرية الخارجية حول النقرة المركزية مكون من الياف العصى والخاريط الأفقية والمماثلة لألياف موللر

hepatolenticular degeneration

ئنگُسُّ كَبَديّ عَدَسيِّ اندار (degeneration)

انظر (degeneration)

حَلاً القَرنيَّة المِنْطَقِيِّ المِنْطَقِيِّ herpes cornea

خلاً العَين المِنْطَقِيّ خُلاً العَين المِنْطَقِيّ العَين وملحقاتها . التهاب حلاً ي يصيب العين وملحقاتها .

الخلأ البسيط مرض فيروسي حاد يتصف بظهور مجموعة من الحويصلات بقطر حوالي ٣ - ٦ مم على الجلد وغالباً على حافة الشفتين أو الأنف أو العين أو الأعضاء التناسلية .

الحَلاَّ المِنْطَقِيِّ الحَلاَّ المِنْطَقِيِّ الحَلاَّ المِنْطَقِيِّ الحَلاَ العصبية في حلاً يتسبب عن اصابة العقد العصبية في الدماغ والجذور الشوكية الخلفية بفيروس الحماق.



herpes zoster ophthalmicus

حلاً العين المِنطَقِيّ حلاً منطقي يصيب العصب البصري أو ثلاثي التوائم يتصف بطفح جلدي حويصلي على طريق العصب ثم ألم رام وقد ينتشر الى

الأجفان والحاجب ويصاحب ذلك التهاب قرحى هدبي مع التهاب القرنية .

herpetic conjunctivitis

الْتِهَابُ المُلتِحِمَة الحَلاَيِّ انظر (conjunctivitis)

herpetic keratitis

الْتِهَابُ القَرْنيَّة الحلأي انظر (keratitis)

herpetic keratoconjunctivitis

الْتِهَابُ القَرنيَّة والمُلتَحِمة الحَلاَي انظر (keratoconjunctivitis)

herpetic ophthalmia

رَمَدُ الغَينِ الحَلاِّيّ

التهاب العين بالحلأ البسيط.

أَوْرَحَةٌ حَلاَيَّة . قرحة القرنية الحلاَية . عَشاوة ، عَمَى لَيْلِيّ hesperanopia انظر (nyctalopia)

الحتِبَارُ شاشة هِس Hess screen test الحتِبَارُ شاشة هِس الحَتِبارُ شاشة هِس الحَتِبارُ لقياس وجود الحول ودرجته .

heterochromia iridis

تَبَاينُ الْوَانِ الْقُزَحِيتِين

تباين ألوان قرحيتي العينين أو تباين لون مناطق القرحية الواحدة .

heterochromic uveitis

(= heterochromic iridocyclitis)

التِهابُ العِنيَّة المُتَاين الألوان انظ (iridocyclitis)

طُعُمٌ غَيرِيٌ heterograft طُعُم ينقل من جنس إلى جنس آخر مثلا ينقل من القرد للانسان .

تباين الانِكْساريّة heterometropia تباين الانِكْساريّة antimetropia)

heteronymous مُتَصَالِبَة (=crossed fields)

ساحات بصرية متصالبة.

heteronymous diplopia

شَفعٌ مُتَصالِب سند (منسمان

انظر (diplopia) الله الاخو لآل heterophoralgia

أحد الأعراض التي تتسبب عن الاحولال.

إخولاً المحرين البصرين للعينين متوازيين عدم بقاء المحورين البصريين للعينين متوازيين بعد زوال المنبهات المدمجة لهما فهناك استعداد كامن بعدم توحيد المحورين في أي اتجاه ولا يظهر ذلك إلا عند ازالة الأندماج ، مثلاً عند تغطية احدى العنين .

heterophthalmia ثباين العينين (= allophthalmia)

تباين لوني العينين أو اتجاه محوريهما . heterophthalmos مُتَبَايِنْ العَينين في اللون أو في اتجاه محوريهما .

تَبَايُن بَصِرَ العَينين . heteropsia العينين .

مُوَلُ heterotropia عدم استطاعة المحورين البصريين للعينين على البقاء متوازيين عند امكانية اندماجهما فهناك عدم تواز دائم فيهما .

comitant h., concomitant h.

حول تبقى فيه الزاوية المحصورة بين محوري العينين ثابتة .

nonconcomitant h.

حَوَلُ لا مُرَافِق

حول تتغير فيه الزاوية المحصورة بين محوري العينين عند حركتهما .

خُوَلٌ شَلَليّ paralytic h. حَوَلٌ شَلَليّ حول يتولد عن شلل عضلات العين .

خسر شدید من ٦ کسیرات قصر بصر شدید أکثر من ٦ کسیرات (دایوبتر).

hippusتغير فتحة العين النظمي من دون سبب مباشر كاختلاف شدة الضوء أو تكيف العين وتثبيتها .

ثُقْبُ البُقْعَة أَفُتُ البُقْعَة عَلَى البُقْعَة عَلَى البَقْعَة عَلَى البَعْمَة البَقِعَة عَلَى المُخْلِقِ البَعْمِ المُحلِي أَو الجزئي . فقدان البصر الكلي أو الجزئي . hole, retinal

ترقق صغير مستدير في الشبكية قد يكون كاملاً أو جزئياً ويولد اتصالاً بين الجسم الزجاجي وطبقة الشبكية الصبغية وقد يؤدي الى انفصال الشبكية .

Hollenhorst plaques

أويحات هوالنهورست

نقاط صغيرة صفراء لماعة تقع عند موقع انقسام الشرايين الشبكية تتكون عادة من صمات عصيدية في الشريان السباتي.

homatropine هُومُ اَتُرُوبِين دواء قلواني محصر للفعل الكوليني ولذلك

يحصر عمل الأعصاب اللاودية الكولينية ويستعمل كمضاد للتشنج وموسع لحدقة العين.

شَفَعٌ مُمَاثِل diplopia (diplopia)

homonymous hemianopia

عَمَى نِصْفيٌ مُمَاثِل انظر (hemianopia) حَمَّا ۚ مُحَمَّرٌ " wh dystroply

مَثِلٌ مَحْرَبِي honeycomb dystroply (= Doynes honeycomb lid dystroply)

شَعِيرَة ، جُدُ جُد (estye) مَجُدُ مُحد (limple stye) النهاب. قيحي خمجي موضعي تسببه الجراثيم العنقودية في واحدة أو أكثر من الغدد الزهمية للجفن (غدد مايوميان وزايسيان).

horizontal retinal cells


خملايًا شَبكويَّة أَفْقيَّة

انظر (cells)

مُتَلازِمةُ هُورِئر Horner's syndrome) انظر (syndrome)

مَسْرَحُ الْبَصَرِ الْمُصَائِي التي تقع جموع نقاط المستوى الفضائي التي تقع صورها على مناطق متناسبة من الشبكية . مُسْرَحُ مُوللُو البَصَري . Muller h. دائرة توصل نقطة التثبت البصري مع النقطتين العقديتين للعينين .

خِلْط خِلْط سائل في احدى مناطق الجسم سائل أو شبه سائل في احدى مناطق الجسم وخصوصاً السوائل الموجودة في العين .



المخلطُ المَاثي يتكون في العين ويملأ الغرفتين الأمامية والخلفية ويدور ثم يترشح خارجاً من العين عند الزاوية القرحية القرنية الى الوريد الهدابي وهو العامل الرئيسي في توليد ضغط داخل العين .

crystaline h. البِخْلُطُ البِلْوُرِيّ

- (١) العدسة البلورية
- (٢) الجسم البلوري .

vrtreous h. الخِلْطُ الزُّجَاجِيّ

(١) الجسم الزجاجي

(٢) الخلط الزجاجي .

h. vitreous (= vitreous h) البِخلْطُ الزُّجاجِيِّ

المادة السائلة الشبيهة بالخلط المائي والتي توجد خلال سدى الجسم الزجاجي.

hyaline ڙُجَاجِيّ

جسم شفاف زجاجي المظهر .

التهابُ الجِسْمِ الرُّجَاجِيِّ hyalitis التهاب زجاجاني العين .

asteroid h.

تَنكُسُ الزُّجَاجِي النَجْمِي مرض يتصف بظهور عتامات كروية ونجمية في الجسم الزجاجي تظهر متلألأة عند اضاءتها وتصيب عادة عيناً واحدة

فقط .

punctate h.

التِهابُ الزُّجَاجِيِّ المُنَقَّطُ النِّهابُ الزُّجَاجِيِّ المُنَقَّطُ النَّهابِ الجسم الرجاجي الذي يتصف بظهور عتامات صغيرة فيه .

suppurative h.

التِهابُ الجِسْمِ الزُّجَاجِيِّ القَيحيِّ التَهابِ المُنطِّ الرِّجَاجِي المُتقبِحِيِّ التَهابِ المُنطِّ

hyaloid زُجَاجَانِيّ ، الجِسْمُ الزُّجَاجِيّ انظر (vitreous body)

h. bodies in optic disc بَرَارِيق انظر (edrusen)

الغِشَاءُ الرُّجَاجِيِّ h. membrane الغِشَاءُ الرُّجَاجِيِّ انظر (membrane)

h. retinopatly

اعتِلالُ الشَبكيَّة والزُّجَأْجيِّ انظر (retinopathy)

التِهابُ البِخُلْطُ الزُّجَاجِيّ hyaloiditis انظر (hyalitis)

hyaloidopathy

إعتِلالُ الجِسْمِ الزُّجَاجِيِّ أي مرض يصيب الجسم الزجاجي

أَيْضُعُ الجِسْمِ الزُّجَاجِيِّ أَلْجِسْمِ الزُّجَاجِيِّ بَضْعُ الْجِسْمِ الزِّجَاجِي فِي عمليات العين

تَنكُسُ الجِسمِ الزُّجَاجِيِّ hyalosis تَنكُسُ الجِسمِ الزُّجَاجِيِّ تغيرات تنكسية في الجسم الزجاجي.

التنكُّسُ الزُّجَاجِي النَّجْميِ النَّجْميِ asteroid h. تنكس الجسم الزجاجي غالباً ما يشاهد في الشيوح يتصف بظهور عتامات نجمية الشكل تتكون من ذريرات الكالسيوم التي تظهر متوهجة عند اضاءتها .

punctate h. (= asteroid h.) التَّنكُسُ الزُّجَاجِيِّ المُتَقَّطِ

هَايِلُورُونِيدَاز hyaluronidase الطّه مساعد يستعمل في الزرق خلف المقلة ليساعد على انتشار المخدر .

hydrargyrophthalmia

التهابُ العَينِ الزئبقي التهاب العين الناتج عن التسمم المزمن

التهاب العين الناتج عن التسمم المزمن المزامن المزامن المزائق .

وَذَمَةَ الأَجْفَان التي ترافق التهاباتها وبعض أمراضها .

hydrophthalmia مَوَ هُ الْعَيْنِ (=hydrophthalmus) (= buphthalamos) hydrophthalmus مَوَ أَهُ الْعَن (=hydrophalmos) نوع من الزرق الذي يتصف بالضخامة الكبيرة للعين وتمدد أغلفتها الليفية . anterior h. مَوَهُ العَينِ الأَماميَّة أستسقاء الجزء الأمامي من العين . posterior h. مَوَ هُ العَينِ الحَلفيَّة استسقاء الجزء الخلفي من العين . مَوَّهُ الْعَينِ الْكُلِيِّ h. totalis استسقاء كامل العين وضخامتها . hydrops (=dropsy)مَوَه ، استسقاء تجمع سائل مصلى بصورة شاذة في أنسجة الجسم أو في تجاويفه . مَوَ هُ القَرْ نَيَّة cornea h. تجمع سائل مصلى في طبقات القرنية . مَهَ هُ القُهْ حَيَّة تجمع سائل مصلي في طبقات القزحية . مَوَ هُ السَّحَايَا meningeal h. حالة تصيب الأحداث وخصوصا الاناث البدينات تولد الصداع وشلل العصب القحفى السادس ووذمة القرص البصري وعيوباً في الساحة البصرية . bygroma, optic nerve كيْسَةُ العَصنِ البَصَرِيّ كسة أو جراب عِتلاً بسائل ويتوضع في العصب البصري . hyperemia احتقان جزء من الجسم بالدم. hypermetropia مَدُّ الْبَصَر انظر (=hyperopia) احُولاَلٌ عُلوي دَاخِليّ hyperesophoria احولال العين للأعلى وللداخل. hypereuryopia توسَّعُ فُتْحَة العَينِ


توسع فتحة العين المفرط الشاذ.

hyperexophoria. احُولالَ وَحشى فوقَانيّ احولال العين للأعلى وللجهة الوحشية. hypermetropic astigmatism لا بؤريَّة بمَدِّ البَصَر انظر (=astigmatism) مَدُّ البَصِير hyperopia خطأ انكساري في العين تنكسر فيه الاشعاعات الضوئية التي تدخلها موازية للمحور البصري لتلتقى في بؤرة خلف الشبكية نتيجة لقصر قطر العين وبهذا لا ترى الأجسام القريبة منها بوضوح وقد يتسبب ذلك احياناً عن قلة انكسارية أو ساط العين الانكسارية أو العدسة مَدُ البَصَرِ المُطْلَق absolute h. مد بصر لا يمكن اصلاحه بتكيف العين . مَدُّ اليَصَرِ المجوري axial h. مد بصر بسبب قصر المحور الأمامي الخلفي للعين . مَدُ البَصَرِ الإلْخِنَائي . curvature h مد بصر مسبب عن قلة تحدب وسط العين الانكساري. مَدُّ البَصَرِ الإِحْتِيارِيّ . facultative h مد البصر الذي يمكن اصلاحه بعمل العضلة الهدبية التي يمكنها أن تكيف العين للتغلب عليه . مَدُ البَصَرِ المَنْسَبِيّ index h. مد البصر المسبب عن نقص معامل انكسار أوساط العين. مَدُ البَصِيرِ الكَامِنِ latent h. ذلك الجزء من مد البصر الذي تصلحه العضلة الهدبية فيزيولوجيا بتقلصها وتكييف العين ولا يمكن كشفه إلا بشلها باستعمال الأثروبين. manifest h. مَدُّ البَصِر الظَاهِر ذلك الجزء من مد البصر الذي لايمكن أن


تصلحه العضلة الهدبية فيزيولوجيا ومن

المكن فحصه بشل العضلة.

عين مدية البصر



تكون الشبكية في مد البصر أمام النقطة البؤرية للعين ولا تتركز عليها صورة الجسم المنظور بل تتركز خلفها



من الممكن تصحيح مد البصر باستعمال عدسة محدبة لتركيز الصورة على شبكية العين

مَدُّ البَصَرِ الكُلِّي مدي البصر الظاهر والكامن . بعموع مدي البصر الظاهر والكامن . بعولال فوقاني hyperphoria حول كامن تنحرف فيه العين للأعلى بعد زوال المنبه البصري المدجج .

hyperplastic vitreous, persistant زُجَاجِيّ بَاقِي مُفْرِط التَنَسُّج

عدم انحسار الجهاز الزجاجي الجنيني بصورة تامة فيبقى ويمكن أن يشاهد في حدقة الطفل كجسم أبيض وقد يخطأه البعض على أنه ورم أرومة الشبكية .

hypersensitivity, corneal

تحساس القرنية

فرط حساسية القرنية للمنبهات الخارجية .

hypersensitivity, denervation تَحْسَاسُ إِزَالَةُ التَّعْصِيب

فرط حساسية العضو للمنبهات المعتدلة بعد قطع عصبها الذاتي بعد العقدي .

المُ المُ المُ المُ المُ المُ المينين أو المينين أو المينين أو المجاجين .

تَفَارُق العَينِينِ عادة رين العينين عادة ويادة شاذة في المسافة بين العينين عادة ما تترافق مع سوء تعظم العظام القحفية الوجهية أو الترقوية القحفية كما أنها تترافق أحياناً مع التخلف العقلي .

orbital h. (= ocular h.) تَفَارُقُ الحَجَاجِين

hypertension, ocular

ارْتِفاعُ ضَغُط العَين

ارتفاع ضغط داخل العين دون تقعر مرضي في القرص البصري أو عيب في الساحة البصرية .

hypertensive retinopathy اعتِلالُ الشَبكيَّة بارتِفاع ضَغُط اللَّم انظر (retinopathy)

hypertensive uveitis اعتِلالُ العِنبيَّة بارتِفاع ضَعُط الدَم انظ (uveitis)

hypertonic solution

مَحلوُلُ مُفْرِطُ التَوَثُر

محلول يؤدي وضع الخلايا فيه إلى مرور الماء منها عبر اغشيتها نصف النفاذة الى المحلول في خارجها الذي يحوي تركيزاً من المواد المحلولة فيه أكثر من المحاليل العيارية .

hypertrophy مُنْحَامَة giant papillary h.

ضَحَامَةٌ حَلَميَّة عِملاقَة

خطاطات كبيرة مرتفعة من سطح الملتحمة الجفنية تحدث أحياناً باستعمال العدسات اللاصقة اللينة.

المجوّلٌ عُلويٌ مُعلى مُحولٌ عُلويٌ مُعلى حول ينحرف فيه المحور البصري للأعلى المجاه المجاهدة مُعرّدٌ دَمَوِيٌ المجاهدة المجاهدة

نزف في غرفة العين الأمامية .

غَمْرٌ دَمَويٌ كَامِل خَمْرٌ دَمَويٌ كَامِل h. امتلاء الغرفة الأمامية بدم غامق اللون

hypochromia iridis

ئَقْصُ تُصَبُّع القُزَحيَّة قلة الصبغة في القزحية .

أَصُورُ التَكيُّف العين للنظر القريب . عدم كفاءة تكيف العين للنظر القريب . ciliary h. عدم كفاءة التكيف الهديي عدم كفاءة التكيف بسبب قصور عمل العضلة المديية .

قُصور التكينف العَدسي lenticular h. عدم كفاءة التكيف بسبب تصلب عدسة العن .

المُولِالٌ سُفلي كامن يتصف بانحراف محور العين حول سفلي كامن يتصف بانحراف محور العين البصري للأسفل دائماً بعد زوال المنبه البصري المدج . hypoplasia كقُصُ التَسَيُّج

المُتنسُّج hypopyon غَمْرٌ قَيحي المُتنسُّج أَمْرٌ قَيحي أَمُرٌ قَيحي أَمْرٌ قَيحي المَيح فيها أَمْر القيح فيها أَمْر القيحي hypopyon ulcer

قرحة في قرنية العين المصابة بالغمر القيحي . في في المُسَافَة hypotelorism

قصر المسافة الشاذ بين العينين . ocular h. (= orbital h.) تَضَيُّقُ البُعد

قصر المسافة بين العينين أو الحجاجين يشاهد غالباً في حالة تثلث الرأس .

اِلْيِخِفَاضُ تُوتُو الْعَينِ hypotony, ocular اِلْيِخِفَاضُ تُوتُو الْعَينِ .

خَوَلٌ سُفْليّ hypotropia حَوَلٌ سُفْليّ حول العين للأسفل.

hysterical diplopia شَفَعٌ هِستِيرِيَ (diplopia) انظر (fiزَّةٌ هِستِيرِيَّة hysterical nystagmus

141

انظر (nystagmus)

رُوْ يَة يَنَفْسِحِيَّة

رؤية تظهر فيها كل المرئيات بلون بنفسجي . تُطْبيبيّ نتيجة للتدخل التطبيبي ويستعمل عادة لوصف

ianthinopsia

أي ضرر أو نتيجة سيئة تحدثها المعالجة الطبية للم يض .

i. diplopia شَفَع تَطبيبيّ انظر (diplopia)

idiocy, amaurotic juvenile

عَتَةٌ كُمْنيّ حَدَثْيّ

مرض خلقي يتسبب عن اضطراب خزن الشحوم يحدث غالباً بين اليهود ويتصف بتنكس عصبي مع ظهور نقاط حمراء في القطب الخلفي للعين

idiopathic retinal vasculitis

إلتِهابُ أوعيَة الشّبكيَّة الغامض

التهاب أوعية الشبكية لأسباب غير معروفة . وُمَاع llacrimation

(epiphora) انظر

قلعُ الأِهدَابِ illaqueation

قلع الأهداب النامية للداخل بملقط خاص . إضاءة مائلة illumination, oblique

اسقاط الضوء على الجسم أو العيَّل باتجاه مائل.

إضاءة شقيّة أضاءة من خلال شق تساعد على تعيين مستويات مختلف مناطق العين خاصة قطعتها الأمامة.

image

صُورَة

الصورة الضوئية أن الفكرية التي تشابه الأجسام المنظورة بصورة عامة تتكون في العين أو في الدماغ.

after i. صُورَةٌ تِلْوِيَّة

الإنطباع الذي يدركه الشخص للجسم المنظور بعد التوقف عن النظر اليه ويدوم لفترة قصيرة .

complementary after i.

صُورَةٌ تِلْوِيَّة تَتْمِيميَّة

صورة تلوية ذات لون تتميمي للون الصورة المرئية .

direct i. (=virtual i)

صُورَة مُبَاشِرة

eidetic i.

صُورَةٌ فِكريَّة ، صُورَةٌ بَصَريَّة صوريَّة تتكون صورة فكرية واضحة ودقيقة تتكون استجابة لمنبه بصري خيالي أو ذاكري . صورة قائمة (i formation تشكُلُ الصورة الصوئية للأجسام المرئية على شبكية العين .

صُورَةٌ مُعَايرة مُعايرة مُعايرة مُعايرة التي تتكون على شبكية احدى العينين عند تركيز نظرهما على نقطة أبعد من الجسم المرئي.

صُورَةٌ مُماثِلَة مُعاثِلَة مُعاثِلَة المسلمة homonymous i. الحدى الصورتين التي تتكون على شبكية

احدى العينين عند تركيز نظرها على نقطة أقرب من الجسم المرئي . الصُورَةُ الوَارِدَة الصُورَةُ الوَارِدَة النّبي يبقى للصورة الشبكية بعد ازالة الجسم المنظور المولد لها ...

صُورَة مَقْلُوبَة (real i = real i فَقْرَةُ الصُورَة قَقْلُوبَة الصُورَة المَورَة على الشبكية عند تحريك العين للنظر من أحد قسمي عدسة النظارة المزدوجة البؤرة الى قسمها الناني .

صُورُةٌ فِكريَّة بَالِي تدرك للجسم المنظور التي تدرك للجسم المنظور بالحواس العليا .

mirror i.

صُورَة مِرآتِيَّة ، صُورَة مُنْعَكِسَة صورة ضوئية ترى منعكسة من سطح القرنية أو عدسة العين عند انارتهما بضوء شقي .

صُورَةٌ تِلْوِيَّة سَليَّة negative after i المُورَةُ تِلُويَّة سَليَّة الجسم المرئي بعد توقف رؤيته بألوان معاكسة لألوانه .

مُورَة بَصَرِيَّة مُورَة بَصَرِيَّة المين عند انكسار السورة التي تنكون في العين عند انكسار الأشعة الضوئية المارة اليها .

positive after i.

صُورَة إيجَابيَّة تِلْوِيَّة

صورة تلوية تظهر منها الأقسام المضيئة للصورة الأصلية مضيئة أيضاً وتظهر أتسامها المظلمة مظلمة أيضاً

صُور بَر كَنجِي Purkinjie i. (images)

صُورَة حَقِيقيَّة الصورة التي تتكون للجسم المرئي على شبكية العين وهي صورة مصغرة مقلوبة.

صُورَةٌ شَبَكُويَّة مَنكُونَ للجسم المربَّي على الصورة التي تتكون للجسم المربِّي على الشبكية .

specular i. (= mirror i.)

صُورَةٌ مِر آتيَّة

صُورَةٌ مِقيقيَّة

virtual i.

صورة تتكون من الأشعاعات الضوئية

الواردة من جسم ما والتي اعترضت في طريقها قبل تركيزها على الشبكية .

visual i.

صُورَةً يَصَرِيَّة بَصَرِيَّة التي تدرك عند رؤية جسم ما .

صُورُ بَر كَنجِي صور تنعكس من سطح القرنية و من سطحي العدسة الأمامي والخلفي فالصورتان المنعكستان من السطحين الأمامين وهميتان وقائمتان أما المنعكسة من السطح الخلفي فهي حقيقية ومعكوسة .

images, Sanson's
(=Purkinjie images)

صُور سَانسُون سَادٌ غَير نَاضِح immature cataract انظ (cataract)

immunogenic uveitis

إلتِهابُ العِنبيَّة مَنَاعي المَنْشأَ انظر (uveitis)

impact resistant lens

عَدَسةٌ مُقَاوِمَة لِلصَدَمَاتَ انظر (lens)

ا. غِرْسَة ٢. يَعُرُس ٢. عُرْسة ١. عُرْسة ٢. يَعُرُس العينِ أَو الحجاج غِرسَةٌ قَرْنِيَّة دorneal i. مواد صتعية تغرس في سدى القرنية لتغيير شدة انكسار العين .

غُرْسُةٌ مُحَوِطَة برسليكونية تخيط العبن مادة اسفنجية أو سيليكونية تخيط العبن بكاملها لتبعج كل مجيطها.

intraocular lens i.

غُرْسَةُ عَدَسَة دَاخِل العَين غرسة من بولي ميثاركيليت أو من الزجاج تصنع بشكل عدسة وتغرس في العين . غرسة حَجَاجِيَّة orbital i. غرسة توضع في الحجاج بعد عملية استئصال المقلة لتوفر الحركة لمحفظة صنعية في الحجاج تطور بعد ستة أسابيع لتكون عيناً صنعية .

غِرسَةُ عَلَسَةَ أُوليَّة . primary lens i. غِرسَة عَلَسَة أُوليَّة عملية استئصال الساد مباشرة .

secondary lens i.

غِرسَةُ عَدسَة ثَانُويَّة

غرس عدسة في العين بعد فترة من استئصال الساد.

غُرْس غُرْس implantation ادخال أية مادة أو جسم الى داخل جسم آخرٍ .

inborn error خطأ خِلقيّ انظر (error)

زَاوِيَةُ السُّقُوطُ incidence angle انظر (angle)

ضَوَةٌ وَارِد incident light

ضوء وارد للعين .

شعاعٌ وَارِد شعاع وارد للعين .

سَادٌ بَدئِيٌ incipient cataract انظر (cataract)

incision, gray line شَتُّقُ الحُط السِنْجَابِيَ شق جراحي في حافة الجفن لفصل الملتحمتين

الجفنية والعينية عن بعضهما . شَقٌّ حُلفِيّ incision, posterior شق في الصلبة خلف حرف القرنية . incision, relaxing مُوْخِي شَقِّ مُوْخِي شَق يشمل قسماً من سمك القرنية لتقليل لا يؤرية العين .

inclusion bodies, trachoma أجسامٌ اشْتِمَاليَّة خَثريَّة انظ (trachoma)

inclusion conjunctivitis

التِهابُ المُلتَحِمة الإشْتِماليّ انظر (conjunctivitis)

أَثِرَافُق incomitance لا تَرَافُق العينين بشدتين مختلفتين يشاهد في شلل عصب محرك العين أو سواه من الأعصاب المحركة للعين .

incomitant

عَديمُ التّرافُق ، غير مُتَرافِق

صفة لحركة العينين مع الحول الشللي .

incongruous field defects غُيُوبُ السَاحَة اللامُتَطَابقَة

عيوب غير متطابقة. في الساحتين البصريتين للعنين .

incyclodeviation

إنجرافٌ تدويريّ إنسيّ دوران العين حول محورها الى الجهة الأنسية . إحُولاًل تدويريّ إنسيّ incyclophoria =) انظر (minus cyclophoria =)

incyclotropia وَوَلُّ تُلُويرِيِّ إِنسِيُ (= minus cyclotropia = انظر

تجانع تدويري إنسي تجانع تدويري إنسي دوران أعلى العينين الى الجهة الأنسية .

indentation tonometer

مِقياسُ التَوثُر الإِنْبِعَاجِيّ انظر (tonometer)

مَدُّ البَصَر المَنْسَبِيّ hyperopia انظر (hyperopia)

خَسَر البَّعْسَ المُنْسِيِّ مَّرِ البَّعْسِ المُنْسِيِّ (myopia)

مَنْسَبُ الإِنكِسَارِ index, refractive مَنْسَبُ الإِنكِسَارِية الوسط بالمقارنة مع انكسارية الهواء .

(ophthalmoscope) انظ

induced refractive errors

أخطاء إنكساريّة مُحْدَثَة

اخطاء انكسارية تتولد عن جراحات العين أو رضوضها أو اصاباتها .

تَفَاوُتُ الحَدَقَتِينِ inequality of pupils انظر (anisocoria)

زَرَق طِفليّ infantile glaucoma انظر (glaucoma)

infantile lacrimal stenosis

تَضَيُّقُ دَمعي طِفلي

تضيق المسال أو القناة الدمعية عند الأطفال انظر (stenosis)

إحتيشاء infarction

تكون منطقة تخرية خرية في النسيج بسب افقارها لانقطاع الدوران عنها وغالباً ما يكون بسبب خرة أو فيروس.

المستضدية .

inferior orbital fissure

الشَقُّ الحَجَاجِيّ السُفْلِيّ

انظر (fissure)

إرتشاحات قرنوية infiltrates, corneal إرتشاحات قرنوية تتوضع في عمق ظهارة القرنية أو في سداها العميق تحصل في التباباتها الجرثومية أو الفيروسية أو في استجاباتها بفرط الحساسة .

infiltration

إِرْتِشَاح (ج: ارتشاحات) انتشار أو تجمع مواد غير اعتيادية في الأنسجة والخلايا بكميات أكبر من الحد السوي .

المَالاً نِهايَة

المُنالاً نِهايَة

المُنطقة البعيدة وتعتبر بالنسبة للعين ٢٠ قدماً

(٢ أمتار) أو أكثر .

inflammation

التِهَاب (ج: التهابات)

رد فعل موضعي دفاعي ضد الاصابات أو تخفيف أو تخويبات الأنسجة تستهدف ازالة أو تخفيف أو اخراج العوامل الخربة أو الأنسجة التالفة ويتصف عادة بالألم والأحمرار والحرارة والتورم.

تَدُفُق مَائيٌ للمولد خلال أوعية القرحية والجسم الهديي .

إِحْوِلاًلُ سُفْلَيّ Infraduction إخْرِافُ العِين اللَّاسِفُلِ عند تغطية العين الثابتة .

infraorbital canal

القَنَاةُ تُحت الحَجَاجِيّ انظر (canal)

infraorbital nerve

العَصَبُ تَحت الحَجَاجِيّ انظ (nerve)

infrared burns

حُرُوقُ أَشِعة تَحتَ الحَمراء حروق بالأشعة تحت الحمراء.

infraversion (= downward gaze)

حَمْلَقَةٌ سُفْليَّة

النظر للأسفل.

infusion suction technique

تِقْنِيَّةُ الْرَي والْمَصّ

وسيلة لشفط الساد في عملية استخراج الساد خارج المحفظة .

ingrowth, epithelial

لئمو الظِهارَة لِلدَاخِل


نمو الظلهارة الى الغرفة الأمامية الذي يمكن أن يحدث عند خطأ التئام الجرح الذي يمكن أن يشاهد بعد عملية استخراج الساد .

أرْق ٢. رَرْقَة ٣. اِحْتِقَان ٢. رَرْقَة ٣. اِحْتِقَان ٢. رَرْقة ٣. اِحْتِقَان ٢. عملية حقن سائل الى نسيج أو الى جزء من الجسم أو الى داخل وعاء أو عضو
 المادة التي تحقن (٣) تجمع دموي مفرط في عضو أو نسيج .

وختِقَانُ الهَدييّ المُتحمة المُحتِقَانُ الهَدييّ الملتحمة توسع أوعية ما حول الحوف في الملتحمة يحدث في الزرق الحاد وفي التهاب القرحية .

circumcorneal i.

إحِيْقَانٌ حَوْلَ القَرْنِيَّة احمرار حول حوف قرنية العين .



احتقان حول القرنيسة

اِحِيقَانُ المُلتِحِمَة . احْمِرار الملتحمة . احْمِرار الملتحمة . وَرُقَّ حَوْلَ المُقْلَة . peribulbar i. المُقْلَة العين بدلاً من الزرق في المُحْروط العضلي خلف العين . retrobulbar i. وَرُقٌ حَلفَ المُقْلَة باستعمال ابرة طويلة رَرْق خلف المقلة باستعمال ابرة طويلة

زرق خلف المقلة باستعمال ابرة طويلة تستعمل لتخدير العين وشل حركتها قبل العمليات على مقلة العين وفي الأخماج المشيمية الشبكية.

subconjunctival i.

زُرْق الحَتِ المُلتَجِمة زرق الأدوية تحت الملتحمة أو تحت محفظة تينون لعلاج اخماج داخل العين أو لتوسيع الحدقة المرتبطة بالالتصاقات وتستعمل هذه الطريقة ليكون تركيز الدواء عالياً في العين .

subtenon i.

زَرْق تَحتَ مِحفَظَة تِينُون انظر (.subconjunctival i =)

إصَابَة (ج: إصابات) إصابات أي أذى أو جرح لقسم من أقسام الجسم يؤدي الى بعض التخريب فيه وعادة ما يكون بأثر شدة حارجية .

اِصَابَةٌ كَلِيلَة وَاصَابَةٌ كَلِيلَة الصابة غير ثاقية .

إصابة تافِذَة الطَّنسجة تخربها وتنفذ الله خلال الأنسجة تخربها وتنفذ للداخل.

instillation تَقْطِيرِ السوائل الى الجسم أو قسم منه قطرة .

أَدَاةُ تَثْبِيت أَوَاةً تَثْبِيت العين في عملياتها .

instrument, optical centring أَدَاةُ التَّرِ كِيزِ الْبَصَرِي

أداة لتعيين مركز المحور البصري وتثبيته . قُصُــور قُصُــور عدم كفاية .

convergence i. قُصُورُ التَقَارُبِ النَقَارُبِ النَقَارُبِ النَقَارُبِ عند النظر للقرب مما

هو عليه عند النظر للبعد . divergence i. قُصُورُ التّبَاعُد النظر للبعد مما انحراف تباعدي أكبر عند النظر للبعد مما هو عليه عند النظر للقرب .

إنترفيرون بمموعة من البروتينات الذؤبة التي تثبط تكاثر الفيروسات وتولد هذه المواد الخلايا المخموجة بالفيروسات التي تحوي الدنا أو الرنا وقد استعملت في علاج الحلا البسيط وجدري البقر والسرطان.

intermittent exotropia

حَوَلٌ وَحشِيّ مُتَقَطِع انظر (exotropia)

زَرَقٌ مُتَقَطِع intermittent glaucoma) انظ (glaucoma)

intermittent strabismus

حَوَلٌ مُتَقَطِع

انظر (strabismus)

internal limiting membrane

الغِشَاءُ المُحَدِّد الدَاخِليِّ

انظر (membrane)

internal ophthalmoplegia

شَلَلُ العَينِ الدَاخِليِّ

(ophthalmoplegia) انظ

internuclear ophthalmoplegia

شَلَلُ الْعَين بَيِنَ النَّوَىٰ

انظر (ophthalmoplegia)

interpupillary distance

المسافة بن الحَدقتن

المسافة بين مركزي الحدقتين تقاس عند وصف النظارات للمريض.

interstitial keratitis

التِهَابُ القَرْنيَّة الخِلاَليِّ

انظر (keratitis)

intorsion

دَوَرَانٌ إنسِيّ مرازيا المناسبة

دوران العين حول محور امامي خلفي بحيث. يتحرك قسمها العلوي نحو الأنف وبهذا تتحرك العين اليمنى بأتجاه الساعة وتتحرك اليسرى بأتجاه معاكس لها .

intracapsular cataract extraction

إسْتِحْرَاجُ السّادِّ دَاخِل المِحْفَظَةِ انظ (extraction)

غَارُّ وَاخِل العَين بعد عملية غارُ أو هواء يحقن داخل العين بعد عملية استئصال الجسم الزجاجي للحفاظ على ضغطها وابقاء الشبكية في موقعها ومنعها من الانفصال ويمتص الغاز عادة بعد بضعة أيام.

intraocular pressure (IOP)

ضَغُط دَاخِل العَين

انظر (pressure)

intrascleral nerve loop

عُرْوَةٌ عَضَبيَّة دَاخِل الصُّلْبَة

انظر (nerve)

intrinsic ocular muscles

عَضَلاتُ دَاخِل العَين

انظر (muscle)

intumescent

ائتِبَاج

وصف لجزء متورم مثلاً ساد متورم .

irid – , irido – فَرَحيّ (سابقة)

iridal قَزَحِيّ

نسبة للقزحية .

iridalgia. وَجَعُ القُزَحيَّة

ألم ناتج عن التهاب القزحية .

ridauxesis تَثَخُّنُ القُزَحيَّة

سماكة أنسجة القزحية .

iridectasis (= dilated pupil)

توسع الحَدقة

توسع بؤبؤ العين .

مِبْضَعُ القُزَحيَّة iridectome

آلة جراحية تستعمل لبضع القزحية .

iridectomesodialysis

تحرير البصاقات القرحية

قطع وفصل الالتصاقات من حول الحافة الداخلية للقرحية .

iridectomy قَطْعُ القُزَحيَّة

قطع جزء من القزحية جراحياً .

قَطْع القُرْحِيَّة القَاعِديّ basal i. قطع واستئصال قاعدة القرحية .

broad i. (= sector i.)

قَطْعُ القُزحيَّة الوَاسِع

قَطْعُ القُرَّحِيَّة بِاللَيْرَرِ لَعمل فتحة في طريقة استعمال أشعة ليزر لعمل فتحة في القرحية للسماح للخلط المائي ليمر من الغرفة الخلفية إلى الأمامية .

قَطْع القُزَحيَّة الإبصَارِيِّ optical i. قطع جزء من القزحية لتوسيع حدقة ضيقة شاذة لتسهيل الأبصار قَطْعُ القُزَحِيَّة المُحِيطيَّة .peripheral i قطع جزء من القسم المحيطي للقزحية. preliminary i. قَطْعُ القُزَحيَّة التَمهيديّ قطع القزحية تمهيدا لعملية استخراج العدسة في عملية الساد. preperatory i. (= preliminary i.) قَطْعُ القُزَحيَّة التّمهيديّ sector i. (=broad'i.) قَطْعُ القُزَحِيَّةِ القَطَّاعِيِّ قطع جزء من القزحية يمتد من حافتها الحدقية حتى حافتها الخارجية القاعدية . قَطْعُ القُزَحِيَّة ضَيق التُقَبِ .stenoptic i قطع جزء من القزحية مع الحفاظ على قَطْعُ القُزَحِيَّة العِلاجِيّ .therapeutic i قطع القزحية لغرض علاجي للعين . الَّهُ يَاحُ القُّوَحِيَّة iridectopia ميلان الحدقة عن وضعها المركزي. iridectropium (=ectropion uvea) شَتَرُ قُزْحَى خَارِجِي شتر قزحى خارجي انظ (ectropion) نَذْفُ الْقُزَحِيَّة iridemia نزف من القرحية الى داخل العين . iridencleisis تعليقُ القّرَحيَّة انظ (=coreclisis) انظ شَتَرٌ قُرْحِيّ إِنْسِيّ iridentropium (entropion uvea) انظر الْعِدَامُ الْقُزَحِيَّة irideremia لا قزحية خلقية . انظر (aniridia) قُزْحِيَّات (م: قُزْحيَّة) irides iridescence تلون بألوان قوس قزح الساطعة .

iridescent لون ساطع شبيه بقوس قزح . رُؤيَةً قُزَحِيّةُ الألوان i. vision رؤية ألوان الطيف الضوئي عند النظر للضوء الأبيض. تَقْوِيمُ الْقُزَحِيَّةِ (iridesis (=iridodesis) عملية اعادة وضع الحدقة بجلب مقطع من القزحية خلال شق في طرف القرنية وتثبيته بخياطته بدرزات الى احدى حواف الحدقة. iridiagnosis (= iridodiagnosis) تشخيص فرجي تشخيص الأمراض بالنظر الى شكل القزحية أو لونها أو بعض المؤشرات أو التغييرات فيها . iridial (= iridic) متعلق بالقرحية أو منسوب اليها. iridian (= iridic) iridic نسبة للقزحية أو متعلق بها . رُؤيَةٌ هَاليَّة قُرْحيَّة iridization ادراك الشخص لهالات قرحية حول الضوء ويحصل ذلك في الزرق . قَلْعُ القُزَحِيَّة iridoavulsion ازالة القزحية بقطع كل حوافها . التهابُ القُز حيَّة و المحفظة iridocapsulitis التهاب القرحية ومحفظة العدسة . قِلْةً قُو حِنَّة iridocele انفتاق جزء من القزحية من خلال القرنية . iridochoroiditis التهابُ القُزَحيَّة والمَشيميَّة iridociliary angle الزَاوِيَةِ القُزحيَّةِ الهَدبيَّة انظر (angle) ثُلاَمَةُ الْقُرْحِيَّة iridocoloboma شق خلقي أو ثلامة القزحية انظ (coloboma) iridoconstrictor مصنقة الحدقة الياف عضلية توجد في القزحية تعمل على تضسق الحدقة. iridocorneal filtration angle

زَاوِيَةُ التَرشِيحِ القُزحيَّةِ القرنويَّة َ انظ (angle)

iridocorneosclerectomy

قَطْعُ القَرْئِيَّة والقُرْحِيَّة والصُّلْبَة استئصال جراحي لأجزاء من القرحية والقرنية والصلبة لعلاج الزرق .

قَطْعُ القُرَّحِيَّة والهُدَابيٰ iridocyclectomy عملية جراحية لازالة جزء من القرحية والجسم الهديي لمعالجة بعض أورامهما .

اِلِتِهَابُ القُرُحِيَّة والهُدَابِيٰ iridocyclitis انظر (anterior uveitis)

gonorrheal i.

اِلِتِهَابُ القُرَّحِيَّة والهَدَابِيٰ السَيلانيِّ heterochromic i.

الِتِهَابُ القُرَحِيَّة والهُدابي المُعَاير اللَون انظر (heterochromic uveitis=)

hypertensive i.

التِهابُ القُرْحِيَّة والهُدابي الرَّافِع لِلضَّعُط النهاب يولد ارتفاع ضغط داخل العين . sarcoid i.

> اِلتِهابُ القُرْحيَّة والهُدابيُ الغِرتاويّ المترافق مع الغرن .

syphilitic i.

الِتِهابُ القُرحيَّة والهُدابي الأَفْرَنجيّ المسبب بداء الأَفرنجي .

iridocyclochoroiditis

الِتِهابُ القُرَحيَّة والهُدابي والمَشيميَّة التهاب كامل عنبية العين .

iridocystectomy

قَطْعُ القُزَحيَّة والمِحْفَظةُ

تقويم القرحية بعملية ناب في عين تلتصق فيها القرحية بمحفظة العدسة وتجرى بقطع جزء من القرحية ومحفظة العدسة من خلال شق في القرنية لتصنيع حدقة العين .

تقويمُ القُرَحِيَّة iridodesis انظر (iridesis) iridodialysis (= iris disinsertion) تَحْرِيرُ ارْتِكَازُ القُرَحِيَّة

 انظر (coredialysis) ۲. فصل أو ارحاء القزحية عن اتصالاتها ۳. انقسام أو انشطار القزحية لسبب رضحي .

غَيْبُ حَافة القُرْحِيَّة تبدو وكأنها حدقة الضافية من دون أن تؤثر على الحدقة الأصلية . مُوسَّعُ الحَدَّقَة الأصلية . مُوسَّعُ الحَدَّقَة

(١) العضلة موسعة الحدقة (٢) عامل أو دواء
 يعمل على توسيع حدقة العين .

ارتِعَاشُ الْقُرْحِيَّة الرَّعَاشُ الْقُرْحِيَّة الرَّعَاشُ القين الشاذ عند حركتها والذي يحصل عند الخلع الجزئي للعدسة الذي يضعف ارتكازها.

الِيهابُ القُورَحيَّة والقَرْنيَّة [التهابُ القُورَحيَّة والقَرْنيَّة] التهاب قرحية العين المترافق مع التهاب القرنية .

iridokinesia (= iridokinesis)

تَحرُّكُ القُزَحيَّة

تقلص القزحية وتوسعها .

ثَرَقُقُ القُرْحيَّة '' iridoleptynsis ترقق القزحية وضمورها .

iridology مَبْحَثُ القُرْحِيَّة واشكالها وألوانها وعلاماتها وتغيراتها في مختلف الأحوال والأمراض.

فك التصاقات القرحية جراحياً .

اللَّنُ القُرَّحِيَّة iridomalacia للللهُ القُرَحِيَّة للهِ عليه مرضية في القرحية .

iridomesodialysis

تَحرِيرُ التِصاقَاتِ القُزَحيَّة

تحرير التصاقات الحافة الداخلية للقزحية .

أَمْخُونُ القُرْحِيَّة أَوْ القُرْحِيَّة عامل محرك للقزحية سواء ما يؤدي الى تقبض الحدقة أو توسعها .

iridoncosis وَذَمَةُ القُزُحِيَّة وَرَمُ القُزَحِيَّة iridoncus

تورم أو ورم القزحية .

iridoparalysis (=iridoplegia) شَلَلُ القُزَحِيَّة

عدم استجابة الحدقة للنور .

إزاحة الحَدقة عن مركزها جراحياً لأغراض

إعتلالُ القُرْحيَّة . أعرض يصيب القرحية .

iridoperiphakitis

اِلتهابُ مِحفَظَةُ العَدَسَة والقُزَحِيَّة تَسَطِحُ القُزَحِيَّة تَسَطحُ القُزَحيَّة تسطح القرحية لضعف الأسناد العدسي لها من الخلف .

رَأَبُ القُرْحِيَّة وَالْحَدَّقَة بِحَرْقَهَا الْمِبَاشِرِ تغيير شكل القزحية والحَدَّقَة بِحَرْقَهَا المِباشر بأشعة الليزر .

شَلُلُ القُزَحيَّة شَلُلُ القُزَحيَّة شع تحديد انقباض الحدقة أو توسعها .

accommodation i.

شَلَلُ تَكَيُّفُ القُزَحيَّة

انعدام قدرة الحدقة على الانقباض عند تكيف العين .

شَلُلُ القُزَحِيَّة التَّامِّ القُزَحِيَّة التَّامِّ شَلُلُ القُزَحِيَّة التَّامِّ مع عدم استجابتها لأي منبه ضوئي أو تكييفي .

شَلَلُ مُنْعَكَس القُرَحِيَّة التنبيه الضوئي أو عدم تقبض الحدقة بالتنبيه الضوئي أو الجلدي .

شَلَلُ وِدِّيِّ القُرِّحِيَّة sympathetic i. عدم توسع الحدقة عند تنبيه المنعكس الودي .

تَكُلُّي القُرَحيَّة تَكُلُّي القُرَحيَّة القُرَحيَّة .

iridopupillary قُورُحِيّ حَدَقيّ نسبة للقرحية والحدقة .

تَمرُّق القُرْحِيَّة (٢) انسلاخ القرحية . (١) تمرَق القرحية (٢)

أشَقَقُ القُزَحيَّة المتوسط للقرحية الى طبقتين انشطار الأديم المتوسط للقرحية الى طبقتين فتنفصل الطبقة الأمامية وتتفسخ الى لييفات تسبح نهاياتها الحرة في خلط الغرفة الأمامية . بَضْعُ القُرَحيَّة والصَّلْبَة iridosclerotomy الصلبة وحافة القرحية في علاج الزرق . استِتصالُ القُرحيَّة iridosteresis ازالة جزء أو كل القرحية . وعلية الزرق . مط القرحية في عملية الزرق .

بَضْعُ القُزَحِيَّة بَصْعُ القُزَحِيَّة بَصْعُ القُزَحِيَّة بَصَالِهِ المُدَوَة .

القُزَحِيَّة القَزَحِيَّة الذي المنصبغ خلف القرنية الذي الخشاء الخدقة في وسطه ويحوى العضلات

الغشاء الدائري المنصبغ خلف القرنية الذي تثقبه الحدقة في وسطه ويحوي العضلات اللاارادية التي تقبض الحدقة وتوسعها . اللاَّقُ حَدَّة i. absence

i. absence اللاَقْرَحِيَّة انعدام القرحية

انظر (aniridia)

i. atrophy ضُمُورُ القُزَحيَّة

ضمور انسجة القزحية .



i. bombe (= umberalla i.) قُرُحِيَّة مُقَبَّبة

تقوس القزحية الى الأمام بتأثير ضغط الحلط المائي المتجمع بين القزحية والعدسة في حالة التصاق القزحية الخلفي الأمامي .

i. dilator مُوسِعَةُ الحَدَقَة الحَدَقة الألياف العضلية في القزحية التي توسع الحدقة .

i. colohoma الحَدَة اللهُ اللهُ

i. coloboma ثُلاَمةُ القُرَحيَّة (coloboma) انظر (coloboma)

وِعاؤُومُ القُرُحيَّة . i. hemangioma ورم وعائي في القرحية .

وَذَهُمُةُ الْقُرَحِيَّةُ hydrops وَذَهُمُةُ الْقُرَحِيَّةُ (hydrops)

i. neovascularization تَوَعِّى القُرَحيَّة الحُدث

(rubeosis iridis) انظر

i. nevus syndrome
 مُتَلازَمَةُ وَحْمَة الْعَدَسة

انظر (syndrome)

i. prolapse

تَدليّ القُزَحيَّة ، انفتاقُ القُزَحيَّة انظر (iridocele=)

i. repositor مُرَجِّعُ القُرُحِيَّة أَداة جراحية تستعمل لإعادة القرحية المتدلية الى موضعها الطبيعي .

إخْمِرارُ الْقُرْحِيَّة i. rubeosis الْقُرْحِيَّة حديدة ونسيح حالة تتصف بتكوين أوعية جديدة ونسيح ضام على سطح القرحية وكثيراً ما تشاهد في داء السكري أو عند انسداد الأوعية الشبكية مما تولد زرقاً شديداً.

انظر (rubeosis)

غِلُّ القُرَحيَّة i. shadow غِلُّ القُرَحيَّة العدسة الطل الذي يشاهد على سطح العدسة الأمامي أثناء تسليط النور على القرحية وتشير شدة الظل الى درجة اصابة العدسة بالساد .

i. transfixation بَثُو القُورَحِيَّة قطع القرحية من الداخل للخارج . tremulous i.

انظ (=iridodonesis)

umberalla i. (= iris bombe) قُرُ حِيَّة مُقْبَرة irisopsia رُؤيَةٌ قُرُحيَّة

رؤية الأجسام محاطة بهالة ملونة .

قَرَحيّ iritic

نسبة إلى القزحية أو الى طبيعتها . التصاف القُذَ حَلَّة .

الِتِهابِ القُرَحيَّة . البِتهابِ القُرَحيَّة المِديية التهاب يتصف بالألم واحتقان المنطقة الهديية ورهاب الضوء وتقبض الحدقة وتغير لون

i. catamenialis

التِهابُ القَزَحيَّة الحَيضيّ

النهاب القزحية الذي يعاود عنا. بداية كل حيض .

التهابُ القُرُحيَّة السُكَّرِيِّ .diabetic i التهاب القزحية المتزامن مع داء السكري ويتصف بترسب الغليكوجين في القزحية .

diffuse plastic i

الِتِهابُ القُزَحيَّة الإلتصَاقيّ المُنتشِر النهاب القزحية الذي يتصف بنضح فبريني وتكون نسيج جديد منتشر .

endogenous i.

الِتِهَابُ القُزَحيَّة دَاخِليِّ الْمُنْشَأَ انظر (.nongranulomatous i =)

follicular i.

اِلتِهابُ القُزَحيَّة الجُرييّ

التهاب القرحية الذي يتصف بعقيدات جريبية صغيرة بحجم رأس الدبوس وتسببها ارتشاحات لمفانية .

gonorrheal i

التهاب القُزَحيَّة السَّيلانِيّ

التهاب القزحية الذي تولده المكورات البنية.

gouty i. (= uratic i.)

التِهابُ القُزَحيَّة النِقْرسي

التهاب القرحية المرافق لداء النقرس وهو مؤلم جداً .

موم جدا

151

granulomatous i.

التِهابُ القُزَحيَّة الحُبَيبُومي

التهاب القرحية الذي يتصف بتولد عقد التهابية .

nonogranulomatous i.

اِلتِهابُ القُزَحيَّة اللاَّحُبيبُومي

التهاب القزحية المسبب عن عوامل مناعمة.

الِتِهَابُ القُزَحيَّة الحَطَاطِيِّة الحَطَاطِيِّة المَطاطات القرحية المترافق مع تولد حطاطات فيها وعادة ما يتسبب عن داء الأفرنجي .

i. phacoanaphylactica

التِهابُ القُزَحيَّة العَدَسِيٰ التَّأْقيِّ

التهاب القرحية في احدى العينين بعد الجراء عملية الساد في العين الأخرى . والتهابُ القُرحيَّة الليفينيّ plastic i.

اِتِهَابِ الفَرْحِيهِ اللِيفِينِي المُعامِدِة . التهاب يولد نضحة ليفينية تولد أنسجة . جديدة .

الِتِهَابُ القُرْحِيَّة القَيْحي . purulent i التهاب القرحية الذي يتصف بنضح قيحي .

rheumatic i.

اِلتِهابُ القُزَحيَّة الرَثيَانيِّ

التهاب القرحية الذي يترافق مع التهاب المفاصل الرثياني .

septic i. مُتَلازِمة بَهجَت (= Behcet syndrome) انظر

التهاب القزحية المصلي . serous i. التهاب يتصف بنضح مصلى .

spongy i.

الِتِهَابُ القُرَحِيَّة الأَسْفَنجِي التهاب القرحية الذي يولد نضحاً فبرينياً يكون كتلة اسفنجية في الغرفة الأمامية .

sympathetic i.

التهابُ القُرَحيَّة التَّعَاطُفِيّ التهاب قرحية العين الثانية بالتعاطف مع العين الأولى المصابة . uratic i. (= gouty i.)

اِلتِهابُ القُزَحيَّة النِقْرِسيّ

قَطْعُ القُرَحيّة iritoectomy

قطع جزء من القزحية .

iritomy القُزَحِيَّة

انظر (iridotomy=)

أَخْطُوطٌ حَدِيدِيَة iron lines

ترسب الحديد في ظهارة العين.

خَلَقَةُ حَدِيد فَلايشر iron Fleischer ring ترسب الحديد بشكل حلقي في القرنية الخروطية.

iron Hudson - Stähli line

خَطُّ حَدِيد هَدُسِن شَتَالِي

ترسب حديدي بشكل خطوط مستقيمة في العين .

خطُّ حَدِيد ستُو كَر iron - Stocker line خَطْ حَدِيد ستُو كَر ترسب حديدي على حواف الظفرة .

iron workers cataract

سَادُّ عُمال الحَديد

انظر (cataract)

irotomy بَضِعُ القُزَحِيَة

انظر (iridotomy=)

سَادٌّ إِشْعَاعِيّ irradiation cataract) انظر (cataract)

irregular astigmatism

لا بُؤرِيَّةٌ غَير مُنتَظَمَة

(astigmatism) انظر

خَدَقَاتٌ غَير مُنْتَظَمة تَتَلَوه دائرية الحدقة الذي يحدث في الداء الأفرنجي والتصاقات القرحية الخلقية.

irrigating – aspirating unit وَحْدةُ الإرْوَاءِ والرَشْف

ر الله أو إبرة تقوم بالأرواء والرشف في وقت واحد .

irrigation, lacrimal system

رَشْفُ الجَهَازِ الدَّمْعي

غسل الجهاز الدمعي بالماء أو بمحلول آخر .

irritation جُهُيَّج (١) عملية التنبيه (٢) حالة اثارة مفرطة وحساسية عالية .

ischemia إقْقَار الدم لأحد أقسام نقص أو عدم كفاية تجهيز الدم لأحد أقسام الجسم .

ischemic episodes, transient

ischemic episodes, transient عوارض إقْفَارِيَّة عَايِرَة الله الروَّية لفترة نوبات اقفارية تتصف بفقدان الروَّية لفترة قصيرة بسبب قلة تجهيز الدم للعين . لوحات إيشيهارًا Ishihara charts لوحات بحروفٍ ملونة بنقاط متداخلة الألوان والأشكال تستعمل لفحص الروَّية اللونية وعمى البصر .

Ishihara color plates
(=I. charts)

الْوَحَاتُ إِيشِيهَارَا

Ishihara tests (=I. charts)

الْوَحَاتُ إِيشَيهَارَا


isochromatic chart (=I. charts)
الْوَحَةُ تُسَاوِي الْأَلْوَانِ

لوحة لفحص عمى الألوان. تساوى الحَدَقَتين isocori تساوى سعة حدقتي العينين . iso-iconia (=isoeconia) تَمَاثُل صُورَتي العَينين تماثل الصورتين المولدتين للجسم المنظور في isopter مُنحَنَىٰ تُسَاوِي البَصَر خط في الساحة البصرية يبين حدود تساوي. حدة البصر . peripheral i. مُنحَني تساوي البصر المُحيطي خط في الساحة البصرية يبين حدود تساوي حدة البصر المحيطي . حَكَّ، حَكَّة itch اضطراب جلدي يترافق مع الرغبة في الهرش و التخديش. itching خك حس جلدي غير مريح يثير الرغبة في تخديشه


وهرشه وهو عرض في الكثير من الأمراض

الجلدية وبعض الأمراض العينية .

لوحات ايشمهارا



يرى الشخص السوي البصر هذه الأرقام 35 أما المصاب بعمى الأخضر والأحمر فإنه يرى الرقم 5 فقط كما يرى المصاب بعمي الأخضر الرقم 3 فقط



يرى الشخص السوي البصر هذه الأرقام 74 أما المصاب بعمي الأحمر والأحضر فإنه يراها 21

jerky eye حركات فجائية لا ارادية في العينين من رأرأة رَأَرَأَةٌ نَفْضيَّة jerky nystagmus

(nystagmus) انظر

حَ*دُدُيِّ ، شَبَابِيِّ* (١) نسبة الى الأحداث والشباب juvenile

(٢) حدث أو شاب .

j. epithelial dystrophy حَثَلُ ظِهاريّ حَدَثِيّ حثل ظهارة القرنية يشاهد عند الأحداث . j. retinoschisis

الشقاق الشبكية الحَدَثِيّ (retinoschisis) انظر

j. xanthogranuloma

خبيبُومٌ أصْفُر حَدَثي

(xanthogranuloma) انظر

juxtapapillary choroiditis

التهاب المشيميّة مُجَاور الحُليمة التهاب المشيمية المجاور للقرص البصري .

جُدَرَة (ج : جُدَرَات) keloid ندبة ضخمة للجروح والرضوض العينية أو. الجلدية وغالباً ما تشاهد في الملونين . ألمُ القَّ نَّةِ keratalgia ألم العين بسبب آفة القرنية. تَمَدُّدُ القَّ نَّة keratectasia (= ectasia, corneal) انظر keratectasia, ex-ulcer تَمَدُّدُ القَرْنِيَّةِ التَّالِي لِلْقَرْحَةِ. تمدد القرنية في منطقة سبق أن اصبت بقرحة مع ترققها وبروزها . قَطْعُ القَرنيَّة keratectomy قطع جزء من القرنية يجري عادة لعلاج العنبة رُسَانَاتُ القَرِنَّة keratitic precipitates (= keratitis punctata) انظ رسابات التهابية على بطانة القرنية بسبب التهاب القزحية أو الهدايي . التماث القَّ نبَّة keratitis acne rosacea k. التهابُ القَرنيَّة العُدِّيِّ الوَرْدِيِّ التهاب شديد في القرنية والأجفان يسببه العد الوردي. الِتِهَابُ القَرنيَّة السَافِع actinic k. التهاب القرنية الذي يتسبب عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية. aerosol k. القرنيَّة الضَّبُوبيّ

التهاب القرنية الحاد عند تعرضها لمواد

كيميائية ضبوبية من القناني الخاصة بها كصبغات الشعر ومبيدات الحشرات . alphabet k. التهابُ القرنيَّة الألفبائي . striate k.) انظر (.striate k.) التهابُ القرنية التخصنيّ

انظر (=dendriform k.)

التهاب القرنيَّة بِالحَريرِ الصِنَاعِي التهاب القرنية بين العمال الذين يعملون في صناعة الحرير الصناعي .

artificial silk k.

band-like keratitis

الِيهَابُ القَرنيَّة الشَريطيِّ الثَورنيَّة الشَريطيِّ = ribbon-like k.)

الِيهَابُ القَرنيَّة الفُقَّاعيِّ k. bullosa التَهاب القرنيَّة الفُقَّاعيِّ قاعات أو

محلات فيها .

deep k. (=interstitial k.) التهابُ القَرنيَّة العَمِيق التهابُ القَرنيَّة التَعُصُنِيّ .dendritic k النهاب القرنية مع تكون تقرحات غصنية النهاب القرنية مع تكون تقرحات غصنية الشكل فيها ويحادث في الحلاُّ البسيط . desiccation k.

(=lagophthalmic k,) إِلتِهَابُ القَرنيَّة الجَافِّ

Dimmer's k.

(= k. nummularis) اِلتهابُ القَرنيَّة القُرْصِيِّ اِلتهابُ القَرْنيَّة القُرْصِيّ .disciform k وَصِية التهاب القرنية مع تكون عتامات قرصية دائرية أو بيضوية الشكل فيها . وpithelial k . القرنيَّة وpithelial k .

التهاب طهاره الفرية . القرنية . التهاب سطحي في القرنية .

exposure k.

(=lagophthalmic k.)

التِهابُ القَرنيَّةُ التَعَرُّضِي

Enterobacteriaceae k.

التِهابُ القَرنيَّة بِالأَمْعَائِيَات

التهاب القرنية بالجراثيم الأمعائية من فصيلة الجراثيم الحقيقية سالبة الكرام .

fascicular k.

التِهابُ القَرنيَّة الحُزْمَويِّ


التهاب في القرنية يتصف بتوليد حزمة شريطية من الأوعية الدموية فيها .

filamentary k.

التِهابُ القَرنيَّة الخيطي

التهاب القرنية مع تكون حيوط مخاطانية مفتولة على سطحها .

التِهابُ القَرنيَّة الأُخْدُودِي .furrow k التِهابُ القَرنيَّة الأُخْدُودِي .dendriform k الظر (=dendriform k



التهابُ القرنيَّة الحَلاَّي التهابُ القرنيَّة الحَلاَّي التهابُ القرنية بالحَلاَ النطاقِ أو البسيط التهابُ القرنيَّة القَيحيّ . hypopyon k التهاب القرنية مع غمر قيحي وترسب حلايا دموية بيضاء في غرفة العين الأمامية .

البيهابُ القَرنيَّة البِخلاليّ interstitial k. البيهابُ القَرنيَّة البِخلاليّ التياب مرمن في القرنية مع تجمع ترسبات عميقة فيها والتي تتضبب تدريجياً ويحدث مثل هذا الالتهاب في الأفرنجي الوراثي ويظهر في الأطفال قبل سن الخامسة عشر .

lagophthalmic k.

التِهابُ قَرنيَّة العَينِ الأَرْنبيَّة

التهاب القرنية الذي يجدث في العين الأرنبية ويتسبب عن تعرضها للهواء وقد يؤدي ذلك الى تقرحها وغالباً ما يحصل هذا الالتهاب في حالة شلل العصب الوجهي لتوقف حركة الأجفان.

التِهابُ القَرنيَّة الاشتِبَاكيّ العَنين مع تكوين حثل وراثي في قرنيتي العينين مع تكوين آنات خيطية متشابكة فيهما.

البِهابُ القَرنيَّة الجُدَّامِيّ . leprotic k. البِهابُ القَرنيَّة المُرافق لمرض الجَدَام . marginal k. البِهابُ القَرنيَّة الهَامِشِيّ .

اليهاب العربية الهولمبيي . الحطاطات على التهاب على أطراف القرنية .

marginal catarrhal k.

التِهابُ القَرنيَّة الهَامِشِيِّ النَّزْليِّ الطرافها التهاب نزلي في القرنية يصيب أطرافها غالباً.

اليهابُ القرنيَّة بِالحَصِية . measles k. اليهابُ القرنية الذي يرافق الحصبة مع تدمع العين واحمرارها ورهاب الضوء metaherpetic k.

التهابُ القرنيَّة التَّالِي للحَلاَّ التهابُ القرنية السبب عن اصابتها بالحلاَّ المتكرر والذي يتصف بقرح ضحلة وقرنية مخدرة مع احتشار سدوي وغالباً مع التهاب قرحي هدبي وزرق ثانوي . microbial k.

التِهابُ القَرنيَّة الجُرثُوميِّ حمج القرنية الِتِهَابُ القرنيَّة الفُطَّارِيِّ . mycotic k انظر (keratomycosis =)

neuroparalytic k.

التهابُ القرنيَّة الشَّلَكِيّ العَصَبِيِّ التهاب القرنية الذي يتصف بجفافها وتشقق ظهارتها نتيجة اصابة العصب الوجهي التي تشل حركة الأجفان وتمنع غلق العين.

neuropathic k.

(=neuroparalytic k)

التِهابُ القَرنيَّة بِالإعتِلالِ العَصَبيِّ neurotrophic k.

التِهابُ القَرنيَّة العَصبيِّ التَّعُذُويِّ التَّهَابُ القرنية الذي يتسبب عن فقدانها للحس.

nummular k.

التِهابُ القَرنيَّة القُرْصِيِّ

التهاب حميد وبطىء يتصف بترسبات دائرية الشكل في القرنية ذات حدود واضحة تحيط بها هالات أقل كثافة منها . parenchymatous k.

(=interstitial k)

التِهابَ القَرنيَّة الخِلاَليِّ

k. petrificans

التِهابُ القَرنيَّة المُتَحَجِّر

التهاب القرنية مع تغيرات كلسية فيها .

phlyctenular k.

التِهابُ القَرنيَّة النُفَاطِيِّ

(=keratoconjunctivitis) انظر

التِهابُ القَرنيَّة العَمِيق k. profunda التِهابُ القَرنيَّة العَمِيق انظ (=interstitial k.)

الِيهَابُ القَرنيَّة المُنَقَّط عامات سطحية صغيرة محددة ومنصبغة

في ظهارة القرنية الملتهبة يولدها في الغالب في طهارة ...

k. punctata subepithelialis التِهابُ القَرنيَّة المُنقَّط تَحتُ الظِهَارَة التهاب طبقة القرنية تحت غشاء باومان من دون اصابة ظهارتها مع ظهور بقع سنجابية فيها .

التِهابُ القَرنيَّة القَيحيّ بالقرنيَّة القَيحيّ التِهابُ القرنيَّة وتولد القيح فيها .

k. pustuliformis profunda

التهابُ القرنيَّة البَشْرِيِّ العَمِيق النهاب مؤلم يصيب القرنية ويتصف بظهور نقاط صفراء عميقة فيها مع غمر قيحي والنهاب القرحية.

التِهابُ قَرِنيَّة الحُصَّاد التِهابُ قَرِنيَّة الحُصَّاد التَهاب قيحي في قرنية الفلاحين أثناء الحصاد لأضابة العين بجروح تولدها

التِهابُ القَرنيَّة الشَبَكِيِّ reticular k. تنكي القرنية العائلي مع تكون مناطق شبكنة فها .

ribbon-like k.

التِهابُ القَرنيَّة الشَريطيِّ

النهاب في القرنية مع تكون مسحات أفقية على سطحها .

rosacea k. (= acne rosacea k.) الْقِهَابُ القَرْنِيَّة بالغُدِّ الْوَرْدِيِّ

sclerosing k.

التهابُ القرنيَّة المُصلِّب

التهاب القرنية المترافق مع التهاب الصلبة وفرط التنسج الذي يحولها الى بيضاء معتمة شمه بالصلية .

scrofulus k.

(= phlyctenular k.)

التِهابُ القَرنيَّة النُفَاطِيِّ

التِهابُ القَرنيَّة الثَانويّ secondary k. التِهابُ القَرنيَّة الثَّانويّ التِهاب القرنية بسبب مرضٍ في قسم آخر من العين .

التِهابُ القَرنيَّة الشَيخُوخيّ senile k. التهاب القرنية عند الشيوخ serpiginous k.

التِهابُ القَرنيَّة السَاعِي انظر (ulcus serpens cornea) التِهابُ القَرنيَّة الجَاف انظر k. sicca (= keratoconjunctivitis) sicca)

striate k. (=alphabet k.) التِهابُ القَرنيَّة المُحُطَّط

التهاب القرنية الذي تتولد فيه خيوط متوازية ومتقاطعة في ظهارة القرنية . subepithelial k.

الِتِهابُ القَرنيَّة تَحتَ الظِهَارَة النهاب يتصف بتكون ارتشاحات تحت ظهارة القرنية يسببه الفيروس الغدى .

superficial punctate k.

التهابُ القرنيَّة السَطْحِيِّ المُنَقَّط التهاب في ظهارة القرنية يتصف بتكون نقط معتمة فيها ويشاهد غالباً في حلاً العين أو في جفافها .

suppurative k.

اليهابُ القَرنيَّة القَيحيِّ التهاب القرنية المتقيح .

trachomatous k.

التِهابُ القَرنيَّة الحَثَريِّ اعضار (=pannus trachomatous) انظر (traumatic k. التِهابُ القَرنيَّة الرَصْحيِّ المابة رضية فيها التهاب القرنية بسبب اصابة رضية فيها للتوابد krophic k.

(=neuroparalytic k.)

التِهابُ القَرنيَّة النَمَائِيِّ التَهابُ القَرنيَّة النَمَائِيِّ التَهابُ القَرنيَّة التَقَرُّحِيّ .ulcerative k. التَهابُ القَرنيَّة التَقَرُّحِيّ .b غيط التهاب مع تكون قرح صغيرة على مخيط القرنية .

ultraviolet k.

التِهابُ القَرنيَّة بِفُوقِ البَنَفْسَجيَّة التهاب القرنية بسبب تعرض العين الطويل للأشعة فوق البنفسجية . التِهابُ القَرنيَّة الوِعَائيِّ vascular k. التِهابُ القرنية الذي يتصف بتكون أوعية دموية تحت الملتحمة وتحت طبقة القرنية الخارجية .

k. vernalis catarrhalis

التِهابُ القَرنيَّة النَزْليِّ الرَبيعي التهابُ القرنية الموسمي وهو الرمد الربيعي .

vesicular k.

التِهابُ القَرنيَّة الحُوْيصَليِّ التهاب القرنية مع تكوين حويصلات على سطحها .

التهابُ القَرنيَّة الفِيرُوسِيِّ viral k. التهابُ القرنية الذي تولده الفيروسات .

التهابُ القَرنيَّة الجَاف بطاق التهابُ القرنيَّة الجَاف على الته تسبق تلينها . zoster k. التهابُ القرنيَّة النِطَاقي التهابُ القرنيَّة النِطَاقي التهاب القرنية بالحلا النطاق .

الِتِهَابُ القَرنيَّة الشَريطيِّ .zonular k انظر (ribbon-like k=)

لِيْلَةُ القَرنيَّةُ القَرنيَّةُ القَرنيَّةُ القَرنيَّةُ الداخلية (غشاء ديسمن) بُوْلُ القَرنيَّةُ للداخلية (keratocentesis) بُوْلُ القَرنيَّةُ (=aqueous paracentesis)

(paracentesis) انظر

keratoconjunctivitis

التهاب القرنية والمُلْتَحمَة

actinic k.

التهابُ القرنيَّة والمُلتَحِمة السَافِع اصابة سطحية في القرنية وملتحمتها تتسبب عن التعرض الطويل لأشعة الشمس أو للأشعة فوق البنفسجية. adenoviral k.

التهابُ القَرنيَّة والمُلتَحِمَة بالفِيروس العُدِّي

التهاب تسببه الفيروسات الغدية ويصيب عمال المواني وينتش على شكل وباء. allergic k.

التِهابُ القَرنيَّة والمُلتَّحِمة الأَرْجِيّ التهاب القرنية والمُلتَّحِمة التحسسي . epidemic k.

التهابُ القرنيَّة والمُلتَحِمة الوَبَائيِّ التهاب وبائي خمجي شديد يتصف بنضح عيني مع ظهور عتامات دائرية تحت ظهارة القرنية مع التهابها وتورم الغدد اللمفية الموضعية وأعراض عامة شديدة.

flash k.

الَّتِهَابُ القَرنيَّة والمُلتَّحِمَة الوَمْضِيِّ التَّهَابُ اللَّهِ وميض العين الى وميض قوس اللحيم الكهربائي أو الى الأشعة الضوئية فوق البنفسجية .

herpetic k.

التِهابُ القَرنيَّة والمُلتَّحِمة الحَلأَيِّ التهاب يتسبب عن اصابة العين بالحلأ البسيط.

hypocalcemic k.

اليهابُ القَرنيَّة والمُلْتَحِمة بِتَقْصِ الكَلسِميَّة

lupus erythamatous k. التهابُ القرنيَّة والمُلتَّحِمة الذَّأبيّ الحُمَامِيّ

phlyctenular k.

التِهابُ القَرنيَّة والمُلْتَحِمة النَّفَاطِيِّ التهاب يولد آفات دائرية رمادية محددة أو نفيطات في أطراف القرنية ويحدث ذلك في التدرن أو سوء التغذية .

sarcoid k.

اليتهابُ القَرنيَّة والمُلتَّحِمة العَرَفاوِيِّ التهاب القرنية و الملتحمة الذي يحدث في داء الغرن .

shipyard k.

التِهابُ الْقَرِنيَّة والمُلتَّخِمة الوَبَائِيَّ انظر (.epidemic k)

k. sieca

التِهابُ القَرنيَّة والمُلتَحِمة الجَاف التهاب يتصف بتبيغ الملتحمة وقلة الدمع وتثخن ظهارة القرنية والحكة وحرقة العين والاحساس بجسم غريب فيها مع ضعف الرؤية .

superior limbic k.

الِتِهابُ الجَوفِ العُلويِّ المُلتَحِمي المُلتَحِمي القُرنويِّ

التهاب في جوف الملتحمة العلوي والمناطق المجاورة له .

vernal k.

التِهابُ القَرنيَّة والمُلتحِمَّة الرَبِيعيِّ الرمد الربيعي .

viral k.

التِهابُ القَرنيَّة والمُلتَجِمة الوَبَائيِّ انظر (epidemic k=)



تَمَحُّرُطُ القَرنيَّة تَمَحُرُطُ القَرنيَّة العالب قرنيتي العينين حثل لا التهابي يضيب في الغالب قرنيتي العينين بسبب ترققهما وبروزهما الى الأمام والأسفل وباتجاه الأنف ويحدث ذلك غالباً عند الأناث في سن البلوغ ولا يعرف سبب له.

k. astigmatism

لا بُؤرية القرنيَّة المَخروطية لا بؤرية ترافق تمخرط القرنية بسبب تمددها وتغير تحدسان

للهُ فَوْ طُ القَر نيَّة البِخلقيِّ k. congenital قرنية مخروطية تظهر عند الولادة أو خلال الأعوام الأولى من سنى الطفل.

ثَمَحُ طُ القَرِنيَّةِ المُثَيَّطِ k. fruste نوع من القرنية المخروطية العائلية يتوقف تطورها لمجرد ترقق بسيط في مركزها مع لا يؤرية غير متساوية في العينين .

keratoconometer

مقْيَاسُ تَمَحُّرُ طَ القَرِنيَّة

جهاز لقياس أو تعيين مخروطية القرنية .

خَلِيَةٌ قَر بُو بَّة keratocyte خلية نسيج ضام مسطحة توجد بين طبقات النسيج الليفي للقرنية ولها فروع توصلها بالخلايا الأخرى .

يُرُوزُ الْقَرِنيَّة keratoectasia تمدد قرنية العين وبروزها.

قَرِ نَيَّة كُرُ ويَّة

keratoglobus حالة نادرة تصيب العينين تتضخم فيها قرنيتيهما وتصبحا كرويتين .

تَقَرُّ حُ القَرنيَّة keratohelcosis تكون القروح في القرنية .

تَدَمِّيّ القَرنيَّة keratohemia ظهور بقع دموية في القرنية.

تَمَزُقُ القَرِنيَّة keratohexis **keratoiditis** (= keratitis)

التهابُ القرنيَّة التهاب القرئية والقزحية keratoiriditis

التهاب القزحية الثانوي لالتهاب القرنية.

keratoiridocyclitis

التهاب القرنيّة والقُزَحيّة والهُدايين التهاب القزحية والهدابي الثانوى لألتهاب

keratoiridoscope

مِنْظَارُ القَرنيَّة والقُزَحيَّة .

مجهر مركب لفحص العين.

keratoiritis (= keratoiriditis)

التهابُ القَ نبَّة والقُزَحيَّة

hypopyon k. (=h. keratitis)

التِهابُ القَرنيَّة بالعَمْر القَيحيّ

ترقيعُ القرنيَّة بالمُلتحمَة keratoleptynsis ازالة جزء من القرنية وتغطية القسم المكشوف منها بالملتحمة .

غُفَاءَةُ القَ نَـّة keratoleukoma

عتامة بيضاء في القرنية .

تَلِيِّنُ القَرِنيَّة keratomalacia ظهور بقع صفراء على ملتحمة العين مع جفاف القرنية وفقدانها الخس ثم تتوسع هذه البقع حتى تشمل كل القرنية فتتلين ثم تنخر ويحصل ذلك نتيجة نقص الفيتامين أ.

keratome مِبْضَعُ الْقَرِنيَّة

مبضع لشق القرنية .

مقياس ُ القَرنيَّة keratometer

آلة لقياس تحدب القرنية .

مقياس ُ القَدِ نيَّة keratometry قياس تحدب القرنية .

قِيَاسِ القَرِنيَّةِ الجراحِيِّ surgical k. قياس تحدب القرنية أثناء العملية الجراحية باستعمال مقياس خاص .

keratomileusis خَرْطُ القَرِنيَة

(=refractive keratoplasty)

تحوير تحدب القرنية جراحياً لعلاج اخطاء العين الأنكسارية .

بَضْعُ القَرنيَّة keratomy فُطَارُ القَرِنبَّة keratomycosis اعتلالُ القَرنيَّة keratopathy

أمراض العين اللاالتهابية. إعتلاَلُ القَرنيَّة الشَريطِيِّ

band k. تنكس شريطي سنجابي يصيب القرنية ويمتد من الحوف عند غشاء باومان حتى أقسام القرنية المكشوفة في الفتحة الجفنية . band-shaped k.

اِعتِلاَلُ القَرنيَّة الشَريطِيِّ انظر (.exposure k=)

barren land k.

اعتِلالُ القَرنيَّة التَعَرُّضِي انظر (.exposure k)

اِعتِلَالُ القَرنيَّة الفُقَاعِيِّ bullous k. وَدُمة مَرْمَنة فِي القَرنية تؤدي الى تكوين فقاعات في ظهارتها وغالباً ما تؤدي للعمى .

chloroquine k.

اعتلال الشَّبَكيَّة بِالكُلُورُوكُوين ترسب الكلوروكوين في ظهارة القرنية يشاهد كنخطوط بنية متشععة أو غير منتظمة في قرنية الأشخاص الذين يتعاطون هذا العلاج لمدة طويلة .

إعتلال القرنيَّة التَّعَرُّضِيّ .exposure k اعتلال القرنية بسبب سوء انغلاق الأجفان وتعرض العين للشمس وللمؤثرات الخارجية .

neuroparalytic k.

إعتلال القرئية بالشكل العصبي اعتلالات القرنية التي تصاحب شلل العصب الوجهي أو العصب العيني فرع العصب ثلاثي التوائم.

striate k. (= striate keratitis) إعتِلالُ القَرنيَّة المُخَطَّط

طية خطية تظهر في طبقات القرنية العميقة يسببها هبوط ضغط العين وودمة القرنية .

keratophakia

تَقُويُم بُنيَة القَرنيَّة ، لَحْثُ القَرنيَّة عملية جراحية لتحوير تجدب القرنية يهدف إلى اصلاح اخطاء العين الأنكسارية .

رَأْبُ الْقُرنيَّة براحياً أو غرس طعم قرني فيها أو . تبديل قسم معيب منها بطعم قرنوي من عين أخرى . رَأْبُ القَرنيَّة الصُفَاحِيِّ كَابُ القَرنيَّة الصُفَاحِيِّ عَن سَمَك القرنية فقط .

رَأْبُ الْقُرِنِيَّةُ الْبَصَرِيِّ وَأَبُ الْقُرِنِيَّةُ الْبَصَرِيِّ عن جزء نديي فيها غرس قرنية للتعويض عن جزء نديي فيها يسد السبيل البصري بهدف تحسين ابصارها .

رَأْبُ القَرْنِيَّة الجُزيْقِ عن جزء مفقود من غرس للتعويض عن جزء مفقود من القرنية فقد بسبب رضحي أو خمجي . penetrating k. وَأَبُ القَرْنِيَّة الطَّاقِب عن عمل عمل القرنية .

رَأْبُ القَرنيَّةِ الإِنْكِسَارِيِّ .refractive k في القرنية الإصلاح عيب انكساري فيها .

رَأْبُ القَرنيَّة التَرقِيعيِّ tectonic غرس القرنية في الأماكن التي فقدت منها مرضياً.

رَأْبُ القَرْنِيَّة الحَرَارِيِّ دَالْتَوْنِيَّة الحَرارة إلى علاج القرنية المخروطية بتوجيه الحرارة إلى قمتها لتسطيحها .

رَأْبُ القَرنيَّة الشَامِل ذَرُبُ القَرنيَّة الشَامِل كل القرنية .

بِدُلَةٌ قَرَنويَّة للعَبْنية اصطناعية شفافة تغرس في العين . التهابُ القَرنيَّة والصُّلْبَة keratoscleritis التهابُ القَرنيَّة والصُّلْبَة التهابُ معاً .

مِثْظَارُ القَرِنيَّة مِثْظَارُ القَرِنيَّة الفروطية .

الله لفحص القرنية ، خاصةً القرنية المخروطية .

المخبعُ القَرِنيَّة القَرِنيَّة القرنية .

astigmatism k.

بَصْعُ القَرنيَّة اللاَّبُؤرِيَّة شقوق تعمل في القرنية لمعالجة لا بؤرية العين .

بَضْعُ الْقَرِنيَّة المُحَدِّد . delimiting k. قطع القرنية عند حافة القرحة الساعية القرنوية المتقدمة حتى حافتها المقابلة بهدف القاف تقدمها .

المعرفة القرنية بالليزر radial k. بضع القرنية الشفاعي الموب جراحي يستعمل في علاج اخطاء العين الأنكسارية تجرى فيه عدة شقوق شعاعية في اطراف القرنية لتقليل تحديها الطريقة نتائج غير مضمونة أو ندبات دائمة في القرنية .

تُحَدُّبُ القَرنيَّة لِعَديم المَّا يولد لا انكسارية غير منظمة فيها .

بُرُوزُ القَرنيَّة kerectasis بروز منتظم قبوي الشكل للقرنية الرقيقة .


اِسْتِتْصَالُ القَرنيَّة الجُزْئِيِّ الجُزْئِيِّ الجَرْئِيِّ الجَرْئِيِّ الجَرْئِيِّ الجَرْئِيِّ الجَراحياً .

kinetic perimetry

فِيَاسُ مَجَال البَصَرُ الحَركِيّ انظر (perimetry)

مِنْظَارُ الْجَدَفَة مِنْظَارُ الْجَدَفَة (=coroscope) انظر (=coroscope)

laceration تَهَتُّك ، تَمَزُّقَ	l. conjunctivitis
(١) عملية التريق نفسها (٢) جرح ممزق	التهاب الملتجمة الدهعي
متلوف الأنسجة .	انظر (conjunctivitis)
lachrymation دَمُعَان	l. crest, anterior
(=lacrimation)	العُرْفِ الدَّمْعِيّ الأَمَامِيّ
افراز الدمع وطرحه .	الحافة الجانبية لأحدود الحافة الحلفية للنتوء
lacquer crack تَصَدُّع	الجبهي لعظم الفك العلوي .
تصدع غشاء بروخ للمشيمية يتولد عادة في	l. crest, posterior
الأشخاص كبار السن الهرمين .	الغُرْفُ الدَّمْعيّ الحَلفِيّ
ا كُمْعَة	حرف قائم يقسم السطح الجانبي أو
انظر (=tear)	الحجاجي للعظم الدمعي الى قسمين
lacrimal (= lachrymal) دَمْعِيَ	مكوناً بذلك احدى حافات الكيس
نسبة للدمع.	الدمعي .
l. abscess کُورَاجٌ دَمْعِيّ	ا مُوَسِّعٌ دَمْعِيّ l. dilator
خراج الجهاز الدمعي .	آلة تستعمل لتوسيع القناة الدمعية أو
الجَهَازُ الدَمْعِيِّ I. apparatus	فتحها عند تضيقها أو انسدادها .
الجهاز الذي يفرز ويدور الدمغ في كيس	أمسلاَخْ دَمْعيّ l. dissector
الملتحمة ويتكون من الغدد الدمعية وكيس	آلة تستعمل في عمليات سلخ القناة أو
الدمع والقناة الدمعية والنقطة الدّمعية	الغدة الدمعية .
والقناة الدمعية الأنفية .	l. fossa (=1. groove)
الْقُنيَّة الْدَمْعِيَّة الْدَمْعِيَّة	الخُفْرَةُ الدّمعيَّة
الممر القصير في الجفن الذي يبتدأ عند	انظر (fossa)
النقطة الدمعية من بحيرة الدمع حتى	الغُدَّةُ الدَمْعيَّة l. gland
الكيس الدمعي وتسمى أيضاً القناة	انظر (gland)
الدمعية .	l. nerve العَصَبُ الدَّمْعيّ
اللُحَيْمَةُ الدَمْعِيَّة الدَمْعِيَّة	انظر (nerve)
الأكيمة الحمراء الموجودة في زاوية العين	l. papilla الحُليَمةُ الدَمْعيَّة
الأنسة	انظ. (papilla)



١ - الغدة الدمعية ٢ - قيات إفراز الدمع ٣ - الثية الهلالية ٤ - النقطة الدمعية ٥ - اللحيمة ٦ - القيات الدمعية
 ٧ - ملتقى القيات الدمعية (الجيب الدمعي) ٨ - كيس الدمع ٩ - القناة الدمعية الأنفية ١٠ - الجيب الفكي ١١ - صمام القناة الدمعية الأنفية ١١ - الصماخ السفلي ١٦ - القرينان السفلي والإنسي ١٤ - تجويف الأنف .

I. passages المَمَر اتُ الدَّمعيَّة المرات التي يجري فيها الدمع من موضع افرازه من الغدد الدمعية خلال العين والعنبة والقنوات الدمعية والكيس الدمعي والقناة الدمعية الأنفية . النُقْطَةُ الدَّمْعِيَّةِ I. punctum انظ (punctum) كِيسُ الدَّمْع I. sac انظر (sac) منظار القناة الدمعية l. speculum انظر (speculum) لأكِريمَاز ، أنظِيمُ الدَّمْع lacrimase انظيم يستحصل عليه من الدمع وقد يكون مشابهاً لأنظم الليزوزايم . lacrimation (=larchrymation) دَمَعَان (١) زيادة افراز الدمع (٢) عملية افراز الدمع وطرحه. lacrimator أية مادة تهيج افراز الدمع مثل بعض الغازات . lacrimatory يسبب جريان الدمع . دَمْعيّ أَنفِيّ lacrimonasal نسبة إلى كيس الدمع والأنف . مبضع المدامع lacrimotome مبضع يستعمل لبضع الكيس أو القناة الدمعيتين . يَضْعُ الْمَدَامِع lacrimotomy بضع الكيس الدمعي أو القناة الدمعية . lacus lacrimalis (=lacrimal lake) الحيز المثلث في الزاوية الأنسية للعين حيث يتجمع الدمع .

lagophthalmia عَينٌ أرنبيَّة . العين التي لا تنغلق غلقاً تاماً . lagophthalmus (= lagophthalmia) صُفَاحَة (ج صُفَاحَات) lamella 166

صُفَاحَةً قَرنيَّة corneal I. احدى صفاحات النسيج الضام من سدى

طُعْمٌ صُفَاحِيّ lamellar graft (graft) انظ

lamellar keratoplasty

رَأْبِ القَرِنيَّةِ الصُفَاحِيِّ انظر keratoplasty

صَفِيحَة (ج: صَفَائِح) lamina

anterior limiting 1.

(=limitans anterior cornea) الصفيحة المُحَددة الأمامية

طبقة رقيقة من القرنية تقع بين طبقة الطهارة المطبقة الخارجية وطبقة المادة المخصوصة القرنوية ومكونة من سدى كثف .

l. basalis choroideae

(=Brunch's membrane)

الصفيحة المشيمية القاعدية الطيقة الغشائية أو الليفية الأمامية للمشيمة التي تغطى العضلة الموسعة في الحدقة وتقع بين المشيمية والظهارة الصبغية للشبكية .

I. basalis corporis ciliaris الصَفِحَةُ القَاعِدِيَّةِ الهُدَاسَّةِ

الطبقة الداخلية للجسم الهدبي والمتصلة بالصفيحة المشبمية القاعدية.

I. choroidocapillaris

الصَفِحةُ المُشبِميَّةِ الشُّعِيرِيَّةِ

طبقة المشيمية التي توجد تحت الصفيحة المشيمية القاعدية والمكونة من طبقة واحدة من شبكة من الأوعية الشعرية .

الصَفْحَةُ المَصْفَهِ يَّة المَصْفَةِ عَالَمُ المَصْفَةِ عَالمُصْفَةِ عَالَمُ المُصْفَةِ عَالَمُ المُصْفَةِ عَ صفيحة الصلبة التي تمر من خلالها محاور الخلايا العصبية العقدية الشبكية وتسمى أيضاً ثقبة الصلبة البصية.

posterior limiting l.

(= limitans posterior cornea, = Descemets membrane)

الصنفيحة المحددة الخلفية

غشاء رقيق شفاف يوجد بين طبقة المادة المخصوصة القرنوية وبين طبقة الظهارة الباطنية للقرنية .

suprachoroid l.

صَفِيحَةٌ فوق المَشِيِّميَّة

طبقة المشيمية الخارجية التي تربطها بالصلبة.

I. vitrea

(= I. basalis choroideae

الصَفِيحَةُ الزُجَاجَانيَّة

انظر (Bruch's membrane)

اهر المستركة المسترك

اamp, slit مِصْبَاحٌ شِقِّيّ

مصباح يستعمل لتوليد شعاع ضوئي شقي ضيق وشديد لفحص مقدمة العين .

laser (= light amplification by stimulated emission of radiation)

(تضخيم النور بواسطة القذف الشعاعي المستحث) وسيلة لتحويل الموجات الضوئية المختلفة الى حزم شعاعية ضيقة وشديدة ومتوازية وذات لون واحد من ألوان الطيف المرئي وجميع موجاتها من طور واحد ويمكنها أن تولد حرارة وطاقة عالية يمكن تركيزها على منطقة ضيقة جداً وتستعمل في العمليات الجراحية وفي الدراسات الفيزيولوجية .

لَيْزُرُ الْأَرْغُونُ لللهِ الطيف الضوئي الذي يشعه غاز الأرغون ويولد شعاعاً أزرقاً مخضراً تمتصه المواد الحمراء كالدم ويستعمل في العمليات الجراحية لتخير مناطق النزف.

carbon dioxide l.

لَيْزِر ثَ**انِي أُكْسِيد الكَرْبُون** ليزر يولد طاقة حرارية كبيرة ويستعمل في حرق الآفات الجلدية أو أية آفات سطحية

أخرى .

أَنبُوبُ اللَّيَرَ (el. tube) البَيْرَ و وعاء مبطن بمرايا عاكسة و يحوي الوسط الغازي أو الصلب حيث تولد طاقة الليزر بعد انعكاسات متعددة وتنشط في وسطه الخاص .

لَيْزَر مُسْتَمِر continuous l. ليزر يشع باستمرار ويتحكم الجراح في مدة اشعاعه .

l. delivery system

جَهَاز تُوصِيل اللَّيزَر

الجهاز الذي يوصل أشعة الليزر لموضع استعمالها وهو يتكون من مصباح شقي موصول بالجهاز بسلك ليفي بصري.

قَطْعُ القُرَحِيَّة بِاللَيْرَرِ I. iridotomy بَضْعُ القُرَحِيَّة بِاللَيْرَرِ بَضْعُ القُرَحِيَّة بِاللَيْرَرِ شق القرحية بالليزر.

بَضْعُ القَرنيَّة بِاللَيزَرِ I. keratotomy شَقُ القَرنيَّة بِاللَيزَرِ .

لَيْزَو الكِريبتُون لِيَرُو الكِريبتُون وهو ذو لون الكريبتون وهو ذو لون الصفر أو أحمر يستعمل لعلاج أمراض اللقعة .

I. photocoagulation

التَحْثِيرُ الصَوئِيِّ بَاللَّيْزُر

التخثير بالليزر والذي يستعمل في علاج اعتلال الشبكية السكري وفي وذمة البقعة وفي أمهات الدم الصغرية وفي النزيف . لَيْوَر العَقِيقِ

ليزر يستعمل للتخثير الضوئي بموجة طولها 7927 أنغستروم .

أَنْبُوبُ اللَيْوَرِ [1. tube أَنْبُوبُ اللَيْوَرِ (=1. cavity)

لِكُورُ اليَاكُ (الكِورُ اليَاكُ (الكِورُ اليَاكُ (الكومِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

latent deviation

اِحوِلاَل ، اِلْجِرَافُ كَامِن انظر (heterophoria=)

مَدُّ بَصَرٍ كَامِن latent hyperopia مَدُّ بَصَرٍ كَامِن (hyperopia)

رَارَأَهُ كَامِنَة latent nystagmus انظر (nystagmus)

latent squint (=phoria) اِحُولاَل ، حَوَلُ كَامِن

الِلْحَاظُ lateral canthus

(=temporal canthus)

انظر (canthus)

lateral geniculate body

الْجِسم الرُكَبِيِّ الوَحْشِيِّ انظر (body)

lateral squint (=phoria)

حَوَلُ وَحُشِيً

انظر (squint)

تُنَكُّسُ شَبَكيّ (degeneration) انظر (degeneration)

حَثْلٌ شَبَكيّ (dystrophy) انظر

عَمَش ، كَسِلُ الْعَين aazy eye عَمَش الْعَين الْعَين الْعَين الْعَلِين (amblyopia)

الفعة (ج: عَدَسَات) عَدَسَة : (ج: عَدَسَات) المعقد من الزجاج أو من مادة شفافة أخرى شكلت بشكل يقارب أو يباعد الأشعة الضوئية المارة خلالها وتستعمل لتصحيح أخطاء العين الانكسارية وفي الأجهزة البصرية العديدة كالمجاهر (٢) عدسة العين المحدبة الوجهين الموجودة بين الغرفة الخلفية والجسم الزجاجي.

المُكَيُّفُ العَدَسَة accommodation) انظر (accommodation)

عَدَسَةٌ لا لَوْنيَّة عَدَسَةٌ لا لَوْنيَّة عَدَسَةً اللهِ عَدَسَةً اللهِ مَن الزيغ اللوني .

acrylic l. عَدَسَةٌ أَكِرِيليَّة

عدسة لدينة تغرس بدلاً من عدسة العين بعد عملة استئصال الساد .

عَدَسَةٌ لِأَصِقَة عَدَسَةٌ لِأَصِقَة (=contact l.)

عَدَسَةٌ هَرِمَة عَدِن الشيوخ وغالباً ما تحوي عتات فيها .

عتات فيها . عَمَّاتَهُ بِالرَّاوِيَة angle fixated l. عَدْسَةُ مُثَبَّتُهُ بِالرَّاوِيَة . عدسة تغرس وتثبت في زاوية الغرفة الأمامة .

aniseikonic 1.'s

عَدَسَاتُ تَبَايِن الصُور عدسات تستعمل لتصحيح الصور المولدة والمتاينة في العينين .

anterior chamber 1.

عَدَسَةُ الغرفَة الأَمَاميَّة

عدسة تغرس في الغرفة الأمامية .

aphakic l. عَدَسَةِ اللاَّعَدَسِيَّة

عدسة تغرس في العين المزالة عدستها بعملية استئصال الساد .

علاسة اللازيغية عدسة اللازيغية الكروي. عدسة تستعمل لتصحيح الزيغ الكروي. عكسة لا مُزيغة المروية. عدسة لا تظهر زيغاً لونياً أو كروياً عكسة صُنعيّة عدسة صنعبة تغرس في العين بدلاً من عدسة الساد.

عدسة لا تولد أي تشويه للصورة عند حوافها لأنها معمولة بشكل اهليليجي . رُشْفُ العَدَسَة السادية بعد تحطمها . رشف العدسة السادية بعد تحطمها .

ballasted contact I.

عَدَسَةٌ لأصقة مُثَقَلة

عدسة مقطع قسمها السفلي أسمك من مقطع قسمها العلوي ولذا فإنها تبقى في أسفل العين عند ارتدائها .

bandage contact I.

عَدَسَةٌ لاصِقَة ضِمادِيَّة

عدسة لاصقة لينة تستعمل لحماية القرنية ومعالجة بعض أمراضها .

عَدَسةٌ بِمَركَزِين عَدسة معمولة بمركزين بؤريين للنظر البعيد والقريب .

عَدَسَةٌ مُقَعِّرَةُ الوَجْهِين biconcave l. عَدَسَةٌ مُقَعِّرَةُ الوَجْهِين عدسة بوجهين مقعرين .


عَدَسَةٌ مُحَدَّبَةُ الوَجْهَين . biconvex l. عَدَسَةٌ مُحَدَّبَةُ الوَجْهَين .

bicylindrical I.

عَدَسَة أَسْطُوانيَّة الوَجْهَين

عدسة بوجهين اسطوانيين.

غَدَسَةٌ بِبُؤُرَتِين عَدَسَة بِبُؤُرَتِين عَدَسَة مردوجة ببؤرتين تستعمل العلوية منهما للنظر البعيد والسفلية للقراءة .



خطوات صنع العدسة ببؤرتين

غَدَسَةٌ كُرُويَّة الوَجْهَينِ .bispherical l. عَدَسَةٌ عُرُويَّة الوَجْهَينِ عَدَسة بوجهين كرويين

عَدَسَةٌ مُتَبَايِنَة القُطْرِين عَن عدسة يختلف قطر وجهها الأمامي عن قطر وجهها الخلفي .

مِحْفَظَةُ العَدَسَة I. capsule الغلاف الذي يغطى العدسة ويحفظها

l. capsule exfoliation

تَقَشُّر مِحفَظَة العَدَسَة انظر (exfoliation) العَدَسَة العَدَسَة l. cataract

ساد يتولد عن تنكس العدسة ، انظر (cataract)

cataract I. عَلَسَة السَّادّ

العدسة التي تستعمل بعد استئصال عدسة الساد لتعوض عنها .

طُلْيُّ العَدَسَة ، طِلاَءُ العَدَسَة l. coating طَلْيُّ العَدَسَة العَدَسَة طلاء مضادة طلاء . سطح العدسة بمادة مضادة للأنعكاس أو بمادة ملونة لأمتصاص بعض الأشعاعات الضارة للعبن .

الْكُلُومَةُ الْعَدَسِيّة (coloboma) انظر (coloboma)

عدسة مُلوئة. عدسة مُلوئة. عدسة مارنة عدم المجات الضمئة

عدسة ملونة تمتص بعض الموجات الضوئية غير المرغوب بها .

عدسة مُوكَبَة من قسمين أو أكثر . عدسة مكونة من قسمين أو أكثر . عدسة مُقَعَّرة عدسة مُقَعَّرة عدسة ذات سطح أو سطحين مقعرين بشكل مقطع في جدار كرة فارغة وهي تفرق الأشعة الضوئية المارة خلالها .


عدسة لأصِقة لأصِقة ومقوسة توضع على كرة العين أو على قرنيتها مباشرة لتصليح أخطائها الانكسارية . عدسة أحطائها الانكسارية . عدسة لاصقة ثلاثية الانحناء مصممة بشكل يطابق تحدب القرنية وتتسطح عادة

converging l. عَلَسَةٌ لِأَمَّـة (=convex l.)

عندما تمتد لأطراف العين .

convex l. (=converging l.) عَلَسَةٌ مُحَدَّنَةً

عدسة مقطوعة على شكل السطح الخارجي لكرة فارغة وهي عدسة لامة تركز الضوء الذي يمر خلالها في بؤرة.



convexoconcave l.

عَدَسَةٌ مُحَدَّبَة مُقَعَّرَة

عدسة أحد سطحيها محدب والآخر مقعر.

convexoplano l.

عَدَسَةٌ مُحَدَبُّةٌ مُسَطحة

عدسة أحد وجهيها محدب والآخر

عَدَسَةٌ مُصَحَحَة مُصَحَحَة عدسة ذات تحدب يتناسب مع حركة عور العين عند انحرافها أو دورانها .

غَدَسَةٌ تُصْحِيحيَّة تَصْحِيح أَخطاء العين عدسة تستعمل لتصحيح أخطاء العين الانكسارية .

عَدَسَةٌ تُزْوِيقيَّة . cosmetic l عدسة تستعمل لتغطية العين العمياء .

cosmetic contact l.

عَدَسَةٌ تَزْوِيقيَّة لاصقة

عدسة لاصقة ملونة تستعمل عادة لتجميل مظهر العين .

غَدَسُةٌ كُرُوكْس عَدَسة ملونة صنعت لتمتص الأشعتين دون الحمراء وفوق البنفسجية وتمنع مرورهما ولكنها تسمح بمرور موجات الضوء الأخرى .

عَلَسَةٌ مُتَصَالِبَة عَلَسَةً مُتَصَالِبَة عدسة يختلف تحدب سطحيها الأمامي والخلفي .

العَدَسَة البِلُورْيَّة crystaline l. عدسة العين البلورية وهي عدسة محدبة الوجهين توجد بين الغرفتين الأمامية

والخلفية وتشكل أحد أقسام الوسط الانكساري للعين ووظيفتها تركيز الصورة على الشبكية بتغيير تحديها .

عَدَسَةٌ أُسْطُوانيَّة . cylindrical l عدسة مكونة من مقطع اسطوانة مقطوعة بمستو مواز لمحورها وأحد سطحيها مستو والآخر مقعراً أو محدباً.

عَدَسَةٌ مُنْحَرِفَة المركز decentered l. عدسة العين المنحرفة التي لا يمر خط الرؤية خلال مركزها.

فَتْحُ مِحْفَظَة العَدَسَةِ I. discission انظ (discission)

l. discoloration تَغَيُّ لُونَ الْعَدْسَة تبدل لون العدسة اللاصقة لقدمها أو لاستعمال بعض الأدوية عليها .

l. dislocation خلع العدسة انظ (dislocation)

عَدَسَة مُبَعْثِرَة dispersing I. عدسة تبعثر الأشعة الضوئية التي تمر خلالها .

عَدَسَة مُفَرِقَة diverging I. (=concave I.)

dual 1. عَدَسَة مُزْدُوجَة الغَرَضِ عدسة داخل العين من المكن غرسها في الغرفة الأمامية وفي الغرفة الخلفية .

تَفْرِيغُ الْعَدَسَةِ l. evacuation (evacuation) انظ

استنصال العدسة I. extraction انظر (extraction)

eye l. (= crystaline l.) عَدَسَةُ الْعَين

عدسة العن

انحفظة النو اة

القشرة

عَدَسَةٌ سَائِلَة fluid 1. عدسة تتولد من السائل المرطب للعين أو فلم الدمع المحدب أو المقعر الذي يغطيها . fundus contact l.

عَدَسة القاع اللاصقة

عدسة لاصقة تحمل باليد وتوضع على القرنية المبنجة لفحص قاع العين.

gas permeable contact l.

عَدَسَةً لأَصِقَة نَفُوذَة للغَاز

عدسة لاصقة ذات فتحات تسمح بتبخر الغازات والدمع من على سطح العين . l. glide مُزُّلِقُ ٱلْعَدَسَة مادة رقيقة توضع في العين لتسهل انزلاق عدسة داخل العين لتأخذ موضعها المناسب .

عَدَسَةُ الزَّاوِيَة gonio l. عدسة خاصة لفحص زاوية العين . ممسكك العكسة haptic l.

العروة التي تمسك بالعدسة من جهة وترتكز على أحد أنسجة العين من جهة أخرى تستعمل لتثبيت العدسة في موضعها.

haptic contact I.

عَدَسَةٌ لاصِقَة بالصَّلْبَة

عدسة لاصقة قطرها أكبر من قطر القرنية وتمتد حتى الصلبة.

hard contact l. عَدَسَةٌ لاصِقَة صُلْبَة عدسة الاصقة قطرها أقل من قطر القرنية .

l. holding forcepes

الملقط ماسك العكسة

ملقط لمسك عدسة داخل العين عند غرسها فيها .

hydrogel soft 1.

عَدَسَةُ هُلاَم مُمَوه ليُّنَة

عدسة لاصقة لينة مصنوعة من مادة هلامية مموهة تحوي ١٠٪ ماء أو سیلیکون . hydrophilic soft I.

عَدَسَةٌ لَيُّنَة مُحِبَة المَّاء

hydrophobic soft l.

عَدَسَةٌ لَيُّنَة كَارِهَة المَاء

impact resistant I.

عَ**دَسَةٌ مُقَاوِمَة لِلصَدَمَات** عدسات مقاومة للكسر تستعمـل للأطفال .

غِرسَات عَدَسِيَّة غِرسَات عَدَسِيَّة انظر (implants)

I. implant, primary

غِرسَة عَدَسَة أُوليَّة انظر (implant)

I. implant, secondary غِرسَة عَدَسَة ثَائويَّة إنظِ (implant)

I. induced uveitis

الِتِهَابُ العِنبيَّة المُسْتَحَث بِالعَدَسَة المُسْتَحَث بِالعَدَسَة انظر (uveitis)

غَدَسَاتُ صِنَاعِيَّة غَدَسَاتُ عَناعِيَّة عدسات خاصة يستعملها العمال .

إصابًاتُ العَدَسَة العدسات و الاصابات التي تولدها العدسات و خصوصاً العدسات اللاصقة .

غلسة ذاخِل العين المتعويض عن عدسة تغرس داخل العين للتعويض عن العدسة المزالة في عملية الساد.

الِتِيَا جُ العَدَسَة . تورم العدسة .

غدسة تستعمل لتصحيح تفاوت الصور عدسة والمستعمل لتصحيح تفاوت الصور المولدة في العينين وتصلح تركيزها على الشبكية ودرجة تكبيرها في العينين .

عَدَسَةٌ مُصَفْحَةُ عَدَسَةٌ مُصَفْحَة عَدسة أمينة توضع فيها طبقة لدينة بين طبقتين زجاجيتين لمنع الأصابات التي قد يحدثها انكسارها المفاجيء.

غدسة عدسية عدسية تستعمل في العيون المسطحة الكبيرة وتتكون من منطقة مركزية عدسية و تحيط بها منطقة واسعة لا عدسية .

عَدَسَةٌ رِخْوَة عَدَسَةٌ رِخُوة عَدَسَةٌ رِخُوة عَدَسَةً اللهِ عَدَسَةً لاصقة كثيرة الحركة ويمكن أن يكون سبب ذلك صغر قطرها ولأنها سيكة جداً أو مسطحة .

حُلْعُ العَدَسَة l. luxation تَرْقُ الأَلِيافُ النطيقية للعدسة التام فتسقط في الغرفة الأمامية أو الغرفة الزجاجية .

تَكْبِيرُ العَدَسَة تَكْبِيرُ العَدَسَة العدسة نسبة حجم الصورة التي تكونها العدسة إلى حجم الجسم الأصلي .

غَدَسَةٌ هِلاَلِيَّة عَدَسَةٌ عِلاَلِيَّة عَدَسَة فات وجه مقعر وآخر محدب .

meter l. عَدَسَةٌ مِثْرِيَّة عدسة ذات طول بؤري يساوي متراً واحداً وقوة انكسارية تساوي دايوبتراً واحداً.

تَكْسَةٌ سَلِيَّة عَدَسَةٌ سَلِيَّة عَدَسَةً سَلِيَّة (=concave l.)

عَدَسَةٌ مُتَعَدِّدَةُ البُوْر . omnifocal l. عدسة تزداد شدتها بانتظام من أعلاها حتى أسفلها وبهذا يتمكن مستعملها من رؤية المحيط من دون تقطع كما يحصل في العدسات ذات البؤرتين .

l. opacity عَتَامَةُ العَدسَّة (opacity) انظر (opacity)

ابعارِيَّة العَدسَة العَدسَة العِدسة داخل العين . الوظيفة البصرية للعدسة داخل العين . عَدَسَةٌ بَصَريَّة عَدسَةٌ بَصَريَّة عدسة تستعمل في النظارات لتصحيح

أخطاء العين الانكسارية.

172

orthoscopic I.

غَ**دَسَةٌ واضحة التنظير** عدسة تعطي منظراً واضحاً للساحة البصرية .

photochromatic I.

عَدَسَةٌ ضَوئيَّة التَلوَّن

عدسة تتلون عند تعرضها للضوء .

عَدَسَةٌ مُستَويَّة عَدَسة مُستَويَّة عدسة ذات قوة دايوبترية تساوي صفراً .

plastic I. عَدَسَة لَدِئة

عدسة مصنوعة من مادة لدنة صعبة الأنكسار.

prism ballast l.

عَدَسَةٌ مُثَقَّلَة بِمَوشُور

عدسة لاصقة مثقل أسفلها بموشور ليزيد

من استقرارها في العين .

عَدَسَةٌ مَنْشُورِيَّة prismatic l. عَدَسَةٌ مَنْشُورِيَّة عدسة اسطوانية .

عَدَسَات اِنكَسَارِيَّة refractive l's عَدَسَات اِنكَسَارِيَّة عدسات تكسر الضوء الذي يمر خلالها .

l. refractive power

قُدرَةُ إنكِسار العَدسة

مقدرة العدسة على كسر الأشعة المتوازية المارة خلالها .

عدسة مقاومة للكسر والصدمات تصنع من مادة لدنة وتستعمل لحماية العين عند

س معود قامه وعسمة تعرضها للكسر .

shatter-resistant 1.

عَدَسَةٌ مُقَاوِمة التناثُر

عدسة لا تبعثر الضوء المار تحلالها .

عَدَسَةٌ لاَصِقَة ليَّنة عَدَسَةٌ لاَصِقَة ليَّنة عدسة لدنة مصنوعة من مادة شبه هلامية (هلام مموه – هيدروجيل) أو من السيليكون.

spherical l. عُلَسَةٌ كُرُويَّة عدسة كروية بشكل مقطع كرة فارغة . تَحَرُّرُ الْعَدَسَة I. sublaxation رضح غير حاد للعين يولد خلع العدسة عند تمزق ٢٥٪ أو أكثر من أربطة العدسة النطيقية .

عَدَسَاتُ تِلسَكُوبِيَّة للمصابِين بعيب عدستان تستعملان للمصابِين بعيب المصاري شديد توضعان متقاربتين في إطار أمام العين . عَدَسَةٌ مَشْدُودَة للمَشْدُودَة عَدَسَةٌ مَشْدُودَة

عَدَسَةٌ مَشْدُودَة عَدَسَةٌ مَشْدُودَة . عدسة لا تتحرك أو قليلة الحركة .

toric, l. (=toroidal l.) عُدَسَةٌ حَدِيَّة

عدسة تختلف تحدبات خطوطها الاستوائية في مختلف اتجاهاتها وتستعمل لتصليح اللاؤرية.

غدسة إختبار عدسة تستعمل لاختبار معامل انكسار العين.

عَدَسَةٌ ثلاثيَّة البُوَّر عدسة مكونة من ثلاثة أقسام مختلفي معامل الأنكسار العلوي منها للرؤية البعيدة والوسطي للرؤية المتوسطة والسفلي للقراءة .

غَلَسَةٌ مُتَلَرِجَة البُوَّر تندرج فيها قوة عدسة متعددة البؤر تندرج فيها قوة العدسة للنظر البعيد حتى النظر القريب. ويهذا فلها بؤرة متدرجة التغير.

العندسة العين التي تظهر في المشيج في أول المراحل الجنينية لتطور العدسة .

الْطَيْقَةُ الْعَدَسَة L. zonule الْطَيِقَةُ الْعَدَسَة (= zonula ciliaris)

مِقْيَاسُ العَدَسَات وقياساتها مقياس يقيس خواص العدسات وقياساتها المختلفة وانكسارياتها ووجود الأسطوانة فيها . استئصال العدسة جراحياً .

173

عَدَسَةٌ مَحْرُوطَيَّة عَدَسَةٌ مَحْرُوطَيَّة بروز نخروطي لعدسة العين يحصل غالباً من سطحها الخلفي وغالباً في عين واحدة .

عَدَسَةٌ مَحْرُوطَة لِلأَمام anterior l.

عَدَسَةً مَحُوُوطَة لِلأَمام بروز مَخُووطَة لِلأَمام بروز من يبرز من سطحها الأَمامي ويحيط بها غلاف ليفي .

غدسي غدسي غدسي المعدسة أو إلى جسم له شكل وخواص العدسة .

لا بُؤرِيَّة عَدَسِيَّة (astigmatism) انظر (astigmatism)

العَدْسَة العَدْسَة (l. capsule = lens capsule)

l. myopia

قِصَرُ بَصَرٍ عَدَسِي ، حَسَرٌ عَدَسيّ انظر (myopia)

الِتِهَابُ الْعَدَسَة (=phakitis). التِهَابُ الْعَدَسَة العِمَابُ الْعَدَاميّ سَبَلٌ جُدَّاميّ (pannus) انظِ

 lesion
 آفـة

 أي تخريب مرضي أو رضحي لأحد أنسجة

 الجسم أو اعضائه مما يعيق عمله .

lethalعامل يؤدي إلى موت الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء أو الجسم نفسه .

غُفَاءَةُ القَرْنِيَّة (leucoma (= leukoma) كثافة قرنية بيضاء شديدة في وسط أو في حافة القرنية وهي غالباً ماتكون وراثية .

adherent l.

(=leukoma adherans)

غُفَاءَةُ القرنيَّة المُلْتَصِقَة

التصاق الفرحية بندبة قرنية أو بعدسة متفتقة .

يَيَاضَاتُ الحَدَقَة الحَدقة وهي ظهور أجسام بيضاء في منطقة الحدقة وهي عادة ما تكون خلف العدسة .

leukoma (= leucoma) غُفَاءَةُ القَرِنيَّة adherent l.

(=adherent leucoma) غُفَاءَةُ القَرِئيَّةِ المُلْتَصِقَة

leukoplakia, conjunctival طَلَوَانٌ مُلتَحِمِيّ

بقع بيضاء تغطي الملتحمة وقد تظهر فيها بعض الشقوق .

levator palpebri superioris

رَافِعَةُ الجَفْنِ العُلويِّ انظ (muscle)

النَظُرُ لِليَسَارِ ، تَحوِيل لِليسارِ levoversion انحراف العين للنظر لجهة اليسَار .

الجَفْن lid

جفن اا-بن وهو غطاؤها .

عَشْر ، جَفَنٌ جُبَيبِيّ (trachoma) انظر (trachoma) تَلَكُهُ الجَفْنِ

عدم حركة الجفن للحد الكافي لغلق العين كما يحدث في فرط نشاط الدرق.

إنكِماشُ الجَفْن I. retraction الكرق يرتفع حالة تحدث في فرط نشاط الدرق يرتفع فيها الجَفَن الأعلى فوق حوف القرنية .

أَبُعِدَةُ الجَفْنِ الجَفْنِ عن بعضهما في آلة تستعمل لتبعيد الجفنين عن بعضهما في عمليات العين .

رِبَاط درمة من نسيج ليفي تربط الغضاريف والعظام لاسناد المفاصل والأعضاء.

canthal l. رِبَاطُ اللِحَاظ (=lateral palpebral l.) انظر lateral palpebral l.

الرِيَاطُ الوَحشِيّ لِلجَفْن رباط يثبت النهايتين الوحشيتين للصفيحتين الجفنيتين العلوية والسفلية بحافة الحجاج. medial palpebral I.

ال بَاطُ الإنسيّ لِلجَفْن

رباط يربط النهايتين الإنسيتين للصفيحتين الجفنيتين العلوية والسفلية بعظام الحجاج.

suspensory l. of lens

(=zonula cilieris)

ال ناط مُعَلِّق العَدسة

رباط ليفي يمتد من الحسم الهدبي إلى قطر العدسة ويحافظ عليها في موضعها.

ligamentum anguli iridocornealis

الرباطُ القُزَحِيِّ القَرنَوِيِّ الزَّاوِيِّ

رباط في الزاوية القزحية القرنية يربط القزحية و القرنية بالعضلة الهدبية .

ligamentum pectimatumiridis

(=1. anguli-iridocornealis)

الرباطُ القُزَحِيِّ المِشْطَوِيِّ

light ضوء

حزمة من الأشعات الكهرومغناطيسية تتراوح طول موجاتها بين ۲۷۰۰ - ۷۷۰۰ انغستروم تتحسس لها العين وتراها .

الضؤء السافع actinic I. أشعة ضوئية يمكنها أن تولد تأثيرات

كبمبائية .

I. adaptation التكلاؤم للضوء تكيف العين لشداد الضوء المختلفة التي تتعرض لها .

(adaptation) انظ

axial I. (= central 1.)

الضوء المحوري اشعاعات ضوئية متوازية لبعضها البعض وللمحور البصري . central I. (=axial I.)

الضوءُ المِحوَريّ

I. coagulation تَحْثِيرِ ضَوتِي التخثير بالضوء مثل أشعة ليزر أو أشعة زيتون ـ

coherent I. الضَّه ءُ المُتَمَاسِكِ ضوء وحيد الذبذبة مستقيم غير متباعد ويسير باشعاعات متوازية تماماً: cold l.

ضوء بارد

ضوء يمرر خلال المرو (كوارتز) أو مادة لدينة تمتص منه حرارته وبهذا يمكن تسليطه على الجلد أو أعضاء الجسم

لأنارتها .

l. difference

الفّارق الضّوئيّ الفرق بين حساسية كل من العينين للضوء .

diffused 1. صُوءٌ مُنْتَشِر ضوء ينتشم بالأنكسار أو بالأنعكاس.

idioretinal l. (=photopsia)

رُؤيَةٌ ضَوئيَّة شَبكُويَّة

احساس الشبكية بالضوء من دون أي تنبيه ضوئي خارجي وفي غياب أية موجات كهرومغناطيسية أخرى .

incident l. الضَّوءُ السَّاقط الضوء الوارد للعين أو الساقط على جسم انكساري أو سطح عاكس له .

infra red l. الأَحمَر أشغة كهرومغناطيسية لها أطوال موجية أطول من الأشعة الحمراء.

ضُوءٌ دَاخِلِ المَنْشَأَ intrinsic l. حس الشبكية بضوء معتم في الساحة البصرية من دون وجوده فيها .

minimum l. (L.M.)

الضوء الأصغري

أصغر شدة ضوئية تحسها العين السوية. Minn 1. مصباح ضوئي يشع شعاعا بنفسجيا وفوق بنفسجي يستعمل لبعض العلاجات الطبية .

monochromatic l.

ضَوِةٌ وَحيد اللون

أحد ألوان الطيف الشمسي الذي يتولد عند مرور موجة ضوئية خلال المنشور.

oblique l. ضُوءٌ مَائِل ضوء يسقط باتجاه مائل على السطح.

ادرَاكُ الصَوء الخراكُ الصَوء الخراكُ الصَوء الخرام (perception) انظر (perception) ضوءٌ مُسْتَقْطَب polarized I. خروة مُستوى واحد أو ضوء تنتشر موجاته في مستوى واحد أو على شكل دائري أو اهليليجي .

I. projection test

إختبار إسقَاط الضَوء المقدرة على معرفة مصدر الضوء .

l. pupillary reflex

مُنْعَكسُ الحَدَقة للضَوء انظر (reflex)

l. pupillary reflex, direct مُنْعَكَسُ الحَدَقَة لِلضَوء المُبَاشِر انظر (reflex)

l. pupillany reflex, indirect مُنْعَكِس الحَدَقة لِلضَوء اللاَّمُبَاشِر انظر (reflex)

أَشِعَة ضَوئيَّة أَشِعَة صَوئيَّة الموجات الضوئية .

ضَوَّةٌ مُنْعُكِس reflected l. ضوء منعكس من سطح عاكس .

ضَوَةٌ مُنْكَسِو refracted l. اشعاعات ضوئية منكسرة بعد مرورها خلال جسم كاسر .

إختِبارُ الكَرْبِ الصَولِيِّ light-stress test انظر (test)

ضَوَّةً مَارِق transmitted I. ضَوَّةً مَارِق الضوء الذي تمر اشعاعاته خلال جسم شفاف.

الضَوءُ فَوق البَنَفْسَجِيّ التي تقل الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل أطوال موجاتها عن أطوال الموجة البنفسجية.

white l. ضَوَةٌ أَيْيَض الشَّفوء الذي يتكون من مزج كل الألوان الضوئية التي تحسها العين .

lighting eye movement

حَرَكَةٌ عَينيَّة خَاطِفَة انظر (movement)

خُوْف خُوْف الطافة حافة بنية أو عضو وتطلق هنا على الحافة المقوسة بين القرنية ومنطقة الملتحمة التي تغطي الصلبة .

l. conjunctivae حُوْفُ المُلتَحِمة (=anulus conjunctivae) انظر

corneoscleral 1.

الحُوفُ القَرنويّ الصُّلبَويّ حافة القرنية التي تتصل بالصلبة .

البُقَعَةُ الصفراء L. luteus retinae البُقعَةُ الصفراء (macula lutea)

I. palpebrales anterior خَافَةُ الجَفْنِ الأمامية الجافة المستديرة الأمامية للجفن الذي تنمو فه الأهداب .

I. palpebrales posterior
حَافَة الجَفْن الحَلفيَّة
الحافة الحادة الحلفية للجفن التي تلامس
مقلة العين .

l. retinae (= macula retinae) بُقْعُهُ الشّبكيَّة

خطُّ شْفَالَبة خطُّ شُفَالة الذي يحدد الحدود الأمامية للشبكية التربيقية ونهاية خط ديسميت للقرنية . المحوّرُ البَصريّ line, visual انظ (optical axis)

lipid keratopathy

إعتِلاَلُ القَرنيَّة الشَحميّ انظر (keratopathy) طَبقةُ الدَّمْع الشَحميَّة lipid tear layer الطبقة الخارجية للفلم الدمعي الذي يغطي العين والذي تفرزه غدد مايبوميان وهي التي تقلل من تبخر الدمع.

تَميُّعُ الزُّ بَحَاجِيِّ liquification, vitreous تحول الخلط الزجاجي من قوامه الهلامي إلى قوام سائل.

lithiasis, conjunctival

تَحصِّي المُلتَبِحمة انظر (conjunctival concretion =)

تَخْدِيرٌ مَوضِعيّ تَخْديرٌ مَوضِعيّ انظِ (anesthesia)

loops, intrascleral nerve

العُرَىٰ العَصَبيَّة دَاخِل الصُّلْبَة

بقعة صغيرة غامقة من نسيج العنبية على الصلبة الأمامية ينحني فيها عصب هدبي طويل على شكل عروة .

loose lens

عَدَسَةٌ رِخُوَة انظ (lens)

low pressure glaucoma

زَرَقٌ وَاطَيء الضَغُط انظر (glaucoma)

(۱) لَمْعَة (۲) جَوْف (۱)

(١) وحدة الدفق الضوئي

(٢) تجوف جسم مجوف أو مجرى .

luminosity لَمَعَانُ

اصدار الضوء أو انعكاسه .

عَدَسَةٌ مَخْلُوعَة luxated lens

lymphangiectasis, conjunctival

تُوسُّع أوعيَة المُلتَحِمة اللِمفَاويَّة

وِعاؤُومٌ لِمِفِيّ lymphangioma ورم بأحياز مملوءة باللمف وقد تحدث في الحجاج .

lymphoma, lacrimal gland لمفوم الغدة اللهُ الله

ورم خبيث للجهاز الشبكي البطاني قد يصيب الغدة الدمعية .

يخلوُل ، جُسيمٌ خالٌ عُلي تشاهد بالمجهر أحد الجسيمات الدقيقة التي تشاهد بالمجهر الألكتروني داخل الكثير من الخلايا وهي تحوي العديد من الأنظيمات التي تقوم بالمضم داخل الخلايا .

lysozyme لأَيْرُوزِمِ

انظيم يوجد في الدمع واللعاب وآح البيض وفي بعض سوائل الجسم الأخرى ويعمل كأنظيم حال للكثير من الجراثيم .

M

macrocornea ضَحَامَةُ القَرنيَّة (=megalocornea) انظر (macrocyst of retina

كِسَةٌ كِبَرِيَّة فِي الشَّبِكِيَّة

انفصال الشبكية مع تكوين نفاطّة كبيرة فيها وخصوصاً في منطقتها الأمامية .

macroglobinemia papilledema

وَذَمَةُ الْحُلَيمَة بِالغَلُوبِينِيميَّة الْكِبريَّة وذمة الحليمة البصرية مع وجود الغلوبين الكبرى في الدم .

macroperforation ثُقُبٌ كَبير نافذ في القرنية يحتاج الى خياطة للحفاظ على سلامة الغرفة الأمامية .

رُؤيَةٌ كِبريَّة تؤدي إلى رؤية الأجسام اضطرابات بصرية تؤدي إلى رؤية الأجسام أكبر من حجمها الحقيقي .







macula (ج: بُقَع) بقعة (ج: بُقَع) بقعة أو تفخن متميز بلونه أو شكله عما يحيطه كيقعة الشبكية .

m. cornea بُقُعَةُ القَرنيَّة القَرنيَّة القرنية اللون و محددة تشاهد بالعين المجردة . وهي وسط بين سحابة القرنية وغفاءتها .

بَقْعَةٌ كَاذِبَةً لَا يَوْبَهُ الصَفراء تتركز بقعة الصفراء تتركز عليها الصور البصرية في العين الحولاء .

m. flava retinae (=m. lutea) الثَّقْعَةُ الصَفْرَاء

m. lutea (= m. retinea) البُقْعَةُ الصَهْرَاء

m. retinae (= m. lutea) . النُقْعَةُ الصَفْراء ، نُقْعَةُ الشَكَاة

منخفض صغير في المنطقة الخلفية للشبكية قطره حوالي ٥٣ على الجهة الوحشية وإلى الأسفل من القرص البصري وهي منطقة الرؤية اللونية والرؤية المميزة الواضحة.

macular بُقَعِيّ

نسبة للبقعة أو شبيه بها . m. corneal dystrophy

حَثَلٌ قَرنويّ بُقْعيّ انظر (dystrophy)

m. cortical projection الاسْقَاطُ البُقْعيّ القِشريّ إلى المِنْقاطُ البُقعيّ القِشريّ المنح .

m. cortical representation maculopathy التَمشِيلُ البُقْعيّ في القِشرَة اصابة البقعة بمختلف الأمراض والأصابات. تمثيل البقعة على قشرة المخ . اللاّأهداديّة madarosis m. degeneration, aged فقدان أهداب الأجفان أو شعيرات الحاجبين . تَنكُس أُ النُفْعَة الشَّيخُوخيّ Maddox rod test (degeneration) انظ الحتبال عصبات مادوكس m. d., cystoid انظ (test) تنكُس أِ البُقْعَةِ الكِيسَانيّ Maddox wing test (degeneration) انظ اختبار أجبحة ماذوكس m. d., diabetic (test) انظ تَنكُسُ البُقْعَة السُكِّري magnification, lens تُكبِيرُ العَدَسَة (degeneration) انظ انظ (lens) m. d., senile major amblyoscope تَنكُسُ البُقْعَة الشيخوخي مُصَوِّبُ الْعَمَشِ الْكَبِيرِ (degeneration) انظ (amblyoscope) انظر m. d., vitelliform maladie du greffon دَاءُ الْعَرِ سَة تَنكُسُ النُقْعَة المُحيّ عتامة غرسة القرنية نتيجة تفاعل المستضد (degeneration) انظر وَ ذَمةُ البُقْعَة m. edema سُهِ ءُ الاحكَامِ maladjustment تسم ب غير طبيعي للآيونات والجزيئات عدم احكام تكيف العين المناسب للمنبهات الكبرية من شعيرات الشبكية إلى البقعة ، البصرية الواردة اليها ، وتسحب هذه معها بعض السوائل فتسبب malformation و ذمة البقعة مع اختلال البصر أو فقدانه . تشوه أو عيب في تطوير ونمو عضو أو نسيج . m. e., aphakic cystoid malignancy وَ ذَمةُ النُّفْعَةِ اللَّاعَدُسيَّةِ الكيسانية تطور المرض أو فوعته باتجاه مرض شديد . و ذمة في يقعة العين المزال منها عدستها. malignant glaucoma زَرُقٌ خَسِتُ m.e., phakic cystoid (glaucoma) انظ وَ ذَمَةُ القَعَةِ الْعَدَسِيَّةِ malignant melanoma ملاثوم خبيث و ذمة بقعة العين لالتهاب شعيراتها أو بحرض انظ (melanoma) شبكي وعائي فيها . ثُقيَةُ النُقعَة m. hole malignant schwannoma تخريب الغشاء المحدد الداخلي لكيسة البقعة شُفَانُوم حبيث فتتولد ثقبة فيها مع فقدان البصر . انظ (schwannoma) m. sparing سَلامَةُ النَّقْعَة مَدُ البَصِرَ الظَّاهِ manifest hyperopia سلامة البقعة عند اصابة باقى أجسام (hyperopia) انظر الشبكية بمرض أو رض . marginal catarrhal ulcer نحمة النقعة m. star قَرْحَة لَزليَّة هَامِشيَّة

ترسيات في البقعة نجمية الشكل.

انظر (ulcer)

marginal corneal degeneration تَنكُسٌ قَرْنُويَ مُحِيطيّ انظ (degeneration)

marginal furrow degeneration تَنكُس القَرنيَّة الأُخدُودِي (degeneration)

marginal tear strip شريطُ الدّمْع الحَافَيّ شريط من فلم الدمع المجاور لحافة الجفن الذي

يختبر لقياس افراز الدمع ب margo ciliaris iridis

الحَافَةُ الهَدبيَّة لِلقُرَحيَّة حافة التصلة بالجسم الهدبي .

margo palpebrae خَافَة الجَفْن (= free margin of eyelid)

(١) قسم الجفن المبطن بالملتحمة والذي يقابل مقلة العين (٢) حافة الجفن التي تقارب الميليمتر الواحد وتحمل الأهداب على حافتها الأمامية وتلاصق حافتها الخلفية مقلة العين .

margo pupillaris iridis الحَافَةُ الحَدقِيَّة للقُاحِيَّة

حافة القرحية الداخلية التي تحيط بحدقة العين . المُسكَارَة mascara مستحضر تجميلي لصبخ الأهداب يحوي كاولين أسود ودهن الخروع المكبرت وقد يتجمع في

الأجفان ويولد التهاب جريباتها . massive granuloma of sclera حُبيبُوم الصُّلبَة الكُتْليِّ (granuloma)

سَادُ نَاضِج mature cataract انظر (cataract)

اِطْرَاقٌ آليّ mechanical ptosis اِطْرَاقٌ آليّ انظر (ptosis)

الِتِهابُ المُوْق (canthitis) انظر (ranthitis)

المُوْق medial canthus المُوْق انظر (canthus) medial palpebral ligament

الرِبَاطُ الجَفْنيّ الأنسيّ انظر (ligament)

medulloepithelioma ظِهَارُومٌ لُخَاعيّ (= dictyoma)

ورم خلقي لظهارة الجسم الهديي اللا صباغية ومن الممكن أن يكون هذا الورم حميداً أو خسئاً

قرنيَّة ضَحْمَة قرنية العين كبيرة عند شافوذ خلقي تكون فيه قرنية العين كبيرة عند الولادة إذ يصل قطرها إلى أكثر من ١٨ ملم عند البالغين وينتقل هذا الشذود وراثياً كصفة جسدية سائدة.

كِيسَةُ مَاييُوميَان Meibomian cyst انظر (cyst)

Meibomian glands غُددُ مَايُومِيَان (=tarsal glands, glandula tarsalis)

انظر (gland)

شَعِيرَةُ مَاييُوميَان Meibomian stye انظر (stye)

النبهابُ غُدَد مَاييُوميَان كُند مَاييوميان . النبهاب تزداد فيه افرازات غدد ماييوميان . melanocyte الخلية المولدة للملانين .

melanocytosis, congenital oculodermal (= nevus of Ota)

المِلان الخِلقيّ العَينيّ الجِلديّ ، وَحْمَة أُوثًا وحمة جلدية عميقة تترافق مع وحمة في الملتحمة ووحمة منتشرة في العنبية .


وَرَمُ الحُلايَا المِلاَئِيَّة melanocytoma ورم عابي مكون من خلايا ملانية .

مِلاَئُوم melanoma
ورم مكون من خلايا منصبغة بالملانين .

مِلانُومُ المُشيميَّة وملانُومُ المُشيميَّة العين مرافي يصيب مشيمية العين وسبب انفطال الشكمة الصلد.

ciliary body m.

مِلانُومُ الْحِسمُ الْهَدبيّ ورم ملاني خبيث يصيب الجسم الهدبي . مِلانُومُ القُزَحيَّة iris m. ورم ملاني خبيث يصيب القرحية .



مِلانُومُ مُحِيث بتطور عادة من شامة ورم خبيث يتطور عادة من شامة (وحمة) ويتكون من كتل سوداء ولهذا الورم استعداد كبير للانتقال في الجسم.

melanosis مُلاَن حالة تتصف بترسب صبغة الملانين الشاذ في الأنسحة .

m. bulbi مُلاَنُ المُقْلَة ترسب الملانين الحلقي الشاذ في مشيمية العين ويظهر على الملتحمة وصلبة العين والعنبية وعادة مايكون في انسجتها السطحية .

m. oculi مُلاَنُ المُقْلَة (=m. bulli)

غِشَاء Bowmann's m. غِشَاء كاومَان طبقة حفيفة من القرنية مكونة من سدى كثيف بين الطبقة الخارجية من الظهارة المطبقية والمادة المخصوصة للقرنية وتشكل طبقة القرنية الثانية .

Brüch's m. غِشاء بُرُوخ (= vitreal lamina)

الغشاء الواقع بين المشيمية وظهارة الشبكية الصباغية .

choroidal neovascular m.

غِشَاءٌ مَشِيمَي مُوَعَىٰ

أوعية شاذة تظهر في تنكس المشيمية الشيخوحي وتتصف بظهور نزف تحت الشبكية أو نضح شحمي فيها.

غِشاء هَدبي غِشاء هَدبي غِشاء هَدبي غِشاء ندبة التهابية يظهر أمام أو خلف عدسة العين .

غِشناء دِيسِيمِت (= posterior limiting lamina) غِشاء رقيق شفاف يوجد بين المادة المخصوصة والطبقة البطانية للقرئية .

external limiting m.

الغشاءُ المُحَدِّد الخارجي

طبقة رقيقة مثقبة في الشبكية تبرز العصيات والمحاريط من بين ثقوبها.

hyaloid m. (= vitreous m.) الغِشَاءُ الزُّ جَاجَانيّ

internal limiting m.

الغِشَاءُ المُحَدِّد الدَاخِليّ الطبقة الداخِليّ .

الغِشَاءُ الرَّافِ الْجَفْينِ الْجَفْينِ للجَفْينِ طية جلدية تحت الجهة الإنسية للجفنين مكونة جفناً ثالثاً يتحرك فوق مقدمة العين ويشاهد في الزواحف والعديد من اللبائن.

غِشَاءُ أَمَامُ الشَّبَكِيَّة بَعْشَاءُ أَمَامُ الشَّبِكِيَّة فِي غشاء شبكي يظهر أمام الشبكية في رحالات اعتلالها التنموي .

الغِشَاءُ الحَدقيّ بلغشاءُ الحَدقيّ الغِشَاءُ الحَدقيّ الحَمامية طبقة أديم متوسط ملتصقة بالحافظة الأمامية للقرحية تتكون خلال التطور الجنيني وقد تبقى أحياناً وتشاهد عند البالغين .

غِشْاءٌ ثَائُويٌ secondary m. غِشَاءٌ ثَائُويٌ غَشَاء يتولد بعد استئصال الساد خارج الحفظة .

subretinal neovoscular m.

الغِشَاءُ المُوَعَى تَحتَ الشَبَكيَّة غشاء وعائي تحت الشبكية يشاهد كأنصباغ سنجابي فيها ومن الممكن معالجته بالليزر.

الغِشَاءُ الرُّ جَاجَانيِّ vitreous m. طبقة رقيقة تغطي الجسم الزجاجي للعين .

إستئصال الغِشَاء السلام (وعادة هو الستئصال غشاء يسد البصر (وعادة هو الغشاء الحدق) باستعمال ليزر الياك وقد يعني الأصطلاح أيضاً بضع المحفظة .

membranous conjunctivitis

الِتِهابُ المُلتَجِمَة الغِشَائيَ انظر (conjunctivitis) إِسْتِسقَاءُ السَحَايا meningeal hydrops انظر (hydrops)

meningioma, optic nerve سِحَاءُوم العَصَبِ البَصَرِيّ

ورم سحايا العصب البصري التي تضغط عليه وتخربه وتولد العمي .

سِيِّحَاءُوم الحَجَاج meningioma, orbit بِسِيِّحَاءُوم الحَجَاج ووعائي ينمو ببطء من أغشية الدماغ ويمتد لينخر عظام الجمجمة ويصل إلى الحجاج فيضغط العين ويتلفها .

أغدَسَةٌ هِلالِيَّة emeniscus lens انظر lens

meshwork, trabecular الشُيَيْكَةُ التَّهُ يقيَّة

المنطقة بين خط شفائبة ومهماز الصلبة ويمر الخلط المائي من خلال تقويها إلى قناة شليم . الأُدِيمُ المُتَوسِط mesoderm الطبقة الوسطية للطبقات المنتشة الثلاث وهي بين الأدِيمِن الظاهر والباطن .

mesodermal dysgenesis

سُوءُ تَنسُّج الأَدِيم المُتَوَسِط سوء تنسج الأديم المتوسط الذي يولد عيوباً في قسم العين الأمامي .

الشُبكيَّة المُتَوسِطَة mesoretina طبقة الشبكية المتوسِطة .

metaherpetic keratitis

اِلتَهَابُ القَرنيَّة تِلُو الحَلأَ انظر (keratitis)

تَشُوُّهُ الْمَوئيَّات metamorphopsia الْمَوئيَّات الْمُطراب بصري ترى فيه الأجسام منحرفة ومشوهة.

مِيتَارُودُوبِسِين metarhodopsin
مادة كيميائية وسيطة في العين تكون الرودوبسين وتمتص الضوء وتتحول بعد ذلك الى أوبسين .

metastasis

إِنْتِقَال ٢. تَقِيلَة (ج: نقائل)
 انتشار الورم الخبيث من موضعه إلى أماكن أخرى في الجسم ٢. القطع الورمية التي تنتقل من الورم الأولى الى مواقع أخرى في الجسم.
 تَقِيليّ
 mětastatic
 آفة ذات طبعة انتقالية .

micro eye movenents

حَرَكَاتٌ عَينيَّة صِغَرِيَّة انظر (movement)

أَمُهَاتُ الدّم الصِغْرِيّة microaneurysms في أمهات دم مجهرية تتكون بصورة خاصة في الفرفرية وتشاهد في العين في اعتلال الشبكية السكري بواسطة منظار قاع العين .

صِغَرُ الجَفْن microblepharon شَدُودُ خلقي شاذ يتصف بقصر أبعاد الجفن العمودية وصغر مساحته .

صِغَرُ الْقَرنيَّة microcornea

شدوذ خلقي يصيب العينين عادة تكون فيه القرنية صغيرة جداً بقطر يقل عن ١١ ملم بعد السنة الأولى من العمر ويتولد ذلك عن توقف

نموها . وينتقل هذا الشذوذ بالوراثة كصفة متنحية عند ارتباطه بالصبغي الجنسي اكس أو ينتقل كصبغة جسدية سائدة .

رَأْرُةٌ صِغْرِيَّة تظهر طبيعياً في العين حركات عينية صغرية تظهر طبيعياً في العين السوية .

ثُقْبٌ صَغير في القرنية بلتهم ذاتياً ويمكِن أن يحدث عند بضع القرنية الشعاعي .

صِغُو العَدَسَة microphakia مِعْو العَدَسَة عيب خلقي تكون فيه عدسة العين صغيرة جداً .

صِغُرُ الغَين ضغرة جداً بصورة شاذة .

microphthalmos

(= microphthalmus)

 (١) صغر الغين (٢) صغير الغين شخص ذو عين صغيرة .

micropsia إبصارٌ صِعْرِيّ

(= micropia)

ابصار شاذ تبصر فيه الأجسام أصغر من حجمها الطبيعي .

microstrabismus (= microtropia) حَوَلٌ صِعْرِيّ

حول أقل من ٥٥ مع سوء تقارن العينين. وغمش نسبي في العين المنحرفة وليس من السهولة دائماً تشخيصه باختبار التغطية.

جِواحَةٌ مِجهَريَّة microsurgery جِواحَةٌ مِجهَريَّة جراحة تجرى باستعمال مجهر تشريحي أو بالاستعانة بالعدسات الجراحية الخاصة .

microtropia حَوَلٌ صِغْرِيّ = microstrabismus)

milky cataract سَادُّ حَلِييّ (cataract) انظر minus lens عَدَسَةٌ مُقعَرَة (=concave lens)

انظ (lens)

miosis تَقَبُّصُ الحَدَقَة

تضيق حدقة العين بفعل مصرة الحدقة استجابة للمنعكس الضوئي أو للرؤية القريبة .

ثَقَبُّضُ الْحَدَقَة التَهيُّجِيّ irritative m. تقبض الحدقة بسبب تهيج العين كما يحصل في التهاب القرحية .

تقبّض ُ الحَدَقَة الشَّلَليّ . senile m. تقبض الحدقة بسبب شلل عضلتها الموسعة . تقبّض ُ الحَدَقَة الشَّيخُوخيّ . senile m. تقبض الحدقة الذي يحصل عند الشيوخ . spastic m . تقبض الحدقة التشتُّجيّ . spastic m . تقبض الحدقة التشتُّجيّ . spinal m . تقبض الحدقة النُخاعيّ . spinal m . تقبض الحدقة الذي يحدث في أمراض البنخاع الشوكي وذلك بسبب اصابة النخاع الشوكي وذلك بسبب اصابة الأعصاب الودية التي تنبع منه وتغذي العين .

مُقَيِّضُ الحَدقة على العَبن . عامل مقبض لجدقة العين .

طَرِيقَةُ الإِثْفَال mode locking طَرِيقَةُ الإِثْفَال طريقة توليد نبضات ليزر قصيرة الأجل ومتلاحقة بعكس طريقة إعطاء نبضة واحدة طويلة.

بَصِيرُ اللَّونَ الوّاحِد monochromat المُصاب بالرؤية الأحادية اللون .

رُؤيّةٌ أَحَاديّة اللّون monochromatism حالة احساس الشخص لرؤية أحد الألوان الأساسية الثلاثة فقط وبذا يكون مصاباً بعمى ألوان شديد .

monocular وَحْيِدُ الْعَينِ

(١) ذو عين واحدة أو باصابة عين واحدة

(٢) مجهر ذو عينية واحدة .

monofixated phoria

اِحْوِلالْ وَحِيدُ التَّلِبِيتِ ، حَوَلٌ صِغْرِيّ انظ (microtropia =)

تسمح للشخص استعمال أحد عينيه للنظر البعيد و الثانية للنظر القريب والقراءة فيستعمل في الحالتين عيناً واحدة فقط.

Morgan's dots فَقَاطُ مُورِغَن epithelial microcystic edema) عتامات صغيرة ومحددة تحت ظهارة القرنية تنتج عن لا اكسيجينيتها .

سَمَادِير mouche volantes (= muscae volantes)

movement (جَوَكَات) خَرَكَة (ج : خَوَكَات) cogwheel pursuit m.

حَرَكةٌ تَتَبُّعِيَّة مُتَقَطِعَة

حركة العين الارتجاجية المنقطعة بدلاً من حركتها المتواصلة ويحصل ذلك في مرض باركنسون .

ر كات مُقْتَرِئة بانجاه واحد . حركة العينين سوية بانجاه واحد . حركة العينين سوية بانجاه واحد . حركة العينين نحو بعضهما وتقاربهما وتتم عادة عند تكيف العين للرؤية القريبة . حركة العينين من جهة لأخرى عند حركة العينين من جهة لأخرى عند دوران الرأس وتحدث عند المرضى الواعين عند تنبيت العينين وعند فاقدي الوعي

المرابع بدون تثبيتهما وهي حركات منفعلة ومحدثة

و من منشأ نووي .

doll's head m's

(=doll's eye m's)

حَرَكَاتُ رَأْسِ اللّهميّة following m's حَرَكَاتُ تَتَبُّعِيّة حركة الحسم في حركة الحسم في المجال البصري كحركة كرة البنس من المجال البصري كحركة كرة البنس من جهة إلى أخرى في الساحة البصرية .

حركات البياجية خركات البياحية المعنين حركة العينين حركة تقاربية لوضعهما بوضع تتكون عنده الصورتان في العينين في منطقتين متقارنتين وتولدان ادراكاً لصور مندمجة .

lightning eye m.

حَرَكَةٌ عَينيَّة خَاطِفَة

حركة العين حركة مفاجئة عند تعرضها لمنبه طارىء في الساحة البصرية .

حَرَكَاتٌ عَينيَّة دَقِيقَة مَعْدِث فِي العينين في حركات عينية صغرية تحدث في العينين في حالة تثبيتهما وابقائهما بوضع واحد .

nystagmus eye m's وَأَرَأَةُ (nystagmus) انظر

مَرَكَاتٌ عَينيَّة حركة مقلة العين في كل الاتجاهات . حركة مقلة العين في كل الاتجاهات . مَرَكَاتُ عَينيَّة تَتُبعيَّة تَتُبعيَّة حركات جسم متحرك في الساحة البصرية وهي عادة حركات تتبعة بطيئة بسرعة ٣٠٠ - ٣٠ في الثانية .

rapid eye m.'s (= REM) حَرَ كَاتٌ عَينيَّة سَرِيعة

حركة العينين السريعة أثناء مرحلة النوم السريع أو التناقضي .

saccadic eye m's

حَرَكَاتٌ عَينيَّة قَفْزِيَّة

حركات العين السريعة من نقطة إلى أخرى مثل حركة العين عند قراءة الكتابة والقفز من آخر السطر الى أول السطر الذي لله .

حَرَكَاتُ تَجَالُحيَّة تَجَالُحيَّة عَرَكَاتُ تَجَالُحيَّة عَرَالُحين كَا حَركة العينين باتجاهين متعاكسين كا يحصل عند تكيفهما للنظر القريب أو البعيد .

قيلة مكونة من كيس مبطن بظهارة وممتليء بالمخاط ينفتق عادة من أحد الجيوب .

mucopurulent conjunctivitis

الِتِهَابُ المُلتَحِمة المُخاطي القَيْحِيّ انظر (conjunctivitis)

طَبَقَةُ الدّمْعِ المُخَاطِيَّة mucus tear layer طبقة الدمع القريبة من سطح القرنية التي تفرزها الخلايا الكأسية في الملتحمة وتحافظ على رطوبة الدمع .

mural cells

خلايا جداريَّة انظر (cell)

سَمَادِيرِ muscae volitantes

(= mouche volantes)

ذرات تتراءى للعين تشبه الذباب الطائر . عَصَلَة عَصَلَة

عضو قلوص يولد تقلصه حركة جزء من الجسم أو تثبيته .

antagonistic eye m's.

عَضَلاتُ العَينِ المُتَضَادَّة

عضلات العين التي تحركها باتجاهات متضادة.

ciliary m. الغضلة الهديبيّة عضلة تتأصل أليافها الطولية عند اتصال القرنية بالصلبة وتتأصل أليافها الدائرية وتنغرس كل هذه الألياف في الطبقة الخارجية للتتوءات المشيمية والهدبية ووظيفتها تغيير تحدب العدسة عند تكيف العين . وبغذيها العصب الهدبي القصير . ونعذيها العصب الهدبي القصير . وتتديا القصير . وتتديا العصب الهدبي العصب العدبيا . وتتديا العصب الهدبي العدبيا . وتتديا العدبي العدبي العدبيا . وتتديا العدبي العدبيا . وتتديا العدبي العدبي العدبيا . وتتديا العدبي العدبير العدبي ال

(=Müller's m.)

العَضَلةُ الهَدَبيَّة الدَاثِريَّة انظ (ciliary m.)

constrictor pupillae m,

العَضَلَةُ مُضَيَّقَةُ الحَدَقَّة ، العَضَلَةُ مُصِرَّةُ الحَدَقَة

عضلة ذات ألياف ملساء دائرية متراكزة توجد في قزحية العين وظيفتها تضييق حدقة العين وتغذيها أعصاب لا ودية.

dilator pupillae m.

العَضلةُ مُوسِّعة الحَدَقَة

عضلة ملساء ذات ألياف شعاعية تبدأ من حافة الحدقة وتمبد حتى الحافة الهدبية للقزحية وظيفتها توسيع حدقة العين وتغذيها أعصاب ودية .


العَضَلَةُ الرَافِعَة الرَافِعة العضلة التي ترفع العين إلى الأعلى وتقوم بذلك العضلتان المستقيمة العلوية والمائلة السفلية .

عَضَلَةٌ خَارِج العَين . extraocular m احدى العضلات الست خارج مقلة العين والتي تحركها لمختلف الاتجاهات .

extrinsic eye m.

(=extraocular m.)

عَضَلةٌ خَارِجِ الْعَين



غَضَلَةٌ الجَفْنِ eyelid m.

inferior oblique m.


العضلة المائلة السفلية

عضلة خارج العين تتأصل من الصفيحة المجاجية لعظم الفك العلوي وتنغرس في الصلبة ويغذيها العصب محرك العين وهي تدور العين إلى الأعلى وإلى الجهة الوحشية.

inferior rectus m.

العضلة المستقيمة السفلية

عضلة خارج العين تتأصل من حافة الثقبة البصرية وتنغرس في الجهة السفلية للصلبة ، يغذيها العصب محرك العين وهي تحرك العين إلى الأسفل وتدورها إلى الأسفل والجهة الأنسية .



عضيلات العين

١- الجيب الجبهي ٢ - الياف العضلة الجبية ٣ - العصب فوق الحجاج ٤ - النسيج الشحمي الحجاجي ٥ - الحاجز الحجاجي ٢ - وتر العصلة رافعة الجفن العلوي ٧ - وتر العصلة المستقيمة العلوية ٨ - قبو الملتحمة العلوي ٩ - الملتحمة ١٠ - وتر العصلة رافعة الجفن العلوي ١٠ - عصلة الجفن الدويرية ١٣ - غضروف الجفن العلوي ١٢ - القرنية ١٥ - الحدقة ١٦ - غضروف الجفن السفلي ١٧ - القرنية ١٨ - الجفن السفلي ١٩ - الجون السفلي ١٩ - الحين السفلي ٢١ - الجنا الفكي ٣٣ - وتر العصلة المستقيمة الوحشية ٢٠ - الحيب الفكي ٣٣ - وتر العصلة المستقيمة العلوية ٢٠ - العصلة المستقيمة العلوية ٢٠ - العصلة المستقيمة السفلية ٢٠ - العصلة المستقيمة العلوية ٢٠ - العصلة المستقيمة المستقيمة السفلية ١٣ - الحضلة المستقيمة العلوية ٢٠ - العصلة المستقيمة العلوية ٢٠ - العصلة المستقيمة المستقيمة العلوية ٢٠ - العصلة المستقيمة السفلية ٣١ - الحقرة الجناحية الحديد ٢٠ - العصلة المستقيمة السفلية ٣٠ - العصب البصري الخماعي ٣٠ - العصب البصري .

عَضَلَةٌ دَاخِل العَين . intraocular m احدى العضلات الموجودة داخل العين في القرحية أو في الجسم الهدني .

intrinsic eye m.

(=intraocular m.)

عَضِلَةٌ دَاخُّل العَين

lateral rectus m.

العَضنَلَةُ المُستقيمة الوَحشيَّة عضلة خارج العين تتأصل من حافة الثقبة البصرية الوحشية من حافة الشق الحجاجي العلوية وتبغرس على جهة الصلبة الوحشية وتعمل على ابعاد العين للخارج ويغليها العصب المبعد.

levator palpebrae superioris m.

العَضَلَةُ رَافِعَة الجَفْن العُلوِيّ عضلة تتأصل من الحافة العليا للثقبة العينية وتنغرس في صفيحة الجفن العلوي وتعمل على رفع الجفن العلوي للأعلى ويغذيها العصب مجرك العبن .

longitudenal ciliary m.

(=Bruck m.)

العَضَلةُ الهَدبيَّة الطُولاَنيَّة انظر (ciliary m.)

medial rectus m.

الغضلة المُستقيمة الإنسيَّة عضلة خارج العين تتأصل من حافة الثقبة البصرية وتنغرس على الجهة الأنسية للصلبة وتعمل على تقريب العين للداخل ويغذيها العصب محرك العين .

orbicularis oculi m.

عَضَلَةُ العَينِ الدُويرِيَّة

العضلة مصرة الأجفان والمحيطة بها وتتكون من ثلاثة أقسام يتأصل قسمها حول الجفني في الحافة الانسية للحجاج وينغرس في الموق ويتأصل القسم الجفني في اللحاظ وينغرس بالقرب من أصله بعد دورانه حول الأجفان ويتأصل القسم

الدمعي من العرف الدمعي الخلفي ويغذي ويغذي الجفني ويغذي العصب الجفني هذه العضلات التي تعمل على غلق الجفن وتغضن الجبهة والضغط على الكيس الدمعي

انْحِسَارُ العَضَلة m. recession

m. resection قَطْعُ العَضِلة العَصِيرها . قطع جزء من العضلة لتقصيرها . sphincter pupillae m.

العَضَلَةُ مُصِرَّةُ الحَدَقَةَ العضلة المساء المضيقة للحدقة وهي ألياف دائرية في القرحية تعمل على تضييق الحدقة ويغذيها عصب لا ودي .

superior oblique m.

العضلة المائلة العلويّة

عضلة خارج العين تتأصل من خارج العظم الوتدي الصغير فوق الثقبة البصرية وتنغرس في الصلبة وتعمل على تدوير العين للأسفل وللجهة الأنسية و يغذيها العصب البكرى .

superior rectus m.

العَضَلةُ المُستَقيمة العُلويّة

عضلة خارج العين تتأصل من الحافة العلوية للثقبة البصرية وتنغرس على الجهة العلوية للصلبة وتحرك العين إلى الأعلى وتدورها إلى الأعلى وإلى الجهة الأنسية ويغذيها العصب محرك العين .

myasthenia gravis, ocular وَهَنُ عَصَلات العَين الرَبيل

اصابة عضلات العين في الحثل العضلي ا الوبيل.

mydriasis تُوَسُّعُ الحَدَقة الشديد سواء كان لأسباب مرضية أو بتأثير العقاقير أو استجابة للرؤية الظلامية أو بفعل العضلة موسعة الحدقة أو لأي سبب آخر.

alternating m.

تُوسُّع الحَدَقَة المُتنَاوب توسع متناوب في حدقتي العينين يحدث أُولاً في واحدة منهما ليزول ويحدث في الثانبة. bounding m.

(= alternating m.)

تُوسُّع الحَدَقة المُتَنَاوِبِ أَوِ القَّافز paralytic m. توسمع الحَدَقَة الشَلَليّ توسع الحدقة بسبب شلل العصب محرك العين واعصابها اللا ودية . (.spasmodic m. (= spastic m.)

توسع الحَدَقَة التشنُّجي

توسع الحدقة بسبب تشنج العضلة موسعة الحدقة أو فرط عمل عصبها الودي . تَوسُّعُ الحَدَقَة النُّخاعِي spinal m. توسع الحذقة بسبب آفة المركز النخاعي الهدبي في النخاع الشوكي .

springing m.

(= alternating m.) تَوَسُّعُ الحَدَقَة المُتَنَاوِبِ (النَابض) traumatic m.

توسيع الحَدَقة الرضحي تسبب الضربة الشديدة للعين تمزق مصرة القزحية وتؤدي إلى توسع الحدقة الدائم . مُوَسِّعُ لِلحَدَقَة " mydriatic أي عامل أو دواء يوسع حدقة العين . قَطْعٌ عَضَليّ myectomy قطع جزء من العضلة كما يجرى في عمليات

تصحيح الحول! نَغَفُ الْعَن

myiasis, ocular


اصابة العين بيرقات الذباب .

تَقَلُّص لا إرَادِيّ myokymia تقلص العضلة اللاارادي فاذا ما أصاب العضلة المائلة العليا يولد للعين حركات دورانية


خسير ، قصيرُ البَصَر myope شخص قصير البصر.

myopia (= near sightedness) الحَسر، قصرُ البَصر خطأ انكساري تتجمع فيه الأشعة المتوازية

قصر البصر (الحسر)



تكون الشبكية في الحسر بعيدة نسبياً عن النقطة البؤرية ولا تتركز صورة الجسم المرئى عليها بل تتركز أمامها



من الممكن تصحيح الحسر باستعمال عدسة مقعرة لتركيز الصورة على شبكية العين

التي تدخل العين في بؤرة أمام الشبكية وذلك بسبب طول قطر العين الأمامي الخلفي وقد يحصل الحسر نتيجة زيادة انكسارية الأوساط الأنكسارية للعين .

قِصَرُ البَصر المِحوريّ axial m. الحسر البصري الناتج عن زيادة الطول المحوري للعبن .

قِصَرُ بَصَرِ بِيُولُوجِيّ biologic m. قصر البصر الطبيعي في بعض الحيوانات . m. chorioretinal degeneration تَنكُسٌ مَشِيميّ شَبَكيّ حَسَريّ

تغيرات تنكسية في الشبكية والمشيمية تشاهد عند فحص قعر العين الحسيرة الحد

قِصر البَصر اللَّونيّ chromic m. قصور في الرؤية اللونية للأجسام الملونة البعيدة عن العين .

قِصَر البَصَر الهِلاَليّ crescent m. ظهور منطقة هلالية الشكل حول القرص البصري تشاهد الصلبة من خلالها ويحدث ذلك في قصر البصر الشديد.

قِعَرُ البُّصَرِ الْإِلْجِنَائِيّ .curvature m قصر البصر الذي يتولد عن سوء تحدب أسطح الأوساط الانكسارية للعين .

degenerative m.

قِصَرُ البَصَرِ التَّنَكُسيِّ قصر بصر شدید بترافق بتنكسِ مشیمی شبكی

قِصرُ البَصَر المَسْبَي نصب نوع من قصر البصر الانكساري يسبب عن شذوذ في أوساط العين الانكسارية . قصرُ البَصَر العُدسيّ . lenticular m. قصر بصر مسبب عن زيادة القدرة الأنكسارية لعدسة العين .

malignant m.

(= pernecious m.)

قِصَرُ بَصَرٍ بحبيث نوع خبيث ومترقي من الحسر يتسبب عن. مرض وبيل في المشيمية ويؤدي إلى انفصال الشبكية والعمى .

قُصُرُ البَصَرِ اللَيليِّ night m. ازدياد قصر البصر في الظلام بسبب توسع الحدقة

pernecious m.

(= malignant m.)

قُصْرُ البَصَرِ الحبيث قِصَرُ بَصَرِ بَادِرِيّ .prodromal m عودة قدرة المصاب بقصر البصر على الرؤية القريبة من دون استعمال العوينات ويشاهد ذلك أحياناً في الساد البدئي . progressive m.

قِصرُ البَصرُ المُتَرَقِيّ

قصر بصر يستمر بالأزدياد مع تقدم العم .

refractive m.

قِصَرُ البَصر الإنْكِسَارِي

قصر بُصر ناتج عن زيادة القدرة الأنكسارية لأوساط العين .

هِلاَلَّ حَسَرِيَّ myopic crescent (crescent myopia) انظر myopic degeneration تَنكُسٌ حَسَرِيٌ

تنخس حسري myopic degeneration انظر (degeneration)

عِنَبَةٌ حَسَرِيَّة myopic staphyloma عِنَبَةٌ حَسَرِيَّة (staphlyloma)

إِنقِبَاضُ الحَدَقَة ، تَضِيُّق الحَدَقَة (القِبَاضُ الحَدَقة myosis) انظر (miosis =)

myotic مُقَبِّضُ الحَدَقَة

انظر (miotic =)

 myotomy
 قَطْعُ العَضَلة

 قطع غير كامل للعضلة لأضعافها ويجرى ذلك

في بعض عمليات الحول . myotonia congenita

تَآثُرُ العَضَل الخِلقِي حالة عدم انبساط العضلة بعد تقلصها الذي يظهر في الأطفال وقد يصيب عضلات العين .

189

myotonic dystrophy

حَثَلُّ عَضَلَيِّ تَآثُريُّ انظر (dystrophy) myotonic pupil

حَدَقَة التآثر العَصَليّ انظر (pupil)

nanophthalmos قَرَامَةُ العَين	ینة near visual point
صغر كرة العين الشاذ من دون أية تشوهات	
خلقية أخرى فيها .	nebula
narrow angle glaucoma	مة أو ندبة القرنية التي تشاهد
زَرَقُ ضَيِقِ الزَاوِيَة	أنارة المائلة ونادراً ما تتعارض
انظر (glaucoma)	
nasociliary nerve	nebula, corneal
العَصَبُ الأَنفي الهَدْبي	(
انظ (nerve)	necrosis
nasolacrimal duct القَنَاةُ الدِّمعيَّة الأَنفيَّة	ويحدث غالبأ بموت خلايا
انظر (duct)	موعات منها في مناطق محددة
near convergence reflex	
المُنْعَكُسُ التَّقَارُبِيّ لِلقُرْبِ	corneal n.
انظر (reflex)	القرنية .
near point of accommodation	necrotizing nodular s
نُقْطةُ التَكيُّفِ القَربِيَة	العُقَيديّ النَّجَرِيّ
انظر (point)	(s
near point of convergence	necrotizing retinitis
لُقْطَةُ التَّقَارُبِ القَرِيبَة	النَحْرِيّ
انظر (point)	(r
near reaction الإسْتِجَابَةُ لِلقُرْبِ	necrotizing scleritis
انظر (reaction)	النَحْريّ
near reflex مُنْعَكِسُ القُرْبِ	(s
انظر (reflex)	needle, McIntyre للارواء والرشف تستعمل في
near sightedness تَصَرُ البَصَر ، الحَسر	الساد خارج المحفظة . الساد خارج المحفظة .
انظر (myopia)	negative after image
near vision رُوْيَةُ الْقُرْبِ	negacive arier image
انظر (vision)	بيه
انظر (۱۱۵۱۵۲۱)	

تقطة البصر القر انظر (point) سَحَابَةُ القَرِنيَّة عتامة قرنية خفية فيها نقاطاً عند الا مع البصر . سَحَابَةُ القَرنيَّة انظر (nebula) موت الأنسجة مفردة فيها أو مج من النسيج . نَخُرُ القَرْنَيَّة تموت جزء من cleritis التِهابُ الصُّلبَة انظر (scleritis التهاب الشبكية انظر (etinitis التهاب الصلبة انظر (cleritis إبرة مَاكَ إنتَاير ابرة ثنائية المجريين عملية استئصال صُورَةً تِلويَّة سَل انظر (image)

مُتَلاَزِمَةُ الإهْمَال neglect syndrome انظر (syndrome)

وَرَمِ neoplasm (= tumor) وَرَمِ أي نمو جديد شاذ مترقي في الجسم لا يمكن السيطرة عليه ويتصف النوع الحبيث منه بالكثم والانتشار وسرعة النمو أما النوع الحميد منه فلا يتصف بأى من ذلك.

neostigmine نيوُستُكمِين

عقار مقلد الودي كوليني الفعل .

neovascular glaucoma زَرَقُ التَوعِيَّة المُحْدثَة

انظر (glaucoma)

neovascular choroidal membrane

غِشاءُ المَشيميَّة المُوعَىٰ

ظهور قنوات وعائية شاذة في التنكس البقمي المتقدم مع نزف تحت الشبكية ونضح شحماني .

neovascular subretinal

غِشَاءُ تَحت الشّبكيَّة المُوعى

غشاء وعائي تحت الشبكية يظهر بلون سنجابي ومن الممكن معالجته بالليزر .

neovascularization, iris

تَوَعِّي القُزَحيَّة المُحْدَث

انظر (iris)

neovascularization, retina تَوَغِّى الشَّبَكِيَّةِ المُحدَث

انظر (retina)

عصب عصب الألياف بينة جبلية مكونة من مجموعة من الألياف العصبية خارج الجهاز العصبي المركزي تنقل الدفعات العصبية منه إلى العضلات والغدد والأعضاء واليه من النهايات الحية وأعضاء

العَصَبُ المُبْعِد abducent n. العَصب القبعفي السادس الذي توجد نواته في جسر الدماغ وهو عصب حركي

للعضلة المستقيمة الخارجية .

عست ذاتي عصب الدية أو اللاودية التي أحد الأعصاب الودية أو اللاودية التي تكون الجهاز العصبي الذاتي الحيطي .

corneal n. القصب القرنوي الطويل الذي ينافرنو المعصب الهديي الطويل الذي ينافرنية بألياف حسية عامة .

facial n.

العصب القحفي السابع وهو عصب حركي ينبع من أسفل الجسر ويغذي عضلات الوجه بألياف عصبية حركية . frontal n. هو فرع من العصب العيني فرع ثلاثي التوائم ويغذي الجيهة بأعصاب حسية التوائم ويغذي الجيهة بأعصاب حسية

head of optic n.

رأس العصب البصري

جزء العصب البصري الذي يمكن مشاهدته في قاع العين بمنظار البصر وهو دائري الشكل أحمر اللون وفي وسطه هوة (كوب العين).

infraorbital n.

عَصبُ تَحتَ الحَجَاجِ

هو امتداد لعصب الفك العلوي يدخل الحجاج خلال الشق الحجاجي السفلي ويخرج منه خلال ثقبة تحت الحجاج ويعطي فروعاً عديدة منها العصب الجفني السفلي وهو عصب حسى عام .

infratrochlear n.

عَصَبُ تَحتَ البَكرة

فرع من العصب الأنفي الهدبي الذي يتفرع من العصب العيني ويعطي فروعاً جفنية تغذي الجفن السفلي والملتحمة والقناة الدمعية وجلد حسر الأنف وجذره بألياف حسية عامة .

العَصَبُ الدَمْعِيّ المتفرع من ثلاثي فرع من العصب العيني المتفرع من ثلاثي التواثم يدخل الحجاج خلال الشق الحجاجي العلوي ويغذي الغدة الدمعية والملتحمة والصوار الوحشي للعين وجلد الحاجب العلوي بالياف حسية عامة. long ciliary n.

العَصِبُ الهَدبيّ الطَويل

عصب يتفرع من العصب العيني ويغذي العضلة موسعة الحدقة والعنبية والملتحمة ويحوي اليافاً ودية حركية واليافاً حسية عامة.

n. loop, intrascleral

العُرْوَةُ العَصَبَيَّة دَاخِل الصُّلبَة

نقطة قائمة صغيرة من نسيج العنبية تظهر على سطح الصلبة الأمامي ويكون فيها العصب الهدبي الطويل عروة .

nasociliary n.

العَصَبُ الأَنفِيّ الهَدبيّ

فرع من العصب العيني يتفرع إلى العصبين الغرباليين الأمامي والخلفي والتحت البكري وفرع موصل للعقدة الهدبية ويجهز هذه الفروع باعصاب حسية عامة.

العصب القحفي الثالث ينبع من جذع العصب القحفي الثالث ينبع من جذع الدماغ ويدخل الحجاج خلف الشق العلوي ويغذي العضلة رافعة الجفن العلوي وكل عضلات العين الحارجية والمائلة ماعدا العضلتين المستقيمة الخارجية والمائلة العلوية كما أنه يحمل اعصاباً لا ودية لعضلة الهدية والعضلة مصرة الحدقة وهو عصب حركي .

العصبُ العيني المناسبة الثلاثة للعصب أحد الفروع الرئيسية الثلاثة للعصب القحفي الحامس ثلاثي التوائم ويبدأ من عقدته ويتفرع إلى عدة فروع، منها الدمعي والأنفي الدمعي ، التي تغذي مقلة العين والملتحمة والكيس الدمعي والغدة الدمعية والجفن العلوي بالياف حسية .

العَصَبُ البَصَرِيّ العَصبِ البَصرِيّ المُعصب البَصر الله وهو عصب البصر ويحوي اليافاً حسية تتكون من محاور الخلايا العقدية الشبكية التي تترك الحجاج من خلال الثقبة البصرية لتصل التصالب البصري وتكون السبيل البصري .

optic n. tortuosity

تَعَرُّجُ العَصنب البَصري

الانحناءات التي تحدث في العصب البصري منذ خروجه من المقلة وحتى دخوله الثقبة البصرية .

parasympathetic n.

عَصَبٌ لا وُدِّي

عصب مستقل يغذي العين ويجهز مصرة الحدقة والعضلة الهدبية بأعصاب حركية تعمل على تضييق الحدقة وتكيف العين للنظر القريب.

short ciliary n.

العصب الهدبي القصير

العصب الذي يخرج من العقدة الهدبية ويغذي عضلات العن الملساء واغلفتها بأعصاب ودية ولا ودية وحسية عامة . supraorbital n.

العَصَبُ فُوقَ الخَجَاجِيّ

هو امتداد للعصب الجبهى الذي يتفرع عن العصب العيني ويترك الحجاج خلال الثقبة فوق الحجاجية ويغذي جلد الجفن العلوي والجبهة ومقدمة الرأس بأعصاب حسية

supratrochlear n.

العَصَبُ فَوقِ البَكريّ

فرع العصب الجبهي المتفرع عن العصب العيني ويترك الحجاج عند الحافة الإنسية فوق الجبهية ويغذي الجفن العلوي والجبهة بأعصاب حسية عامة .

عَصَبُّ وُدِّيِّ sympathetic n. عَصَبُّ وُدِّي عصب مستقل يغذي العين ويجهز العضلة موسعة الحدقة بأعصاب حركية. العَصبُ الثَّلاَئي التواثِم trigeminal n. العصب القحفي الخامس وله ثلاثة فروع رئيسية منها العصب العيني الذي يغذي العين والأجفان وملحقاتها بأعصاب حسة.

العَصبُ البَكريّ لَبكري العصلة العصب القحفي الرابع الذي يجهز العضلة العليا بأعصاب حركية .

أَلُمْ عَصَبِيّ neuralgia الم انتيابي يمتد على طول أحد الأعصاب المصابة وفي المناطق التي يغذيها .

trigeminal n.

أَلَمُ ثُلاثي التَوائِم العَصبِيّ الم انتيابي عرضي شديد في مناطق الوجه والعين التي يغذيها العصب القحفي الخامس.

قطْعُ العَصَبِ neurectomy قطع جزء من العصب سواء المحيطي أو المركزي.

وَرَمُ غِمْد الليف العَصيية neurilemmoma ورَمُ غِمْد الليف العَصية أو ورم حميد ممحفظ في الأعصاب الودية ويتكون المركزية ويصيب الأعصاب الودية ويتكون من خلايا شوان .

التهاب العصب المعصب البصري . التهاب أحد الأعصاب كالعصب البصري . optic n. التهاب المعصب البصري التهاب العصب الذي قد يصيب جزءه داخل مقلة العين أو في رأسه أو جزءه خلف المقلة .

pseudoptic n.

الِتِهَابُ العَصَبِ البَصرِيِّ الكَاذِبِ احتقان في القرصُ البصري من دون وجود التهاب فيه وينتج عن عيب خلقي . retrobulbar n.

(= orbital optic n.)

التِهاب العَصَب خلف المُقْلَة التهاب جزء العصب البصري خلف المقلة من دون اصابة القرص البصري . neuroblastoma, orbital

ورمُّ الأَرُومَة العَصَيَّة الحَجَاجِيَّة غرن الأرومة العصبية الحجاجية غالباً ما يصيب أعصاب الحجاج الودية . طِهارُومِ عَصَيِّ neuroepithelioma

ظِهاروم عصبي الظاهر للشبكية وتتجمع ورم الأديم العصبي الظاهر للشبكية وتتجمع فيه عادة الخلايا على شكل زهري .

الظّهارَةُ العَصبَيَّة العَصبَيَّة العَصبَيَّة العَصبَيَّة العَصبَية التي يتولد منها الجهاز العصبي المركزي.

لِيفُوم عَصبَيّ neurofibroma ورم الأعصاب المحيطية الذي يتسبب عن تكاثر خلايا شوان الشاذ .

neurofibromatosis, orbital وَرَامٌ لِيفِيٌ عَصَبَيّ حَجَاجِيّ مرض عائلي يتصف بأورام منتشرة في الجسم

مرض عائلي يتصف باورام منتشرة في الجسم وقد تكون في الحجاج وهي أورام ليفية وقد تكون منصبغة احياناً .

عَصَبُوم ، وَرَّمٌ عَصَبَي neuoroma ورم عصبي يتكون من خلايا والياف عصبية .

neuromyelitis optica

اليهابُ النُخاع والعصب البَصري والنخاع والعصب البصري والنخاع الشوكي ويتصف بقصور الرؤية وقد يؤدي الى العمى التام.

neuron, neurone

عَصِبُون (ج: عصبونات) الخلية العصبي التي تتكون عادة من جسم الخلية ومحوارها وتغصناتها . neurone, amacrine

عَصُون مُتَفَرع ، عَصَبُون مَقْرَني خلية شبكية متفرعة تعتبر خلية عصبية محدودة وهي من دون محوار ولكنها توصل الخلايا الشبكية ببعضها .

neuroparalytic corneal ulcer قُرْحَة القَرِنيَّة الشَّلَلِيَّة العَصيَيَّة انظر (ulcer) neuroparalytic keratitis التهابُ القَرنيَّة الشَّلَليِّ العَصبيِّ انظر (keratitis)

neuroparalytic keratopathy إعتِلاَلُ القَرنيَّة الشَلَليِّ المَصَيِّ انظر (keratopathy)

neuropathic keratitis

الِتِهَابُ القَرنيَّة بِالاعتِلالِ العَصبيّ انظر (keratitis)

التهابُ العَصَب البَصَري neuropapillitis انظر optic neuritis)

neuropathies, toxic optic الإعتِلالاَثُ السُمِّيَّة البَصَرِيَّة

اضرار العصب البصري الناتجة عن تسممه ببعض العقاقير السامة.

النهابُ الشبكيَّة العَصبيّ neuroretinitis النهاب العصب البصري والشبكية .

neuroretinopathy

اِعِيلالُ الشَبكيَّة العَصَبِيّ امراض الشبكية والعصب البصري.

hypertensive n.

اعتَّلاَلُ الشَّبَكِيَّة العَصبيّ بُّارِيْفَاع الضَغْط تورم القرص البصري وتكون ترسبات مصلية وفبرينية في الشبكية يحدث في حالة ارتفاع ضغط الدم الشديد .

neurotrophic keratitis

التِهَابُ القَرنيَّة العَصَبَيِّ التَّعْذُويِّ انظر (keratitis)

مِرْشُحَةٌ مُحَايِدَة مُولِي نصف مرشحة رمادية خفيفة تمتص حوالي نصف أشعة الضوء المار خلالها من دون تغيير ألوانها .

neutralization تعادل عدستين ذات قوى متعاكسة بحيث تعادل كل منهما الأخرى فتكون محصلة قوتهما

وَحُمَات (ف: وَحُمَة)، شامات nevi تشوهات محددة في الجلد أو في بعض الأغشية المخاطية من دون سبب حارجي ولذا فانها تعتبر وراثية وقد تحدث عن كثرة أو قلة تنسج الأنسجة الضامة أو الظهارة أو الأنسجة العصبية أو الوعائية .

Newcastle disease virus

فِيرُوس دَاء نيُوكَاسِل

فيروس يسبب التهاب الملتحمة الجريبي في العمال الدين يعملون بتربية الدواجن . nictation (= nictation)

رَف الجَفن (nictation (= nictatation) غمز وطرف العين .

رَافَ أَلِفُن الراف .

الغِشَاءُ الرَّافِ membrane الغِشَاءُ الرَّافِ (membrane)

night blindness

عَشَاوَة ، عَشَىٰ ، عَمَى لَيليّ انظر (blindness)

قِصَرُ بَصَرِ لَيليّ night myopia انظہ (myopia)

اِبِصَارٌ لَيليّ night vision انظ (vision)

night vision goggles

نظَّارَاتُ الإِبْصَارِ اللَّيليّ

انظر (goggles)

النَّقُطَةُ المُقْدِيَّة nodal point النَّقُطةُ المُقْدِيَّة (point)

nodular corneal dystrophy حَثَلٌ قَرِنُويٌ عُقَيْدِيّ

انظر (dystrophy)

nodular degeneration, Salzman's تَنكُسُ سَالزَمَانِ العُقَيديّ (degeneration)

. . . .

nodular episcleritis

الِيهَابُ ظَاهِرِ الصُّلْبَةُ الْعُقَيدِيِّ انظر (episcleritis) .

nodular necrotising scleritis اِلْتِهَابُ الصُّلِبَةِ الْعُقيديِّ التَّاخِر انظر (scleritis) nodule عُقَيْدَة

حدية أو عقدة صغيرة تحس بسهولة .

episcleral rheumatic n.

عُقَيدَةٌ رَثُويَّة بِظَاهِر الصُّلبة

التهاب رئوي معتم ومعزول في ظاهر الصلبة.

koeppe n. عُقَيدَةٌ كُوْبَة

تكدس خلايا ظهارية في حواف الحدقة كما يحصل في التهاب العنبية الحبيبومي .

nonaccommodative esotropia

حَوَلٌ إنسي لأتكيُّفِي

انظر (esotropia)

nonconcomitant strabismus

حَوَلٌ لا مُرَافِق

انظ (strabismus)

noncontact tonometry

قِيَاسُ التَوَثُّرِ اللاَّئَماسِّي

انظر (tonometry)

nongranulomatous uveitis

اِلتِهابُ العِنبِيَّة اللاَّحْبِيبُوميّ

انظر (uveitis)

nonparalytic strabismus

حَوَلُ لا شَلَليّ

انظر (strabismus)

nonrhegmatogenous detachment

الفِصَالُ لا تَمَزُقي

انظر (detachment)

nonsuppurative uveitis

إلتِهَابُ العِنبيَّة اللاَّقيحِي

انظر (uveitis)

noradrenaline

(=norepinephrine)

ئور أدرينالين

(= نور ابينيفرين) هرمون يفرزه لب الكظر وهو مادة ناقلة كيميائية تفرزها نهايات الأعصاب الودية ادرينالية الفعل في بعض

تشابكات الجهاز العصبي المركزي .

مَوِيّ ، نِظَامِيّ متوالِيّ ، نِظَامِيّ متوالِيّ متوالْي متوالِيّ متوالِيّ

الطبيعية للأجسام في حالة صحتها .

n. retinal correspondence

تَنَاسُبٌ شَيْكُويٌ سَوِيّ

انظر (correspondence)

NPA (= near point of accommodation)

تُقْطَةُ التَكيُّف القَربية

انظر (point)

NPC (= near point of

convergence)

نُقْطَة التَقَارُبُ القَربيَة

انظر (point)

nuclear cataract

سَادٌ نَوَ وِي

انظر (cataract)

عَصْرٌ نَوْدِيّ nuclear expression

آلية عصر نواة العدسة الى خارج العين .

nuclear ocular palsies

شَلَلُ العَينِ النَوَويَ

شلل عضلات العين الناتج عن اصابة النوي العصبية التي تنبع منها اعصابها .

nuclear ophthalmoplegia

شَلَلُ العَينِ النَّوَوِيّ

(ophthalmoplegia) انظر

تصلّب تروي قدسة العين مما يغير لونها الى الأصفر ثم إلى اللون البني حتى يؤدي الى تولد الساد فيها وفقدان البصر ويحدث هذا غالباً عند الشيخه خة .

نواة العصب المبعد التي تقع في القسم السفلي من الجسر وتكون الجزء الوحشي لأكيمة الوجهي في قاع البطين الرابع.

nucleus, Edinger Westphal

(=n. accessorius)

نُوَاةُ أَدينكار ويستفال

مجموعة خلاياً عصبية صغيرة تقع في القسم العلوي لمجموعة نوى العصب محرك العين وتحوي العصبونات اللاودية التي تصل الى

العقدة والنواة الهدبيتين اللتين تغذيان العضلة الهدبية ومصرة الحدقة .

nucleus of the lens (= n. lentis) نَوَاةُ الْعَدَىسَة

الجزء المركزي الصلب من عدسة العين .

nucleus, oculomotor نواة عصبية تتوضع في سقيفة الدماغ المتوسط مكونة من مجموعات نويات جسدية تغذي معظم عضلات العين الخارجية ونويات أخرى لا ودية تغذي العين وترتبط نوى الطرفين ارتباطاً وثيقاً فيما يينها .

مُواةُ الْبَكْرِيِّ أَلْهُ الْبَكْرِيِّ الْمُاحِةِ الْمُلادةِ الْمُصِبِ الْبَكْرِي التي تقع في المادة السنجابية في القسم السفلي من الدماغ المتوسط.

nummular keratitis

الِيهَابُ القَرنيَّة القُرْصِيُّ الطَّرِيِّةِ القُرْصِيُّ الطَّرِ

nyctalopia (= night blindness) عَشَاوَة ، عَمِيْ لَيلَ

عدم الرؤية في الظلام بالرغم من امكانية الرؤية في الضوء .

nyctophobia أُهَابُ الظَّلاَمِ الطَّلاَمِ .

nystagmiform (=nystagmoid) رَأْرَأْيُّ الشَّكُل ، رَأْرَانيِّ

رىزاي السحل ، زاراتي شبيهة الرأرأة .

nystagmography تَخطِيطُ الرَّأَرَأَةُ . طريقة تخطيط حركات العين الراَرأية . رَأَرَآنيٌ nystagmoid . شمية الراَرأة .

خركات عينية سريعة شبيهة بالرأرأة .

nystagmus

حركات عينية سريعة لا ارداية يمكن أن تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو خليط من كل ذلك .

عطمند م. وَأَرْأَةٌ رَئَحِيَّةً بير منتظمة في العين . حركة نفضية غير منتظمة في العين . وَأَرَأَةُ حَرَارِيَّةً عند ارواء الأذن الخارجية للشخص بماء ساخن تنولد رأرأة في عينيه لأحد الاتجاهات واذا ما ارويت الأذن بماء بارد تتولد رأرأة بالاتجاه المعاكس .

Chyne-Stoke's n.

رَ**اَرَأَة جَايِن ستُوك** راراًة تناويية السرعة تزداد تدريجياً ثم تتناقص لتزداد مرة أخرى .

رَأْرَأَةٌ تَوَجُهِيَّةً وَرَارُأَةً تَوَجُهِيَّةً وَرَارُأَةً تَوَجُهِيَّةً وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُول

رَأْرَأَةٌ غَيرِ مُتَرَافِقَة رَأُرَأَةٌ غَيرِ مُتَرَافِقَة رَأُرَأَةُ العينين غير المتاثلة بحيث تتجه حركة كل منهما تارة نحو بعضهما وتارة بعيداً عن بعضهما .

رَأْرَأَةُ سُفليَّة مُكُونتها السريعة للجهة السفلي تحدث عادة في أمراض المنطقة المجاورة للثقبة العظمي .

drug induced n.

رَارَاةٌ مُسْتَحَدَة بِالأَدُويَّة رَارَاةٌ مُسْتَحَدَة بِالأَدُويَّة وَرَارَاةً الرَّضْعِ البَهَائِيِّ .end position n رَارَاةً الرَّضْعِ البَهَائِيِّ .gaze evoked n . وَأَرَاةُ الحَمْلَقَة لشديدة . رَارَاةً تظهر عند الحملقة الشديدة . رَارَاةً شَكَل الحَمْلَقَة الشديدة . gaze paretic n . وَرَارَاةً شَكَل الحَمْلَقَة المبن وعدم رأراة تظهر عند شلل حملقة العين وعدم وقدرتها على تثبيت البصر .

وَأَرَأَةُ الرَّأْسِ النظمية اللاارداية من جهة حركة الرأس النظمية اللاارداية من جهة لأخرى والشبيهة بالحركات الرأرأية .

jerking n. (=rhythmical n.) دَاْرُ أَوْ تَفْضَنَّة

, أرأة تتصف بحركة بطيئة في أحد

الاتجاهات تتلوها مباشرة حركة سريعة رَأَرَأَةً انسحابيَّة retraction n. بالاتجاه المعاكس. حركة العين التشنجية الى الخلف عند رَأْرَأَةُ دِهِلِيزِيَّة labyrinthine n. محاولة تحريكها وتظهر في أمراض الدماغ (= vestibular n.) انظ المتوسط . وَأَرَأَةٌ نَظْمِيَّة latent n. رَأْرِأَةٌ كَامِنَة rhythmical n. رأرأة تظهر عند تغطية احدى العينين . (=jerking n.) انظ رَأْرَأَةٌ جَفْنَيَّةً lid n. رَأْرَأَةُ تُدُويِرِيَّة rotatory n. رف الجفر. رأرأة تدور فيها العين حول محورها رَأْرَأَةُ عُمالِ الْمَنَاجِمِ miner's n. المركزي . رأرأة العين التي تظهر عند عمال المناجم رَأْرُأَةٌ ثَأْرُجُحة seesaw n. وقد يكون سببها قلة الاضاءة أو اضطراب رأرأة تتحرك فيها احدى العينين للأعلى وظيفي . رَأْرَأَةٌ عَينيَّة والثانية للأسقل وتشاهد في اصابات التصالب البصري . ocular n. , أرأة تسبيها أمراض العين . رَأْرَأَةٌ تَهُ جِنَّةً undulatory n. opticokinetic n. أَرَأَةٌ عَنيَّة حركية (= pendular n.) انظ , أرأة تتولد عند النظر الى اجسام ثابتة unilateral n. رَأْرَأَة عَينِ وَ احدَة رأرأة باحدى العينين. متتالية من مركبة متحركة كالنظر الى رَأْرَأَةٌ عُلُوبَّة up-beat n. أعمدة التلفون من شباك قطار متحرك . رأرأة مكونتها السريعة للأعلى تحدث في oscillating n. رَأْرَأَةٌ تَلَائِذُنَّةً آفات حفرة الدماغ الخلفية. (= pendular n.) انظ رَأْرَأَةٌ عَمُوديَّة vertical n. وَأَرَأَةُ شَلَلَّةً paretic n. رأرأة تتحرك فيها العين للأعلى والأسفل. رأرأة كاذبة تحصل عند ضعف حركة vestibular n. (=labyrinthine عضلات العين. n.) رَأْرَأَةٌ دَهِلِيْ يُّةً رَأْرَأَةٌ نَوَّ اسبَّة pendular n. رأرأة تتسبب عن أمراض الدهليز . راأرأة تتساوى فيها حركة العين رَأْرَأَةٌ اهتزَازيَّة vibratory n. بالأتحاهين (=undulatony n.) انظر periodic alternating n. رَأْرَأَةٌ إيصَاريَّة visual n. رَأْرَأَةٌ تَنَاوِييَّة دَوريَّة رأرأة نواسية منتظمة تحدث عند النظر إلى رأرأة تتغير اتجاهاتها تناوبياً . جسم متحرك من جهة لأخرى كحركة رِّ أَرَأَةُ القطار كرة المضرب أو كرة الطاولة . rail road n. انظ (=optokinetic n.) انظ رَأْرَأَةٌ اراديَّة voluntary n. رأرأة يتمكن بعض الأشخاص من القيام رَأْرَأَةُ ارتكاديّة resilient n. بها بصورة ارادية. انظ (=jerking n.) انظ

0

لا بُورِيَّةٌ مَائِلة (astigmatism) انظر (astigmatism) إضاعَةٌ مَائِلة oblique illumination انظر (illumination) oblique muscle, inferior

العَصَلَةُ المَائِلَةِ السُفليَّةِ انظر (muscle)

oblique muscle, superior العَضَلَة المَائِلة العُلويَّة انظر (muscle)

ا. اِلْسِدَاد ٢ . سَدّ o. glaucoma رَرَقُ اِلْسِدَاديُ (glaucoma) انظر (glaucoma)

حَاجِبَة حَاجِب صفيحة معتمة توضع أمام العين لحجب رُويتها .

occlusion.


إلسيداد ٧. غلق ٣. إلحياس
 السداد مجرى أو فتحة أو انبوب
 غلق العين السليمة في الحول لأجبار العين الحولاء على الرؤية وتنجح هذه الطريقة في معالجة الحول عند الأطفال دون الخامسة
 أنجباس مادة سائلة أو غازية في أحد

branch vein o.


اِلسِدَادُ الْفَرعِ الْوَرِيدِيِّ انسداد أحد فروع الوريد الشبكي المركزي .

تجاويف الجسم .

إلسيداد الحَدَقَة العين بسبب تكون انسداد متحة قرحية العين بسبب تكون غشاء معتم فيها .



central retinal artery occlusion إِنْسِدَادُ الشِرِيَانِ الشَبْكُويِّ المَركزيِّ



ocular

retinal vein o.

السيداد الوريد الشبكوي

انسداد الوريد الشبكوي المركزي بسبب الحثار وغالباً مايحصل في مرض السكري .

المُعَالَجةُ بِالعَلْق o. therapy المُعَالَجةُ بِالعَلْق (occlusion) تعريف ٢

١. عَيْنِيّ ٢. العَينيَّة

 نسبة الى العين ٢. العدسة العينية للمجهر.

بَرَصُ الغين o. albinism مرض وراثي متعلق بصبغي أكس يتصف بنقص المِلانين في أنسجة العين ومشيميتها وبالرأرأة وضعف البصر .

لا أدائية الغين O. apraxia عدم مقدرة العينين على القيام بالحركات المقترنة ارادياً أو بالتنبيه البصري.

إهيزازُ المُقْلَة مريعة للأسفل بصورة حركات عينية سريعة للأسفل بصورة متقطعة تعود بعدها العينان لوضعهما الطبيعي بصورة بطيئة وتحدث في السبات المسبب عن آفات جسرية سفلية .

ميادَة عَينيَّة o. dominance تفضيل استعمال احدى العينين أكثر من الثانية عند النظر .

خَلُلُ قِيَاسِ الغَينِ نَافِينِ مَالِيَّةِ اللهِ الْعَيْنِ لَلهِ اللهِ عَنْدُ مِحْاوِلَتُهَا تَشْبَتُ بَصِرِهَا عَلَيْهِ وَمَن ثَمْ تَتَناقَصَ سَعَةَ التَّجَاوِزِ تَلْدِيْبِيَّا حَتَى يُمَكُنُهَا التَّشْبِيتُ عَلَيْهُ وَيُحَدَّثُ ذَلْكُ فِي أَمْراضِ الْحَيْخُ .

o. extrinsic muscles

عَ**صَلاتُ العَينِ الخَارِجيَّة** عضلات العين الستة الخارجية التي تحركها الى مختلف الاتجاهات.

رَفْرَفَةُ العَين o. flutter ذبذبات عينية تلقائية ذهاباً واياباً تحدث بشكل متقطع وبسعة متساوية وهي علامة عينية لأمراض الخيخ

آف عُ الغين
 مقاعُ الغين
 الخلفية المقابلة للقرنية

والتى تحوي القرص البصري والبقعة الصفراء.

ارتِفاع ضغط الغين o. hypertension ارتفاع ضغط داخل العين من دون فقدان الرؤية في الساحة البصرية أو أي ضرر في العصب البصري .

o. melanocytosis

(= melanosis oculi)

مُلاَنُ المُقْلَة

وحمة منتشرة في ملتحمة العين .

o. muscles balance

تُوَازُن عَضَلات العَين

حالة تتساوى فيها شدة عضلات العين والمسافة بين العينين في اتجاهات الحملقة المختلفة.

وَهُن عَضَليٌ عَنِي .
 وَهُن عَضَليٌ عَنِي .

وعِتِلالٌ عَضليّ عَينيّ o. myopathy إعتِلالٌ عضليّ عينيّ اعتلال عضلات العين .

أعمابُ الغين الحسية والحركية العديدة التي تغذي العين والأجفان والحدقة والجسم الهدبي وعضلات العين الخارجية والداخلية.

o. palsy شَلِلٌ عَيني شَلِ عَيني شَلِ أَي من أعصاب العين أو العضلات التي تغذيها .

مَنَلِّ عَيني نَوَوِي o. pals: , nuclear شَلَلٌ عَيني نَووِي شلل عيني يتسبب عن اصابة احدى نوى الأعصاب التي تغذي العين .

o. paralysis (=o. palsy)

المخاطية .

o. pemphigus فُقَاعُ الْعَين فقاع مخاطى يصيب الملتحمة بصورة خاصة تتولد فيه أنسجة ضامة تتقلص تدريجيا فتنكمش الملتحمة وتتولد فقاعات o. proptosis (= exophthalmos). انظر o. pursuit movements حَرُّ كَاتُ الْعَنِ النَّتُعُمَّة انظ (movements) مُنْعَكِّساتُ العَن o. reflexes انظر (reflexes) صَمَلُ العَن o. rigidity مقاومة طبقات العين لأى تمدد فيها أو أي تغيير في شكلها. o. saccadic movements حَرَكَاتُ الْعَينِ اللَّهُ فَرْيَّة انظر (movements) o. smooth pursuit movements حَرَكَاتُ الْعَنِ التَّتُعُبَّةِ السَّلْسَةِ انظ (movements) قِيَاسُ تُوثُر العَين o. tonometry انظر (tonometry) صَعَرٌ عَيني o. torticollis ميلان الرأس غير الطبيعي لموازنة شلل احدى عضلات العين الخارجية التي تى كها عمددياً . o. toxocariasis دَاءُ السَهُميَّات العَيني اصابة العبن بوقات السهمية الكلسة والذي يؤدي إلى التهاب العنبية. o. vergence movements حَرَكَاتُ الْعَينِ التَّجالُحيَّة انظر (movements) دُوَارُ عَيني o. vertigo انظ (vertigo) مَرْهُمُ عَيني oculentum علاج للعين يعطى بشكل مرهم .

طبيب العيون ، كَنْحَال oculist الطبيب الذي يعالج أمراض العيون . عيني ، مقلي (سابقة) مُنْعَكَسٌ عَينيٌ قَلبيٌ oculocardiac reflex انظ (reflex) oculocephalic reflex مُنْعَكُس عَيني رَأْسِي انظر (reflex) oculocerebral dystrophy حَثَلُ عَيني مُحْيّ انظ (dystrophy) oculocerebrorenal syndrome مُتَلازَمَةٌ عَينيَّة مُخيَّة كُلويّة انظر (syndrome) oculocutaneous albinism بَرَص عَيني جلدي انظ (albinism) oculodermal melanocytosis المُلَانُ العَيني الجلدي انظ (melanocytosis) oculoglandular syndrome مُتَلازِمَةٌ عَينيَّة غُدِّيَّة انظ (syndrome) تَدُوي المُقْلَة oculogyration حرَّكة المقلة حول محورها الأمامي الخلفي . مُدِّنُ المُقْلَة oculogyric إي عامل يدور المقلة أو يتصف بدورانها . ئِرْ بَةٌ مُقْلِيَّة مُدَوِّرَة oculogyric crisis انظ, (crisis) oculogyric spasm تَشْنُح مُقْلِيّ تَدُويرِيّ تَشْنُح مُقْلِيّ تَدُويرِيّ انظر (spasm) oculomotor nerve العَصَبُ مُحَرِكُ العَين انظ (nerve)

oculomycosis

فطار العرب

أي مرض فطري يصيب العين .

oculopharyngeal dystrophy حَثَلٌ عَيني بُلعُومي (dystrophy) انظ "old eye" « غَيِّ قُلديمَة » انظ. (eye) onchocerciasis دَاء كُلاَنَّة الدُّنَب داء طفيلي ينتشر في افريقيا وغالباً ما يسبب opacities, cholesterol vitreous عَتَامَاتُ الزُّجاجيِّ الكُولِيستُروليَّة عتامات بصرية تتولد عن ترسب الكوليستيرول في الزجاجي . عَتَامَة ، ظَلالَة opacity ١. بقعة أو نقطة معتمة ٢. منطقة مشوهة الشفافية أو معدومتها . Caspar's ring o. عَتَامة كَاسِيَا الْحَلَقيّة عتامة حلقية تصيب القرنية وتتسبب عن رضها. central lenticular o's. عَتَامَاتٌ عَدَسيَّة مَركَزيَّة ساد يصيب الجزء المركزي من عدسة العين أو من محفظتها . عَتَاماتُ القَرنيَّة corneal o's. عتامات بصرية تسببها آفات القرنية . عَتَامَة عَدَسيَّة lens o. انظر (catract) تَلْأُلُو ، بَرِيق opalescence تقزح جليبي اللون . مُتلألىء ، بَرَّاق ، غَمِم opalescent جسم يظهر تقزحاً حليبي اللون مثل حجر الأو بال . مُعْتِم ، ظُليل opaque غير شفاف أو منيع لمرور الأشعة الضوئية أو الموجات الكهرومغناطيسية. open angle glaucoma زَرَقٌ مَفْتُوحِ الزَاوِيَّة

(glaucoma) انظ

عَمليَّةٌ جراحيَّة operation تداخل جراحي علاجي . Blascovic's o. عَمليَّةُ بِلاَسْكُو فِيك عملية تجرى خلال الملتحمة لتصحيح أطراف الجفن العلوى وذلك بتقصير العضلة رافعة الجفن. عَمليَّة فوكْس Fox o. قطع جزء مثلث من غضروف الجفن وملتحمته لتصليح الشتر الداخلي . عَمَلِيَّةُ هَامِلْشَامِ . Hammelsheim o غرس شريحة عضلية محل العضلة المستقيمة الوحشية عند شللها. عَمَلِيَّةُ القَطعُ الْوَاحِد one snip o. عملية قطع واحد لتوسيع النقطة الدمعية . عَمِلَيَّةُ الثَلاَث قَطْعَات . three snip o عملية ثلاث قطعات لتوسيع النقطة والقنية عَيني (سابقة) ophthalm-أَلِمُ الْعَينِ الْمُفَاجِيءِ ophthalmagra أي ألم مفاجيء في العين . وَجَعُ الْعَين ophthalmalgia ألم العين لأي سبب . ophthalmatrophia ضُمُورُ الْعَين صغر حجم العين وهبوط التوتر داخلها نتيجة ضمور انسجتها المختلفة . ophthalmectomy (= enucleation of eye ball) إسْتِيْصَالُ العَينِ ، قَلْعُ العَين عملية ازالة العين. التهابُ العين ophthalmia التهاب العين الشديد أو التهاب الملتحمة أو بنيات العين العميقة. التهاب العين السافع actinic o. انظر (=electric-o.) catarrhal o. التهابُ العَين التَزُليّ التهاب الملتحمة الشديد. caterpillar o. التهابُ العين العقد انظر (e. nodosa) انظر communicable o.

التهاب العين الساري التهاب العين المُعدي .

o. eczymatoza

التِهابُ العَينِ الإَكْزِيمِيِّ انظر (phlyctenosis =)

Egyptian o.

الحَثَر ، الِتِهَابُ العَين المِصْرِيّ انظر (trachoma =)
النظر (electric o. الحَهرَبائيّ العَين الكَهرَبائيّ التهابُ العين الذي يتسبب عن تعرضها للضوء الكهربائي الشديد وخصوصاً ذلك الذي تولده أقواس اللحم .

إلِيهابُ العَينِ الوَمْضِيِّ flash o. التِهابُ العَينِ الوَمْضِيِّ = electric·o.) انظر (= electric·o.)

gonorrheal o.

التهاب الغين السيلاني النبيه الخمج التهاب عنى قيحي شديد يسببه الخمج السيلاني .

التهابُ العَين الحُبيبيّ التهابُ العَين الحُبيبيّ التهابُ المتحمة الحاد والشديد جداً مع تولد القيح والحبيبات في الملتحمة .

التِهابُ العَينَ الحَلاَي العَينَ الحَلاَي . herpetic o. التهاب العين بالحلاُ البسنيط . jequirity o.

اِلِتِهابُ العَين الجِيكُوريتي التهاب العين بمادة الجيكوريتي وهي بذور بعض النباتات السامة .

التهابُ الغين النقيلي .metastatic o التهامن التهامن التهامن الاتهاب المشيمية الذي ينتقل اليهامن الالتهابات الأخرى في الجسم أو في حالة تقيح الدم .

النهابُ العَين التَعَاطُفيّ .migratory o انظر (= sympathetic o.) النهابُ العَين النزليّ العَين النزليّ العَين النزليّ (= catarrhal o.)

o. neonatorum

التهاب العين الوليدي التهاب العين الوليدي التهاب قيحي حاد وشديد يصيب ملتحمة عين الوليد خلال الأيام العشرة الأولى بعد الولادة و يتسبب عن العدوى بالافرازات الخمجية في مهيل الأم.

neuroparalytic o.

التهابُ العَين بالشَلَل العَصبيّ التهاب القرنية بسبب آفة تضيب العصب القحفي الخامس أو عقدة كاسير . والقهابُ العَين الجَليديّ snow blindness) انظر (snow blindness =) التهابُ العَين العَقِد o. nodosa التهابُ العَين العَقِد o. nodosa التهابُ المنتحمة المتسبب عن شعيرات اليسروع (يرقانة الفراشة) ويتصف بتكون تورم عقدي دائري في منطقة كل شعيرة مسببة للالتهاب .

phlyctenular o.

النهابُ العَين النُّفَاطيّ النَّفِ النَّفَاطيّ العَين النُّفَاطيّ النَّلِ (keratoconjunctivitis) النهابُ العَين القَيْحيّ الحراج قيحي وعادة مايكون سيلاني . scrofulous o. النهابُ العَين التَدَرُّنيّ . scrofulous o بالتدر، ن . التهاب القرنية والملتحمة بسبب اصابتهما بالتدر، ن .

spring o. التيميّ المُلتَحِمة الرّبيعيّ (= vernal conjunctivitis) strumous o.

> اليهابُ المُلتَحِمَة والقَرنيَّة النُّفَاطِيّ انظر phlyctenular =) (keratoconjun ctivitis

sympathetic o. التهابُ العَينِ التَعاطُفيِّ

التهاب حبيبي في سبيل عنبية العين غير المصابة (العين المتعاطفة) بعد عدة أسابيع من اصابة سبيل عنبية العين الثانية (العين المهيجة) بجرح مما يؤدي الى أصابة كلا العينين بالتهاب العنبية .

transferred o.

الِتِهَابُ العَينِ التَعاطُفي (=sympathetic.o.)

ultraviolet o. (= electric o.) النهابُ العَين بالأشعة فَوق البَنْفسجيَّة وَق البَنْفسجيَّة varicose o. التهابُ العَين بِالدَّوَّ اليِّ التهابُ العَين الذي يترافق مع تدلي أوردة الله من الذي الله من الذي الله من الله المن الذي الله من الله

عَيْنِيّ ophthalmic

متعلق بالعين أو منسوب اليها .

الشيريانُ العَينيّ o. artery (artery)

كأسُ العَين o. cup

انظر (=caliculus ophthalmicus)

o. nerve الْعَصَبُ الْعَيني الْعَيني

انظر (nerve)

o. reaction اسْتِجَابَةُ الْعَين (reaction انظر (reaction)

الوَريدُ العَينيّ

انظر (vein)

ophthalmiac مُلْتَهِبُ العَين مصاب بالتهاب في عينه .

مُعَالَجة العيُون معالجة العيون سواء بالأدوية أو بالجراحة .

ophthalmic عَيْنيّ

متعلق بالعين .

الِتِهَابُ الْعَينِ ophthalmitis انظر (ophthalmia)

sympathetic o.

o. vein

أُلِيهَابُ الْعَينِ التَّعَاطُفي انظر sympathetic (ophthalmia

ophthalmo – , ophthalm – غيني (سابقة) ophthalmoblenorrhea

السيلان القيني

التهاب العين السيلاني أو القيحي . جُحُو ظُ الغَن ophthalmocele

(= exophthalmos) انظر

وَهَنُ البَصرَ ophthalmocopia (= asthenopia)

ophthalmodesmitis اِلْتِهَابُ أُونَارِ الغِّين ophthalmodiaphanoscope

مِنْظَارُ خَلف العَين

منظار لتنظير شبكية العين بأنارتها غير المباشرة عن طريق تجويف الفم وهو أداة تشخيصية تاريخية .

ophthalmodiastimeter

مِقْياسُ بُعْد العَدسات

مقياس لتقدير البعد المناسب بين العدسات التي توضع للعين .

ophthalmodonesis إرتِعاش العَين

حركات ارتعاشية في العينين .

ophthalmodynamometer

مِقْياسُ صَغط شرابين العَين

 (١) جهاز لقياس ضغط الدم في الشرايين الشبكية (٢) جهاز لقياس نقطة التقارب للنظر القريب .

ophthalmodynamometry

قِياسُ ضَغط شَرايين العَين

قياس الضغطين الدمويين الانبساطي والانقباضي في شرايين العين والشبكية.

ophthalmodynia

(=ophthalmoalgia)

وَجَعُ الْعَين

ophthalmocikonometer

مِقياسُ صُورِ الْعَين

جهاز لقياس انكسارية أوساط العين وحجم وشكل الصور المكونة على شبكيتها . ophthalmofundoscope

مِنظَارُ قَاعِ الْعَينِ

جهاز لتنظير الشبكية والعصب البصري بتكبير ١٥ مرة .

ophthalmofundoscopy

تنظيرُ قَاعِ الْعَين

تنظير الشبكية والعصب البصري بمنظار قاع العين .

آلة تُصُوير العَين أثناء القراءة .
آلة لتصوير حركات العين أثناء القراءة .
وَصَنْفُ الغَين وموقعهما وحركتهما .
وصف شكل العينين وموقعهما وحركتهما .
مُدَوِّرُ المُقلَة ophthalmogyric
انظر (oculogyric=)

ophthalmoleukoscope

مِقْيَاسُ إِبْصَارِ الأَلْوَان

آلة لقياس أبصار الألوان باستعمال ألوان مستقطعة .

ophthalmolith حُصَاةُ العَين (= lacrimal calculus)

حصاة دمعية .

عيني ophthalmological ذات علاقة أو منسوب للعين .

طَبِيبُ العيونُ ، كَحَال ophthalmologist الطبيب المختص بفحص العيون ومعالجتها .

طِبُّ العيون فرع الطب الذي يعنى بفحص العيون ومعالجتها وجراحتها .

ophthalmomalacia تليَّن العَين الشاذ .

مِقيّاسُ العَين مقياسُ العَين مقياسُ العَين مقياس أيضاً قدراتها مقياس أيضاً قدراتها وعيوبها الأنكسارية .

ophthalmometroscope

منظارُ العَينِ القِياسيّ

منظار للعين يحوي آلة ملحقة به تقيس انكساريتها . قياسُ الغين فياس الغين وعيوبها . وانكسارية العين وعيوبها . ophthalmomycosis فُطَارُ الغين منتي تسببه الفطور . ophthalmomycosis نَعْفُ الغين مرض عيني تسببه الفطور . ophthalmomyiasis خمج العين بيرقات الذباب .

ophthalmomyitis

التهاب غضلات الغين

التهاب العضلات المحركة للعين.

ophthalmomyositis

إليهاب عضلات العين

التهاب عضلات العين ،

ophthalmomyotomy

بَضْعُ عَضَلاتِ العَين

قطع عضلات العين أو واحدة منها جراجياً . ophthalmoneuritis

> التهابُ العَصبَ العَينيَ التهاب العصب البصري.

ophthalmoneuromyelitis

(= neuro-optic myelitis)

أليهابُ النُخاع والعَصَب البَصَرِيّ إعتِلالُ العَين ophthalmopathy أي مرض يصيب العين .

إِعْتِلالُ ظَاهِرِ العَينِ بِعَلَالُ ظَاهِرِ العَينِ أَوِ القرنية أَوِ القرنية أَوِ القرنية أَوِ المُلتخمة أَو عضلات العين الحارجية . internal o.

أي مرض يصيب الأجزاء الداخلية للعين .

ophthalmophacometer

مِقْيَاسُ عَدَسَةَ الْعَين

مقياس عيني يقيس انكسارية عدسة العين . نَمُوذَجُ العَين ophthalmophantom نُمُوذَج صنعي يستعمل لتوضيح تشريح العين ووظائفها .

فَصْدُ الْعَين لِتَقْلِلُ ضَغْطَ أُورِدَةِ الْمُتَحِمةِ .

ophthalmophthisis

ثلَيُّنُ العَين صophthalmophthisis

شَلَلُ العَين القَاعِديّ basal o. شَلَلُ العَين بسبب آفة في قاع الدماغ .

cavernous sinus

thrombosis o.

شَلَلُ الغَين بُخثَار الجَيْبِ الكَهْفِيّ شَلَلُ العَين الخِلقيّ . congenital o شَلَلُ العِين الوِلادي .

dermatomyositis o.

شُلُلُ العَينِ بالتِهابُ الجِلدِ والعَصْلَ شلل العين المولد في النهاب الجلد والعضل.

شَلَلُ العَين السُكَّري diabetic o. سُلَلُ العين الذي يحدث في الداء السكى.

encephalitis o.

شَلَلُ العَين بالتِهاب الدَّمَاغ شلل العين الذي يرافق النهاب الدماغ .

exophthalmic o.

infectious o.

شَلَلُ العَين الجُحُوظيّ شَلَلُ العَين الجُحُوظيّ . o. externa شَلَلُ العَين الخَارِجيّ شَلَلُ العَين الخَارِجية . fascicular o. شَلَلُ العَين الحُزعَويْ . fascicular o شَلَلُ العَين الحُزعَويْ . fascicular o شَلَلُ العَين الحُزعَويْ .

encephalitis lethargica) (= emcephalitis lethargica) شَلَلُ العَين الحُمَجيّ (التِهابُ اللِماغ الوَسني)

شلل العين بالنهاب الدماغ الوسني . infraclinoid aneurysm o. شَلُلُ العَين بُّأُم الدَّم دون السَّرِيريَّة شَلَلُ المَين الدَاخِليّ o. Interna شلل عضلات العين الداخلية . شَلَلُ المَين بين النوى .internuclear o شلل العين بسبب آفة بين نوى الأعصاب الح كمة للعمن .

leukemic o.

شَلُلُ الغَيْنِ بِالْمِضَاضِ الدّم شلل العين الذي يرافق ابيضاض الدم . lupus erythematosis o.

شَلَلُ العَينِ الذَّأْبِيِّ الحُماميِّ شَلَلُ العَينِ الذَّابِي الحُماميِ . شَلَلُ العَينِ الذَّهِ يرافق الذَابِي الحُمامي . migraine o. شَلَلُ العَينِ الشَّقيقيِّ شَلَلُ العَينِ الذَّي يرافق داء الشقيقة .

myasthenia gravis o.

شَلَلُ العَين بالوَهَن العَصَليّ الوَبِيل شلل العين الذي يسببه الوهن العضلي الوبيل .

شَلُلُ الغَين التَّأْثُرِيَ . myotonic o. شَلُلُ الغين مع تآثر عضلاتها . nuclear o. شَلُلُ الغين التَووِيَ شَلُلُ الغين التَووِيَ شلل العين بسبب آفة في نوى الأعصاب الحركة للعين .

nuclear progressive o.

شُلَلُ العَين النَوَوِي المُتَرقِّي شلل كل عضلات العين والأجفان بسبب آفة نوى الأعصاب الحركية للعين .

مُثَلِّلُ الغين الحَجَاجِيِّ orbital o. للخجاج . شلل العين بسبب آفة في الحجاج . شلَلُ الغين المُؤلِم painful o. المُؤلِم ضلل في العين يترافق مع المها أثناء محاولة تح بكها .

Parinaud's o.

شَلَلُ الغَين البَارِينُويديّ شلل الحركات العينية المترافقة للأعلى من دون شلل حركات تقارب العينين ويتسبب عن آفة تصيب الدماغ المتوسط مثل ورم الجسم الصنوبري.

شَلَلُ العَينِ الجُزئي مِنْظَارُ الْعَينِ بِالْعَينِينِ binocular o. o. partialis شلل يصيب احدى عضلات العين أو كلتيهما لحدٍ جزئي . progressive o. شَلَلُ العَينِ المُتَرقِّي شلل تدريجي يصيب أولاً احدى العينين ومن ثم يصيب العين الثانية . progressive external o. شَلَلُ العَينِ المُتَرقيِّ الخَارِجيِّ شلل مترق يصيب عضلات العين الحنارجية . supranuclear o. ophthalmoscopy شَلَلُ العَينِ فَوقِ النَوَويِ شلل العين بسبب آفة عصبية تصيب direct o. المناطق العصبية فوق نوى الأعصاب الحركية للعين . sympathetic o. شَلَلُ الْعَبِينِ التَّعَاطُفِيّ شلل احدى العينين التالي لشلل العين الأخرى وبالتعاطف معها. thyroid diseases o. شَلَلُ العَين بأمرَاض الدَرقِيَّة metric o. شلل العين الذي يرافق أمراض الدرقية . o. totalis التمان التام ophthalmostasis شلل يصيب كل عضلات العين الداخلية منها والخارجية . ophthalmostat شَلَليٌ عَيني opthalmoplegic نسبة لشلل العين . ophthalmoptosis جُحُوظ (تدلى العين) انظر (exophthalmos) نَزْفٌ عَيني ophthalmorrhagia -نزف دموي في العين . . ثَرُّ عَيني ophthalmorrhea نضح دموي من العين . ophthalmorrhexis تَمَةُ قُ المُقلَة

تمزق كرة العين .

ophthalmoscope

آلة تحتوى على مرآة مثقوبة وعدسات لتنظير

منظار العنن

داخل العين.

منظار لرؤية داخل العين رؤية مجسمة . منظّارُ العَين المُيَاشِر direct o. منظار يولد صورة قائمة لداخل العين غير معكوسة وعادة ما تكون مكيرة ١٥ indirect o. منظَارُ العَن غَير المُبَاشر منظار يولد صورة معكوسة ومكبرة مرتين الى خمس مرات حسب الشدة الأنكسارية الستعملة فيه . تَنْظِيرُ الْعَين تنظير داخل العين بالمنظار تنظيرُ العَن المُبَاشِر تنظير داخل العين بالمنظار المباشر . indirect o. تنظيرُ العَين اللاَّمْبَاشِر تنظير داخل العين بالمنظار غير المباشر . تَنْظِيرُ العَينِ الطِبِي medical o. تنظير العين لأغراض تشخيص بعض الأمراض غير العينية . تنظير العين القياسي تنظير العين لقياس درجة انكسارها . تشيث الغين تثبيت العين بمثبت العين . مُثَبِّتُ الْعَن آلة لتثبيت العين أثناء العمليات الجراحية التي تجرى على العين . ophthalmostatometer مقيّاسُ جُحُوظ العَين آلة تستعمل لقياس درجة جحوظ العين. ophthalmosteresis عَوَدُ فقدان احدى العينين . ophthalmosynchysis إِنْصِبَابٌ عَينيٌ انصباب الى داخل العين . ophthalmothermometer مِقياسُ حَوارَة العَينَ آلة تقيس درجة حرارة العين. شَقُّ الْعَينِ ophthalmotomy

عملية شق العين جراحياً.

ophthalmotonometry

(=tonometry)

قِيَاسُ ضَغط العين

قياس ضغط دانحل العين .

تَوَثُّر الْعَين ophthalmotonus

ارتفاع ضغط داخل العين .

فِيفَانَ العَين ophthalmotoxin (١) فيفان يتولد عن زرق مستحلب الجسم

الهدبي (٢) ذيفان يؤثر على العين .

عين صنعية حَركية عين صنعية تتحرك بصورة تشابه حركات

عين صنعية تتحرك بصورة تشابه حركات العين تستعمل لتوضيح عمل عضلات العين .

ophthalmotropometer

مِقْيَاسُ حَرَكَاتِ الْغَينِ

جهاز يستعمل لفحص حركات العين .

جَفَاكُ العَين ephthalmoxerosis (= xerophthalmia)

مِكْشَاطُ العَين مِكْشَاطُ العَين ophthalmoxyster

آلة لكشط ملتحمة العين.

أوبسِين opsin

بروتين عصيات شبكية العين (سكوتوبسين ، الوسين الظلام) وغاريط الشبكية (فوتوبسين ، أوبسين الضوء) ويكون الصبغة البصرية . وهناك أنواع مختلفة منه تسمى حسب اللون الأساسي الذي تبصره العين .

opsiometer

مِقْيَاسُ البَصَر انظر (optometer=)

رَمَعُ الْعَين opsoclonia, opsoclonus ذبذبات عينية غير منتظمة ولا ارادية أنقية وعمودية تحدث في اصابات جذع الدماغ أو

حِسٌّ بَصَرَيٌّ optesthesia

القدرة على ادراك المنبهات البصرية . **optic**
عَيني ، بَصَرِي

النسبة للعين أو للبصر .

مُنْمُورٌ بَصَرَيّ o. atrophy ضمور القرص البصري الذي يتولد عن تنكس الياف العصب البصري والسبيل البصري .

o. atrophy, arteriosclerotic

ضُمُورٌ بَصَرَيّ بِتَصَلُّبِ الشّرايين

ضمور بصري يتسبب عن تصلب شرايين العين .

o. atrophy, cavernous

ضُمُورٌ بَصَرَيّ كَهْفِيّ

ضمور العصب البصري المترافق مع تقعر شديد في الحليمة .

o. atrophy, degenerative

ضُمُورٌ بَصَرِيَّ تَنَكُسي

(١) ضمور العصب البصري مع تنكسه .

(٢) الضمور البصري الذي يرافق الأم اضمور التنكسة .

o. atrophy, diabetic

ضُمُورٌ بَصَرَيُّ سُكِّريّ

ضمور العصب البصري الذي ينتج عن داء السكري .

o. atrophy, familial

ضُمُورٌ بَصري عَائِلي

ضمور العصب البصري الذي يصيب عدة أعضاء من عائلة واحدة .

o. atrophy hereditary

ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ وِرَّاثِيّ

ضمور العصب البصري لأسباب وراثية .

o. artrophy, postneuritis

ضُمُورٌ بَصَرَيٌ ثالي اِلتِهاب الأعْصَّاب ضمور تالي لالتهاب اعصاب العين .

o. atrophy, primary

ضُمُورٌ بَصَرَيُّ أُولَيّ

ضمور يتصف بحافات حادة الوضوح للقرص البصري مع شحوبه وابيضاضه وقد يحدث ذلك بعد تناول الكحول المثيلي أو الكنين أو الارغوت أو بعد التهاب العصب خلف المقلة .

o. atrophy, secondary

ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ ثَانُويٌّ

ضمور يتصف بحافات غير واضحة للقرص البصري مع ضعف الرؤية ووجود نسيج دبقي على سطحه وعلى طول الأوعية الدموية الشبكوية.

o. atrophy, syphilitic

ضُمُورٌ بَصَرِيّ إِفْرَنجِيّ

ضمور العصب البصري الذي يتسبب عن داء الأفرنجي .

o. atrophy, tabetic

ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ تَابِسّي

ضمور العصب البصري في داء التابس .

o. atrophy, toxic

ضُمُورٌ بُّصَرَيُّ سُمِّيً

ضمور العصب البصري الذي تولده بعض ا السموم .

o. atrophy, traumatic

ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ رَضَحيّ

ضمور بصري يتولد عن رضح العين .

المِحْوَرُ البَصَرِيِّ o. axis

(۱) الخط الوهمي المستقيم الذي يمتد من مركزي تحدب العدسة الأمامي والخلفي ولا تنحرف الأشعة الضوئية المارة بصورة متطابقة مع هذا الخط (۲) خط وهمي يمر من مركز الساحة البصرية الى النقرة

المركزية للبقعة .

القَنَاةُ البَصَرِيَّة o. canal القَنَاةُ البَصَرِيَّة

o. chiasma التَّصَالُبِ البَصَرِيِّ (=chiasma opticum)

انظر (chiasma)

القِشْرَةُ البَصَرِيَّة o. cortex

المناطق البصرية في قشرة المخ .

الكَأْسُ البَصريّ ٥٠ сир

انظر caliculus)

ophthalmicus)

o. disc

القُرصُ البَصرَيّ انظر (disc)

o. disc conus

مَخْرُوطُ القُرصُ البَصَرِيّ انظ (conus)

o. disc cupping

تَقَعُّر القُرصُ البَصَريّ

انظر (cupping)

o. foramen (=0. canal)

الثقبة البصرية

انظر (canal)

o. fundus

قًا ئُم الْغَين

داخل العين الذي يمكن رؤيته بمنظار قعر العين ويشمل الشبكية والبقعة والعصب البصري والأوعية الدموية الشبكية .

قِ بْقُومٌ بَصَرَيٌ o. glioma ديقوم العصب أو التصالب البصري وهو

ورم بطيء النمو يبتدأ بفقدان البصر مع حول ثانوي ثم خحوظ العين وشلل حكتا.

o. lobes البَصَريَّة

انظر (ecorpora quadrigemina)

العَصَبُ البَصَرِيِّ o. nerve انظر (nerve)

o. nerve aplasia

لا تَنَسُّج العَصَب البَصَريّ

انظر (aplasia)

o. nerve atrophy

ضُمُورُ العَصب البَصريّ انظر (atrophy)

o. nerve coloboma

ثُلاَمةُ القُرصُ البَصَريّ انظر (coloboma)

o. nerve edema

وَذَمَةُ العَصَبِ البَصَّرِيِّ انظر (edema) o. nerve glioma

ذِبْقُومُ العَصَبِ البَصَرِيّ انظر (glioma)

o. nerve head

رَأْسُ العَصب البَصريّ

هو جزء العصب البصري الذي يمكن مشاهدته بمنظار العين في قاع العين وهو وردي اللون دائري الشكل تتوسطه حفرة (الكأس) .

o. nerve meningioma

سِحَاءُومُ العَصَبِ البَصريّ انظر (meningioma)

التهابُ العصب البصري الذي يمكن أن التهاب العصب البصري الذي يمكن أن يصيب جزءه الموجود داخل العين (التهاب القرص البصري) أو جزءه الموجود خارج العين (التهاب العصب خلف المقلة).

o. neuritis, retrobulbar
 ألتهابُ العَصب البَصري خلفَ المُقْلة
 التهاب جزء العصب البصري خارج مقلة
 العين .

o. neuritis, viral إليهابُ العَصَبِ البَصَرِي الفِيرُوسيّ o. papilla الحُليمَةُ البَصرية (= disci nervi opticus, انظر optic disc)

السُبُلُ البَصَرِيَّة البصرية ابتداء من العصب الطرق العصبية البصرية ابتداء من العصب وهُدَةٌ بَصَرِيَّة في المخ. وهُدَةٌ بَصَرِيَّة ومثلثة صغيرة تظهر في حفرة دائرية أو مثلثة صغيرة تظهر في وسط القرص البصري وقطرها حوالي ثلث قطر القرص وقد تترافق مع وذمة البقعة .

البُدَّأَةُ البَصَرِيَّة O. primodium البَدُأَةُ البَصَرِيَّة التكوين الأولي في النطور الجنيني الذي تتولد منه العين .

o. pseudoneuritis

التها**بّ عَصَبَيّ بَصَرِيّ كَاذِبُ** حالة تبيغ القرص البصري التي تحصل غالباً كعيب حلقي .

o. radiation الشُّعُ البَصَرِيِّ (radiations)

الرَّدْبُ البَصَرِيِّ recess) انظر (recess)

السَقْفُ البَصَرَيِّ o. tectum القسم الظهري من المخ المتوسط والمؤلف من الأكيمات التوأمية العلوية والسفلية و الصفيحة السقفية .

o. thalamus المِهَادُ البَصَرِيّ (= corpus geniculatum lateralis)

(=lateral geniculate body)

بروز في المهاد التالي تولده النواة الركبية الوحشية' وهي محطة الترحيل الرئيسية للسبيل البصري التي تمر عبرها الدفعات العصبية في طريقها للقشرة المخية .

السَيِيلُ البَصري ق. البصري يصل ين الطريق البصري يصل ين التصالب البصري والجسم الركبي الوحشي .

الحُويصَلة البَصَرَيَّة O. vesicle المُويصَلة البَصَرَيَّة الدماغ الأمامي الدلاق يتطور على طرفي الدماغ الأمامي للجنين الأولى تتولد منه العين .

بَصَرِيّ optical . نسبة الى البص

المَنصَةُ البَصريَّة البَصريَّة عدسات أو اضواء أو مرايا أو لوحات تنزلق عليه يستعمل لتوضيح الوظائف البصرية للمرايا والعدسات .

o. center of lens

المَركَزُ البَصَريّ لِلعَدَسَة هى نقطة العدسة التي لا ينكسر الضوء المار منها وهى أرق منطقة في العدسات o.s. retinae المقعرة واسمك منط

الحاشية المُشرَشرة للِشبكيّة

الحافة الأمامية غير المنتظمة للشبكية والتي تقع الى الداخل والخلف قليلاً من موضع اتصال المشيمية بالجسم الهدبي .

الهَدَبيّ اللَّـوَيرِيّ orbicularis ciliaris القَديي اللَّـوَيرِيّ الجسم الهديي والممتد بين تاجه والحاشية المشرشرة للشبكية .

اللَّوْ يَرِيَّة الْعَيْبَيَّة (muscle)

orbicularis palpebrum

الدُويرِيَّة الجَفْنِيَّة

(= orbicularis oculi) انظر

الحَبَاج الخطمي الذي يحوي مقلة العين التجويف العظمي الذي يحوي مقلة العين وتوابعها من عضلات وأوعية وأعصاب ويتكون من العظام الأسفينية والغربالية والدمعية والفكية العلوية .

o. blow-out fracture

كَسْرُ الحَجَاجِ الإنفِجَارِيّ

كسر قاع الحجَّاج نحو جيب الفك العلوي مع اندلاق محتوياته الى العار .

التهابُ الهَلَل الحَجَاجِيَّة o. cellulitis التهابُ الهَلَل الحَجَاجِيَّة العين .

o. decompression

إِزَالَةً اِ**نْضِغَاط الْحَجَاج** تخفيف ضغط داخل الحجاج بالجراحة أو بالأدوية .

o, emphysema لُفَاخُ الحَجَاجِ (emphysema) انظر

o. encephalocele

اِنْفِتَاقٌ دِمَاغي حَجَاجِي

أنفتاق محتويات القحف كالسحايا والدماغ الى الحجاج من خلال عيب في عظامه .

 o. evisceration
 الحَجَاج

 عملية ازالة مقدمة العين وتوابعها من

 الحجاج .

المقعرة واسمك منطقة في العدسات المحدية .

o. centring instrument

آلةُ التَركِيْزِ البَصَريّ

آلة تستعمل لتعيين مركز المحور البصري .

o. zone markers

وَاسِماتُ المِنْطَقَةُ البَصَريَّة

واسمات مختلفة الحجم تستعمل لتحديد المنطقة البصرية للقرنية .

مَثْلُورَاتِيّ ، عُويِدَاتِيّ وصفات النظارات الخبير في مهنة قراءة وصفات النظارات وتطبيقها عملياً بعمل نظارات مطابقة لها . فَنُّ البَصَرِيّات واستخدامه في فن التطبيق العملي للبصريات واستخدامه في الوصفات والنظارات الطبية . خييرُ البَصَرِيّات علم البصريات .

opticomyelitis

التهابُ العَصَبِ البَصَرِيِّ والنُّخاعِ التهابِ العصب البصري بالجهتين مع التهابِ النخاع المستعرض.

optimetrist المنصر وعيوبه . الاختصاصي بقياس حدة البصر وعيوبه . المنصريّات

العلم الذي يعني بالبصر والضوء والعدسات .

optokinetic drum

الأُسْطُوائة مُحرِّكَة العَين

انظر (drum)

رَأَرُأَةٌ حَرَّكِيَّة optokinetic nystagmus) انظر (nystagmus)

شَرِيطُ مُحرِّك العَين optokinetic tape انظر (tape)

عِلمُ قِياسِ البَصرِ عليه قِياسِ البَصرِ عليه باستعمال علم قياس قوة البصر واصلاح عيوبه باستعمال المناشير والعدسات وغيرها ماعدا الأدوية .

ora serrata المُشْرَشَةُ شَرَةً

o. pseudotumor

وَرَمٌّ حَجَاجِيٌ كَاذِب

التهاب في الحجاج يؤدي الى جحوظ العين وله كل علامات الورم الحجاجي .

مُلجِزُ الْحَجَاجِ معلى طول الحافة غشاء ليفي يرتكز على طول الحافة الحارجية للحجاج ويمتد الى العضلة رافعة الجفن العلوي أو الى صفيحة غضروف الجفن السفلي .

orbitalis خجَاجِيّ

متعلق بالحجاج .

orbitonasal حَجَاجِيٌّ أَنْفِيَ مَعَادِيًّ أَنْفِي مَعَادِي المُحَاجِ والأَنْف .

مِقيَاسُ الحَجَاجِ مقيَاسُ الحَجَاجِ مقياس يقيس مدى انزياح العين الى داخل الحجاج عند الضغط على وجهها الأمامي . مِقيَاسُ مِحور الحَجَاجِ orbitostat .

بَضْعُ الحَجَاجِ من خلال شق في حافته عملية فتح الحجاج من خلال شق في حافته لأزالة ورم فيه أو لأخذ عينة منه .

عملية تسطيح القرنية عند تصليح اخطائها عملية تسطيح القرنية عند تصليح اخطائها الأنكسارية حيث تستعمل عند ذاك عدسات أقل تقوساً.

سَواءُ وَضْع العَين وبقاء محوريهما متوازيين سواء وضع العينين وبقاء محوريهما متوازيين بعد ازالة المنبهات المدبحة كلياً أو جزئياً . asthenic o. ضعف عام في عضلات العين .

مَصْحِيحُ الْحَوَلُ الْحِلْ .

تصحيح أو منع حدوث الحول .

تقويمُ مِحْوَرِ الْبَصَرِ .

تصحيح محور بصر العين أو العينين .

تمارين تقويم البَصَر orthoptics

مَارين تُعَلِيمُ الْبَصَر عوري بصر العين اللذان لايتناسقان عند الرؤية بالعينين .

اِفْرَاغُ الْحَجَاجِ o. exenteration عملية ازالة كامل محتويات الحجاج بما فيها العين والأجفان والعضلات وتجرى في أورام الحجاج الخبيئة .

لِهَاقَةُ الحَجَاجِ o. fascia الْخَجَاجِ نسيج ليفي يحيط القسم الخلفي من المقلة ويسند ويربط بنيات داخل الحجاج.

o. fissure, superior

الشَقُّ الحَجَاجِيّ العُلويّ

شق طولاني بين الجناحين الكبير والصغير للعظم الوتدي ويمر والعديد من الأعصاب والأوعية الدموية .

o. venography

تَصْوِيرُ أورِدَة الحَجَاج

التصوير الشعاعي لأوردة الحجاج لتحري الآفات الحجاجية التي يمكن أن تضغط على أوردته .

orbital حَجَاجِيّ

متعلقُ بالحجاجِ أو منسوبِ اليه .

o. cavity (= orbit)

تَجْوِيفُ الحَجَاج

التجويف العظمي الذي يحتوي العين وملحقاتها العضلات الخارجية للعين والأعصاب والأوعية ويتكون من العظام الغربالي والجبهي والدمعي والأفقي والحنكي والوتدي والوجني والفكي العلوي.

شُقُ الحَجَاجِ مَثَقُ الحَجَاجِ مَثَقُ الحَجاجِ شَقَ فِي الجَدارِ السفلي الوحشي للحجاج يحده الجناح الكبير للعظم الوتدي والنتوء الحجاجي لعظم الفك العلوي ويمرز العصب تحت الحجاج والعصب الوجني والأعية تحت الحجاجية .

تُضيَّقُ الحَجَاجِ o. miosis عدم نمو الحجاج وتضيق سعته خلقياً .

o. periostitis

التهاب سِمْحَاق الحَجَاجِ التهاب سمحاق عظام الحجاج.

مُقَوِّم البَصَر مُقَوِّم البَصر . اختصاصي تمارين تقويم البصر . ثَذَبْذُب ، ذَبْدَبَة oscillation حركات أمامية خلفية أو جاتبية نواسية . ocular o's

ذَبذَبَةُ العَين ، تَذَبذُبُ العَين
 حركات عينية لا إرادية مثل الرأزأة .

أَيْصَارٌ تَذَيِذُيي تَظهر فيه الأجسام المرثية تتحرك الى الأمام والخلف أو تتراقص أو تتلوى وتحدث في مرض التصلب المنتثر.

osteogenesis imperfecta

تكَوُّنُ العَظْمِ النَاقِص

مرض وراثي سائد يصيب النسيج الضام يتصف بهشاشة العظام وكسورها والصمم وبصلبة زرقاء.

عَظْمُوم ، ورم عَظْمِي osteoma ورم العظام الذي نادراً ما يصيب عظام الخجاج .

مَدْفُق من العبن على نزح الخلط المائي من العبن . aqueous o. نزح الخلط المَاثي نزح الخلط المائي من العبن .

قُرْطُ التَصْعِيحِ Overcorrection قُرْطُ التَصْعِيحِ انحراف العين أو حولها أكثر من الحد المطلوب مما يؤدي الى انحرافها الى الجهة المعاكسة .

(٢) فرط التصحيح الأنكساري في عملية وضع القرنية الشعاعي .

overwearing syndrome

مُتَلازِمَةُ فَرْطِ الإسْتِعمال

ألم -مُع احتقان القرنية والملتحمة والأجفان لكثرة استعمال العدسات اللاصقة و خصوصاً الأنواع الصلبة منها .

مَسُتُّمُ الرَأْس المتحام الدروز القحفية الوجهية المبكر مما يولد اطالة الرأس عمودياً .

P

مِقيَاسُ الطِحْن مِقيَاسُ الطِحْن القرنية وعمق الغرفة الأمامية . وعمق الغرفة الأمامية . palinopsia مُكَرَرَة عيب ابصاري يولد عند المصاب به رؤية الشيء المنظور مرة ثانية في زمن تالي .

pallor, optic disc

شُحُوبُ القُرصِ البَصَرِيِّ

شحوب في القرص مما يدلل على ضموره وقد يحدث بعد التهاب العصب البصري أو بعد القاره أو فقدان بعض انسجته أو اصابته بالتصلب .

palpebra جَفْن الطية الجلدية المتحركة التي تحمي سطح العين الأمامي .

المَحَفَّن السُفْلِيّ المَّلِيّ المَّلِيّ المَلِيّة المُتحركة التي تغطى الجزء السفلي من العين . السفلي من العين . الطية الجلدية المتحركة التي تغطي الجزء العلوى من العين .

p. fascia (= orbital septum)

حَاجِزُ الحَجَاجِ

(septum)

p. fissure (= rima palpebrum)

مَشَقُّ الأُجْفَان

الفتحة المنظورة والأفقية بين الجفنين

العلوي والسفلي . p. furrow. superior

أُخْدُودُ الجَفْن العلوي

الطية التي تظهر في الجفن العلوي عند فتح العين .

p. ligament, lateral الوِبَاطُ الوَحْشِي لِلجَفْن الرباط الذي يربط النهايات الوحشية للصفيحتين الغضروفيتين للجفنين العلوي

والسفلي بحافة الحجاج . p. ligament, medial الربّاطُ الإنسيّ لِلجَفْن

حزم ليفية تربط النهايات الأنسية لغضاريف الجفنين بعظام الحجاج، وتمر حزمة منها أمام الكيس الدمعي وتتصل بالنتوء الجبي لعظم الفك العلوي كا تمر حزمة أخرى خلف الكيس وتتصل بالعرف الخلفي للعظم الدمعي.

p. smooth muscle (= Muller's muscle) عَضَلاتُ الجَفْنِ المَلسَاء الجزء العضلي الأملس من العضلة رافعة الجفن العلوي والذي يغذيه العصب الودي . - ث

palpebralis جَفَنيّ . نسبة الى الجفن أو متعلق به .

۱. يَعْمُزُ ٢. ذُو أَجْفَانُ palpebrate

١. حركة الأجفان التلقائية .

٢. كائن تغطى عينيه الأجفان .

palpebration

١. الغَمْز ٢. كُثْرَةُ الغَمْز

كثرة الغمز التلقائي كما يحصل عند تهيج العين أو في بعض الأمراض العصبية .

اِلِيهَابُ الجَفْن palpebritis الجَفْن = blepharitis)

الطر (stepharths) palsy

سلل (paralysis =)

cerebral p. شَلَلٌ دِمَاغِي

شلل ينتج عن اصابة الدماغ وقد يكون ذلك أثناء الحياة الجنينية أو عند الولادة أو عن الأصابة بعد ذلك .

شَلُلٌ يُووِيّ الصابة احدى نوى شلل ينتج عن اصابة احدى نوى الأعصاب المغذية للعين وعادة مايكون في عضلة واحدة أو أكثر وفي عين واحدة . في في النوويّ . supranuclear p شكلٌ فَوقَ النوويّ شلل ينتج عن اصابة السبل العصبية البصرية فوق مستوى نوى الأعصاب ويصيب عادة أكثر من عضلة واحدة وفي

سَبَل بِهُ القرنية مع ارتشاح نسيجي توعى سطح القرنية مع ارتشاح نسيجي

جيبي فيها . سَبَلُ أُرجِيّ allergic p.

سبل القرنية الأرجي . سبكل مُعْقيم p. carnosus

p. crasus سَبَلُ مُعْتِم (-p. carnosus)

(=p. carnosus)

سَبَلٌ تَنكُسيّ degenerative p. بَنُلُ تَنكُسيّ بَعُو أُنسجة ليفية بين الطبقة الظهارية للقرنية وغشاء باومن .

سَبَلُ زَرَقِي glaucomatous p. تنكس وتوسف ظهارة القرنية الناتج عن وذمتها في حالات الزرق المتقدم .

سَبَلٌ التِهابِيِّ inflammatory p. سَبَلٌ التِهابِيِّ سبل يحوي خلايا التهابية تحل محل غشاء باومن .

العين . العين . العين . العين . العين . العين العين العين . العين . العين . العين . العين . العين .

سَبَلٌ نَفَاطِيٌ phlyctenular p.

سبل يترافق مع التهاب القرنية النفاطي وينتشر فيه التوعي حول عيط الحوف وعتد الى مركز القرنية .

سَبَلٌ جَاف مَنْ بَعِفَاف القرنية والملتحمة .

سَبَلٌ خَفِيفِ الْعَمَامة . سبل القرنية مع عتامة خفيفة .

سَبَلَ حَثَرَي trachomatous p. سَبَلَ حَثَرَي سَبِلُ اللهِ أَنْ عَلَى اللهُ ا

panophthalmia إليهابُ الغين الشّامِل (= panophthalmitis)

اليهابُ العين الشامِل panophthalmitis اليهابُ العين الشامِل التهاب كل بنيات العين وانسجتها وأغشيتها والقرنية والصلبة.

مُوَضِّح panoptic مُوَضِّح عامل يساعد على توضيح الأشياء واظهارها ويقال عن الصبغة التي تميز كل انسجة النموذج وتجعلها مرئية للفاحص .

panretinal photocoagulation
تخیرُ الشبَكيَّة الضوئيّ الشامِل
معالجة كال الشبكية ماعدا قسمها المركزي

بليزر الأرغون في علاج اورامها أو توعيها الساد أو في اعتلالها السكري . المتهابُ العِنبِيَّة الشّامِل panuveitis التهاب كل السبيل العنبي .

خُلَيمَة Þapilla بروز صغير حلمي الشكل ويطلق على رأس العصب البصري .

خُليَمَةُ بِيرِغَمايستر Bergmeister's p. بيرغَمايستر كتلة صغيرة من الخلايا الدبقية في الجنين تحيط بالشريان الزجاجاني في وسط العصب البصري يدوم احياناً في عين بعض البالغين .

الحُلَيمَة الدَمعيَّة الدَمعيَّة المُعين المتحمة بالقرب من زاوية العين الإنسية .

optic p. الحُلَيْمَةُ البَصَرِيَّة (=discus nervi optica)

القرص البصري ، جزء العصب البصري الذي يوجد داخل العين والمكون من الألياف العصبية الواردة من الشبكية ويظهر عادة بلون وردي أو أبيض .

المِيّ papillary

نسبة الى الحليمة أو يشبهها .

p. conjunctivitis

اِلتِهَابُ المُلتِحِمَةِ الحُليميّ انظر (conjunctivitis)

p. hypertrophy, giant ضَخَامَةُ خُلِيميَّة

حطاطات مرتفعة في ملتحمة الجفن تشاهد احياناً عند استعمال العدسات اللاصقة اللينة أو أي نوع آخر منها وتتسبب عن المناعة الذاتية للمريض وقد تظهر أحياناً في التهاب الملتحمة الربيعي .

وَذَمَةَ الحُلِيمَة البَصَرِيَّة لِجَمِورَيَّة papilledema تورم في رأس العصب البصري ينتج عن زيادة الضغط داخل القحف.

papillitis (= optic neuritis) اِلتِهابُ الخُلِيمَة

التهاب الحليمة أو القرص البصري .

خُلَيْمُومٌ مُسَوَّق pedunculated p. حُلَيْمُومٌ مُسوَّق حليموم متصل بسويق.

sessile p. خَلَيْمُومٌ لاَطِيء

حليموم متصل بقاعدة عريضة .

papillomacular bundle

الجزمة الحُلمية البقعية

انظ (bundle)

اعتِلْالُ الحُلَيمة papillopathy اعتِلْالُ الحُلَيمة العليمة بأى مرض.

اصابه الحليمة باي مرض . اعتلال الحُليمة الإثّقاريّ .ischemic p اعتلال الحليمة بسبب انفارها لانسداد أو

تضيق أو تصلب أحد أوعيتها .

papilloretinitis

التهاب الحليمة والشبكية

التهاب الحليمة البصرية الذي يمتد الى الشبكية .

papules टेबीवीं टेबी

تورمات سطحية صغيرة صلبة ومحددة تظهر في الجلد وسطوح بعض الأعضاء وتظهر في الملتحمة مع وجود أوعية دموية في وسطها وخصوصاً في ملتحمة الجفن العلوي وهي غالباً ما تظهر في النهاب الملتحمة الربيعي .

paracentesis بَزُّل

بزل جراحي لجومٍ لرشف السائل منه . anterior chamber p.

بَزْلُ الغُرفَة الأَمَاميَّة

رشف الخلط المائي لتخفيف ضغط داخل العين في حالات الزرق .

aqueous p. (keratocentesis)

بَزُّلُ الخِلْطِ المَائيّ

ثقب القرنية وبزل الخلط المائي منها ويجرى ذلك في بعض عمليات العيون .

paracentral scotoma

عُثْمَةُ جُنِيبِ المَركز انظ (scotoma)

parachromatopsia عُمِيْ الْأَلْوَان (=color blindness)

انظر (blindness)

المنظر المنظر المعلم المرئية وعلاقتها بعضها عند حركة العينين أو عند النظر اليها بأحدى العينين بالتناوب مع العين الثانية . مثلًل paralysis فقدان حركة عضو أو جزء بسبب آفة عصبية أو عضلية .

شَكُلُ المُبْعِد شَكُلُ المُبْعِد شَكُلُ المُبْعِد المستقيمة للعين المستقيمة للعين المسبب آفة العصب المبعد مما يسبب الحول والرؤية المزدوجة .

شَلَلُ التَّكيُّف . accommodation m شلل تكيف العين بسبب اضابة عضلتها الهديية .

amaurotic pupillary p.

شَلَلُ الحَدَقَة الكُمْني

شلل حدقة العين العمياء بسبب اصابة شبكيتها أو عصبها البصري فهي لا تستجيب عند تنبيهها تنبيها مباشراً ولكنها تستجيب عند تنبيه حدقة العين الثانية السليمة .

شَلُلٌ بَصَلَيٌ شَلُلٌ بَصَلَيٌ شَلُلٌ بَصَلَي شَلُلٌ فِي العين بسبب آفة أو مرض في المراكز الحركية للنخاع المستطيل.

شَلَل الإِقْرِان conjugate p. شَلَل الإِقْرِان العين لقدرتها على القيام ببعض الحركات الاقترانية للعينين .

شَلَلُ التَقَارُبِ مَلَلُ التَقَارُبِ فقدان العين لوظيفة القيام بحركات تقارب العين .

شَلُل التَباعُد فقدان العين لوظيفة القيام بحركات تباعد العينين .

شَكُلُ الْوَجْهِيِّ شَكُلُ الْوَجْهِي العصب الوجهي القحفي السابع كما يحصل في شلل بيل .

إطرَاقُ الغين ، الإطْرَاقُ paralytic ptosis اطرَاقُ الغين ، الإطْرَاقُ العين بسبب شلل عضلاتها .

حَوَلٌ شَلَلِيّ paralytic squint انظرِ (squint)

حَوَلٌ شَلَلَيّ paralytic strabismus انظر (strabismus)

parasympathetic nerve

عَصَبٌ لا وُدُيّ

انظر (nerve)

parasympathomimitic agent عَامِل مُحَاكِي اللاَّزُدِّيِّ

عامل كيميائي يعمل بنفس اتجاه العصب اللاودي ويؤدي استعماله الى تضيق الحدقة كالأسيتيل كولين والبيلوكاربين وكلوريد الميتاكولين.

paresis عُوزَل

شلل جزئي أو غير كامل .

parietal lobe field defects عُيُوبُ السَاحَة البَصريَّة الجدَاريَّة

عيوب الساحة البصرية باصابات الفص الجداري وهي متاثلة ومتناظرة وتبدأ في الربع السفلي لكل من العينين على الجهة المعاكسة للأصابة

Parinaud's gaze syndrome مُتَلازِمَة بَارِينُو لِلحَمْلَقَة انظر (syndrome) Parinaud's oculoglandular syndrome

مُتَلازِمَة بَارِينُو العَينيَّة العُدِّيَّة انظر (syndrome)

Parinaud oculomotor syndrome مُتَلازِمةُ باريئُو مُحَرِّكَة العَين انظر (syndrome)

pars plana corporis ciliaris الجُزْءُ الأملَس لِلجِسم الهَدْبيَ انظر (orbiculus ciliaris)

pars plana vitrectomy
المُنْتِعَالُ الزُجَاجِيّ بِطريق الجُزْء الأُمْلَس
ازالة الزجاجي عن طريق الجزء المستوي .
pars planitis

الِتِهابُ الجُزْء الأَمْلَسِ التهاب عيني حوفي في اطراف الشبكية وقاعدة الجسم الزجاجي .

pars plicata corporis ciliaris . الجُزْءُ المَتْتَى لِلجِسمِ الهَدْبِيّ (= corona ciliaris)

ضَعيفُ البَصرَ partially sighted ضَعيفُ البَصرَ الإبصار السوي ودرجة البصاره لا تتعدى ٦٠/٦ وهي دون العملى الكامل

past pointing test

اِحْتِبَارُ تَجَاوُزِ التَأْشِيرِ انتهار النَّاشِ النَّاسِيرِ

اختبار التأشير بالسبابة على نقطة ثابتة بعد الدوران في حالات أمراض الأذن الداخلية حبيث يصعب على المصاب التأشير على النقطة بذاتها بل يؤشر على نقطة اخرى حواليها .

patching in amblyopia
تَعْطِيَةُ العَين في الغَمَش
تغطية العين السليمة لخث النظر بالعين الضعيفة

تعطيه العين السليمه لحت النظر بالعين الضعيفة المصابة بالغمش .

pathologic myopia قِصَرُ البَصَر المَرَضِيِّ انظر (myopia) السُبُلُ البَصريَّة البصرية التي تمتد عبرها الطرق العصبية البصرية التي تمتد عبرها الألياف العصبية البصرية ابتداء من الشبكية حتى المناطق البصرية في قشرة المخ.

سَدِيلَةٌ سُويقيَّة pedicle flap
قطعة من الجلد تبقى قاعدتها متصلة بموضعها
الأصلي وتنقل جراحياً لتغرس في منطقة
الحاجب لتقويمه.

pedunculated papilloma خُلَيمُومٌ مُسَوَّق

انظر (papilloma)

pear shaped pupil حَدَقَةٌ كُمَّثرِيَّةُ الشكْل

تشوه في شكل الحدقة يأخذ شكل الكمثرى . الرِبَاطُ المِشْطَرِيّ pectinate ligament انظر (ligamentum)

قُمَال pediculosis . الاحتشار بالقمل .

تَقْشِيرُ الغِشَاء peeling, membrane ازالة الأنسجة الشاذة من سطح الشبكية لأزالة تجعدها وتقليل شدها.

pemphigoid, conjunctival فُقَاعَانيَّة المُلتَحِمَة

التهاب شبه فقاعي يصيب الملتحمة . فُقاعَائيَّة العَين pemphigoid, ocular التهاب شبه فقاعي يصيب الملتحمة والقرنية .

pemphigus فَقَاع جموعة من الأمراض الجلدية تتصف بظهور مجموعات متتالية من الفقاعات .

إِعَاقَة penalization إِعَاقَة طريقة لمعالجة الغمش بأجبار المصاب على استعمال احدى عينيه للنظر الطويل سواء بواسطة العلاج أو بأحدى الطرق البصرية الأخرى .

رَأْرَأَةٌ نَوَّ اسِيَّة pendular nystagmus انظر (nystagmus)

إِصَابَةٌ لَافِدَة penetrating injury إِصَابَةٌ لَافِدَة السَيْعِ وَتَنفذ السَيْعِ وَتَنفذ السَيْعِ وَتَنفذ

penetrating keratoplasty

رَأْبُ القَرنيَّة الثَّاقِب

انظر (keratoplasty)

perception

إذراك

التعرف العقلي الواعي للمنبهات الحسية . إِذْرَاكُ اللَّون color p.

التعرف على لون المنبهات الضوئية .

إِذْرَاكُ الْمَسْافَات تعرف الشخص على الأبعاد النسبية لمختلف الأجسام المنتشرة في الساحة البصرية مع القدرة على تعيين مواقعها بالنسبة اليه وبعد كل منها عن الأخرى .

إِذْرَاكُ الضَوء الضوء والظلام . القدرة على التفريق بين الضوء والظلام . visual p. الإِذْرَاكُ البَصَرِيّ القدرة على ادارك المنبات البصرية ودلالالتها .

perfusion, retinal capillary

تَرْوِيَةُ شُعيرَات الشَبَكيَّة

تروية الشبكية على مستوى شعيراتها الدموية .

periblepharitis

التهابُ حَواف الأَجْفَان

النهاب الجلد والأنسجة حول الأجفان . زَرْقٌ حَول المُقْلَة peribulbar injection ادخال الأدوية بزرقها حول مقلة العين .

pericorneal plexus

الضَّفيرَةُ حَول القَرنيَّة انظ (plexus)

perimeter

مِقْيَاسُ سَاحَة البَصَو ، مِحْوَاط جهاز يعين حدود الساحة البصرية المحيطية .

automated p.

مِقْيَاسُ سَاحَة البَصَرِ التِلْقَائيِّ مَقياس مبريج لمجال البصر يعمل تلقائياً . مقياس سَاحَة البَصَر السَرِيريّ . bed p. جهاز يستعمل لقياس مجال بصر المرضى المستلقين في أسرتهم .

Goldman's p.

مِقياسُ كُولدمَان لِسَاحَة البَصَر مقياس نصف دائري يقيس مجال البصر المركزي والمحيطي والحركي والسكوني ويستعمل حاصة في الزرق والاصابات العصينة.

قِيَاسُ سَاحة البَصَرِ perimetry قِيَاسُ سَاحة البَصَرِ السَّعمال مقياسها . قياسُ ساحة البَصَرِ القَوسِيِّ arc p. قياس الساحة البَصرِ القَوسِيِّ . قياس الساحة البصرية على سطح مقوس .

confrontational p.

قِياسُ سَاحة البَصَر بالمُجَابَهَة قياس الساحة البصرية بشكل تقريبي وذلك بمقارنة الساحة البصرية للمريض مع مثيلتها عند الطبيب الفاحص.

قِيَاسُ سَاحَة البَصر الحَركيّ kinetic p. قِيَاسُ سَاحَة البَصر الحَركيّ الهدف من قياس منطقة المرئية .

mechanical p.

قِيَاسُ سَاحَةُ البَصِرِ الآلَيّ

قياس الساحة البصرية بواسطة الحاسب الآلي.

spherical p.

قِياسُ سَاحَةُ البَصَرِ الْكُرُويُ

قياس الساحة البصرية على سطح نصف كروي .

قِياسُ سَاحَة البَصر السُكُونِيّ وstatic p. قِياس عال البصر بتغيير شدة انارة المدف .

حَوْلَ العَيْن تشريحياً في داخل المنطقة المحيطة بالعين تشريحياً في داخل الحجاج.

بِطَّالَةُ الْحَجَاجِ نسيج رابط رخو يبطن داخل الحجاج .

periorbital cellulitis

اِلتِهابُ هَلَل حَوْلَ الحَجَاجِ انظر (cellulitis) سِمْحَاقُ الْحَجَاجِ periosteum, orbital سِمْحَاقُ الْحَجَاجِ السمحاق المغطى لعظام الحجاج .

مُحِيطي ، طَرَفي peripheral يُوجد في الحركز .

جد في المحيط او بعيد عن المركز . p. anterior synechia

التِصَاقُ القُرَحيَّة المُحيطيِّ الأَمَاميِّ (synechia)

p. iridectomy

قَطْعُ القُزَحِيَّةِ المُحيطيِّ انظر (iridectomy)

p. isopter

مُنْحنىٰ تَسَاوِي البَصَرَ المُحيطيّ انظر (isopter)

p. pits وَهْدَاتٌ مُحِيْطِيَّة

انظر (pits)

p. retina الشَبَكِيَّةُ المُحيطِيَّة (retina)

p. vision البَصَرُ المُحيطيّ (vision)

قَطْعُ المُلتَحِمةُ حَوْلَ القَرنيَّة وَعَلَى القَرنية قطع الملتحمة جراحياً حول كل محيط القرنية ويجرى ذلك كجزء من عملية استفصال العين أو من عملية انفصال الشبكية .

نَفُوذِيَّة permeability نَفُوذِيَّة وَ حَالَة نَفَاذَ المُوادُ عبر الأَغْشية أو الأَنسِحة .

contact lens oxygen p.

نَهُوذِيَّة العَدَسَة اللاَصِقَة للأُكسِجِين درجة سماح العدسة اللاصقة لنفوذ الأكسيجين عبرها وهي تعتمد على المادة المصنوعة منها وعلى درجة احتوائها على الماء وعلى سمكها .

نَفُوذَيَّة القَرنيَّة على انفاذ المواد السائلة خلالها وخاصة العقاقير منها .

persistant hyaloid artery

شِرِيانٌ زُجَاجِي بَاقِي

عيب خلقي يبقى فيه الشريان الزجاجي الذي

يضمر في الحالات الطبيعية .

persistant hyperplastic vitreous

زُجَاجِي بَاقِي مُفْرِطُ التَنَسُّج

عيب خلقي يبقى فيه جزء من الجسم الرجاجي خلف عدسة العين وهو يضمر في الحالات الطبيعية.

persistant pupillary fibres

ألياف حَدَقيَّة بَاقِيَّة

انظر (= p.p. membrane)

persistant pupillary membrane غِشَاءٌ حَدَقَى بَاقِي

عيب خلقي يبقى فيه غشاء كامل أو جزء منه في منطقة الحدقة وهو يضمر عادة في الحالات الطبيعية .

شُذُوذُ بِيتَر Peter's anomaly

مَركَزُ الحَمْلَقَة الجِسْرِيّ PCG

انظر (=pontine gaze centre) عَدَسِيّ (سابقة) phaco -

تأقي عَدُسي يتسبب عن فرط الحساسية التهاب حبيبي يتسبب عن فرط الحساسية للروتين عدسة العين .

قِيلَةُ العَدَسة العين من مجلها الطبيعي ، تفتق عدسة العين .

phacocyst (= capsula lentis) مِحْفَظَةُ العَدَسَة (capsula)

قَطْعُ مِحفظة العَدَسة phacocystectomy قطع جزء من محفظة العدسة لعلاج الساد . phacocystitis العَدَسة phacocystitis التهابُ مِحفظة العَدَسة .

phacoemulsification

استحلاب العدسة

طريقة لاستخراج الساد من العين بواسطة الموجات فوق الصوتية التي تحول مادة العدسة

الى مستحلب يتم رشفه بعد ذلك بواسطة قنيات خاصة تدخل إلى غرفة العين الأمامية . phacoerysis (= lens aspiration) رَشْفُ العَدسة ازالة عدسة الساد بالصاقها بآلة تدعى ملقط العدسة . phacogenic glaucoma زَرَقٌ عَدَسي المَنْشَأ (glaucoma) انظ زُرَقٌ عَدَسِيّ phacoglaucoma التغيرات البنيوية التي يحدثها الزرق في العدسة . عَدَساني phacoid, phakoid جسم بشكل العدسة ، عدسى الشكل . قُر صِ عَدَسَانِي تغير في القرص البصري يحوله الى شكل عدسي يحدث عادة في اللابؤرية. phacoiditis التهاث العدسة انظر (phakitis) انظر phacoidoscope منظار العدسة انظر (= phacoscope) حَالًى الْعَدُسَة phacolysin اليومين يستحصل من عدسة العين ويستعمل في معالجة الساد في مراحله الأولى . phacolysis تحرير العدسة تشريط عدسة العين قبل ازالتها في عملية الساد حَالً الْعَدَسَة phacolytic مايولد انحلال العدسة. p. glaucoma زَرَقٌ بِالْبِحِلاَلِ الْعَدَسة انظ (glaucoma) وَرُمُّ عَلَسَى phacoma انظر (phakoma) انظر تَلَدُّرُ الْعَدَسَة phacomalacia تلين العدسة أو ساد لين . وُرَامٌّ عَلَسيٌّ phacomatosis مصطلح يستعمل للدلالة على أربعة متلازمات

ورمية وراثية عدسية الشكل تصيب العين

والجلد والدماغ. phacomatous choristoma وَرَمِّ عَدَسَى جَذْعَى مُنْتَبَد انظ (choristoma) الزيّاحُ العَدَسة phacometachoresis تحرك العدسة وانزياحها عن موضعها. الزياخ العدسة phacometecesis (=phacometachoresis) phacometer مقياس أالعَدسة آلة تستعمل لقياس القوة الأنكسارية للعدسة . phacopalingenesis اعَادَة تكُوين العَدَسة اعادة تكوين عدسة للعبن بعد عملياتها في الساد . تحاك العدسة phacoplanesis حركة العدسة المفرطة غير الطبيعية . تَصَلُّتُ العَّدَسَة phacosclerosis ساد صلب . منظار العَدَسة phacoscope جهاز يستعمل لتنظير تغيرات العدسة . phacoscopy تنظير العدسة فحص العين بمنظار العدسة . عَتَامَةُ العَدَسَة phacoscotasmus عتامة عدسة العبن. phacotherapy (=heliotherapy) المعالجة بالاستشماس المعالجة بالتعرض للشمس. . phacotoxic سام للعدسة مادة تؤدى الى تأثير ضار بالعدسة . phacozymase إنظيم عَدَسي انظم يستحصل من مستخلص مائي للعدسة . phakia اصطلاح يدل على وجود عدسة العين في محلها الطبيعي ، phakic

عين فيها عدسة طبيعية .

p. cystoid macular edema وَذَمَةُ كَسَانِيَّةً لُقُعِيَّةً عَلَاسيَّة

حالة تتكون عن اصابة الشعيرات البقعية بمرض التهابي شبكي مسد للأوعية فيولد و ذمة كيسانية في البقعة والعدسة .

عَدَسيّ (سابقة) phako -وَرَمُ عَلَسيٌّ . phakoma ورم اسفنجي أبيض صغير يظهر في الشبكية في داء التصلب الدرني ويرى مجهرياً. وَرَمْ عَدْسَى شَبَكِيّ retinal phakoma ورم شبكي يظهر في داء التصلب الدرني.

phakomatosis (= phacomatosis)

وَرَمْ عَدَسِي

مجموعة من أربعة متلازمات وراثية وهي : الورام الليفي العصبي، التصلب الدرني، الورام الوعائي الدماغني الثلاثي التوائم والورام الوعائي المخي الشبكي .

pharyngoconjunctival fever

الحُمِّي البُلغُوميَّة المُلْتَحميَّة

(fever) انظ

رُهَابُ الطُّوءِ ﴿ phengophobia انظر (=photophobia)

phenomena, entopic

ظُواهر باطن العنن

حس موضعى في داخل العين يتسبب عن وجود مواد تطوف في داخلها تتكون فيها عند رضها أو عند انفصال شبكيتها .

phenomenon, Bell's ظَاهِرة بيل زيغان العين للأعلى والخارج أثناء النوم أو عند غلق الأجفان قسراً.

ظَاهِرة فِك Fhenomenon, Fick's تغيم البصر مع ظهور هالات حول الضوء المرئي وتحصل عند الأشخاص الذين يرتدون عدسات لاصقة.

التهابُ أوردة الشبكيَّة phlebitis, retinal التهاب أوردة الشبكية الذي ينصف بارتشاح في جدرانها وتكوين خثارات فيها.

phlebography, orbital

تصوير الأوردة الحجاجية

تصوير أوردة الحجاج باستعمال وسط تبايني .

phlyctena, conjunctival

نفاطة الملتحمة

حويصلة صغيرة تحوى مادة لمفية تظهر على سطح الملتحمة في بعض الأمراض. لْفَيْطُة (phlyctenula (= phlyctenule) نُفْطُة حويصلة صغيرة أو عقيدة متقرحة تظهر في القرنبة أو الملتحمة.

phlyctenular keratitis

التهاب القرنيّة النفاطي

انظر (keratitis)

phlyctenular conjunctivitis

التهاب المُلتحمة النُفَاطيّ انظر (conjunctivitis)

phlyctenular keratoconjunctivitis

التهاب المُلتحمة والقرنيَّة النُّفَاطيّ (keratoconjunctivitis) انظر سبل نفيطي phlyctenular pannus

انظر (pannus) قَرُّ حَةٌ نُفطيَّة phlyctenular ulcer

انظر (ulcer)

phlyctenosis

حالات مرضية تتولد فيها النفطيات في الجزء المصاب ومنها الأكزيمة العينية .

نْفَاطُ أَرْجِيّ allergic p. تولد النفطيات في الملتحمة بسبب أرجى .

نْفَاطِيّ تدرُّنيّ دَرُنيّ تولد النفيطات بسبب الأرجية التدرنية .

phoria أي انحراف للعين عن اتجاهها الطبيعي عند غياب المنبهات الأندماجية أو عند حجب هذه المنبهات عنها . وهو حول كامن أو حول خفى .

phoriascope منظارُ الاحولال جهاز ذو منشور انكساري يستعمل في تمارين تقويم الاحولال .

دُولاَبُ الْعَدَسَاتِ phoropter مجموعة كاملة من العدسات مركبة على دولاب دائري يمكن تدويره لوضع أي من عدساته أمام عين المريض.

وَمَضَانُ الشَّكَّة phosphene الحس بأبصار ومضات ضوئية عند غلق العين من دون أي منبه ضوئي لها .

عَدَسَةٌ ضَو ئيَّة شُمْسيَّة عَدَسَةٌ عدسة تعتم عند تعرضها للشمس فتقل قابليتها على امرار الضوء خلالها من ٦٥٪ الى ٢٠٪.

photochemical visual pigment صِبَاغٌ ضَوئي كيميَائي بَصَريّ

صباغ كيميائي حساس للضوء. photochemistry of vision

الكيمياء الضوئيّة للغين

العمليات الكيميائية التي تتم في العين في عملية الابصار أو عند تعرضها للنور أو الظلمة .

photochromatic lenses

عَدَسَاتٌ ضَوِئية التَلُونُ انظ (lense)

photocoagulation تَخْشِرٌ ضُولِيّ معالجة انسجة العين المريضة والتي تعتمد على امتصاص الأنسجة الصباغية للضوء وتحويل الطاقة الضوئية فيها الى طاقة حرارية .

تَخْشِرٌ ضَوتِيّ باللّيزَر laser p. التخثير الضوئي بالليزر ويستعمل بصورة خاصة في اعتلالات الشبكية السكرية . macular p. التَخْشِرُ الصَوْئِيِّ لِلبُقْعَة تخثير منطقة البقعة ضوئياً في وذمتها أو في ظهور أوعية دموية شاذة تحت الشبكية . panretinal p.

تَخشِرٌ ضَوئِي شبكوي عَام تخثير كل الشبكية ضوئياً ماعدا منطقتها المركزية والبقعة لمنع انتشار الأورام أو التوعى فيها . آلةً تَصْوِيرِ القَرِنيَّة photokeratoscope آلة لتصوير حلقات القرنية الدائرية في سطحها وأية انحناءات فيها لغرض عمل عدسات لاصقة مناسبة لها ويستعمل الحاسوب عادة لتنسيق هذه العملية .

photometer مقياسُ الضَّوء جهاز لقياس شدة الضوء.

فُ ثُو ن photon كمية من الطاقة الضوئية.

photo-ophthalmia

(=photophthalmia)

التهاب العَين الضوئي التهاب العين المسبب عن تعرضها للضوء الشديد كضوء قوس اللحام أو الضوء المنعكس من الجليد .

التهابُ العَين الوَ مُضيّ العَين الوَ مُضيّ التهاب العين المولد عن التعرض لضوء قوس اللحام.

اعتلال ضوئي photopathy ظواهر مرضية تتسبب عن التعرض للضوء. photophobia رُهَاتُ الضَّهِ ء عدم تحمل العين الشاذ لرؤية الضوء. رُوْ يَةٌ نَهاريَّة . photopia

(= day vision) انظر

photopic ضُوْثِيّ نسبة للرؤية الضوئية ويستعمل غالبا للاشارة للعين المكيفة للرؤية الضوئية.

رُوْيَةً نَهاريَّة p. vision (=day vision) انظر

صِبَاغٌ ضَوثِيّ photopigment الصباغات الحساسة للضوء والموجودة في المستقبلات الحسية ، المخاريط والعصيات ، في شكلة العين.

photopsia (=photopsy) ترَائيّ الأضواء

رَؤية ومضات ضوئية بسبب تهيج الشبكية . photopsin اوبسين ضوئي ، الجزء البروتيني في مخاريط الشبكية الذي يتحد مع الرتينال ليكون الصبغة الضوئية . ترائي الأضواء photopsy انظر (photopsia =) استِقْبَال ضَوْئي photoreception حس ضوئي ابصاري للطاقة الأشعاعية الضوئية التي تتراوح اطوالها بين ٣٩٠٠ – ٧٧٠٠ – ٣٩٠٠ انكستروم .

p. duplicity theory

نظرية الرحس الضوئي المُزْدَوَج النظرية التي تنص على وجود نوعين من المستقبلات الضوئية في العين وهي العصيات والمخاريط اللتان تولدان الرؤيتين المليلية والنهارية على التوالي .

مُسْتَقِبِلةُ صَوئيَّة صَمِيةً مستقبِلةً وَ نهاية عصبية حساسة للضوء وهناك نوعان منها وهي المخاريط والعصيات والتي تستقبل المنبهات الضوئية وتحولها بعمليات كيميائية الى منهات تولد الدفعات العصبية.

cones p.

المُستَقْبِلاتُ الضَوئيَّة المَحْروطِيَّة المُستقبِلات المخروطيَّة الحساسة للضوء والموجودة في شبكية العين وخاصة في منطقتها المركزية والبقعة الصفراء وهي المسؤولة عن الرؤية النهارية واللونية . rods p. المستقبلات العصوية الشكل الحساسة جداً للضوء والموجودة خاصة في مناطق الشبكية المحيطية وهي مسؤولة عن الرؤية الليلية (الظلامية) .

التِهابُ الشّبكيَّة الضَوئيّ photoretinitis التهابُ الشّبكيَّة العين نتيجة تعرضها للضوء وقد التهاب شبكية العين نتيجة عابرة .

حَسَّاسٌ لِلضَوء Photosensitive (۱) شخص مفرط الحساسية لضوء الشمس بصورة شاذة .

(٢) مادة حساسة للضوء .

photosensitivity تَحَسَّسُ صَوْنِي تَحَسَسُ الْجَلَدُ واستجابته الشادَة لضوء الشمس.

phthiriasis palpebrum قُمالُ الجَفْن القمل.
احتشار الجفن بالقمل.

phthisis bulbi ضُمُورُ المُقْلَة phthisis bulbi

ضُمُورُ المُقْلَة للهِ بالقمل.

phthisis bulbi ندية القرنيّة العين.

phthisis cornea في قرنية العين.

physiologic anisocoria

تَبَائِنُ الحَدَقَينِ الفيزيُولُوجي (anisocoria) انظر (physiologic cup الْكَأْسُ الفِيزيُولُوجي الْحَرَى الفرص البصري في انخساف في مركز القرص البصري في ما لايزيد عن ٣٠٪ من مساحته .

physostigmine (=eserine)

فِيزُوسْتكوين قلواني أبيض اللون يستعمل كمثبط للكولنستران .

pigment dispersion syndrome مُتَلازِمةُ تَبَعثُرُ الصِبَاغِ انظر (syndrome)

صِبَاغٌ بَصَرِيّ pigment, visual صباغ حساس للنور يوجد في المستقبلات الضوئية للشبكية ويتأثر بالنور فيولد دفعات عصبية تنقل الحس الضوئي للدماغ.

اِلْصِبَاغ ، تَصَبُّغ pigmentation اِلْصِبَاغ ، تَصَبُّغ (۱) ترسب مادة صبغية في نسيج أو عضو ما .

(٢) تلون غير طبيعي بزيادة ترسب الملانين في النسيج .

زَرَقٌ صِبَاغيّ pigmentary glaucoma زَرَقٌ صِبَاغيّ انظر (glaucoma) بِيلُوكَارِبِينِ pilocarpine قلواني تستعمل أملاحه كادة كولينية الفعل في بعض أمراض العيون .

pinealoma

وَرَمُ الغُدَّة الصُنُوبَرَيَّة ، صَنَوْبِرُوم ورم الغدة الصنوبرية الذي قد يولد انكماش الجفن وشلل الحملقة العلوية .

pinguecula (= pinguicula) شُحَيْمَة ، أُزْيَرة

نقطة صفراء يسببها تكاثر خلوي في ملتحمة العين قرب الاتصال القرنوي الصلبوي وغالباً ما تكون على الجهة الأنفية وتشاهد عادة في الشيوخ.

فُرصُ ثُقْب الإِبْرَة pinhole, disc

pinhole test (= pinhole vision) فَحصُ النَظَر بِنُقْبِ الإِبرة

انظر (test)

الوَهَدَةُ البَصَرِيَّة pit, optic الوَهَدَةُ البَصَرِيَّة مرحلة في تطور العين الجنينية تتلو تكون البنية البدئية للعين .

طِلاًةً زِفْتيّ وواسب زفتية يؤدي التعرض الطويل لها إلى انصباغ العين والملتحمة والقرنية بلونها .

pits, Herbert's peripheral وَهُدَاتُ هِرِبَرِتِ المُحِيطِيَّة

ندبات صغيرة منخسفة بالقرب من الحوف تشاهد بالضوء الشقي في المرضى المصابين بالحثر.

وَهُدَاتُ القُرصِ البَصَرِيّ physiological cup)
انظر (physiological cup)
لَوْحَةُ بِلَاسِيدُو Placido's disc
لوحة تحتوي دوائر متراكزة لفحص القرنية
المخروطية .

صَفَيحةُ الْمُدَسَة وَ الْجِنين تتولد منها عدسة العين .

القُرصُ البَصَرِيِّ placoid, optic nerve انظر (optic disc)

عَدَسَةٌ مُستَويَّة plano lens عَدَسَةٌ مُستَويَّة (lens)

بلازمًا يستعمل الاصطلاح هنا للدلالة على الذرات والغازات التشاردية التي تتولد عند تهشم الأنسجة بليزرياك . وتعتبر البلازما بأنها الحالة الرابعة للمادة .

plastic diffuse iritis

اِلتِهابُ القُزَحيَّة اللَّدِينيّ المُنتَشِر انظِ (iritis)

عَدَسَةٌ لدينَة (lens)

pseudoisochromatic p's

لَوْحَات إِسْوِيَّة الأَلوان الكَاذِبَة لوحات تشبه لوحة إيشيهارا لفحص الرؤية اللونية .

tarsal p.

صفيحة الجَفْن ، غُصْروف الجَفْن الأسجة الضامة التي تعطي الجفن شكله الطبيعي وتسمى الغضروف الهدبي أيضاً . والطبيعي وتسمى الغضروف الهدبي أيضاً . والموينم الغمش وتنشيط الرؤية بالعينن .

pleoptophore مُقَرِّمُ الغَمَش جهاز لتقويم الغمش وتنشيط الرؤية بالعينين . plexus, pericorneal

ضَفيرَة حَول القَرنيَّة فروع تفاغرية للشريان الملتحمي الأمامي توجد في طبقة الملتحمة السطحية وفي طبقة ظاهرة الصلبة العميقة حول القرنية . المثنيَّة الهِلائيَّة plica semilunaris ثنية مقوسة تربط القوسين الحنكي اللساني

والحنكي البلعومي مكونة الحافة العليا للنقرة اللوزية العليا .

الثنيات القُرَحيَّة الموجودة على سطح القرحية الخلفي .

plombage ترْصيصوضع مادة خاملة على سطح الصلبة لعلاج
انفصال الشبكية .

pneumatic tonometry قِياسُ تُوترُ الْعَينِ الهَوائيِّ

فِينِينَ تُونُو النَّبِينِ الهُوالِي انظر (tonometry)

point corresponding p's

نُقَاطُ مُتَنَاسِيَة

نقاط متناظرة على شبكيتي العينين يولد تنبيهها المتزامن إدراكاً برؤية موحدة للجسم المنظور.

corresponding retinal p's أَقَاطُ شَبُكَيَّة مُتَاسِبَة focal p.

النقطة التي تتراكز فيها كل الإشعاعات الضوئية المتوازية المتعكسة أو المتكسرة .

near p. of accommodation نُفْطَةُ التَّكِيُّفِ القَرِيبَة

أقرب نقطة ترى العين منها الحروف الصغيرة بوضوح.

near p. of convergence لُقْطَةُ التَقَارُبِ القَرِيبَة

أقرب نقطة يستطيع الشخص منها أن يحافظ على منعكس الدمج ويرى من أمامها رؤية مزدوجة .

near visual p.

نَقْطَةُ الإبصار القَربية نقطة العدسة التي ينظر خلالها الشخص عند القراءة وهي عادة حوالي ٨ ملم إلى الجهة الأنفية من مركز العدسة البصري للنظر البعيد.

nodal p. أَفْطَةٌ عُقْدِيَّة عُود نظام إحدى نقطتين توجدان على محور نظام بصري إذا مر شعاع ضوئي من أحدهما ثم مر بالثانية فإنه ينفذ منها موازياً للمحور . retinal corresponding p's أَفَقَاطُ التَنَاسُب الشّبَكُويّ نقاط على الشبكويّ متناظرتين تتكن ن

عليهما صورة الجسم المنظور .

مِقيَاسُ الإسْتِقطَابِ الضوء . جهاز لقياس استقطاب الضوء . قِياسُ الاسْتِقطَابِ polarimetry قِياسُ الاسْتِقطَابِ قياس استقطاب الضوء باستعمال مقياس الاستقطاب .

مِنظَارُ الاسْتِقْطَابِ polariscope مِنظَارُ الاسْتِقْطَابِ الصّوءِ .

مُسْتَقَطِب مُسْتَقَطِب مَسْتَقَطِبة تستعمل لحجب صفيحة أو عدسة مستقطبة تستعمل لحجب وهج الضوء عن العين .

pole, posterior eye

القُطْبُ الخَلفِيّ لِلعَين

مركز منحنى الوجه الخلفي للعين .

الشيبُ المُبكر ، الوضح المنصف الشعر المبكر . وقد يصيب أهداب العين وقد يحدث ذلك في التهاب العين التعاطفي أو في التهاب العنبية الأفرنجي .

polycoria تعَدُّد الحَدَقَات polycoria في قرحية وجود أكثر من فتحة حدقية واحدة في قرحية العين .

p. spuria تَتُقُبُ الْقُرَحِيَّة . تكون عدة فتحات أو ثقوب في القزحية . تعكَّدُ الْحَدَقَات . تعدّدُ الحَدَقَات في العين لكل منها مضيقتها الخاصة بها .

polymorphous dystrophy, posterior

حَثَلٌ خَلْفِي مُتَعَدِّد الأَشْكَال انظر (dystrophy) تَعَدُّدُ الرُّوْيَةَ (polyopsia = polyopsia الرُّوْيَةَ الرُّوْيَةِ الحَالَةَ التي يتضاعف فيها منظر الجسم المرئي إذ تبصره العين أكثر من جسم واحد . فَعَدُّدُ الرُّوْيَةَ بِالعَينِين . binocular p. انظر (diplopia =)

p. monophthalamica

تَعَدُّدُ الرُّؤْيَة بِعَينِ وَاحِدة تعدد الرؤية عند النظر بعين واحدة فقط.

uniocular p.

تَعَلَّدُ الرُّؤية بِعَينِ وَاحِدة رؤية أكثر من صورة واحدة للجسم عند النظر إليه بعين واحدة فقط . عَتَّدُدُ الْمُثَنَّةِ (polyonia =) Ivonsia

polyopsia (= polyopia) تَعَدُّدُ الرُّوْيَة pontine gaze center

مَرْكَز الحَملَقَة الجِسرِيّ انظر (center) الوَصْعُ الأُولِيّ position, primary

الوضع الاولي وضع الاولي وهو المستقيم وهو الوضع السوي للعين المرتخية .

posterior capsulotomy

بَضْعُ المِحْفَظَةِ الحَلفيَّةِ انظر (capsulotomy)

الغُرِفَة الخَلفيَّة (chamber)

posterior ciliary arteries

الشَرايينُ الهَديَّة الخَلفيَّة الخَلفيَّة الخَلفيَّة الخَلفيَّة الخَلفيَّة الخَلفيَّة الخَلفيَّة الخَلفيَّة ال

posterior conjunctival artery الشيريانُ المُلتَحِميّ الحَلِفيّ (artery) انظ (artery)

posterior cortical cataract

سَادٌ قِشْرِيّ خَلْفِيّ انظ (cataract)

عُلْعٌ عَلَقيٌ posterior dislocation انظر (dislocation)

posterior embryotoxon

ظَلِلَةٌ قَرنيَّة خِلْقِيَّة خَلَقيَّة انظِ (embryotoxon) posterior granulomatous uveitis العِنيَة الخُلفي الخُييي

انظر (uveitis)

posterior lenticonus

عَدَسَةُ مَخْرُوطِيَّة خَلَفيَّة انظ (lenticonus)

posterior sclerotomy

بَضْعُ الصَّلْبَةِ الخَلفيَّةِ انظِ (sclerotomy)

posterior synechia

التِصَاقُ القُرْحِيَّة الخَلفيَّة الخَلفيَّة (synechia)

posterior viterectomy

قَطْعُ الزُّجَاجِيِّ الخَلْفِيّ

انظر (viterectomy) post-trachomatous deposits

ترَسُبَاتُ بَعد الْحَثريَّة

ترسبات كلسية وغيرها تظهر في الإصابات الحثرية المزمنة في الأجفان .

بُهْد ۲. كَامِن
 ضغط كهربائي له القدرة على التأثير على الأجسام التي لها حالة كهربائية معاكسة .
 طاقة مختزنة لها القدرة على العمل ولكنها غير فعالة حالياً .

جُهْدُ الْفِعْلِ جُهْدُ الْفِعْلِ العضلة أو الفعالية الكهربائية التي تتولد في العضلة أو الخلية العصيية أثناء فعاليتها .

resting p. أَجُهُدُ الرَّاحَة الحابية الخابية الخابية الخابية الجهد الموجود عبر غشاء الحلية المسوية أثناء راحتها وهو فرق الجهد بين داخل الحلية وخارجها .

visual p. البصر المختزنة في العين عند وجود البصر المختزنة في العين عند وجود مرض فيها والتي يمكن استعادتها بالعلاج . فَدُرةُ المَيْزِ power, resolving قدرة الوسط الانكساري للعين على تركيز صورة الجسم المرئي على الشبكية كي تميز بين

خطوطه ونقاطه بوضوح .

رُسَابَة قَرنيَّة precipitates, keratic ترسبات التهابية على السطح الخلفي للقرنية تشاهد عادة بعد التهاب القرحية .

precorneal tear film

فِلْمُ الدَّمْعِ أَمَامِ القَرِيَّةِ

فلم رقيق من الدمع يغطي سطح القرنية بصورة دائمة .

premature retinopathy

اِعِبلالُ الشَبكيَّة الجَدِيجِيّ
(retinopathy)

preretinal fibrosis

تَلَيُّفُ أَمَامِ الشّبكيَّة

نسيج دبقي يتولد أمام الشبكية في بعض أمراضها كالتهاب الشبكية المشيمي .

preretinal hemorrhage

نَزْفُ أَمَامَ الشَبكيَّة

نزف يحدث أمام الشبكية وخلف الزجاجي .

preretinal membrane

غِشَاءُ أَمَامَ الشَبكيَّة

(=preretinal fibrosis)

انظر (membrane)

قَدَع ، مَدُّ البَصَر الشَيخُوخي presbyopia مد البصر وضعفه عند الشيخوخة لضعف قدرة العين على التكيف لقلة مرونة العدسة فتبتعد النقطة القريبة للعين بعيداً عنها .

مَدِيدُ البَصَرِ الشَيخُوخيّ presbyope شخص مصاب بالقدع أو بمد البصر الشيخوخي .

قَدَع ، مَدُّ البَصر الشيخُوخيّ presbytia قَدَع ، مَدُّ البَصر الشيخُوخيّ الفط (presbytia =)

pressure, intraocular

ضغط دَاخِل المُقلَة

ضغط سوائل العين على جدرانها ويبقى ثابتاً بسبب تجدد سوائل داخل العين المستمر . وقد يتغير في بعض الحالات المرضية كالزرق ومن الممكن قياسه بطرق عديدة . primary angle closure glaucoma زَرَقُ غَلْقِ الزَاوِيَةِ الأُولِيِّ

انظر (glaucoma)

حَوَلٌ أُولَيَ primary deviation حَوَلٌ أُولِيَ (deviation)

زَرَقٌ أُوليّ pṛimary glaucoma انظر (glaucoma)

primary lens implant

غِرْسَةُ عَدَسَة أُولِيَّة

انظر (implant)

primary optic nerve atrophy ضُمُورُ العَصَبِ البَصرِيِّ الأُولِيِّ انظ (atrophy)

primary optic vesicle خُوَيصَلَةُ الْعَنِ الْأُولِيَّة

(vesicle) انظ

primary persistent vitreous الزُّجَاجِي الأَولِيِّ اليَّاقِ

الزجاجي الاولى البانظ (vitreous)

الوَصْعُ الأوليّ الرّواتي primary position انظر (position)

primordium (=anlage, البِيْهُ البَدئيَّة rudiment)

البنية الأولية للعضو التي تظهر خلال التطور الجنيني .

البِنْيَةُ البَصَرِيَّةِ البَدئيَّةِ البَدئيَّةِ البَدئيَّةِ البَدئيَّةِ البَدئيَّةِ البَدئيَّةِ البَدئيَّةِ البَدئيَّةِ البَدئيَّةِ البَدن التي تظهر في الجنين . مَنْشُور prism

جسم ذو مقطع مثلث أو متعدد الأضلاع . عَدَسَةٌ مَوْشُورَة مُثْقَلَة p. ballast lens

انظر (lens)

p. cover test

إلحْتِبَارُ التَغْطِيَةِ المَنْشُوري

انظر (test)

probe, lacrimal مِسْبَارٌ دَمْعي مُسْبَارٌ مُعي مُسْبَارٌ مُعي مُسْبَارٌ يستعمل لسبر الموات الدمعية .

probing, lacrimal passages

سَبْرُ المَسَالِك الدَمْعِيَّة الدَمعية
امرار مسبار خلال الفتحة والأقنية الدَمعية
لفتح هم القناة الدَمعية الأنفية
برُوكَائين procaine
مادة كيميائية تستعمل كمخدر موضعي .
التَواتِيء الهَدْبيَّة processus ciliaries
حوالي ٧٠ ناتىء تبرز من الحافة التاجية للمجسم الهدبي مرتبة بطريقة فردانية وتولد الخلط المائي وتتصل بها النطيقات .

profile perimetry

قِيَاسُ مَجَالَ البَصَرَ السُّكُونِيِّ انظر (static perimetry =) قِصَرُ بَصَرٍ مُتَرقِي progressive myopia = انظر (myopia)

projection, cortex macular الإسقاط البقعي القشري انظر (cortex)

ciliary body p..

تَدَلِيَ الْحِسْمِ الْهَدْبِيِّ الْذِي قد يسبب هطول الجسم الهدبي الذي قد يسبب بعض حالات الزرق . اِلْفِيَّاقُ الْقُرَحِيَّةُ iris p.

بروز القزحية خلال جرح في القرنية . vitreous p. الْفِتَاقُ الْزُجَاجِيّ بروز الجسم الزجاجي خلال الحدقة أثناء عمليات الساد أو خلال جرح في القرنية أو الصلبة في إصابات العين الرضحية .

proliferative diabetic retinopathy

اِعْتِلالُ الشَبكيَّة السُكَّرِيِّ التَّكَاثُرِيِّ انظر (retinopathy)

اِثْفِتَال العدسة في الغرفة الأمامية للعين بسبب صغر حجمها بالنسبة لحجم الغرفة .

جِسُّ الوَضْع جِسُّ الوَضْع حِسُ الوَضْع حَس وضع الجسم أو أجزاء منه وهناك شك في وجود مثل هذه الحاسة في عضلات العين . جُحُوظ proptosis . انزياح أو بروز العين للأمام . بروسْيُكمين prostigmine انظر (neostigmine =)

protanomalopia

ضُعْفُ رُوِّيَة الأَحْمَر والأَخْصَر ضعف في رؤية اللونين الأحمر والأخضر وقد يحتاج المصاب إلى منبه شديد ليمكنه من التفريق بينهما .

protanomaly.

(=protamanalopia)

ضُعْفُ رُؤيّة الأَحْمَر والأَحْضَر عَمَىٰ الأَحْمَر والأَحْضَر protanopia عدم رؤية اللونين الأحمر والأخضر مع احتفاظ المصاب لرؤيته للونين الأصفر والأزرق.

protanopsia (= protanopia)

عَمَىٰ الأَحْمَرِ والأَنْحُضَرِ بروئاركُولِ protargol

أحد مركبات الفضة البروتينية يستعمل في علاج بعض أمراض العين كالحثر .

كيس كاذب توسع شاذ شبيه بالكيس ولكنه غير مبطن بنسيج بطاني كما هو الحال في الأكياس.

pseudoexfoliation, lens capsule تَقَشُّر مِخْفَظُةُ الْعَدَسَةَ الكَاذِبِ

حالة شبيهة بالتقشر تتسبب عن ترسب مواد رمادية اللون في محفظة عدسة العين وقد تترافق بالزرق القشري .

زَرَقٌ كَاذِب pseudoglaucoma ضمور بصري وتقعر شبيه بالزرق يتولد عن تخريب وعائي بدلاً من ارتفاع ضغط داخل العين .

دِبْقُومٌ كَاذِب pseudoglioma حالة تشبه الدبقوم يتولد فيها غشاء على خلف العدسة يتسبب عن قصور في غمد أوعيتها

الخلفية ويؤدي إلى ضمورها وتعويضها بنسيج ضام .

pseudoisochromatic plates

(= Ishihara plates)

لَوحَاتُ ايشِيَهارَا انظر (Ishihara)

غِشْدُ وَ كَاذِب pseudomembrane غِشْد وَ كَاذِب بَعُموعة من الخلايا تتجمع على الملتحمة مكونة غشاء يمكن نزعه عنها بسهولة من دون إصابة ظهارتها .

pseudomembraneous conjunctivitis

التهابُ المُلتَحِمة الغِشَائي الكَاذِب انظر (conjunctivitis)

هَلْسٌ بَصَرِي pseudopsia هَلْسٌ بَصَرِي (= visual hallucination)

pseudopapilledema

وَذَمَةُ الخُلِمَةِ الكَاذِبَة

ارتفاع القرص البصري الشاذ مغ وذمة من دون ارتفاع ضغط داخل الدماغ.

pseudopapillitis

التهاث الخليمة الكاذب

اعتام حواف القرص البصري اللا امراضي الذي يشاهد في مد البصر وفي براريق العصب البصري من دون أية زيادة في ضغط داخل العين أو أي التهاب في رأس العصب البصري.

pseudoparalysis, lateral rectus شَلَلُ المُسْتَقِيمَة الوَ حشْيَة الكَاذِب

شلل كاذب مع فقدان القدرة الحركية الطاهري للعضلة المستقيمة الوحشية مع عدم وجود شلل حقيقي فيها ويتسبب ذلك غالباً عن ألم شديد فيها .

عَدَسَةٌ كَاذِبَة pseudophakia عَدَسَةٌ كَاذِبَة وجود عدسة صنعية في داخل العين بدلاً عن عدستها الطبيعية.

psendophakic detachment

اِنْفِصَالَ تَالِي غرِس العدسة انظر (detachment)

pseudophakos عَدَسَة كَاذِبَة

عدسة صنعية كتلك التي تغرس في العين. pseudopolycoria

تعدُّدُ الحَدَقَاتِ الكَاذِية

ثقوب في القزحية من دون وجود عضلات مقبضة حولها .

ظَفَرَةٌ كَاذِبَة بِالقرنية وتشبه ندبة في الملتحمة ملتصقة بالقرنية وتشبه سطحياً الظفرة الحقيقية ولكنها غير ملتصقة التصاقاً وثيقاً بالأنسجة التي تحنها .

pseudoptic neuritis

الِتِهَابُ العَصَبِ البَصَرِي الكَاذِبِ انظر (neuritis)

إطْرَاقٌ كَاذِب pseudoptosis إطْرَاقٌ كَاذِب صغر سعة الفتحة الجفنية للعين وانخفاض موقع الجفن العلوي بسبب تقلص عضلة العين الدويرية أو إعاقة حركتها آلياً .

حَوَلُ كَاذِب pseudostrabismus حَولُ كَاذِب حراء حول ظاهري بسبب طبة متدلية تحجز جزء الصلبة المرئي بالجهة الأنسية من القرحية . pseudotumor

ورم كوب مرض غير ورمي يولد أعراضاً ورمية كا يحدث في الدماغ أو الحجاج أو الغدة الدمعية .

وَرَمُ مُخي كَاذِب p. cerebri ارتفاع الضغط داخل القحف مع وذمة حليمة العصب البصري دون وجود ورم دماغي .

lacrimal gland p.

وَرَهُ الْعُلَّة اللَّمْعِيَّة الكَاذِب ضخامة التهابية في الغدة الدمعية تولد أعراضاً ورمية .

وَرَمُ الحَجَاجِ الكَاذِبِ الكَاذِبِ orbital p. التَهاب مزمن في أنسجة العين بسبب غير معروف ويولد أعراضاً ورمية كجحوض

العين واحتقان الجفن وتورمه وقد يؤدي إلى تحديد حركة العين وعادة ما يصيب العينين معاً .

psychic reflex, pupil مُنْعَكَّس الحَدَقَة النَّفْسيِّ انظر (reflex)

طَفَرَة طُفرَة مثلثة شاذة تطهر في المشق بين الجفنين وتمتد من الملتحمة إلى القرنية وتلتصق بها عند قمتها كما تلتصق أقسامها الأخرى بالصلبة وتمتد قاعدتها إلى الملتحمة وتحدث عادة في الأشخاص الذين يتعرضون للغبار والرياح الشديدة لفترات طويلة.

ا. تَدَلِّي ٢. إطْرَاق
 ١٠ تندلي عضو أو جزء منه .

 (٢) تدلي الجفن العلوي بسبب شلل العصب القحفي الثالث أو العصب الودي .

p. adiposa (= false p.) إطْرَاق شَحميّ

يَدلِي العين الظاهري الذي يتسبب عن طية جلدية و شحم متدلي تحت حافة الجفن.

إطْرُاق خِلقيّ congenital p. تدلي الجفن العلوي الخلقي بسبب ضعف العضلة رافعة الجفن العلوي .

p. crutch spectacle

نظَّارَاتُ إِسْنَاد الإطرَاق .نظارات بإطار يحمل نابضاً سلكياً صغيراً على جهته الأنفية لرفع الجفن العلوي المتدلي .

إطْرَاقٌ كَاذِب (=adipose p.) انظر (=adipose p.) انظر (#Horner's p. وَشُرُاقُ هُورِنَر للإحدى العينين مع الحسارها وتضيق حدقتها واحتقان نصف الوجه المصاب بسبب آفة في العصب الودي الرقبي .

lipomatosis p.

إطْرَاقُ الوُرَامِ الشَحِمِيّ اطراق يسببه ورام الجفن الشحمي . morning p. اطرَاقٌ صَبَاحِيّ السَّمِيّ اطرَاق مؤقت يظهر عند الاستيقاظ من النوم .

إطْرَاقٌ آليّ الجفن العلوي بسبب ثقل وزنه كا يحدث في أمراضه الالتهابية أو الورمية . وطُرْاقٌ عَصَبيّ neurogenic p. تدلي الجفن العلوي بسبب آفات العصب عرك العين أو العصب الودي الرقبي . sympathetic p. انظر (E Horner's p.)

إطْرَاقٌ حَثِرِيّ تعد إصابته بالحبر . تدلي الجفن العلوي عند إصابته بالحبر . وأَرَّاقٌ رَضَحيّ traumatic p. تدلي الجفن العلوي بسبب رضح العضلة رافعة الجفن العلوي .

إطْرُاقُ الإِسْتِيقَاظ . waking p انظر (.morning p)

نَبَضَانٌ وَرِيدِيِّ pulsation, venous وريدي النبضان الطبيعي للوريد الشبكي المركزي الذي يترافق مع ضربات القلب ويشاهد بمنظار العين .

المِضَحَّة الدَمْعِيَّة المُضِعَة الدَمْعِيَّة المُضَحَّة الدَمْعِيَّة الجُهن الجُهن الجُهن والقنيات الدمعية والكيس الدمعي التي تعمل على نزح الدمع من العين وضحه إلى القناة الأنفية الدمعة.

punctate keratitis

التِهابُ القَرنيَّة المُنقَط انظر (keratitis)

punctate keratitis, superficial الِهَابُ الْقَرنيَّة السَطْحيّ الْمُنَقط انظر (keratitis) تُقْطَـة punctum

p. lacrimale

(=lacrimal point)

النفطة الدمعية

الفتحة الصغيرة للحليمة الدمعية في الجفن السفلي للعين بالقرب من زاويتها الأنسية ينزح خلالها الدمع من العين إلى الأقنية الدمعية .

الْحَدَقَة ، البُّوْبُوُّ pupil الفتحة التي تتحكم الفتحة الصغيرة في وسط القزحية التي تتحكم فيها العضلتان موسعة الحدقة ومضيقتها لتنظما شدة الضوء الداخل للعين وتساعدا على تكيفها .

خَلَقَةٌ مُتَأْتِرة ، حدقة أدِّي . Adie's p. انظر (myotonic p.) انظر عشقة تُحُمْنيَّة عمياء لا تستجيب للمنبه الضوئي المباشر ولكنها تحتفظ بمنعكس الضوء الاتفاق .

Argyl Robertson p.

حَدَقَةُ أُرجَايِل رُوبرتسِن

حدقة منقبضة وغير منتظمة تستجيب بالإنقباض للتكيف ولكنها لا تنقبض للمنبه الضوئي.

حَدَقَةً صُنْعيَّة artificial pupil

حدقة تصنع بعملية قطع القزحية .

Behr's p.
حَدَقَةٌ بِيرِيَة
توسع حدقة العين المعاكسة بسبب آفة

السبيل العصبي البصري للعين الثانية . ومُصادُّ حَدَقًى p. block

إحصار الخلط المائي وعدم إمكانه المرور خلال الحدقة بسبب الالتصاق القزحي العدسي ويحصل ذلك في الزرق الحاد .

حَدَقَةٌ مُتَغِيرَة bounding p. حَدَقَةً مُتَغِيرَة حدقة تتوسع وتنقبض من دون سبب ظاهر.

خَدَقَةُ بُومَكَةً مُحَدَةً الله عند أي منبه نفسي ولا عدث ذلك في الفصام . حَدَقَةُ عَيْن القِط عَدْدة دات نتحة عمودية ضيقة .

تَضَيُّقُ الْحَدَقَة الناتج عن تنبيه العصب صغر فتحة الحدقة الناتج عن تنبيه العصب اللاودي أو عند تكيفها الضوئي أو التكيفي.

حَدَقَةُ جَامِعِي الذُرة .cornpickers p. الذرة توسع حدقات عبون جامعي الذرة لتعرضهم لغبارها في حقولها والذي يحتوي على السترامونيوم الموسع للحدقة .

أكياسُ الحَدَقَة p. cysts تكونات كيسية في الحدقة بسبب آفة مرضية في العين أو باستعمال بعض العقاقير.

p. dilatation 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 9. 9. 10.

D-shaped p. D كَدَقَةٌ بِشَكُل D تشوه في شكل الحدقة يأخذ شكل حرف D حرف D

خَدَقَةٌ ثَابِعَة حَدَقةً لا تستجيب للضوء أو التكيف عند تقارب العينين .

P. frill المحدقة الحدقة المتطالة من الظهارة الصبغية للقزحية تظهر بشكل دائري على حافة الحدقة .
حدقة تستجيب استجابة اتفاقية ومباشرة ولكن انقباضها لا يدوم بالرغم من شدة المنبه الضوئي المستمر لها . وعودة توسعها المرضي هذا يكون أسرع كثيراً من عودة توسع الحدقة السليمة بعد تكيف شبكية العين للتنبيه الضوئي .

خَلَقَةُ هُورِنُو Horner's p. حَلَقَةُ هُورِنُو حَدَقة السوية سواء في الضياء أو الظلام ولا تستجيب للمنبهات الضوئية بسبب آفة في العصب الودي المحيطي.

حَدَفَةُ الافْرَ نحِيّ syphilitic pupil (= Argyl Robertson's p.) انظ حَدَقَةٌ مُتَه ترَة tonic p. حالة تصيب إحدى العينين تكون فيها حدقة الغين المصابة أكبر من السليمة وتستجيب للتكيف والتقارب ببطء وبعد على جهة واحدة من حافتها. تأخر غير قليل ولا تستجيب للضوء أو الظلام إلا بعد مرور وقت طويل على غشاء الحَدَقَة التنبيه المستمر.

> white \mathbf{p} . (=leukocoria) حَدَقَةٌ نَيضَاء

حدقة تبدو بيضاء بسبب وجود ورم أرومة الشبكية في داخل العين أو بسبب عتامات العدسة والمنطقة الواقعة خلفها.

pupilla (= the pupil) فتحة دائرية في مركز الحدقة يمر منها النور الداخل إلى العين .

حَدَقي pupillary نسبة إلى الحدقة.

p. accommodation reflex

مُنْعَكُسُ الحَدَقَة التكيُّفيّ

انظ (reflex)

فُتْحةُ الْحَدَقَة p. aperture الفتحة الدائرية في مركز الحدقة.

p. atherosis كَنَعٌ حَدَقَى انظ (=hippus)

محور الحَدَقَة

الخط العمودي على القرنية الذي يمر من م ك الحدقة .

p. block glaucoma

p. axis

زَرُقٌ بانسداد الحَدَقَة (glaucoma) انظر

أسر حدقي p. capture حالة يكون فيها كل أو جزء من القزحية محصوراً أمام أو خلف العدسة المغروسة وفي موضع لم يقصد منه ذلك .

المحكوقة هتشنسن Hutchinson's p. حالة تكون فيها إحدى الحدقتين متوسعة بينا تكون الحدقة الثانية غير متوسعة . keyhole p. (=iris coloboma) ثُلامَةَ الحَدَقَة ، حَدَقَة ثُقْبِ المِفْتَاح حدقة فيها ثلامة أو قطع قسم من قزحيتها

p. membrane طبقة اديم متوسط ملتصقة بحافة القزحية الأمامية خلال الأدوار الجنينية وقد تبقى في بعض الحالات لدى الأحداث. حَدَقَة مُنْقَبِضَة miotic p. حدقة منقبضة لاستجابتها الضوئية أو التكيفية أو لتنبيه عصبها اللاودي أو تثبيط عصبها الودى.

myotonic p. (=Adie's p.)حَدَقَةُ التَّأْتُو العَضَلَي

حدقة لا تستجيب للمنبهات الضوئية ولكنها تستجيب للمنهات التكيفية بالانقباض الطبيعي .

حَدَقَةُ ثُقْبَة الإبْرَة pinhole p. حدقة شديدة التقيض.

مُنْعَكَسَاتُ الحَدَقَة p. reflexes استجابات الحدقة للتوسع أو الانقباض للتنبيهات الضوئية والتكيفية والنفسية . secluded p. حَدَقَةٌ تَامَّة الإلتِصَاق حدقة تلتصق كامل حوافها بالعدسة البلورية خلفها .

حَدَقَةٌ مُحَانِفَة skew p. حالة ينحرف فيها محور إحدى العينين إلى الأسفل بينا ينحرف محور العين الثانية للأعلى .

حَدَقَةٌ مُوَ بِعَة square shaped p. حدقة بشكل مربع ناتجة عن وجود عدسة مغروسة داخل العين مثبتة بالقزحية . stiff p. حَدَقَةٌ مُشَسِنة (=Argyl Robertson's p.) انظ

pupillometer p. constrictor muscle مقياس الحَدقة العضلة مُضَيَّقة الحَدقة آلة لقياس وسع أو قطر الحدقة . pupillometer, reflex (muscle) انظ مقياس بُعْد الحَدقين الانْعِكَاسي p. dilator muscle العَضَلةُ مُوسِعة الحَدقة آلة لقياس البعد بين المحاور البصرية للعينين. pupilloplegia شَلَلُ الْحَدَقَة انظ (muscle) انظ (= pupilloatonia) أُسُرُّ حَدَقي p. entrapment pupilloscope منظار الحَدَقَة (=p. capture) انظ آلة لقياس استجابات الحدقة للمنبات p. lens غدسة حدقة المختلفة . عدسة مغروسة تثبتها وتركزها الحدقة في pupilloscopy موضعها المناسب. تَنْظِيرُ الحَدَقَة ، تَنْظِيرُ الشَّبَكيَّة p. light reflex (= retinoscopy) انظ مُنْعَكِسُ الحَدَقَة الضوئي مِقْيَاسُ بُعُد الْحَدَقتين pupillostatometer انظ (reflex) آلة لقياس البعد بين حدقتي العينين . غشاء الحَدَقَة p. membrane تَبَايُنِ الحَدَقَينِ pupils inequality انظر (pupil membrane) عدم تساوي فتحتى حدقتي العينين. p. miosis تَضِيَّةِ الْحَدَقة pupils, fixed dilated انظ (miosis) حَدَقَاتُ مُتُوسِعَة ثَابِعَة توسع الحدقة p. mydriasis حدقات متوسعة لا تستجيب للضوء أو انظ (mydriasis) للتكيف وتشاهد في الزرق الحاد وفي ضمور p. paralysis, amaurotic العصب البصرى . حَدَقَة كَمِنْـة Purkinjie images صُورُ بَركَنجِي (=amaurotic p.) انظ انظ (image) استجانات الحَدَقَة p. reactions زَيحَان بَركَنجي Purkinjie shift استجابات حدقة العين بالتكيف للرؤية انظ (shift) القريبة أو للضوء والظلام. pursuit eye movements حَرَكَاتُ الْعَينِ الْتَتَبُعِيَّة p. sphincter مَصر أَهُ الحَدقة انظ (movement) (=p. constrictor muscle) انظر purulent conjunctivitis التهاب المُلتَحمة التَقَيُّحيّ وَنِّي الْجَدَقَة pupillatonia انظ (conjunctivitis) عدم استجابة الحدقة للمنبهات الضوئية . مخطاط الحدقة pyocyaneal ulcers pupillograph قَرْحَاتُ القَيحُ الأَزْرَق جهاز يسجل استجابات حدقة العين انظ (ulcer) للمنهات .

quadrantanopia

عَمَىٰ زُيْعِي

عمى أو عيب بصري في ربع الساحة البصرية والمحددة بقطر عمودي وآخر أفقي . homonymous q.

> عَمَىٰ رُبعيّ مُمَاثِل عمى ربعي مماثل في العينين .

quadrantanopsia

نمى رَبعِي

(=quadrantanopia)

quadrigemina, corpora الأجسامُ التوأميَّة الرُبَاعِيَّة

انظر (corpus)

R

radial keratotomy

بَضْعُ القَرنيَّة الشُعاعِيّ انظ (keratotomy)

radiation, genicucalcarine

الشُعُّ الرُّكَبيِّ المِهمازِيِّ

سبيل عصبي بصري يبدأ من الجسم الركبي الوحشي ويمر خلال النهاية الخلفية للمحفظة الداخلية وتمر اليافة لتصل التلفيف المهمازي في قشرة الفص القذالي للمخ وتنتهي حواليه.

الشُعُّ البَصَرِيّ Himageniculocalcarine (= geniculocalcarine radiation)

سَادٌ اشْعَاعِيّ radiation cataract انظر (cataract)

radiography, orbital

تَصُويرُ الحَجَاجِ الشُّعاعِيّ

تصوير الحجاج بالأشعة السينية . radioscope مُنْظًارٌ قُطْ يَ

آلة تستخدم لتنظير وفحص العدسات اللاصقة ومطابقتها للقرنية وتغيير انحناءها وزيفانها .

range of accommodation

مَدى التَّكيِّف

المدى الذي تتكيف له العين مقاساً بالسنتيمترات من نقطة التكيف القريبة إلى أبعد نقطة تركز عليها العين .

rapid eye movements (REM)

حَرَكَاتُ الغين السَريعَة انظر (movements) ratio, AC/A (=accommodation convergence ratio)

نِسبَةُ التَقَارُبِ التَكَيُّفي / لِلتَكَيُّف مقاسة هي النسبة بين التقارب التكيفي مقاسة بالكسيرات المشورية مقسومة على التكيف مقاساً بالديوبتر أيضاً ويمكن أن يكون التقارب التكيفي انكسارياً أو غير ذلك .

نِسْبَةُ النَّقرَة لِلقُرص بِهِ النَّقرَة لِلقُرص هي النسبة بين حجم القرص الفيزيولوجي إلى حجم القرص البصري وكلما كبرت هذه النسبة كلما دلت على احتال ظهور الزرق.

شَعَاع · ray

الشُعَاعُ المِحوريّ بير عمودياً من مركز المعام الذي يمر عمودياً من مركز

الشُعًاعُ النَافِذ . الشُعًاعُ النَافِذ . الشُعاع الذي يُخترق الوسط الانكساري . الشُعًاعُ السَاقِط . incident r. الشُعاعُ السَاقِط على الوسط الشعاع الذي يسقط على الوسط الانكساري .

الأشِعَّة تَحْتَ الحَمراء infrared r. الأشِعَّة تَحْتَ الحَمراء تتراوح موجات تحت الأشعة الحمراء تتراوح أطوالها بين ٧٧٠-٥٠٠٠ انكستروم ولا ترى بالعين .

الشُعَاعُ الرئيسيّ principal r. انظر (=axial r.)

ultraviolet r.

الأشِعَّة فَوْقَ البِّنَفْسجيَّة

موجات لا ترى بالعين وتتراوح أطوالها بين ٢٠٠٠- ٤٠٠٠ انكستروم .

الإسْتِجَابَةً لِلقُرب reaction, near point القريبة تقبض حدقة العين عند النظر للأجسام القريبة مع زيادة تحدب العدسة المولد بتقلص العضلة الهدبية ومع تقارب العينين .

إسْتِجَابَةُ الْعَيْنِ reaction, ophthalmie استجابة موضعية للملتحمة عند إدخال ذيفان الحمى التيفية أو السل إلى العين وقد تكون الاستجابة شديدة جداً عند المصايين بهذه الأمراض.

إسْتِجابَةُ الحَدَقَة المنبهات الضوئية أو للتكيف استجابة الحدقة للمنبهات الضوئية أو للتكيف للرؤية القريبة.

reader, bar خَاجِزُ القَراءَة

قضيب شريطي معدني معتم يوضع بين عين المريض والصفحة المكتوبة لحجب جزء منها عن العين فالشخص السليم ذو الإبصار بالعينين يتمكن من رؤية الكتابة بوضوح أما المصاب بإحدى العينين فلن يتمكن من رؤية الكتابة المحجوبة بالسلك وتستعمل هذه الوسيلة لتشخيص أو تمرين الإبصار بالعينين.

أَعْرَانُ القِراءَة تعامد المصاب بعيوب القراءة وسائل بصرية تساعد المصاب بعيوب القراءة وتدربه عليها .

reading card, Snellen's

بِطَاقَةُ سنيلين لِلقِراءَة

بطاقة فيها كتابات مختلفة الحجوم لفحص الرؤية القريبة.

reading chart, Lebenson

بطاقة لبنسين للقراءة

بطاقة تحوي كتابات ورسوماً مختلفة الحجوم لفحص الرؤية القريبة .

عدم استطاعة المصاب على قراءة الحروف الصغيرة أقرب من ٣٥سم بسبب مد البصر

الشيخوخي أو أمراض البقعة .

مُوبَّعُ القِراءَة reading rectangle مُوبَّعُ القِراءَة عون فيه فتحة مربعة صغيرة تظهر بضعة أسطر من الكتابة المقروءة تساعد ضعاف البصر على الرؤية القريبة .

receptors, color vision مُسْتَقْيلاتُ رُوْيَة الأَلْوان

مستقبلات المخاريط الشبكية التي تستقبل منهات الألوان الضوئية وهناك ثلاثة أنواع أساسية منها وهي مستقبلات الألوان الأحمر والأزرق.

مُستَقبِلاتُ الضَوء في الشبكية وهي العصيات الضوء في الشبكية وهي العصيات والمخاريط.

receptors, visual

(=light receptors)

المُسْتقبلاتُ البَصريَّة

الرَّذْبُ البَصَرِيّ النالث للدماغ يحده منخفض في قاع البطين الثالث للدماغ يحده التصالب البصري من الخلف والصفيحة الانتهائية من الأمام.

عَمليَّةُ الإِرْتِداد عملية فطع مغرز إحدى عضلات العين وغرزها في موقع خلف موقعها الأصلي بهدف إرخاء العضلة في علاج الحول.

reciprocal innervation

تعصيب مُتبَادَل

تعصيب العضلات حول المفاصل أو على جهتي العين بصورة متعاكسة تنظمها مراكز أعصابها الحركية بحيث يولد تقلص إحداها انساط العضلة المعاكسة لها.

reconstruction, socket

إعَادَةُ بناء الوَقْب

تصليح فقرة العين المنكمشة التي لا تتسع لعين صنعية تغرز فيها .

مُرَبَّعُ القِراءَة rectangle, reading أُمُرَبَّعُ القِراءَة (reading)

rectus muscle, inferior العَضَلَةُ المُستَقيمَة السُفُليَّة انظ (müscle)

rectus muscle, lateral

العَضَلةُ المُستَقِيمَة الوَحشيَّة الوَحشيَّة الفَستَقِيمَة الوَحشيَّة

rectus muscle, medial

العَضَلةُ المُسْتَقِيمَة الإِنسيَّة انظ (muscle)

rectus muscle, superior

العَضَلَةُ المُستقيمَة العُلويَّة

انظر (muscle) recurrent corneal erosion

ئَآكُلُ القَرَنيَّة المُعَاوِد انظ (erosion)

الثَّفُطَةُ الكَرَزِيَّة الحَمراء red cherry spot

عَينٌ حَمْرَاء . عَينٌ حَمْرَاء . ide eye انظر (eye) مَا شَحَةُ الأَحْمَ red filters

اصطلاح يستعمل لوصف صباغ الملانين في العين الذي يمتص الأشعة الحمراء .

red green color blindness

عَمَىٰ الأَحْمَرِ والأَخْصَرِ انظر (blindness)

إِعَادَةُ التَعْمِيقِ redeepening إِعَادَةُ التَعْمِيقِ عملية تعميق الشقوق الشعاعية المعمولة في القرنية الشعاعي لزيادة تسطحها .

اِلْعِكَاس الله النور من سطح عاكس . ارتداد النور من سطح عاكس . اِلْعِكَاس reflex

accommodation r.

مُنْعُكُسُ التكيُّف التغيرات المتناسقة التي تتم عندما تتكيف العين للرؤية القريبة وهي تقبض الحدقة وتقارب العينين وزيادة تحدب العدسة. مُنعَكَسُ الطَّرْف منعَكَسُ الطَّرْف غلق العين انعكاسياً استجابة لحركات الأجسام المفاجئة في ساحتها البصرية.أو عند تعرضها للضوء الشديد.

مُنْعَكَسُ الهَدبيّ (ciliary r. حركة الحدقة وتقلصها عند التكيف أو توسعها عند تعرضها للظلام.

ciliospinal r.

المُنْعَكَسُ الهَدْبِيّ الشُوكِيّ توسع الحدقة عند التنبيه المؤلم لجلد الرقبة . مُنْعَكَسُ المُلتَّحِمة . conjunctival r . غلق الأجفان عند لمس الملتحمة . consensual r . مُنْعَكَسٌ الْفَاقِيّ . consensual r . انظ (.crossed r .)

consensual light r.

مُنْعَكَسُ الْضَوء الإَتْفَاقيّ

تقبض حدقة إحدى العينين عند تنبيه العين الثانية بالضوء .

contralateral r.

مُنْعَكُسُ الجَانِبِ المُقابِل منعكس في أحد الجانين عند تنبيه الجانب

المعاكس له . مُنعكسُ التَقَارُبِ convergence r. تقارب المحاور البصرية للعينين عند الرؤية القديمة .

مُنْعُكُسُ القَرنيَّة corneal r. انظباق الجفنين عند لمس القرنية أو تهييجها .

corneal blink r.

مُنعَكَسُ الطُّرْف القَرنويِّ غلق العين انعكاسياً عند لمس القرنية .

corneomandibular r.

المُنعَكسُ القَرنويِّ الفكِّيِّ السُفليِّ حركة الفك الأسفل إلى الجهة المعاكسة عند لمس قرنية إحدى العينين مع أنفتاح الفم .

المُنغكسُ التَصَالُيّي crossed r. المُنغكسُ التَصَالُيّي العين العين عند تنبيه العين الثانية التي تستجيب بدورها للمنبه .

cutaneous pupillary r.

(= ciliospinal r.)

مُنْعَكُسٌ جِلدِيّ حَدَقيّ

توسع حدقة العين عند تنبيه جلد الخد أو الرقبة .

direct light r.

مُنْعَكُسُ الضَوء المُبَاشِر

انقباض حدقة العين المباشر عند توجيه ضوء شديد إلى حدقة العين وشبكيتها . doll's head r. حركة العينين من جهة لأخرى عند دوران الرأس وتحدث عند المريض الواعي عند تثبيت عينيه كما تحدث عند الشخص فاقد الوعي من دون تثبيت عينيه وهي حركات منفعلة ومحدثة ومن منشأ نووي .

eye compression r.

(= oculocardiac r.)

مُنْعِكُسُ اِنْضِغَاطُ الْعَين

الضغط على كرة العين يبطىء ضربات القلب انعكاسياً عن طريق العصب المهم . eyelid r. المُغكَسُ المَجَفَّن العَفين عند لمس الملتحمة أو القرنية .

أنعكُسُ التلبيت العين انعكاسياً على الجسم المنظور في الساحة البصرية .

إلْعِكَاسٌ نُقْرِيّ الْعَيْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

Gunn's pupillary r

مُنْعِكُسُ الْحَدَقَةُ الْغُنيِ

توسع متناقض للحدقة المصابة عند سحب الضوء المنبه للعين السليمة وتوجيهه للعين المصابة. hemianopic pupillary r.

مُنعكسُ الحَدَقَة في العَملَى البِصفيّ عدم تقبض الحدقة عند سقوط النور على منطقة العمى النصفي ولكنها تتقبض عند سقوطه على المنطقة السليمة.

indirect light pupillary r.

مُنْعَكَسُ الحَدقَّة لِلضَوء غَير المباشر انظر (.rossed r.)

المُنْقَكَسُ الدَمعيّ المُنقدّ. إلمُنقدّ الدَمع عند لمس الملتحمة أو القرنية .

المُنْعِكَسُ الضَوتِيّ light r.

(١) انقباض الحدقة عند سقوط الضوءعلى العين .

(٢) نقطة ضوئية تنعكس من الشبكية
 عند إضاءتها بضوء منظار العين .

light pupillary r.

مُنْعَكِسُ الحَدَقَة الضوئي

تقبض حدقة العين عند سقوط الضوء على العين.

near r. مُنْعَكَسُ القُرْبِ (=accommodation r.)

near convergence r.

المُنْعَكَسُ التَقَارُبِيِّ لِلقُربِ تقارب العينين عند النظر إلى خسم قريب.

مُنْعَكَسَاتُ العَين مُنْعَكَسَاتُ العَين عدت في العين عدد تبيهها أو تكيفها للضوء أو للرؤية القريبة .

ocular fixation r.

مُنْعَكَسُ تَثْبِيتِ الغَينِ انظر (fixation r.=) المُنعكَسُ العَينيِّ القَلبِيِّ

oculocardiac r.

بطء ضربات القلب عند الضغط على العين .

oculocephalic r.

المُنْعَكُسُ العَيْنِيّ الرَّأْسِيَّ انظر (.coulocephalogyric r =)

oculocephalogyric r.

المُنعكسُ مُحَرِّك القين والرَأس توجيه العين والرأس انعكاسياً نحو الجسم المنظور .

oculopharyngeal r.

المُنْعَكِسُ الْعَينيّ البُلغُوميّ

منعكس البلع السريع مع غلق العينين .

oculopupillary r.

المُنْعكَسُ العَينيَ الحَدَقيَ انظ (-trigeminal r.)

oculosensory cell r.

المُنْعَكَسُ الْعَيني الحِسِّيّ انظر (-trigeminal r.)

oculovagal r.

المُنْعَكَسُ العَينيِّ المُبْهَميِّ بطء سرعة ضربات القلب ونظمه الأُذْيني عند الضغط على العينين .

oculovestibular r.

المُنْعَكَسُ الغيني الدِهليزيّ حدوث رأرأة نفضية في العين عند تنبيه الدهليز بالحرارة أو البرودة أو كهربائياً . opticofacial winking r.

المُنفَكَسُ الطَّرْفيِّ العَينيِّ الوَجْهيِّ غلق الجفنين عند مرور جسم بصورة مفاجئة في ساحتها البصرية .

orbicular ocular r.

مُنْعَكُسُ الْعَينِ الدُويرِيَة

تقلص عضلة العين الدويرية وانغلاق الجفنين عند نقر الحافة الوحشية للحرف فوق الحجاجي أو حول حافة الحجاج. orbicularis r.

(= Westphal's pupillary r.) مُنْعَكَسُ اللَّويريَة

تضيق الحدقة عند غلق الجفنين أو عند محاولة غلقهما . paradoxical pupillary r.

مُنْعَكُسُ الحَدَقَة المُتَنَاقِض

توسع حدقة العين انعكاسياً عند تعرضها للضوء .

pupil psychic r.

مُنْعِكُسُ الحَدَقَة النَفْسي

منعكس حدقي سواء بتوسع الحدقة أو انقباضها عند تذكر الشخص لمنبه بصري سابق ولد توسع الحدقة أو تقبضها . pupillary r. أحد المنعكسات الحدقية الضوئية أو التكييفية .

pupillary accommodation r. مُنْعُكَسُ الحَدَقَة التَكيُّفيّ

تقبض الحدقة عند تكيف العين للبصر القريب.

pupillary light r.

مُنْعَكُسُ الحَدَقة الضَوئي

تقبض الحدقة عند تعرضها للضوء وتوسعها في الظلام .

r. pupillometer

مِقْيَاسُ بُعْد الحَدَقَتين الإِلعِكَاسِي انظر (pupillometer)

إنهكاس أحمر المعلى أحمر المعلقة على شبكية العمد المعنى أحمر المعلقة المعدد الم

إِنْعِكَاسُ القَاعِ القَاعِ red fundus r. انعكاس لمعي أحمر. يشاهد على شبكية فَاع العين .

r. tear secretion

إفراز الدمع الإنعكاسي

أفراز الدمع المائي انعكاسياً عند تهيج العين بالمواد المهيجة أو عند الإنفعالات العاطفية .

trigeminal r. (=r. trigeminus) مُنْعَكَسُ ثُلاثِي الْتُوائِم

توسع حدقة العين عند تنبيه قرنيتها أو جفنها كما تتوسع حدقة العين الثانية في نفس الوقت وتنتقل الإشارات الحسية لهذا المنعكس خلال العصب ثلاثي التوائم..

vestibulo-ocular r.

المُنْعَكُسُ الدِهليزيّ العَينيّ انظر (.) oculovestibular r=)

Westphal's pupillary r.

مُنْعَكُسُ ويسْتَفَالُ الْحَدَقِيّ انظ (orbicularis r.)

refraction الانكسار

انحراف الضوء المائل عند مروره من وسط لآخر ذات كثافة مختلفة عنه . ويحدث هذا الإنكسار عند التقاء سطحي الوسطين .

اِلْكِسَارُ قَرَني وَرَبِي (الْكِسَارُ قَرَني الْكِسَارُ الْفُوء المار للعين عند سطح القرنية .

إلكيساز عَدسي إلكيساز عَدسي الكسار الضوء عند مروره خلال سطحي العدسة .

انکِسّاريّ refractive خطأ انکسّاريّ r. error

انظ (error)

مُعَامِلُ الإِنْكِسَارِ r. index نسبة شدة إنكسار الوسط إلى شدة انكسار الهواء التي تعتبر واحداً (١).

r. index, absolute

مُعَامِلُ الإنكِسَارِ المُطْلَق

النسبة بين سرعة الضوء في الهواء إلى سرعته في وسط معين آخر .

r. index, relative

مُعَامِلُ الإنكسَارِ البِسبيِّ الذي ترديد معامل الانكرار العالما

النسبة بين معاملي الإنكسار المطلقين لمادتين كثيفتين .

r. keratoplasty

رَأَبُ القَرنيَّة الإِنكِسَارِيِّ انظر (keratoplasty)

عَدَسَاتٌ إِنكَسَارِيَّة انظ (lens) سَطِّحٌ اِنكِسَارِيّ r. surface السطح الفاصل بين وسطين ذوي معاملين انكساريين مختلفين .

قِياسُ الإنكساريَّة refractometry قِياسُ الإنكساريَّة بجموعة العمليات التي تجري لقياس انكسارية العين واختيار العدسات المناسبة لتقويمها .

refractor, automatic

مِقياسُ الإنكساريَّة التِلقَائي

جهاز لقياس انكسارية العين وأخطائها يعمل ذاتاً.

objective a.r.

مِقياسُ الإنكساريَّة التِلقائيِّ المَوضُوعيِّ جهاز لقياس انكسارية العين وأخطائها يعمل ذاتياً دون الحاجة إلى استجابة المريض. subjective a.r.

مِقياسُ الإنكِساريَّة التِلقائيّ الشُخْصَانيّ جهاز لقياس انكسارية العين وأخطائها يعمل ذاتياً ولكنه يعتمد على استجابات المريض نفسه .

regular astigmatism

لا بُؤريَّة مُنْتَظَمَة

انظر (astigmatism)

relaxing incision شُقُّ مُرْخِي (incision)

نُومُ جَرَكَات الْعَين الْسَرِيعَة REM sleep انظر (sleep)

removal, eye إسْتِيْصَالُ العَين = eye enucleation

اِعِتِلالٌ عَينيَ كُلُوِيٌ renal retinopathy اِعْتِلالٌ عَينيَ كُلُوِيٌ (retinopathy)

إغادة الوَضْع العِن المنحرفة عن إعادة وضع عدسة داخل العين المنحرفة عن موقعها إلى وضع مناسب صحيح . مُعلد اللهُمَّ حيَّة repositor, iris

آلة جراحية تستعمل لإعادة القرحية المنحرفة إلى موقعها الصحيح .

resection قَطْع عملية جراحية تجرى لتقوية إحدى عضلات

العين الخارجية باستئصال جزء منها وإبقاءها في مغرزها الطبيعي وذلك لإصلاح الحول أو الأطراق .

levator r. for ptosis قطع الرّافِعة في الإطراق عملية قطع رائعة الجفن العلوي لمعالجة

عمليه قطع رافعه الجفن العلوي لمعاج الأطراق . تَا نُعْنِي هُوْنِي .

قطع إسفيني في أنسجة القرنية إما كامل محكها أو جزء منه وذلك لتصليح لا بؤرية العين .

لا بُؤريَّة ثُماليَّة (astigmatiem) انظر (astigmatiem) مَيّْ بَصِرَى


أقل مسافة بين نقطتين بمكن أن تراهما العين منفصلتين عن بعضهما .

قُدْرَةُ المَيْز resolving power القدرة البصرية للعدسة داخل العين من تمييز الخطوط المتجاورة في لوحة فحص التمييز البصري.

مُنْعَكَسُ القُرْبِ response, near انظر (near reflex)

شَبَكَةٌ وِعَائِيَّة عَجِيبَة rete mirable شَبَكة أوعية محدثة من دون ألياف تنمو داخل الزجاجي .

reticulosis شُبَاك الله المتولدة من الحلايا المتولدة من الحلايا المطانية للشبكية .



طبقات الشبكية

retina

الطبقة الداخلية للعين .

الشككة

الشَبكيَّة المَركزيَّة دواتع ضمن أقواسها الشبكية الواقع ضمن أقواسها الوعائية الشبكية الرئيسية .

شَبكيَّةٌ ضَيُّقَة coaractate r. شَبكيَّةٌ ضَيُّقَة شَكل تمعي للشبكية يتسبب عن نضح سائل بين الشبكية والمشيمية .

شَبكيَّةً مُنْفَصِلَة شَبكَيَّةً مُنْفَصِلَة النفصال الطبقة الداخلية للشبكية عن طبقة الظهارة الصباغية .

شَبكيَّةٌ مُزَاحَة طَبقة الشبكية مُزَاحَة الفاخلية للشبكية عن طبقة الظهارة الصباغية أو انحلالها عند الحاشية المشرشرة.

الشَبكيَّة الأَنفيَّة المُنفيَّة النَّفي الشبكية .

الشَبكيَّة المُحيطيَّة المُحيطيَّة عارج أقواسها الشبكية الواقع خارج أقواسها الوعائية الرئيسية .

الشبكيَّةُ الفِيزِيُولُوجِيَّة .physiologic r طبقة الشبكية الحاوية على المستقبلات الحساسة للضوء.

شَبكيَّةٌ حَريريَّة عَريريَّة أَثار غميمة مثل الخرير تشاهد أحياناً في شبكية الأحداث .

الشَبكيَّة الصُّلْخِيَّة الصَّلْخِيَّة الصَّلْخِيَّة الوحشي القريب من الصدغ.

شَبَكِيَّةٌ نَمْرَاء شَبَكِيةً نَمْرَاء شَبَكِيةً نَمْرَاء شبكية مخططة تشاهد فيها الأوعية الدموية في قمع أشقر اللون ويحدث ذلك في التنكس الشبكي السطحي .

شَبكيَّة حَريريَّة مُبْتَلَّة . watered silk r انظر (shot silk r.)

retinae, ablatio الفصال الشتكثة r. holes انظ (=retinal detachment) انظ شککی retinal r. microaneurysm متعلق أو منسوب للشبكية . الفصال الشنكية r. ablation (=ablatio retinae) انظ r. angiomatosis وررامُ الشَّبَكَّيَّة الوعَائيّ غو مفرط في الأوعية الدموية للشبكية . r. blind area (=blind spot) الناحة العمناء للشككتة انظر (spot) r. blind spot النُقْطةُ العَماء للشكّة انظ (spot) r. plexiform layer r. central projection الإسْقَاطُ المَركزي للشبكيَّة مناطق القشرة المخية القذالية التي تنتشر عليها الألياف العصبية للطرق العصبية المركزية. r. correspondence تناسُتُ شَيَكُوي انظ (correspondence) . receptive field r. cystoid edema (= cystoid macular edema) وَ ذَمَةُ النُّقْعَةِ الكيسانيَّةِ انظ (edema) تَنَكُّسُ الشَّنكيَّة r. degeneration (degneration) انظر الفصال الشبكيّة r. detachment r, rivalary (detachment) انظر فَكُ إِرْتِكَارُ الشَبكيَّة r. dialysis r. separation انظ (dialysis) r. dysplasia ثَدَنُ الشَيكيَّة r. spatial resolution (dysplasia) انظ نضحات الشكثة انظر (resolution) r. exudates (exudates) انظر r. vein obstruction طَيَّاتُ شَبِكُويَّة ثابتة r. fixed folds انظ (folds)

ثَقُوبُ الشككيّة انظ (hole)

أُمُّ دَم الشَّكَّة المجهَرِيَّة انظ (microaneurysm) r. migraine شَقِقَةٌ شَبَكُويَّة صداع نصفى تظهر فيه بعض أعراض إصابات الشبكية مثل الومضات

الضوئية. r. neovascularization توعي الشَيكيَّة المُحْدَث

تكون أوعية دموية جديدة في الشبكية نسبب مرضى .

الطبَقَةُ الضَفِي يَّةِ لِلشَّبَكَّةِ

هي الطبقة الرابعة من الشبكية وهي الطبقة الجزيئية الداخلية التي تحوى خلايا عصبية صغيرة .

r. points, corresponding

نقاط شكوية متتاسية انظ (point)

سَاحَةُ الاستقبالِ الشبكويّة

المنطقة التي تحوي مجموعة المستقبلات الضوئية (العصيات والمخاريط) التي تتشابك عصبوناتها مع خلية عقدية واحدة تنقل بدورها الدفعات العصبية إلى القشرة

تَنَافُسُ شَيَكُويٌ (rivalary) انظ

الفصال الشكية (=retinal detachment) انظر

مَيْزٌ شَبِكُويٌ خَيِّزِي

اِنْسِدَادُ وَريد الشّبكيّة انظر (occlusion)

r. vein occlusion

اِلْسِدادُ وَرِيد الشَّبكيَّة انسداد الوريد الشبكوي المركزي أو أحد فروعه بخبرة دموية ويحدث ذلك في داء السكر أو الزرق أو زيادة لزوجة الدم وتنين

الدهايد الفيتامين أ.

التهابُ الشبكيَّة الذي يتصف بضعف الرؤية النهاب الشبكية الذي يتصف بضعف الرؤية وشذوذها مع وذمة ونضح وأحياناً نزف فيها .

التهابُ الشبكيَّة السَافِع التعرض التعرض التعرض التهاب الشبكية المسبب عن التعرض للأشعة الضوئية الأكتينية .

r. albi punctatus

التهابُ الشَبكيَّة أييضُ النَّقَاطِ نوع من التهاب الشبكية يتصف بظهور نقط بيضاء أو صفراء في قاع العين وله أعراض التهاب الشبكية المنصبغ.

r. albuminurica

الِتِهابُ الشَّبَكيَّة مع البِيلَة الأَلْبُومينيَّة التِهاب الشبكية المترافق مع بيلة البومينية . apoplectic r.

التهاب الشبكيَّة السكتيّ التهاب الشبكية الذي يتصف بتسرب الذم الها.

أَرْمُومِ الشَبِكِيَّة r. blastoma أَرْمُومِ الشَبِكِيَّة (=retinoblastoma)

central angiospastic r. التهاب الشَبَكيَّة الرَّعائي التشنجي المركزي .

(=r. centralis serosa) انظر

r. centralis serosa

الِتِهَابُ الشَبكيَّة المَصلِّقِ المَركَزيّ اعتلال شبكي مصلي مركزي . التتعابُ الشبكيَّة المُتَحَلِّق .circinate r التعابُ الشبكيَّة المُتَحَلِّق على اعتلال الشبكية مع نضحات حلقية صلبة الذي يشاهد في داء السكري .

الِتِهابُ الشَّبَكِيَّة السُكَّرِيِّ .diabetic r السَّكَرِي . التهاب الشبكية المترافق مع داء السكري .

r. disciformans

التهابُ الشَبكيَّة القُرصيِّ تنكس الشبكية الذي يتصف بكتلة بيضاء رمادية مرتفعة في منطقة يقعة الشبكية.

exudative r.

التهابُ الشبكيَّة النصْحيِّ المتلاب الشبكية التصف بآفات الشبكية المسلابة المسلوبة ا

التهابُ الشبكيَّة الحَمْليِّ . gravidic r التهاب الشبكية الذي يرافق البيلة الألبومينية أثناء الحمل .

r. hemorrhagica

إلتهاب الشبكيَّة النَّرْفيّ

التهاب الشبكية مع نزف دموي شديد فيها .

hypertensive r.

إلتهابُ الشبكيَّة بِارتِفاع صَغط الدم التهاب الشبكية الذي يرافق ارتفاع ضغط الدم .

Jacobson's r.

التِهاب الشَبكيَّة الإفرنحيّ انظر (-syphilitic r)

leukemic r.

التهاب الشَبكيَّة الإيضاضيّ التهاب الشبكيَّة الإيضاضيّ التهاب الشبكية الذي يتصف بالنزف وشحوب الشبكية .

التهابُ الشبكيّة الكُلُّويّ nephritic r.
التهاب الشبكيّة الكُلُّويّ وافق النهابات الكلية وأمراضها .

r. pigmentosa

التهابُ الشبكيَّة الإلصباغيَّ المتكون عموعة من أمراض الشبكية غالباً ماتكون وراثية تنصف بفقدان مستمر لاستجابات الشبكية للمنبهات مع ضمورها ووهن

أوعيتها الدموية وتكدس صباغها وتحديد الساحة البصرية للعين .

proliferating r.

التهاب الشبكيَّة التَّكَاتُرِيِّ الشبكيَّة التَّكَاتُرِيِّ الشبكية التَّكَاتُرِيِّ العين مع تكون ألياف تمتد من سطح الشبكية إلى الفصال الرجاجي وغالباً ما يؤدي إلى انفصال الشبكة .

r. punctata albescens

اِلتِهابُ الشّبكيَّة الأبيَضِ المُنقَّط نوع من التهاب الشبكية يتصف بظهور نقاط بيضاء في قاعِ العين .

الِتِهَابُ الشَّبَكِيَّةُ القَيحِيِّ الشَّبِكِيَّةُ القَيحِيِّ الشَّبَكِيَّةُ القَيْحِ فَيهُ .

renal r. التَّبَكِيَّةُ الكُلُويِّ renal r. انظ (=r. nephritica)

rubella r.

التهابُ الشَبكيَّة بِالحَصْبَةِ الأَلْمَانيَّة التغيرات الشبكية الصباغية والنزفية التي تحدث في الحصبة الألمانية .

التهابُ الشبكيَّة المَصْليِّ serous r. التهاب بسيط في الطبقات السطحية للشبكية .

sine pigment r.

إلتهاب الشبكية الله صباغي التهاب الشبكية الذي تظهر فيه أعراض التهاب الشبكية النصبغ كالغشاوة الليلية ولكن من دون مشاهدة أي اضطراب لصباغات قاع العين .

التِهابُ الشَبكيَّة الشَمْسيّ solar r. التِهابُ الشَبكيَّة التَّمْسيّ التهاب الشبكية نتيجة التعرض الطويل للشمس .

الِتِهابُ الشّبَكيَّة الطَّحَاليِّ splenic r. الشّبَكيَّة الطَّحَاليُّ = leukemic r.) انظر


التهابُ الشبكيَّة النَجْميِّ stellate r. التُجميِّ التُجميُّ البقعة البقعة البقعة البقعة الشبكية في حالات مرضية كثيرة .

التهابُ الشَبكيَّة المُخطَّطُ striate r. التهابُ الشَبكيَّة المُخطَّطُ التهاب الشبكية يتصف بظهور خطوط رمادية أو صفراء خلف الأوعية الشبكية .

suppurative r.

التهابُ الشبكيَّة القَيحيّ التهابُ الشبكيَّة القَيحيّ التهاب الشبكية بسبب خمج قيحي . والتهابُ الشبكيَّة الإفرنجيّ syphilitic r. التهاب الشبكية الذي يحدث كاختلاط لالتهاب المشيمية الإفرنجي .

الِتِهَابُ الشّبَكِيَّةُ اليُّورِيِّيِّ التِهابُ الشّبَكِيَّةُ اليُّورِيِّيِّ . التهاب الشبكية الذي يرافق اليوريميا .



أَرْمُومُ الشّبكيَّة retinochoroiditis
ورم يتولد من الخلايا الأرومية الشبكية يحدث غالباً في الأطفال.

retinochoroiditis

الِتِهابُ الشَبكيَّة والمَشيميَّة r. juxtapapillaris

الِتِهابُ الشَبكيَّة والمَشْيِميَّة مُجَاوِر الخُلمَة

حالة تصيب الأحداث تظهر فيها نقاط النهابية صغيرة في قاع العين بالقرب من الحلمة .

retinodialysis (= disinsertion)

فَكُ إِرْبِكَارِ الشَبَكِيَّةِ
انفصال الشبكية أو اتصالها الطرفي .

retinogeniculostriate pathway

السَبِيلُ الشَبكُويّ الرُكبيّ المُخطَّطِيّ سبيل الطرق العصبية البصرية المركزية الممتد من الشبكية حتى قشرة الدماغ.

retinography تَصْوِيرُ الشَبكيَّة

 (١) تصوير شرايين الشبكية بعد حقنها بمادة صبغية عن طريق الوريد .

(٢) تصوير قاع العين الملون بآلة تصوير الشبكية .

retinohypothalamic fibres الأَيْافُ الشَكَة الهِ ظَائِلَة

الياف عصبية توصل الشبكية بالوطاء .

رِتِينُولِ نوع من الفيتامين أ يوجد فقط في الأطعمة من أصل حيواني ومن السبهل تحويله إلى رتينال في الجسم .

retinomalacia تَلَيُّنُ الشَبَكِيَّةِ retinopapillitis

التِهَابُ الشَبكيَّة والخليمَة التهاب حليمة العصب البصري والشبكية المحيطة بها .

اِعْتِلالُ الشَبكيَّة retinopathy اِعْتِلالُ الشَبكيَّة . أي مرض غير التهابي يصيب الشبكية . angiopathic r.

اِعْتِلالُ الشَّبَكِيَّة الوِعَلئيِّ المَنشأُ مرض الشبكية الناتج عن مرض أوعيتها الدموية.

arteriosclerotic r.

اغتلالُ الشَبكيَّة بِالتَصَلُّبِ الشُرينيّ مرض الشبكية الناتج عن تصلب أوعيتها الدموية .

central angiospastic r.

اِعْتِلالُ الشَبكيَّة المركزيَّة التَشَنُّجِيِّ الوَعَائيِّ السِّبكيِّة المِوعَائيِّ

مرض نقرة الشبكية الناتج عن تشنج أوعيتها الدموية . central disk shaped r.

اِعتِلالُ الشَبكيَّة المركزيَّة القُرصيِّ الشَكُل

(=r. disciformis) انظر central serous r.

اِعتِلالُ الشَبكيَّة المَركزيَّة المَصْليِّ حالة عدودة ذاتياً تتصف بانفصال الشبكية الحادة المتوضع بالطبقة العصبية أو بالظهارة الصبغية في منطقة البقعة والذي يحدث غالباً في مد البصم .


chloroquine r.

إعتِلالُ الشَيكيَّة بِالكُلُورُوكُوين حثل منصبغ في الشبكية مع بروز العين وضخامتها بسبب العلاج المفرط بالكلوروكوين.

اعتلالُ الشَبكيَّة المُتَحَلِّق circinate r. واعتلالُ الشَبكيَّة المُتَحَلِّق عليه حالة تتصف بظهور حلقات نضحية صلبة حول البقعة يؤدي إلى ضعف الأبصار المركزي .



إعتلال الشبكيَّة السُكِّرِيّ .diabetic r السكري اعتلال الشبكية الذي يرافق داء السكري ويتصف بظهور أمهات دم صغرية ونزف داخل الشبكية ونضح شمعي أصفر مع وذمة البقعة وتوعي الشبكية وقد يؤدي إلى انفصالها .



اِعْتِلالٌ شَبَكَى كُسُوفِيّ خَالِيَّا eclipse r. انظر (blindness, eclipse) اِعْتِلالُ الشَبكيَّة النَّضِحيّ

exudative r.

حالة تتصف بتكون كتل نضحية بيضاء أو صفراء في القسم الخلفي من قاع العين مع نزف فيها قد يؤدي إلى تلف البقعة والعس.

اغتلالُ الشبكيَّة الزُّجَاجِيّ hyaloid r. وَعُتِلالُ الشبكيَّة الزُّجَاجِي مرض يصيب الشبكية والجسم الزجاجي

hypertensive r.


إغيلال الشبكيّة بارتفاع الصَّغط اعتلال الشبكية الذي يرافق ارتفاع ضغط الدم يتصف بتضيق أوعية الشبكية مع نزف في طبقة الألياف العصبية ونضح وتصلب الشرايين ووذمة البقعة .

leukemic r. اعْتلالُ الشَبكيَّة الإنْيضَاضيّ

حالة ترافق ابيضاض الدم يحدث فيها شحوب قاع العين مع ارتشاح كريات بيضاء في الشبكية والمشيمية ووذمة القرص وتغيم حواشيه.

nonproliferative diabetic r. اغْتِلالُ الشّبكيّة السُكّريّ الَّلاتُكَالُويّ نوع من اعتلال الشبكية السكري يتصف بتكون أمهات دم صغرية تتفرع من

شعيرات الدم وظهور بقع بيضاء نتيجة التنكس الأقفاري لطبقة الألياف العصبية.



pigmentary r. اِغْتِلالُ الشَّبَكِيَّة المُنْصَبِغِ (=retinilis pigmentosa) انظر prematurity r.

إغيلال الشبكيّة البخداجيّ مرض شبكي يحدث عند الحديج الذي يتعرض لكميات كبيرة من الأكسجين بمقادير سامة لأوعية الشبكية فيسبب انفصالها الذي يبدو كتلة بيضاء خلف العدسة وقد يسبب العمي.

إغيلال الشبكية السكري التكاثري التكاثري المتكرة الشبكية السكري يتصف بتكوين أوعية جديدة على بقعة العين ونزف دموي داخل الشبكية وفي الزجاجي مع تليف حول الأوعية قد

يؤدي إلى انفصال الشبكية .
Purtsher's r.
إغيلال الشبكيّة البورتشري
وذمة ونزف في الشبكية عند إصابة العين

برض هرسي . renal r. (= renal retinitis) إغْتِلالُ الشَّبَكِيَّة الكُلُويِّ انظر (retinitis)

serous r. (= serous retinitis) اغيلالُ الشبكيَّة المَصْليَّ انظر (retinitis) venous stasis r.

إغتلال الشبكيّة بالرُكُودِ الوَريدي تغيرات مرضية في الشبكية بسبب قلة جريان الدم في أوعيتها ويشاهد غالباً في داء السكري.

retinopexy تَشْيتُ الشّبكيَّة بعد انفصافا .

اِنشِقَاقُ الشّبكيَّة retinoschisis الشّبكيَّة ون انفصافا وقد يحدث انشقاق في الشبكية دون انفصافا وقد يحدث عند الأحداث في الطبقة العصبية أما عند البالغين فيحدث في الطبقة الضفيرية الخارجية للشبكة .

مِنْظَارُ الشَّبِكَيَّةُ retinoscope مِنْظَارُ الشَّبِكَيَّةُ العين تستعمل لفحص الكساريتها .

مِنْظَارُ الشَبكيَّة البُقْعِيِّ spot r. منظار الشبكية الذي يولد صورة دائرية في الحدقة .

مِنْظَارُ الشَبكيَّة الخطيِّ streak r. منظار الشبكية الذي يولد صورة خطية في الحدقة.

تغظِيرُ الشبكيَّة وتستعمل لتحري وتشخيص أخطاء طريقة تستعمل لتحري وتشخيص أخطاء العين الانكسارية بأسقاط شعاع ضوئي على الشبكية وملاحظة حركة المنطقة المنورة من العين . منطحها وانكسار الضوء المنعكس من العين . تتكُسُ الشبكيَّة اللا التهابية .

retinouveal autoimmunity مَنَاعَةٌ ذَاتِيَّة شَبِكُويَّة عِنْبُويَّة

حالة تسبب اعتلال الشبكية والعنبية ينتج عن آلية مناعية ذاتية كما يحدث في النهاب العين التعاطفي .

retraction, eyelid إِنْكِمَاشُ الْجُفُن [الْحَفْن = lid retraction] انظر retrobulbar = كُلفَ الْمُقْلَة [الْحَجَاجي خلف المُقَلّة .

 (٢) حقن المخروط العضلي خلف المقلة بمادة مخدرة وإيقافها عن الحركة في بعض عمليات.
 العين .

r. neuritis

التِهابُ العَصَبِ خَلْفَ المُقْلَةِ المُقْلَةِ المُقْلَةِ المُقْلَةِ المُقْلَةِ المُقْلَةِ المُقْلَةِ المُقْلَة

إضَاءَةٌ مُحلفيَّة العَنهِ العين العين العين العين العين العين العين كالقرصية عند التنظير المجهري للقرنية ويظهر ذلك وذمة القرنية بوضوح.

retrolental fibroplasia

تُنسُّجٌ لِيفي خَلْفَ العَدسة

انظر (prematurity retinopathy) انظر rhegmatogenous detachment

انظر (=detachment)

rheumatic iris قُرَحِيَّة رَثَويَّة الذي يتولد عن الرثية الفصلية .

rheumatic episcleral nodules عُقِيدَاتٌ رَثَويَّة فَرْقَ الصُّلْبَة

عقيدات التهابية صغيرة متفرقة على الصلبة . وُودُوبُسِين المصري المحوان البصري ، بروتين إرجواني حساس للضوء يوجد في عصيات الشبكية يقصر إلى الأصفر البصري عند تعرضه للضوء وينبه

بذلك النهايات العصبية للشبكية .

riboflavin deficiency conjunctivitis

التهابُ المُلتَحِمة بِعَوْزِ الريبوفلافين انظر (conjunctivitis) صَمَلُ العَيْن rigidity, ocular مِقاومة طبقات العين للضغط أو لتغيير

rima palpebrum (=palpebral
fissure)

مَشَقُّ الأَجْفَان انظر (fissure) ring, white of cornea

حَلَقَةُ الْقُرِنِيَّةِ البَيضاء حلقة يبضاء تحيط بالقرنية بسمك ٥ر٠مم بشكل نقاط بيضاء يعتقد بأنها ترسبات كلسة .

حَلَقَةٌ صَدَايَّة قَرنيَّة

ring, rust, of cornea
حدقة سحار أو حداد في ظهارة القرنية نتيجة
تأكسد مادة معدنية غريبة توجد فيها .
ring scotoma

عتمه حلقیه انظ (scotoma)

الِيصَاقُ القُرْحِيَّة الحَلقيّ ring synechia الفَرْحِيَّة الحَلقيّ (synechia)

خَلْقَةُ فُوسيُوس حَلْقَة الصباغية تظهر على السطح الأمامي للعدسة بعد إصابتها الرضحية .

تَنَافُسٌ شَبِكُوِيَ تَنَافُسٌ شَبِكُويَ كَانَافُسٌ مِثَنَافُسٌ على العين (١) عند إسقاط صورتين متناقصتين على العين لا تتمكن العين من تمييزهما سوية فتميز أحدهما أولاً ومن ثم تميز الصورة الثانية .

(٢) عند إسقاط صورتين متباينتين واحدة على كل من العينين يميز الشخص أحدهما أولاً ثم يعود لتمييز الصورة الثانية .

عَمى الأَلهَارِ تَعْمى الأَلهَارِ blindness (blindness)

قَرْ حَدَّةً قَارِضَة ، آكِلَة (ulcer) انظر (ulcer)

عُصيًّات عُصيًّات العصبيتين الموجودتين في إحدى النهايتين العصبيتين الموجودتين في الشبكية والحساسة للضوء وتكثر على أطرافها وتقل تدريجياً حتى ينعدم وجودها تماماً عند البقعة وهي حساسة للرؤية الظلامية.

rods & cones layer

طَبَقَةُ العُصيَّات والمَخَارِيط طبقة الشبكية العميقة التي تحوي النهايات العصبية الحساسية للضوء. rosacea (= acne rosacea)

> العُدُّ الوَرْدِيّ انظر (acne)

r. keratitis

اِلِتِهَابُ القَرنيَّة بالعُدِّ الوَرْدِيِّ انظر (keratitis)

رَأْرَأَةٌ دُرِرانيَّة (nystagmus)

rubella retinitis

الِتِهَابُ الشَبكيَّة بالحَصْبَة الأَلمانيَّة الأَلمانيَّة (retinitis)

rubella uveitis

الِتِهَابُ العِنبِيَّة بالحَصْبَة الأَلمَانيَّة (uveitis)

إحمِرَارُ القُرَحِيَّة rubeosis iridis
حالة تتصف بتكون أوعية دموية ونسيج ضام
جديد على سطح القرحية يشاهد غالباً في
السكري وفي انسداد الوريد والشريان الشبكي
وتؤدي إلى زرق شديد.

إخْمِرَارُ الشَبكيَّة rubeosis retinae حالة تكون أوعية دموية جديدة أمام الحليمة البصرية في التهاب الشبكية التكاثري تشاهد في المصايين بالسكري وفي بعض إصابات الشبكية الأخرى وقد تؤدي إلى انفصال الشبكية والعمى .

تَمَرُّقُ الْمَيْنِ rupture, eyeball تَمَرُّقُ الْمَيْنِ وانفصال اتصالات طبقات العين لأسباب التهابية أو رضحية .

rupture, sphincter pupillae muscle

تَمَزُّقُ العَضَلة مُصَوَّة الحَدَقة تمزق يؤدي إلى انفصال اتصال العضلة مقبضة الحدقة وينتج ذلك غالباً عن أسباب رضحية.

rupturing synechia

فمصل التيصاق المحَدَقَة

عملية جراحية لفك الالتصاقات بين القرحية والعدسة أو الجسم الزجاجي .

حَلَقَةٌ صَدَايَّة قَرِنيَّة rust ring of cornea

3

كيس (ج: أكياس) كيس (ج: أكياس) conjunctival s. كيس المُلقحِمة الحين الكامن المبطن بالملتجمة والذي يوجد بين الأجفان وكرة العين .

المتس الدَّمْع كيس المتوسع من القناة الدمعية الأنفية .

حَرَكَاتٌ عَينِيَّة قَفْزِيَّة عَشْرِيَّة وَحَرَكَاتُ عَينِيَّة قَفْزِيَّة دقيقة وسريعة و فجائية ومتزامنة في العينين تحدث عند تغيير نقطة التركيز عند القراءة مثلاً.

saccadic eye movements

حَرَكَاتُ عَيِيَّة قَفْرِيَّة

انظر (ocular saccades) انظر saccharine lacrimal test

> الإُحْتِيَازُ الدَّمْعِيّ بالسَّكَرين انظر (test)

عَدَسَةٌ أَمِينة safety lens انظر (lens)

عَلامَةُ سَيْسَون Sainton's sign انظر (sign)

مُثُورُ سَائِسُونَ Sanson's images انظر (image)

sarcoid nodules on iris عُقيدَاتٌ غَرَاويَّة عَلَى القُزَحِيَّة

عقيدات ظهارية غير متجبنة وقرحية تشاهد على القرحية في الداء الغرناوي . غَرَاوِيَّة sarcoidosis
داء يتصف بوجود درنات ظهارية غير متجبنة في الأنسجة المصابة ولا يعرف سببه ويمكن أن يصيب أي عضو في الجسم ومنها العين .

حِجَابُ سَاتلر (Ficks phenomenon)

تَقْرِيسَةُ أَ تُقْرِيسَةُ أَ الطول تقنية فائقة الصوت يعين بواسطتها الطول المحوري للعين لتحديد قوة عدسة داخل العين اللازمة لها .

scar للبّةالأثر الذي يتركه الجرح أو الحرق في الجلد أو في أي نسيج آخر .



ندبة قرنية



 Schlemm's canal
 (canal)

 انظر (canal)
 خطُّ شَفَالَية

 Schwalbe's line
 انظر (line)

 شُفَائُوم ، وَرَمٌ شُفَائِي
 schwannoma

شَفَائُوم ، وَرَمَّ شَفَانَيِّ schwannoma ورم المادة البيضاء (مادة شوان) في الأعصاب المغمدة ويمكن أن يكون ورماً خبيثاً أو سليماً .

غُتُمَةٌ وَمَضَانِيَّة scintillating scotoma انظر (scotoma)

الصُّلْبَة sclera الصِّلْبَة التي تغطي الطبقة الصلبة البيضاء الخارجية التي تغطي ما يقارب الخمسة أسداس الخلفية لكرة العين والتي تتصل بالقرنية من الأمام ومع الغلاف الخارجي للعصب البصري من الخلف .



صُلْبَةٌ زَرْقَاء مَ الصلبة رقيقة وزرقاء اللون وذلك لأن الطبقة المشيمية تبان من خلالها وتشاهد في الزرق الولادي أو في نقص التعظم .

scleral

صُلْبَوي

متعلق بالصلبة .

عملية تجرى لإصلاح انفصال الشبكية ، عملية تجرى لإصلاح انفصال الشبكية ، يسلخ فيها جزء من سطح الصلبة وتغرس في محله مادة إسفنجية أو لدائنية لإحداث انبعاج في سطح العين الخارجي يلامس منطقة انفصال الشبكية ويغلق فتحتها .

s. ectasia تَمَدُّدُ الصُّلْبَة

انظر (ectasia)

سَدَيلَةٌ صُلْبَويَّة s. flap. انظر (flap)

s. furrow تَلَمُّ الصُّلْبَةِ

(= sulcus sclerae) انظ

خييبُومُ الصُّلبَة s. granuloma خييبُومُ الصُّلبَة التهاب يترافق مع ظهور حبيبات كبيرة على الصلبة .

إليهابُ الصُّليَّة s. inflammation انظر (scleritis)

إلِيهابُ الصُّلبَةِ النَّاخِرِ s. necrosis النظر (necrotizing scleritis)

بَرُّلُ الصُّلَبَة عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلِيَة الصَّلِية المُثابِية المُثاب

قَطْعُ الصُّلَبَة s. resection قَطْعُ الصُّلَبَة . أحد أنواع عمليات انفصال الشبكية .

حَلَقَةُ الصَّلْبَة s. ring حَلَقَةُ الصَّلْبَة قبل حلقة معدنية تخاط يسطح الصلبة قبل إجراء العمليات الجراحية على العين لمنع الوهط فيها .

مِهِمَازُ الصُّلْبَة s. spur مِهِمَازُ الصُّلْبَة (spur) انظر (spur)

قَطْعُ الصُّلْبَة قطع الصُّلْبَة المُصَّلِبَة الصَّلْبَة المُصلِة المُصلِة المُصلِة المُحرينكة) أو المُلقرضة (عملية هولت) أو المُنقب (عملية اليوت) وذلك في معالجة الزرق بالسماح للخلط المائي بالخروج من الفتحة المكونة بالقطع لتقليل الضغط داخل العين .

قَطْعُ الصَّلْبَةِ الحَرارِيِّ . thermal s قطع الصلبة وعمل فتحة فيها بالكي الحراري تَصَلَّتُ الحَفْ

تَصَلَّبُ الْجَفْنِ scleriasis عَصَلَّبُ الْجَفْنِ .

شُقُ الصُّلبَة والقُزَحيَّة والقُزَحيَّة الأمامية .
قطع الصلبة والقزحية في العنبية الأمامية .
والتهابُ الصُّلبَة scleritis
التهاب في الصلبة يمكن أن يكون سطحياً أو عميقاً ويؤدي النوع العميق إلى ترفق الصلبة وبروزها .

التهابُ الصُّلبَة الحَلَقي يكون على شكل التهاب الصلبة الذي يكون على شكل حلقة حول حوف القرنية . anterior s. التهابُ الصُّلبَة الأماميَّة . التهاب جزء الصلبة القريب من حوف القرنية .

الِتِهَابُ الصُّلبَة القَاسِيّ الصُّلبَة القَاسِيّ التِهَابُ الصَّلبَة القَاسِيّ التهاب الصلبة مع تشخن حواف القرنية .

necrotizing s.

التهابُ الصُّلبَة الناخِر التهاب الصلبة المترافق مع تموت وفقدان الأنسجة .

nodular necrotizing s.

التهابُ الصُّلبة العُقيديّ التاخِر التهاب يترافق مع ظهور عقيدات في الصلبة وتخريب بعض أنسجتها .

posterior s. التهابُ الحُلفيّة posterior s. التهاب الصلبة الخلفيّة يشمل الشبكية التهاب الصلبة الذي يشمل الشبكية والمشيمية التي تحتها .

اِلتَّهَابُ الصَّلْبَة الإِفْرَنجِيّ .syphilitics التَّهَابُ الصَّلْبَة الإِفْرَنجِيّ بداءِ الصلبة الذي يحدث بداءِ الأَفْرنجي

ضُمُورُ الصُّلبة المنابة الذي يحصل بعد آفاتها المرابة .

sclerocataracta (= hard cataract) سَادٌ صُلْب انظر (cataract)

sclerochoroiditis

التهاب الصُّلبَة والمَشيميَّة الذي يؤدي إلى التهاب الصلبة والمشيمية الذي يؤدي إلى

ضنورها وبروز في الصلبة . anterior s.

التهابُ العلَّبَة والمَشيميَّة الأَمَامِيّ التهاب القسم الأمامي من الصلبة والمشيمية والذي يؤدي إلى العنبة الأمامية.

أُلِتِهَابُ الصُّلْبَة والمَشْبِيمِيَّة الحُلفِيِّ حَالة تشاهد في قصر البصر المترقي والتي تؤدي إلى العنبة الخلفية في منطقة القرص البصري.

scleroconjunctivitis


إلتيهَابُ الصُّلْبَة والمُلتَحِمَة

النهاب الصلبة المترافق مع النهاب الملتحمة . قرنيَّة صُلْبَة عُلْبَة المتداد تصلب حواف القرنية نحو مركزها تاركاً حوالي ٢-٣ مم من القرنية الشفافة . الحُوْف sclerocorneal junction انظر (elimbus)

الِتِهَابُ الصُّلْبَة والقُرَّحِيَّة scleroiritis التَّهَابُ الصُّلْبَة والقُرَّحِيَّة التَّهَابِ القرحية الترافق بالتهاب القرحية salorotroptitis (= solorosing

sclerokeratitis (= sclerosing keratitis)

التِهَابُ القَرنيَّة المُصَلِّب انظر (keratitis)



تَلَيْنُ الصُّلْبَة وترققها وتلينها الذي يرافق التهاب المفاصل الرثوي .


تَلَيُّنُ الصَّلْبَةِ الثاقبِ s. perforans التَّبِنُ الصَّلْبَةِ الثاقبِ التياب الملبة الشديد الذي يسبب تلينها وانفتاق الأنسجة العينية خلالها .

بَزْلُ الصَّلْبَة scleronyxis بَزْلُ الصَّلْبَة جراحياً .

تَصَلُّبُ القَرنيَّة sclerophthalmia حالة تتسبب عن عدم تمايز الصلبة والقرنية مما يؤدي إلى بقاء حواف القرنية معتمة فيبقى وسطها فقط شفافاً للضوء .

رَأْبُ الصُّلْبَة scleroplasty رَأْبُ الصُّلْبَة . عملية ترقيع الصلبة .

sclerosing keratitis اِلتِهَابُ القَرنيَّة المُصَلِّب انظر (keratitis)



sclerosis, central choroidal تَصَلُّبُ الْمَشِيميَّة الْمَركزيَّة تصلب يصيب المنطقة المركزية من المشيمية .

التَصلُّبُ المُتعدد sclerosis, multiple المُتصلُّبُ المُتعدد مرض يصيب الأعصاب المغمدة فيزيل طبقتها الملانية وقد يصيب العصب البصري أو بعض أعصاب العن الأخرى.

تصلب مركز العدسة فيغير لونها تدريجياً إلى تصلب مركز العدسة فيغير لونها تدريجياً إلى الأصفر أو البني ويؤدي ذلك إلى فقدان البصر والساد ويغلب حدوث ذلك عند المسنين . فقرُ الصُّلبَة sclerostomy عمل فوهة في الصلبة جراحياً لبزل العين في علاج الزرق .

sclerotic blue (= blue sclera)

صُلبةٌ زَرْقَاء

نظر (sclera)

scleroticotomy بَضْعُ الصُّلْبَة (= sclerectomy) انظر

scleroticochoroiditis

التهاب الصلبة والمشيمية

انظ (=sclerochoroiditis)

الِتِهَابُ الصُّلْبَة sclerotitis

انظر (scleritis)

مِبْضَعُ الصُّلْبَة sclerotome

آلة جراجية تستعمل لبضع الصلبة .

يَضْعُ الصُّلْبَة sclerotomy بضع الصلبة جراحياً .

anterior s. بَطْعُ الصُّلْبَة الأُمَّامِيَّة

فتح الغرفة الأمامية جراحياً لعلاج الزرق .

بَضْعُ الصُّلْبَةِ الخَلْفِيَّةِ عمل فتحة إلى الجسم الزجاجي خلال الصلبة لعلاج انفصال الشبكية أو لإزالة جسم غريب منها .

بَضْعُ الصُّلْبَة بِالْحَرَارَة thermals. بَضْعُ الصُّلْبَة بِالْحَرَارَة بِضع الصلبة حرارياً لنزح الخلط المائي في الزرق.

سُكُوبُولَامِين scopolamine
مادة قلوانية تستعمل كموسعة للحدقة أو لشل
التكيف أو كمهدىء وتعمل عن طريق إحصار الأستيل كولين .

سكُوبُولَامِين هَايُوسِين s. hyoscine دواء شبيه بالأتروبين ولكنه يعمل لفترة أقصر منه ويعمل عن طريق إحصار الأعصاب اللاودية ويستعمل لتوسيع الحدقة ولكنه يعمل كمنوم أيضاً ولذلك لا يستعمل كثيراً .

غُتْمَة (ج: عُتْمَات) scotoma منطقة (ج: عُتْمَات) منطقة في الساحة البصرية ضعيفة البصر تحيط بها منطقة بصرية أقل ضعفاً أو منطقة سوية البصر.

عُثْمَةٌ مُطلَقَة عُثَمَةً مُطلَقة في الساحة البصرية تنعدم منها الرؤية تماماً.

عشمة خَلقيَّة عشمة خَلقيَّة منطقة دائرية ضعيفة البصر في الساحة البصرية تحيط بنقطة تركيز البصر . arcuate s. منطقة معينة البصر مقوسة الشكل بالقرب من النقطة العمياء وتمتد نحوها وتشاهد في الزرق .

غَتْمَةُ جِيرُوم عَتْمَة بَورُوم عيب بصري يبدأ من النقطة العمياء في العين ويمتد ليحيط منطقة تركيز البصر من فوقها وتحتها بشكل مقوس.

غُتْمَةٌ مُرْكَزِيَّة عُوْرَاء ... cecocentral s. الشكل منطقة هبوط بصري بيضوية الشكل وأفقية في الساحة البصرية وتمتد من النقطة العمياء حتى نقطة تركيز البصر ... central s. منطقة هبوط أو انعدام بصري تنطبق على منطقة التركيز البصري وقد تثبط البصر المركية تماماً ...

centrocecal s.

(=cecocentral s.) غُتمَةٌ مَر كَزِيَّة عَوْرَاء color s.

منطقة هبوط بصري للألوان في الساحة البصرية .

انظ (eteichopsia) عُثْمَةٌ ثَلاَّلُوْلِيَّة

خَتْمَةٌ إِطَارِيَّة الساحة حلقة هبوط بصري في أطراف الساحة البصرية تتولد عن إطار العوينات . عُتْمَةٌ جَزِيرِيَّة . insular s منطقة هبوط بصري أو فقدانه تماماً محاطة من كل جهاتها بمناطق بصرية سوية . motile s . عُتْمَةٌ مُتَحَرِّكَة . motile s عتمة غير مستقرة تحدث نتيجة عتمة الزجاجي ومنها العتمة التي تولدها السمادير . . negative s .

عُتْمَةً سَلييَّة عَتْمَةً سَلييَّة عِتمة تظهر كبقعةٍ بيضاء أو كثغرة في الساحة البصرية .

objective s.

عُتْمَةٌ كَامِنَة (موضوعية) عتمة لا يدركها أو يلاحظها المريض ولكنها تظهر عند فحص الساحة البصرية .

غُتْمَةٌ جَنِيبَة المَرْكَز . paracentral s منطقة هبوط بصري تقع بالقرب من منطقة تركيز البصر .

peripapillary s.

عُتْمَةٌ حَوْلَ الحُليمَة نقطة هبوط بصرى تقع بالقرب من م

نقطة هبوط بصري تقع بالقرب من منطقة القرص البصري . peripheral s. peripheral s.

منطقة هبوط بصري بعيدة عن نقطة التركيز وتقع على عيط الساحة البصرية . physiologic s. عثمة وَظِيفيّة عمى بصري في الساحة البصرية يتناسب مع منطقة القرص البصري حيث تنعدم مستقبلات الضوء وهي النقطة العمياء . positive s. عثمة تُطُهر كنقطة سوداء في الساحة الساحة

relative s. عُثْمُةٌ نِسبِيَّة منطقة في الساحة البصرية تقل فيها الحساسية للضوء أو لبعض الألوان .

البصرية.

ring s. انظر (= annular s.) انظر (= annular s.) انظر (scintillating s. عُتْمَةٌ وَمَضائيَّة (= teichopsia) انظر (= teichopsia) عُتْمَةٌ سِيدل (= teichopsia) امتداد للعتمة القوسية من أحد طرفيها أو امتداد للعتمة القوسية من أحد طرفيها أو منهما معاً ويمتد تقعر منطقة العتمة دائماً إلى نقطة التركيز .

suppression s. عُتْمَةٌ كَبَتِيَّة (suppression s.)

مِرسَامُ العُتْمَة العتمة . جهاز خاص لرسم منطقة العتمة . التَّمْتِم scotomatization تولد العتمة والنقاط العمياء في الساحة البصرية أو تولدها في فكر المصاب عند رفضه إدراك أي شيء لا يرضيه . مِقيَّاسُ العُتْمَة scotometer . جهاز لفحص وتسجيل العتمة .

Bjerrum's s.

مِقْيَاسُ السَاحَة البَصريَّة المَوْكَزِيَّة (campimeter) انظر (scotometry) قِياسُ العُثْمَة وَالْمُ

قياس مناطق العتمة في الساحة البصرية . رُهَابُ الظّلامَ scotophobia

الحنوف المربع من الظلام.

رُوْيَةٌ ظُلامِيَّة عَلامِيَّة الرِية وَاطِئة جداً ولا ترى الروية الليلية التي لها عتبة واطئة جداً ولا ترى فيها الألوان بل اللون الأبيض ومختلف درجات اللون الرمادي ويكون الميز البصري فيها ضعيفاً.

خَلَامي خَلَامي طَلَام أو للغين المتكيفة للظلام .

التلاؤم للظلام s. adaptation تلاؤم العين وتكيفها للظلام .

رُويَةٌ ظَلَاميّة s. vision انظ (scotopia) انظ (scotopia)

scotopsin


سكُوْتُوبِسِينُ ، أوبسين الظَلَام الجزء البروتيني الذي يوجد في العصيات والذي يتحد مع الرتينال .

scraping, conjunctival

كَشْطُ المُلتَجمَة

كشط الطبقات السطحية للملتحمة بغرض فحصها نسيجياً أو جرثومياً .

عَدَسَةٌ مَخْدُوشَة scratched lens عَنْ مَخْدُوشَة عِنْ مِنْ أَخْدُود عِنْ مِنْ أَخْدُود وَحَافَة بَارْزَة .



شاشة بحروم المساحة المركزي من الساحة المسلمة تماسية لقياس الجزء المركزي من الساحة المركزية وتستعمل لقياس فقدان البصر في الساحة المركزية وخصوصاً في الرق .

screen, tangent شَاشَةٌ نَماسَيَّة (Bjurrm's screen) انظر

اِخْتِبَار شَاشَة هِس screen test, Hess الْخْتِبَار شَاشَة هِس (test)

sebaceous meibomian cyst

كِيسُ مَايُوميّ الرُهْمِيّ

كيس الغدة المايبومية الذي يتولد عن انسداد

كيس الغدة المايبومية الذي يتولد عن انسداد قناتها وهي البردة . sebborrhea

.

(١) فرط إفراز الزهم .

(٢) التهاب الجلد المشي .

seborrhic dermatitis

إلتِهَابُ الجِلد المَثِّيّ

التهاب جلدي مزمن مجهول السبب يتصف باحمرار الجلد الخفيف وجفافه أو رطوبته أو دهونته وتقشره ويتصف بالحكة ويصيب أنحاء عديدة من الجسم ومنها الأجفان وما حولها.

sebum

زُهْم

إفراز الغدد الزهمية . الوُهُمُ الجَفْسَ s. palpebrale

إفراز الغدد الجفنية .

دقة محاطة بالتصاقات خلفية بصورة تامة . seclusic pupillae

(= secluded pupil)

البصاق الحدقة التام

الإنصارُ الثاني second sight الإنصارُ الثاني قصر البصر المفرط مع تحسن القدرة على القراءة القريبة كما يحدث في المراحل الأولى للساد.

الفِعْلُ الثَانوي المهم الذي تقوم به عضلات العين الخارجية عند تحريكها لها فمثلاً تقوم العضلة المستقيمة العلوية بتقريب العين بالإضافة لوظيفتها الأصلية في رفعها .

secondary angle of squint

زَاوِيَةُ الحَوَلِ الثَّالَويَّة

الراوية التي تولدها العبن الحولاء عند تثبيت بصرها .

secondary deviation

الإلجرَافُ الثائويّ انظ (deviation)

زَرَقٌ ثَانِيٍّ secondary glaucoma زَرَقٌ ثَانِيٍّ (glaucoma) الغِشَاءُ الطَانويّ secondary membrane غشاء يتكون بعد استئصال الساد خارج المخفظة.

secondary optic atrophy

الضُمُّورُ البَصري الثَّالُويِّ انظ (atrophy)

إفْرَاز (ج : إفْرَازَات) secretion إفْرَازُ الدَمْع الأساسي . basal tears s

الإفراز الدمعي المستمر من غير أي فعل العكاسي أو عصبي .

conjunctival s.

رَمَص ، إفْرَازُ المُلتَحِمَة

الإفراز المصلي الذي تولده الملتحمة عند التهاباتها .

إِفْرَازُ الدَّمْعِ الإِلْعِكَاسِيّ .reflex tear s إفراز الدمع الذي يحدث استجابة لأي تهيج للعين أو لأي منعكس عاطفي .

sector iridectomy

قَطْعُ القُزَحيَّةِ القَطَّاعيِّ انظ (iridectomy)

الشُدُفَةُ الأَماميَّة segment, anterior الجُزء الأَمامي من العين الذي يشمل القرنية والغرفة الأَمامية .

segmental explant

غِرْسَةٌ شُدُفيَّة خَارِجيَّة

قطعة إسفنجية أو سيليكونية توضع على صلبة العين بغرض بعجها في عمليات انفصال الشكية.

segmental implant

(=segmental explant)

غِرْسَةٌ شُدُفيَّة

sella turcica السَّرْجُ التُرْكِيّ sella turcica

انخفاض مستغرض في وسط السطح العلوي للعظم الوتدي يجوى الغدة النخامية.

semicircular canals القَنُواتُ الهِلاليَّة التي تكون جزءً من اليه

الغشائي وهي ثلاثة الأمامية والخلفية والوحشية وتتوضع فيها المستقبلات الحسية لحركة الرأس.

semilunar fold الطَيَّةُ الهِلالَّةِ (=plica semilunaris

conjunctivae)

طية الملتجمة في زاوية العين الأنسية . انظر (fold)

semilunar ganglion

(=trigeminal ganglion)

العُقْدةُ الهِلاليَّة

انظر (ganglion)

senile cataract

سَادُّ شَيخُوخيّ انظ (cataract)

senile disciform macular degeneration

تَنَكُّسُ لِقُعْيُ قُرْصِيَ شَيخُوخِيَ انظر Kuhne - Junis macular =) degeneration)

تَقَبُّضُ الحَدَقَة الشَيخُوخيّ senile miosis انظر (miosis)

sensitivity, denervation

(=denervation hypersensitivity) تَحْسَاسُ إِزَالَةَ التَعْصِيبِ انظِ (hypersensitivity)

عَتَبَةُ الإحساس sensitivity threshold أقل شدة إضاءة من الواجب توفرها كي يتمكن الشخص من الأبصار وتمييز المرئيات.

seperation, retinal

(=retinal detachment)

الفصال الشبكية

انظر (detachment)

seperation, vitreous

إنفصال الجسم الزُّجاجي

انفصال الجسم الزجاجي عن الشبكية . septum, orbital

غشاء ليفي يلتصق بخارج الحجاج على طول

حافاته ويمتد إلى العضلة رافعة الجفن العلوي . وإلى الصفيحة الغضروفية في الجفن السفلي . sequelea

عماية إصابات أو عيوب تعقب نوبة مرضية أو عملة حاحة .

سِيرُ و تُونِين serotonin

مادة كيميائية قابضة للأوعية توجد في مصل الله وفي الكثير من الأنسجة والأغشية المخاطية للأمعاء والجمهاز العصبي المركزي .

serous chorioretinopathy

اِعْتِلالُ المَشِيميَّة والشَّبَكِيَّة المَصْلَقِ انظر (chorioretinopathy)

serous choroidal detachment انفصال المشميّة المصلل

(detachment) انظ

serous retinal separation

(=central serous retinopathy) اعتلالُ الشَبكيَّة المَركزيَّة المَصْليّ

serous retinopathy, central

اعتلالُ الشبكيَّة المَركزيَّة المَصْلِيِّ (retinopathy)

قَرْحَةٌ سَاعِيَة serpiginous ulcer (ulcer)

حُلَيمُومٌ لَاطِيء sessile papilloma

sex linked disease

مَرَضٌ مُرتبِطٌ بِالجِنْس

انظ (disease)

مِحْطَاطُ الظِل shadow graph

آلة تستعمل لفحص عيوب العدسات اللاصقة وقياس أقطارها وانحناءاتها .

shatter-resistant lens

عَدَسَة مُقاومة التَّنَاثُو

انظ (lens)

sheath

بنية أنبوبية تغلف أحد الأعضاء أو الأجزاء في الجسم . bulbar s. (= vagina bulbi) غِمْدُ المُقْلَة ، غِلَافُ المُقْلَة (vagina) انظر dural s.

الغلاف الخارجي للدماغ الذي يمتد ليغطي العصب البصري .

optic nerve s.

(=vagina nervi optici)

غِمْدُ العَصَبِ البَصَرِيّ انظر (vagina)

تَعَمُّدُ الأُوعِيَة sheathing of vessels خطوط بيضاء تشاهد بجانب الأوعية الدموية ووازية لها .

صَدْمَةٌ جِرَاحِيَّة shock, surgical صَدْمَةٌ جِرَاحِيَّة الصدمة التي تحدث أثناء أو بعد العمليات الجراحية .

short ciliary nerve

العَصَبُ الهَدبيّ القَصِير القصير انظر (nerve)

تَقْصِيرِ shortening تَقْصِيرِ تَقصِيرِ إحدى عضلات العين الخارجية في معالجة الحول .

إِنكِمَاشِ الْجَمَاشِ عَصل فِي حالة انفصال الجسم الرّجاجي الخلفي .

shunt vessels, optic disc أُوعِيَةُ القُرصِ البَصَرِيّ التَحويليَّةِ انظر (vessel)

سُحَارٌ حَدِيديّ ، جُدَاد . siderosis ترسب الجديد في الأنسجة .

شُحَارٌ حَدِيديٌ مُقَلِي مُقَلِي . داخل المقلة . ترسب صبغة حديدية في داخل المقلة .

s. bulbi, heterochromia سُحَارٌ حَدِيديّ مُغَيِّر اللَون

تغير لون العين بترسب حديدي يحدث عند تحلل جسم أجنبي حديدي داخل العين .

s. conjunctivae

سُحَارٌ حَدِيديّ مُلتَحِميّ لطخات صفراء بنية أو صدأية اللون تظهر في الملتحمة لوجود جسم أجنبي حديدي فيها . وقد تظهر أيضاً في حالات الصباغ الدموي للعين .

أَثْلَامُ زِيجِرِيسْت Siegrist streaks سلسلة من النقاط المنصبغة التي تكون خطوطاً في مسار وعاء مشيمي مصلب في مرضي ارتفاع ضغط الدم.

غَلَامة (ج : عَلامَات) عَلَامة ر م : عَلامَة ما يدل على وجود مرض أو تغير وظيفي يمكن مشاهدته أو تمييزه .

عَلَامَة بَالِيت عَلَامَة بَالِيت علم حركة المقلة وثباتها التام .

غلامة بِلشُوفِسْكي . Bielshwsky's s علامة في الأحولال العلوي المتناوب إذ تعود العين المغطاة والمنحرفة إلى الأعلى إلى وضعها الطبيعي عند تغطية العين الثانية .

عَلاَمَة بُوسْتُن عَلامَة بُوسْتُن حركة الجفن العلوي النفضية عند النظر للأسفل.

خلامَة كوين للتنبيه الضوئي النقاض الحدقة النقضي للتنبيه الضوئي الاتفاقي وهي إحدى علامات داء غريفز . Darlymple's s.

غلامَة إنْرُوث عَلامَة إنْرُوث تورم الأجفان النفيخي .

عَلامَة غِيفُورد Gifford's s. علامَة غِيفُورد صعوبة قلب الجفن العلوي .

غلامَة جِلينيك غلامَة . Jellinek's s. فرط انصباغ الأجفان .

عَلامَة جُوفروي عند النظر الأعلى . معامة تعضن الجبين عند النظر الأعلى . Kocher's s.

علامَة مُوبِيَس ss. مُوبِيَس صعوبة تقارب العينين .

Munsons' s. عَلامَة مَنسُون السفلي وتحديه المخروطي في

حالة تمخرط القرنية . Romberg's s. عَلامَة رُومْبِرغ . Romberg's s. عدم استقرار التوازن عند اغلاق العينين . Rosenbach's s. عَلامَة رُوزنبَاخ . Rosenbach's s.

رعشة الأجفان المغلقة .

عَلامَة سَنتُون . Sainton's s تأخر تغضن الجبهة عند النظر للأعلى . عَلامَة سَتلفًاغ . Stelwag's s

نقص طرف العين .

عَلامَة سَكُر Sucker's s. ضعف التركيز البصري عند النظر للجانب.

عَلامَة قُون غِريف . Von Greaf's s عدم هبوط الجفن العلوي عند النظر للأسفل .

الإنصارُ الآجِل sight, second الإنصارُ الآجِل فرط قصر البصر مع تحسن القدرة على القراءة كا يحدث في المرحلة الأولى للساد السيليكا silica (= quartz)

لأنسجة العين . silver wire arterioles

شُرَ تُنَاثُ أَسْلَاك الفضَّة

فقدان المظهر الوردي الطبيعي لشرينات الشبكية مما يكسبها مظهراً معدنياً وتشاهد في اعتلال الشبكية بفرط التوتر الشرياني .

إختِبَارُ التَّطِيةِ المُفْرَدَة single cover test المُفرِدة العين الثانية عند تغطية إحدى العينين تعود العين الثانية المنحرفة إلى وضعها الطبيعي لتركز على الجسم المنظور.

جَيْب جَيْب جَيْب تعوي الدم تعويف أو قناة متمددة كتلك التي تعوي الدم الوريدي أو السائل المخي التخاعي أو التجاويف الهوائية في الجمجمة .*

النجيبُ الكَلَهْفيّ cavernous s. النجيبُ الكَلَهْفيّ جهتي العظم الوتدي جيب وريدي على جهتي العلوي حتى قمة العظم الصدغي الصخري ويستلم الوريد العيني العلوي وبعض الأوردة الأخرى . النجيبُ الغرباليّ ethmoidal s. أحد الجيوب المجاورة للأنف يوجد في العظم الغرباليّ .

الجَيْبُ الجَبِيّ الجَبِيّ الجَبِي . الجَبِي . الجَبِي . المعظم الجبي . paranasal s. جَيْبُ جَنِيب الأَنْف أحد الجيوب الهوائية المجاورة للأنف والمبطنة بالظهارة المخاطية والمتصلة بتحويف الأنف وهي تشمل الجيوب الغربالي والجبهي والفكي العلوي والوتدي .

الجَيْبُ الصَحْرَيِّ الجمجمة أحد الجيوب الدموية في الجمجمة sphenoidal s. الجَيْبُ الوَتَديِّ أَحد الجيوب الهوائية جنيبة الأنف.

s. thrombosis, cavernous خَتَارُ الجَيْبِ الكَهْفِيَ

حثار الجيب الكهفي وهو داء حبيث

الغكاس القُرص البصري عيث تمر البحكاس مرآتي للقرض البصري حيث تمر الأوعية الكبيرة منه باتجاه إنسي نحو الجهة الأنفية

الْبِحِرَافُ تُجَالُفيّ skew deviation انظ (deviation)

skiascope

مِنْظَارُ الشَّبَكَيَّةِ ، مِنظَارُ الظِّلِ انظِ (retinoscope=)

skiascopy

تَنْظِيرُ الشَبكيَّة ، تَنْظِيرُ الظِّلِ انظر (retinoscopy=) sleep, REM

(rapid eye movements s.) كُوْمُ رِيمٍ ، كُوْمُ الْحَرَكَاتِ الْعَيْنِيَّةُ الْسَرِيعَةُ نوم عميق تتحرك فيه العين حركات سريعة . وَحُفِّ ظِهَارِيِّ slide, epithelial زحف الظهارة القرنية إلى منطقة سحج

تضررت حديثاً لتغطيها .

sling, fascia lata frontalis (for ptosis)

مُعَلَّقَةُ اللِفَاقَةَ العَرِيْضَةَ (للإطْرَاق) استعمال اللفافة الفخذية العريضة لرفع الجفن. المتدلى في الإطراق . ومُثَنَّدُ في الإطراق .

مُعَلَّقَةٌ غُرْزِيَّة sling, suture
استعمال الخيط لعمل معلقة في عملية تقويم
الإطراق أو تدلي زاوية الموق أو اللحاظ .

إِنَّارَةٌ شَقِّيَّة َ الْمَارِةُ الشَّبِكَية ضاعة عبر من شق في حجاب لإنارة الشبكية عند تنظيرها مما يساعد على معرفة مستويات مختلف تراكيبها .

مِصبّاحٌ شُقّي مصبّاحٌ شُقّي مصبّاحٌ شُقّي محمباء يحوي حجاباً فيه ثن يمر من خلاله شعاع ضوئي شديد يوجه للعين لفحص ملتحمة القرنية أو القرحية أو العدسة أو الزجاجاني أو الشبكية وهذا الضوء يضيء مقطعاً معيناً من الأنسجة التي يسلط عليها. مشكان مساب ودخان يهيج العين ويؤدي إلى التهاباتها ولكنه لا يحدث ضرراً مستدعاً فيها.

Snellen's reading card

بِطَاقَةُ سِنيلين لِلقِراءَة انظر (reading)

لَوْحَةُ سِيلِين Snellen's chart (chart)

عَمَىٰ الجَلِيد snow blindness (blindness)

 socket reconstruction

إعَادَة بِنَاء الوَقْب

إعادة بناء الوقب المنكمش ليتسع للعين الصناعية التي توضع فيه

حَلَقَةُ سُومِرنغ Soemmering's ring حلقية محيطية من محفظة العدسة وقشرتها تبقى بعد رضح العدسة .

عَدَسَةٌ لَاصِقَة لِنَّنَة عَدَسَةٌ لَاصِقَة لِنَّنَة (lens)

بَرَارِيقٌ رِخُوَة soft drusen انظ (drusen)

soft exudates, retinal

(=cotton wool spots)

نَصْحَاتُ شَبِكُويَّة لَيُّنَة

بقع شبكية بيضاء اللون شاحبة تدل على حدوث احتشاء صفري في العين وتشاهد في الشبكية السكرية وآفات الشبكية الوعائية .

عَيْنٌ لَيُنَة soft eye عَيْنٌ لَيُنَة (eye)

حَرْقٌ شَمسِيّ solar burn انظر (burn)

قَقْرَانٌ شَمْسِيّ solar keratosis انظر (keratosis)

مَحْلُولُ التَّقِيعِ solution, soaking محلُولُ التَّقِيعِ محلول توضع فيه العدسات اللاصقة للحفاظ عليها رطبة ولحمياتها من التلوث.

مَحْلُول مُبَلِّل solution, wetting مُحْلُول مُبَلِّل على سطح العدسات اللاصقة فيجعلها بلولة وينتشر السائل على سطحها كله.

Sorby's pseudoinflammatory macular dystrophy

الحَثَل الثَّقِيُّ الإلتِهابِيُّ الكَاذِب انظر (dystrophy)

حَيُّزُ خَارِجُ الصُّلَبَةَ space, episcleral عَيُّزُ خَارِجُ الصُّلَبَةِ (=spatium episclerale)

space, suprachoroidal

حَيِّز فَوقَ المشهميَّة

الحيز الكائن بين المشيمية والصلبة . spaces, Fontana أحيّازُ فُولِقَالًا

أحياز تحت الرباط المشطوي لعين الجنين تبقى حتى الشهر السادس من عمره . وتوجد هذه الأحياز في الحيوانات الدنيا وتبقى هناك طيلة عمرها وهي توصل الخلط المائي من الغرفة الأمامية إلى قناة شليم .

spaces, trabecular أُخْيَازُ التّرابيق القنينات المجهرية الدقيقة الموجودة في شبكة الترابيق التي توصل بين الغرفة الأمامية وقناة شلىم . ئشنىچ

spasm

تقلص عضلي لا إرادي شديد ومفاجيء يصاحبه ألم شديد ويعيق الحركة .

accommodation s. تَشْنُجُ التَّكِيُّف تشنج العضلة الهدبية الذي يولد تكيفا مفرطاً للرؤية القريبة.

تَشْنُجُ الْهَدَبِيّ ciliary s. تشنج العضلة الهدبية الذي يولد تكيف

تَشْنُجُ إِيمَائِي nodding s. تشنج العضلة القصية الترقوية الخشائية الرمعى الذي يولد حركات انحنائية متتالية .

oculogyric s. تَشْنُجٌ مُقْلَقٌ تَدويريّ تشنج عضلي يولد تدوير المقلة . تَشَنَّجٌ إِيمَانَي spasmus mutans

انظ (=nodding s.)

شَتَرٌ خَارِجِيّ تَشْنُجِيّ spastic ectropion انظ (ectropion)

شَتُرٌ دَاخِلِيٌّ تَشْنُجِيٌ spastic entropion انظ (entropion)

حَيِّزٌ خَارِ جِ الصُّلِبَةspatium, episclerale (=episcleral space)

الحيز بين لفافة العين والمقلة .

مِلْوَقُ الجَفْن spatula, lid أداة جراحية تستعمل في عمليات الأجفان . نظَّارَ ات ، عُو بِنَاتِ spectacles زوج من العدسات تركب في إطار تستعمل لتصحيح عيوب البصر .

نظّارات ذَاتُ بُؤْرَتَيْن bifocal s. نظارات ذات بؤرتين أخدهما للرؤية القريبة كالقراءة والثانية للرؤية الاعتيادية كالمسافات البعيدة.

s. blur ضَيَاسَّة الْعَدْسَاتِ. انظر (blur)

compound s. تَظُّارَاتُ مُرَكِّبَة نظارات تحوى عدسات إضافية ملونة تستعمل عند التعرض للضوء الشديد . نظَّارَاتٌ غَيرَ مُتَراكِزَة . decentered s نظارات تحوى عدسات مكونة من أجزاء من عدسات محدبة غير متراكزة . divided s. نَظَّارَ اتَّ ذَاتُ بُؤُ رَيْنِ

(= bifocal s.) انظ نَظَّارَاتُ مَاسِيلِو ن Masselon's s.

نظارات تحوي إضافات ترفع الجفن العلوي في حالات تدلى الجفن الشللي . نَظَّارَ اتُ مَايِكًا mica s. نظارات من صفائح مايكا تحمى العين من الأجسام الغريبة .

نَظَّارَاتٌ ذَاتُ لُو رَبِّينِ pantoscopic s. نَظَّارَاتٌ ذَاتُ لُو رَبِّين انظ (=bifocal s.) انظ periscopic s.

نَظَّارَاتٌ وَاسِعة الرئي ، نَظَّاراتٌ مِتْفَاقِيَّة نظارات ذات عدسات محدية مقعرة مع وجهها المقعر بالقرب من العين وتتيح لها مجالاً أوسع للرؤية .

prismatic s. نَظَّارَاتٌ مَنْشُوريَّة نظارات بعدسات منشورية لإصلاح عيوب عضلات العين . نَظَّارَاتُ الْهُ عَّاظِ pulpit s.

نظارات فيها عدسات في نصفها السفلي

261

فقط .

كَظَّارَاتُ ضَيَقَةُ الفُتْحَة stenopic s. نظارات ذات لوحات معدنية مفتوحة في وسطها فقط . كَظَّارَاتُ مُلَوَّئة tinted s. نظارات ملونة تحمي العين من الضوء الساطع .

varilux s.

نظارات مُتَدَرِّجَةُ الإنكساريَّةُ نظارات ذات عدسات يتناقص بعدها البؤري تدريجياً من أعلى إلى أسفل لتسهيل الرؤية المميزة لمختلف المسافات . فظارات مجاطة بشبكة معدنية تحمي العين من الصدمات والأجسام الغريبة .

spectrocolorimeter

مِكْشَافُ عَمى الأَلْوَان

جهاز يستعمل لكشف عمى الألوان . طَيْفُ الألوان spectrum, color ظيف الموجات الضوئية المختلفة التي تتمكن العين من أبصارها وتمتد أطوالها بين. ۷۷۰۰-۳۹۰۰ انكستروم وتتراوح بين اللونين الأحمر والبنفسجي .

الطَيْفُ الكَهِرُ ومِعْنَاطِيسَيّ

spectrum, electromagnetic

مجموع الأشعاعات المختلفة ذات الذبذبات والأمواج المتباينة الطول ولكن لها جميعاً سرعة واحدة .

الطَيْفُ المَرْئي spectrum, visible طيف المُرثي طيف الموجات الضوئية التي تبصرها عين الإنسان .

مِنْظَارِ التَّفَاةِ الدَّمْوِيَةِ الْجُوفَةِ أَو الْأَنبوييةِ .

الله المُنْظَارُ القَيَّاةِ الدَّمْوِيَّةِ ... lacrimals أَداة لتبعيد حواف الجرح في العمليات لتيسير النظر للقناة الدمعية ... spherical aberration

انظر (aberration) كَرويَّةٌ مَنْشُوريَّة spherocylinder عدسة أحد سطحيها محدب والثاني موشوري .

تَكُوُّرُ العَدَسَة spherophakia تَكُوُّرُ العَدَسَة عليه العين يَجعلها مكورة وسغيرة وتشاهد في المرضى المصايين ببعض أمراض الأديم المتوسط وتتعرض هذه العدسة للخلع بسهولة .

sphincter

مُصَرَّة ، العَصْلَةُ المَصَرَّة (ج: مَصَرَّات) شريط عضلي حلقي يضيق بمرأ أو فتحة أحد الأعضاء.

مُصَرَّة القُرْحِيَّة (s. iridis (= s. iris) مُصَرَّة القُرْحِيَّة (s. iridis (= s. iris) من العضلة مقبضة التي تتكون من الياف دائرية عضلية ملساء وتوجد في قرحية العين وتقبض الحدقة عند تقلصها وتغذيها أعصاب لا ودية .

تَأْكُلُ الْمُصَرَّة s. erosion تَهْمُم مصرة القرحية نتيجة العدسات المسنودة بالقرحية والحدقة .

مُقَبِّضَةُ الحَدَقَة s. pupillae العصلة مقيضة الحدقة.

s. pupillae muscle

العضلة مُقبِّضة الحَدقة

عضلة تضيق فتحة الحدقة .

قَطْعُ الْمَصَرَّة قطْعُ الْمَصَرَّة قطع مصرة القرحية جراحياً .

تَشْنُح المَصرَّة sphincterismus تشنج العضلة مقبضة الحدقة .

بَضْعُ الْمَصرَّة sphincterotomy بَضْعُ الْمَصرَّة براحياً .

spindle, Krukenberg's

مِغْرَلُ كُرُوكِنبرغ تجمع الأصباغ على الوجه الخلفي لظهارة القرنية على شكل مغزلي عمودي الذي يتولد عن تحطيم صباغ القزحية . ويحدث ذلك في الزرق الصباغي وفي الرضح وبعد النهاب القرحية وفي الداء السكري .

spot نُقْطَة ، بُقْعَة spot

حَوَل.

القريب.

نْقَاطُ بِيتُوتِ Bitot s's لقطة رؤث Roth's s. تقرن ظهارة الغشاء الخاطي للملتحمة عند نقطة نزفية في الشبكية بيضاء المركز تظهر في التهاب الشغاف الجرثومي دون الحاد . الحوف فيولد نقاطاً بارزة فيها . البُقْعَةُ العَمِيَاءِ مِنْظَارُ الشَبكيَّة البُقْعيّ spot retinoscope blind s. النقطة العمياء في الشبكية حيث يدخا منظار يستعمل لتعيين عيوب العين الأنكسارية ويولد صورة دائرية في حدقة العين. العصب البصري إلى العين. لْقَاطُ بُرِ و شفيلد Brushfield's s's splitter, lacrimal مِشْطَارٌ دَمْعيّ بقع بيضاء عابرة تظهر عند الولادة في أداة جراحية لتسليخ كيس الدمع. نَوْ لَةٌ رَبِيعِيَّة القرحية في بعض الحالات المرضية أو في spring catarrh بعض الأطفال الأصحاء . انظ (catarrh) cafe au lait s's بُقْعُ القَهِوَةُ بِالْحَلِيبِ مهماز الصُلْبَة spur, scleral بقع ذات لون بني فاتح خاص يشبه لون نتوء من الصلبة يوجد في الغرفة الأمامية ينغرز القهوة بالحليب تظهر في الورام الليفي فيه الجسم الهديي . العصبي وفي متلازمة أوليرايت . squamous blepharitis cherry red s's in macula التهاب الجفن الحرشفي بُقَعٌ حَمرَاء كُوزَيَّة (blepharitis) انظر نقط حمراء تظهر في البقعة الصفراء مع squint وذمة الشبكية المحيطة بها والتي تظهر بلون انظ (= strabismus) سنجابي وتتسبب عن انسداد شريان عَوَلٌ تُكَيِّفُيّ . accommodation s الشبكية المركزي. حول يظهر عند تكيف العين للنظر cotton-wool s's نُقَاطُ قُطْنيَّة عتامات بيضاء أو رمادية تظهر في الشبكية حَوَلُ مُتَنَاوِبِ alternating s. تتكون من أجسام كيسانية وتشاهد في (= alternating strabismus) انظر اعتلال الشبكية بارتفاع ضغط الدم حَوَلُ العَينين bilateral s. والذأب الحمامي والداء السكري . (= bilateral strabismus) انظر نْقَاطُ حَافَّة dry s's حَوَلُ مُتَوَافِق concomitant s. بقع جافة تشاهد على سطح القرنية وذلك انظ econcomitant (= concomitant) لعدم ظهور نقاط من فلم دمعي منصبغ بالفلورسئين يوضع فيها . لْقَاطُ الشَّينغ Elsching's s's نقاط صبغية سوداء محاطة بهالة صفراء تشاهد في المشيمية في حالات ارتفاع ضغط الدم. Fuch's black s. downward s. لَقْطَةُ فُوخِ السَودَاء نقطة تكاثر طبقة الشبكية الصباغية في false s.

الشبكية المركزية تظهر في قصر البصر

التنكسي .

strabismus) convergent s. القَبَل السَّيِّ ، القَبَل انظر (=esotropia) حَوَلٌ وَحُشِيٌ ، الحَزَرِ ، divergent s انظر (exotropia) حَوَلَ سُفليّ انظر (= hypotropria) حَوَلُ كَاذِب حالة توحى بوجود حول في العين السليمة بسبب وجود طيأت فوق المآق. 263



تصحيح الحول التكيفي بالنظارات

latent s. إخو لأل

انظر (phoria =)

أَوَلُّ وَحَشِيٌ lateral s.

انظر (exotropia) =

medial s. حَوَلٌ إنسيّ

انظر (esotropia)

paralytic s. حَوَلٌ شَلَليّ

انظر (= paralytic strabismus)

عَوَلٌ عُلوِّي upward s.

انظر (hypertropia = انظر

بَصَرُ ثَابِت stable vision

انظر (vision) إلْصِياعٌ قُوسِيّ staining, arcuate

انصباغ قوسى الشكل في اطراف القرنية يتسبب عن ازاحة العدسة اللاصقة عن

مركزها .

staining, blood, of cornea القرنيَّة بُالدَم القَرنيَّة بُالدَم

مرور كريات دم حمراء الى القرنية بعد نزف في الغرفة الأمامية وارتفاع ضغط داخل العين

عِنْبَة staphyloma
بروز في القرنية أو الصلبة مبطن بنسيج عنبي يتسبب عن تمدد ندبة في العين وقد يشاهد عند



حول تکیفی (بدون نظارات)

المصابين بقصر البصر الشديد.



عِنَبَةَ حَلَقِيَّة عَلَقِيَّة عَلَقِيَّة عَلَقِيَّة عَلَقِيَّة عنبة الصلبة في المنطقة الهدبية التي تمتد الى حوالي حواف القرنية .

عِبَةً أَمَامِيَّة مَامِيَّة عِبَة الصلبة أو القرنية في القسم الأمامي من العين .

عِنبُةُ هَدَيبَة مَدَيبَة عنبة الصلبة في قسمها الحاوي على الجسم الهديي.

عِنَبَةُ القَرنيَّة corneal s.

(١) تمدد القرنية مع التصاق النسيج العنبي.

(٢) عنبة القرحية التي تبرز من خلال جرح في القرنية . s. cornea racemosum

عنَبَةٌ قَرَنيَّة غُنْقُوديَّة

عنبة قرنية تؤجد فيها ثقوب عديدة تنتأ من خلالها اجزاء قزحية صغيرة .

equational s. عِنَبةٌ إِسْيُواليَّة

عِنبة الصلية التي تتوضع في المنطقة

الاستوائية للعين .

intercalary s. مَعْبَدُ مُقْحَمَة

عنبة تتوضع في حافة الصلبة والى الأمام

من مغرز الجسم الهدبي .

myopic s.

عَنْبَةُ حَسَرِ البَصَر

عنبة القرنية التي تتولد في قصر البصر

الشديد .

peripheral s. (= anterior s.)

عَنَبَةٌ طَرَفيَّة

posterior s. (= Scarpa's s.)

عَنبَةٌ خَلفيَّة

projecting s. (=corneal s.)

عَنَبَةٌ بَارِزَة

retinal s.

غُنَبَةُ الشَّبَكيَّة

بروز الشبكية الى الأمام .

Scarpa's s. (= corneal s.)

عَنَبَةُ القَرنيَّة

scleral s.

عَنْبَةُ الصُّلْبَة

بروز محتويات كرة العين من نقطة في

الصلبة أصبحت رقيقة جداً بسبب آفة

رصيه .

uveal s. عَنَبَةٌ عِنبُويَّة

بروز العنبية خلال صلبة ممزقة أو رقيقة .

star, macular نَجْمِة بُقْمِيَّة

ترسبات في منطقة البقعة تظهر بشكل نجمي .

stare يُحَمَّلِق ، حَمُّلَقَة

حملقة ثابتة من دون أي طرف في العين .

Stargardt's disease دَاءُ سْتَارِكَارِدْت

انظر (disease)

stasis, papiliary

رُكُوُدٌ حَلَمِيّ ، وَذَمَةُ الحُلَيمَةِ البَصَريّة

انظر (papilledema)

static perimetry

قِيَاسُ السَاحَّة البَصَريَّةِ السُّكُونيّ

انظر (perimetry)

عَلَامَةُ سِيْلِفَاغ Stellwag's sign

انظر (sign)

stem palsy شَلَلْ جِذْعِيّ

شلل يصيب أحد اعصاب العين بسبب آفة في جدع الدماغ ويكون عادة يجانب واحد مع توسع الحدقة وشلل التكيف عند اصابة

العصب القحفي الثالث.

stenosis

تضيق

تضيق قناة العضو .

infantile lacrimal s.

تَضَيُّقُ دَمْعي طِفْلي

تضيق المسال أو القناة الدمعية عند

الأطفال .

nasolacrimal duct s.

تَضَيُّق القَنَاة الأنفيَّة الدَّمْعيَّة

تضيق القناة الدمعية الموصلة بين الكيس

الدمعي والأنف

إِخْتِبَارُ التَّجسِيمِ لِورِت stereo test, Wirt

انظر (test)

stereocampimeter

مِقْيَاسُ السَاحَة البَصَرِيَّة المُجَسَّم

جهاز لقياس العتمة المركزية في عين واحدة أو

أية عيوب في الشبكية .

stereo-ophthalmoscope

مِنْظَارُ العَينِ المُجَسَّم

منظار للعين ينظر بواسطته قاع العين بعينين

خلال عدستين عينيتين .

جَهَازُ تَقْوِيمُ الْحَوَل stereophorometer جَهَازُ تَقْوِيمُ الْحَوَل جَهازُ بَنِشُور كاس للضوء يستعمل في تمارين

تقويم البصر

مُقَرِّمُ البَصر المُجَسَمُ stereo - orthopter

جهاز يستعمل في تمارين تقويم البصر في الحول .

265

stereopsis رُوْيَة مُجَسَّمَة

(= solid vision,

= depth perception)

رؤية ثلاثية الأبعاد تتم بالعينين وهي غالباً ما تكون للرؤية القريبة .

مِنْظَارٌ مُجَسِّم stereoscope

جهاز يساعد على وضع صور متباينة للجسم المنظور أمام كل من العينين مما يولد ادراكاً برؤية مجسمة له .

إِنْصَارٌ مُجَسَّم stereoscopic vision إِنْصَارٌ مُجَسَّم , وَيَهُ ثَلاثِيةِ الْأَبِعادِ .

steroids سِتِيرُ وِيدَات


مجموعة من المركبات الكيميائية تشمل العديد من الهرمونات والكثير من المواد الأخرى كالكوليسترول وحموض الصفراء وبعض المواد المسرطنة.

لَسْعَةُ النّحُلِ التي تصيب العين فتسبب العين فتسبب القرنية . التهاب القزحية واحتقان العين ووذمة القرنية . لَسْعَةُ الدّبُور لتي تصيب العين وتسبب التهاب القزحية ووذمة القرنية وعتامتها وهي أشد من لسعة النجل .

stippling ग्रे हैं

انصباغ نقطي في القرنية .

تَخْزَينَّ رَطِب storage, wet . عُلْول . علول . علول .



مِقْيَاسُ الْحَوَلِ strabismometer مِقْيَاسُ الْحَوَلِ .

خَوَل strabismus حَوَل المريض من الحراف العين للرجة لا يمكن للمريض من

تعديلها وتتجه فيه محاور العينين بأتجاهين غير طبيعيين فيزيولوجياً .

حَوَلٌ مُطْلَق absolute s. حول يحصل مهما كان بعد نقطة

التركيز . حَوَلَّ تُكيُّفيّ accommodative s. حول يحصل إما لفرط التكيف أو لقلته .

حَوَلٌ مُتَنَاوِب عصل في احدى العينين تارة ويحصل في العين الثانية تارة أخرى .

bilateral s. (= alternating s.) خَوْلٌ مُشَاوِب

binocular s. (= alternating s.) حَوَلٌ مُتَنَاوِب

comitant s. حَوَلٌ مُتَرَافِق (= concomitant s.)

حَوَلٌ مُتَرَافِق concomitants. حَوَلٌ مُتَرَافِق حول يتسبب عن خطأ في انغراز عضلات العين فيولد انحرافاً متساوياً عند نظر العين لأية جهة من الجهات لأن العين المنحرفة تتبع في حركتها العين السليمة أي أنها ترافقها في حركتها .

خُوَلٌ تِلُويٌ تِلويٌ حول يعقب عملية جراحية لاصلاح حول من نوع آخر كحدوث حول وحشي بعد عملية حول انسى .

خُولٌ دَائِم constant s. حُولٌ دَائِم حول موجود دائماً .


قَبَل ، حَوَلٌ إنسيّ . convergent s انظر (esotropia =)

حَوَلٌ دَورِيِّ مَتناوب يعاود في فنرات منتظمة . طول متناوب يعاود في فنرات منتظمة . طَوَلٌ وَحشي ، خَزَر غَرَر =exotropia)

حَوِّلُ دَينَميّ dynamic s. البدء بالحول لضعف عضلات العين ولكنه يزول عند النظر بالعينين . خُوَلٌ وَخْشِيّ external s. انظر (exotropia) horizontal s. حَوَلُ أَفُقِي حول يكون فيه انحراف المحور البصري أفقياً إما للجهة الوحشية أو للجهة حَوَلُ لاَ مُرافق incomitant s. (= noncomitant s.) انظر حَوَلُ مُتَقَطِّع intermittent s. حول يحصل في فترات متباعدة . حَوَلُ إِنسِيّ ، قَبَل internal s. انظر (esotropia) انظر حَوَّلُ حَرَّكي kinetic s. حول يتسبب عن فرط عمل عضلات العبن الخارجية . احد لأل ، حَوَلٌ كَامن latent s. حول يحصل فقط عند غلق احدى العينين . حَوَ لُ ظَاهِ manifest s. حول يجصل عند النظر بالعينين . mechanical s. حَوَلٌ آلَيّ حول يحدث عند الضغط على العين أو عند سحبها كا تسببه الأورام التي تسحب أو تدفع العين لأحدى الجهات. حَوَ لُ مُفْرَ د monolateral s. (= monocular s., انظر unilateral s.) حَوَلُ عَضَلَيّ muscular s. انظر (=concomitant s.) noncomitant s. (= nonconcomitant s.) حَوَلُ لا مُوَافِق حول تختلف درجته بأختلاف اتجاه حركة

nonparalytics. حَوَلٌ لا شَلَلِيّ . حول غير مرافق وغير مسبب عن شلل عضلات العين الخارجية . s. objective angle زَاوِيَةُ الحَوَلِ المَوضُوعيّة زاوية الحول كا يقيسها الطبيب. paralytic s. حَوَلٌ شَلَلَيّ حول بسبب شلل عضلات العين الخارجية . حَوَٰلُ دَورِيّ periodic s. حول يظهر أثناء تكيف العين الشديد. حَوَلٌ نِسْبَى relative s. حول يحصل عند الرؤية لبعض المسافات ولا يحدث عند الرؤية لكل المسافات .. spasmodic s. حَوَلٌ تَشْتُجيّ حول بسبب تشنج عضلات العين . suppressed s. حَوَلٌ مَكبُوت ، إحْولاَل انظر (= heterophoria) خَوَلٌ عُلْدِيّ sursumvergence s. حول يكون فيه المحور البصري أعلى من نقطة التركيز . حَدَلُ مُفْرَد unilateral s. (= uniocular s.) انظر حَوَلٌ مُفرَد uniocular s. حول يصيب احدى العينين فقط. حَوَلُ عُلُويٌ upward s. انظر (+ hypertropia انظر حَوَلٌ عَمُودِي vertical s. حول يكون فيه انحراف العين بأتجاه عمودي سواء إلى الأعلى أو إلى الأسفل . strabometer مقيّاسُ الحَوَل انظر (=strabisometer) strabometry قياس الحول قياس درجة الحول . strabotome مبضغ الحول مبضع يستعمل في عمليات الحول .

بَضْعُ الحَوَل strabotomy عملية قطع اوتار عضلات العين الخارجية في علاج الحول .



سُوارُ الصُّلْبَة strap, scleral شريط لدائني يستعمل لتطويق العين عند خط استوائها في جراحات الشبكية.

stratum cerebrale retinea

الطَبْقةُ المُخْيَّةُ للشَبْكيَّةُ
الطَبْقةُ الداخلية الشفافة والحساسة للضوء
في الشبكية .

stratum ganglionare nervi optici

الطَبَقَةُ العُقَدِيَّةِ للِعَصَبِ البَصَرِيِّ الطَبقةُ العُقدِيَّةِ للِعَصَبِ البَصَرِيِّ الخلايا الطبقة المخية الشبكية التي تحوي الخلايا عديدة الأقطاب والتي تكون محاورها العصب البصري .

stratum ganglionare retinea الطَبَقَةُ الغُقَدِيَّةُ للشَّبَكِيَّة

الطبقة الوسطية الرقيقة من الطبقة المخية الشبكية والتي تحوي خلايا بركنجي.

stratum neuroepithelial retinae

الطَبَقَةُ الظِهَارِيَّة العَصبيَّة لِلشَبكيَّة الشبكية الطبقة الخارجية من الطبقة الخية الشبكية التي تحوي العصيات والمخاريط . الطبقة التصريَّة stratum opticum طبقة الألياف البيضاء في الأكيمة العليا تحت الطبقة الرمادية .

stratum pigmenti bulbi oculi الطَبَقَةُ المِبَاغِيَّة للمُقْلَة

طبقة ظهارية صبغية وهي القسم الخارجي للشبكية وتمتد من مدخل العصب البصري حتى حافة حدقة القزحية وتحوي الطبقات الإنصباغية للشبكية والهدبية والقزحية.

stratum pigmenti iridis

الطبقة الصباغيّة للقُزَحِيّة

جزء الطبقة الصباغية للعين التي تمتد إلى السطح الخلفي للقرحية.

stratum pigmenti retinea الطَبَقَةُ الصِبَاعِيَّةُ لِلشَبَكِيَّةِ

جزء الطبقة الصباغية للعين التي تكون الطبقة الخارجية للشبكية .

streak retinoscope مِنظُارُ الشَبَكِيَّةِ الخَطِيُّ (retinoscope)

أثلام وعائية streaks, angioid خطوط صبغية تظهر في قاع العين شبيهة الشكل بالأوعية تتكون عن تحطم ألياف الطبقة المرنة للمشيمية .

أثلاًم زيجرست streaks, Siegrist's سلاسل من رقطات منصبغة تكون خطوطاً في مسار وعاء مشيمي مصلب في مرض ارتفاع ضغط الدم .

streptomycin optic atrophy ضُمُورٌ بَصَرِيّ بِالسَّرِبِتُومايسين ضمور الصعب البصري نتيجة المعالجة بالستربتومايسين

خطوط المشيمية striae, choroidal خطوط المشيمية خطوط تشاهد بمنظار العين عند وجود ورم حجاجي يدفع المقلة من الخلف . خطوط الهدبي striae ciliaris الأحرف التي تسير متوازية مع بعضها والتي تمتد من أسنان الفوهة المشرشرة للشبكية إلى أحاديد البروزات الهدبية .

خطوطُ الشَبَكِيَّة خطوطُ الشَبَكِيَّة خطوط ترى بمنظار العين عند وجود ورم حجاجي يدفع المقلة من الخلف . خطوطُ عَمُوديَّة striae, vertical خطوط عمودية قصيرة تظهر في القرنية وتتسبب عن طيات غشاء ديسمنت وهي علامة مبكرة تدل على عوز القرنية للأكسجين .

striate area, visual cortex البَاحَةُ المُحَطَّطَة في القِشْرةَ البَصَريَّة باحة القشرة المخية في الفص القذالي التي مكون المنطقة البصرية الأولية . striate keratitis

الِتِهَابُ القَرَنيَّة المُحَطَّط انظر (keratitis)

striate keratopathy اِعْتِلاَلُ القَرَئِيَّةَ اَلمُخَطَّطُ انظر (keratópathy)

stricture, nasolacrimal duct (= nasolacrimal duct stenosis) مَعْنَيْقُ الْقَنَاةَ الدُمْعِيَّةُ (stenosis)

stroke مَرْفَيَة مُنْفِقة . مَرْفية مُنْفِقة . stroma, corneal سَكَنُى القَرِنيَّة stroma, corneal انظر substantia propria =)


cornea) stromal corneal dystrophy خَثْلُ سَدَىٰ القَرِنيَّة

خَمَجُ السَّدَى stromal infection خَمَجُ السَّدَى خمج سدى القرنية .

(dystrophy) انظر

شَعِيرةَ ، جُدْجُد (#hordeolum (= hordeolum)

الطر (Entrideorum) على المجرّة خارِجيّة stye, external شعيرة تصيب غدة زايس وتكون على سطح الجلد عند حافة الجفن .



stye, internal شَعِيرَةٌ دَاخِليَّة شَعيرة باطنة تصيب غدة مايبوميان وعادة ما تنزح من خلال السطح الملتحمي للجفن .

stye, meibomian

شَعِيرَةٌ دَاخِلِيَّة ، شعيرة مايوميان انظر (internal stye=)

stye, Zeisian

شَعَيرَةٌ خَارِجيَّة ، شَعَيرة زايس انظر (external stye=)

subconjunctival drug administration

إِذْ حَالُ العِقارِ تَحْتُ المُلْتَجِمَةِ (رَق الأُدوية تحت الملفحمة .

subconjunctival hemorrhage نَزْفُ تَحتَ الْمُلْتَحِمَة

نزف في الحيز تحت الملتحمة يودي إلى احمرار شديد في بياض العين .

subepithelial keratitis اِلتِهابُ القَرنيَّة تحت الظهارة انظر (keratitis)

subhyaloid hemorrhage

(=preretinal hemorrhage)

نَزْفُ تَعتَ الزُّجَاجِيّ نزف في الحيز أمام الشبكية وخلف الجسم الزجاجي وعادة ما يكون فيه نضح سائل. subjective lighting flashes

وَمَضَاتُ ضَوَيْيَةً شَخْصَانِيَّةً

رؤية ومضات ضوئية كالبرق دون وجود مصدر خارجي لها . عَدَسَةٌ مُفَكَكَة subluxated lens
عدسة العين المخلوعة جزئياً .

فكك ، خُلِعٌ جُزئيّ subluxation خلع جزئي لأي اتصال أو مفصل .

lens s.

خلع جزئي لعدسة العين بسبب رضحها أو مرضها .

subretinal fluid drainage نُرْح سَائِلُ تَحْتَ الشَبَكيَّة نزح السائل من تحت الشبكية المنفصلة بفغر

subretinal neovascular membrane

غِشَاءُ الأُوعِيَةِ المُحْدَثَةِ تحت الشبكية غشاء يحوي أوعية محدثة جديدة تحت الشبكية ويمكن رؤيته كغشاء سنجابي اللون .

subretinal neovascularization تُوغِّى تَحتَ الشَّبَكِيَّة

تكون أوعية دموية جديدة تحت الشبكية .

substantia propria cornea المَادَة المُحْصُومِة القُرْبَويَّة

طبقة الألياف المتينة والشفافة وهي المكون الرئيسي للقرنية وتقع بين الصفيحتين المحددتين الأمامية والخلفية.

substantia propria sclerae الْمَادَةُ الْمَحْمُومَةِ الصُلْرِيَّةِ

المادة الرئيسية للصلبة وتقع بين الصفيحة الداكنة للصلبة والصفيحة خارج الصلبة وتتكون من أشرطة ليفية كثيفة متوازية مع سطح الصلبة وتتقاطع مع بعضها في كل الاتجاهات وتتصل مع المادة المخصوصة للقرنية .

عَلاَمَةُ سُوكر Suker sign. انظر (sign)

التَلَمُ المِهمازيّ sulcus, calcarine تلم على السطح الأنسي للفص القذالي للمخ وتقع حواليه مناطق المخ البصرية .

sulcus, infrapalpebral

التَلَمْ تَحْتَ الجَفْني

الأخدود أسفل الجَفَن السفلي . ت**َلَمُّ الصُّلْبَة** erae

ثلم الصُّلبَة sulcus sclerae الأحدود عند اتصال الصلبة والقرنية .

sulcus, sclerocorneal

(=s. sclerae)

التلم الصُلبَويِّ القَربَويِّ طَفْحَاتُ شَمسيَّة sunbursts بقع شبكية انصباغية تنكون بالفرط التنسجي

بقع شبكية انصباغية تتكون بالفرط التنسجي الظهاري تشاهد في اعتلال الشبكية الخلوي المنجل .

سَادُ عَبَاد الشَمْس sunflower cataract انظر (cataract)

مُتَلازِمَة الْغُرُوبِ sunset syndrome انظر (syndrome)

التراكب التراكب منها على احدى الشبكيتين ، تتكون كل منهما على احدى الشبكيتين ، كصورتين متراكبين ولكنهما منفصلتين ادراكياً .

خَمَحٌ إضافي كم الله الذي يعالج بصادات بديدة يضاعف الخمج الأولي الذي يعالج بصادات خاصة مقاومة لاصابته ولكنها غير فعالة تجاه الخمج المضاف ومن الممكن أن يحدث الخمج الاضافي في موضع الخمج الأولي أو في موضع الخمج الأولي أو في موضع .

superior cervical ganglion العُقْدَةُ الرَقَيَّةِ العُليا (ganglion)

الأُكِيمَة العُلويَّة superior colliculus الظُّرِيَّة (colliculus)

superior conjunctival fornix القُبُو المُلْتَحِمِي العُلويَ انظر (fornix)

في العينين عندما تكون خارج البؤرة . superior limbic (٤) اهمال الدماغ لاحدى الصورتين المولدتين keratoconiunctivitis الْتِهَابُ القَرْنيَّة والمُلْتَحِمَة الحُوْفِيّ العُلويّ على نقطتين غير متوافقتين في العينين تجنباً لأزدواج الرؤية . انظ (keratoconjunctivitis) غَمَشْ كَبْتي superior oblique muscle s. amblyopia انظر (amblyopia) العَضَلةُ المَائِلةِ العُلويّة انظ (muscle) s. scotoma superior ophthalmic vein انظر (scotoma) الوَريدُ العَينيّ العُلويّ suppurative لَيْحيّ مولد للقيح أو ما له علاقة به . انظ (vein) التهاب العنبيَّة القَيْحيّ superior orbital fissure s. uveitis (uveitis) انظ الشَوُّ الحَجَاجِيِّ العُلويِّ فَوِ قُ الْمَشِيمِيَّة انظر (fissure) suprachoroid منطقة ما فوق المشيمية وتحت الصلبة. superior palpebral arterial arcade suprachoroidal space القَوْسُ الشيريَاني الجَفْني العُلوي حَدُّ فَوقَ الْمَشْمِيَّة سلسلة من أقواس المفاغرات الشريانية الحيز الكائر بين المشيمية والصلبة. الموجودة في الجفن العلوى. supraclinoid aneurysm أُمُّ الدّم فَوقَ السّريري superior palpebral furrow أم الدم في التجويف القحفي الوسطى فوق أُخْدُودُ الجَفْنِ العُلوي انظ (furrow) الناتيء السريري . superior rectus muscle supraclinoid hemorrhage نَوْفٌ فُوقَ السَرِيرِيِّ العَضَلَةُ المُستَقيمة العُله يَّة نزف فوق النائيء السريري في التجويف انظر (muscle) القحقي الوسطى. supersensitivity إنحرافٌ عُلوي (=hypersensitivity) supraduction فَوْطُ التَحَسُسِ، تُحسِاسِ انحراف العين ودورانها للأعلى. فرط التحسس للمنبهات. supraorbital nerve العَصَبُ قُوقَ الحَجَاجيّ supersensitvity, denervation (nerve) انظر (= denervation hypersensitivity) حَمْلَقَةٌ عُلِهِ يَّة تحساس إزالة التعصب supraversion حركة العين للأعلى والنظر للأعلى. (hypersensitivity) انظر suppression surgery (١) التوقف المفاجيء لوظيفة ما كالأفراز أو العمليات الجراحية لتقويم أو معالجة أحد الابراز أو التفريغ . الأمراض أو الشدوذات . (٢) اهمال الصورة الواردة للدماغ من العين closed eye s. الحولاء لتجنب ازدواج الرؤية : جرَاحَةُ الْعَينِ المُعْلَقَة

(٣) عملية كبت احدى الصورتين المولدتين

العملية الجراحية التي تجرى على العين

بعمل شق صغير ومن دون انقاص ضغطها الداخلي . **الجراف عُلويّ sursumduction**

حركة العين ودورانها للأعلى

alternating s.

إلجراف محلوي متتاوب

حركة العين ودورانها للأعلى عند تغطيتها ولكنها تعود لوضعها الطبيعي عند رفع الغطاء عنها .

إحو لأَلُّ عُلُويٌ sursumphoria انظر (hyperphoria =)

sursumvergence تَجَانُحُ عُلويٌ حركة للأعلى وخصوصاً حركة العين .

sursumvergent squint

(= sursumvergence strabismus) حَوَّلٌ عُلُويٌ

انظ (strabismus)

suspensory ligament of lens الربَاطُ مُعَلِقُ العَدَسَة

مجموعة الألياف الموصلة بين خط استواء العدسة والجسم الهدبي

suture

ذرز ۲. خياطة ۳. خيط ٤. غُرْزة adjustable s's.
 غرزات توضع في الجرح أثناء العملية على أن تضبط عندما يصحو المريض.

خِياطَةٌ لِجَامِيَّة لِجَامِيَّة كِجامِيَّة المستقيمة غرزة توضع تحت رباط العضلة المستقيمة

العلوية لتسهيل حركة العين للأسفل .

خِياطَةٌ دَفِينَة تولِينَة أو الاتصال القرنوي الصلبوي بطريقة تدفن فيها عقدها بداخل انسجتها .

ذَرُرُ العَدَسَة دُرُرُ العَدَسَة التي تشكل اتصال نهايات الياف العدسة التي تشكل الشكالاً نجمية أو ثلاثية في داخل العدسة .

خِياطَةُ مَاكنِل كونطة مَاكنِل شياطة ماكنِل غرسة توضع لأصلاح وضع عدسة داخل العين .

خِيَاطَةٌ رَافِعَة s. sling خِيَاطَةٌ رَافِعَة عرزة توضع لتعمل كرافعة في حالات تدلى الجفن أو زاوية اللحاظ.

swelling تَوَرُّم

(١) تضخم مؤقت لعضو أو لجزء من اقسام
 الجسم وغير مسبب عن تكاثر نسيجي .

(٢) بروز أو مرتفع في الجسم .

symblepharon وأُلِيصَاقٌ مُلْتَحِمي symblepharon التصاق بين ملتحمتي الجفن ومقلة العين.

التصاقى مُلتَجِمي أمّامي . anterior s. التحام الجفن بالعين بأشرطة ليفية . التِصاقي مُلتَحمي حَرْقي . burns s. التصاقى الملتحمة الذي يتولد عن احتراقها

بمواد كاوية أو بلهيب حراري . complete s. (=total s.)

erythema multiformis s. التِصاق مُلتَحبِي في الحُمَامَى المُتَعدِدُ الأَثْنَكَال

التصاق مُلتَحمي ثام

التصاق مُلتَجمي خَلفي . posterior s التصاق الجفن بالعين الذي يمتد الى قبو الملتحمة .

التِصاق ملتَحمِي ثام اللتحمتين الجفنية العينية ببعضهما .

total anterior s.

اِلتِصَاقُ القُرَحيَّة الأَمَاميّ التَامِّ التصاق كل سطح القرحية بالعدسة .

total posterior s. النَّامِ القُرْحِيَّة الخَلْفيِّ التَّامِّ

التصاق كل سطح القرحية بالعدسة . قطُعُ الوُدِّي sympathectomy . تَطْعُ الوُدِّي العصبية الودية جراحياً .

sympathetic ophthalmia

التهابُ العَين التَعَاطُفِيّ انظر (ophthalmia)

sympathetic uveitis

إلتهاب العنبية التعاطفي

التهاب العنبية المنتشر في العينين الذي يحدث بعد أسبوعين الى عدة سنوات من اصابة رضحية نافذة . وقد يكون الالتهاب في العين غير المصابة أشد منه في العين المصابة نفسها . وهذا أحد الأمراض المناعية الذاتية الذي يودي الى ضرر شديد في العنبية .

synaptic transmission, retinal الإنتِقَالُ المَشْبُكَى الشَبْكَرِيّ

انتقال الأشارات العصبية عبر تشابكات الخلايا العصبية في الشبكية .

synchesis (= synchsis)

سيولة الجسم الزُّجَاجي

تلين أو سيولة الجسم الزجاجي للعين بسبب تنكسه .

s. scintillans

سيولة الجسم الزُّجَاجيّ الوَمْضيَّة تكون بلورات كوليسترول في الجسم الزجاجي تتولد عند تنكسه بعد التهابه أو بعد أمراض العين الأحرى.

syndrome مُتَلاَزِمَة

جموعة أعراض وعلامات تحدث سوية في عضو واحد أو في عدة اعضاء من الجسم تتسبب عن مرض معين أو عن عدة أمراض مترافقة ومتزامنة.

مُتُلازِمَة أُ مُتَلازِمَة أُ عين أكثر احولالاً للله عيني تكون العين أكثر احولالاً للداخل عند النظر الى الأعلى مما هي عند النظر للأسفال.

adhesion, vitreous, s.

مُتَلازِمَة الْتِصَاق الزُّجَاجِي

التصاقات تحدث بين الجسم الرجاجي والشبكية وتودي الى انفصال الشبكية. Adies s. مُتَلاَزهَة أدّيز

استجابات حدقية مرضية تتصف بحالة تاتر عضلي عند تكيف العين فتتضيق الحدقة على الجهة المصابة ابطأ كثيراً من حدقة العين المثانية عند النظر القريب ولا تستجيب حدقة العين المصابة للضوء المباشر أو غير المباشر وقد تستجيب بصورة شاذة كما لا تظهر تغيرات حركية أو حسية في الجسم ولكن قد تختفي بعض المنعكسات الوترية .

مُتَلاَزِمَة بَالبِنت مُتَلاَزِمَة بَالبِنت متلازمة تحدث نتيجة اصابة المنطقتين الجدارية والصدغية للمخ فتؤدي الى شلل العين وفقدان الأدراك البصري .

Bardet - Biedel s.

مُتَلازِمَة بَاردِيت - بيدل

حالة تتصف بالتخلف العقلي والسمنة وصغر الأعضاء التناسلية وزياد الأصابع واعتلال الشبكية الصباغي .

مُثلازِمَة بَهجَت كَمُتلازِمَة بَهجَت عُمر قيحي يتكون في الغرفة الأمامية للعين مع التهاب العنبية والأوعية الشبكية وآفات قلاعية في المخاطبتين الأنفية والتناسلية .

مُتِلاَزِمة بنيدكت . Benedikt'ss. شلل العصب الثالث على جهة واحدة من الوجه مع رعشة الوجه والأطراف على الجهة الثانية .

مَتلازِمَة جَاندلَر Chandler's s. مَتلازِمَة جَاندلَر مرض يتصف بوذمة القرنية وحثل بطانتها وضمور القرحية والتصافها الأمامي الخيطي والزرق

مُتَالَا مِنَهُ التَّصَالُبِ عن يتولد عن عمى نصفي صدغي بالعينين يتولد عن انضغاط التصالب البصري بأورام

Coogan-Reese s.

مُتلازِمَةً كُوغان - رَيس مرض يتصف بعقيدات قرحية والتصافها المحيطي الأمامي وظهور أغشية شاذة وزرق .

Conn's s. (= primary hyperaldosteronism)

مُتَلازِمَة كُون ، فَرْطُ الأَلْدُوسُيْرِ ونيَّة الابتدائي

فرط افراز الغدة الكظرية للالدوستيرون مما يودي الى ارتفاع ضغط الدم واعتلال الشبكية :

Cushing's s. مُقلازَمَة كُوشِينك فرط افراز هرمون القشراني السكري ويؤدي الى ارتفاع ضغط الدم واعتلال الشبكية .

Down's s.

مُتَلاَزِمَّة دَاوِن

Duane's s. مُتَلازِمَة دُوين فقدان حركة تقريب العين وانحسارها عند محاولة تقريبها مع تضييق الفتحة الجفنية اما عند تبعيد العين فتتسع الفتحة الجفنية . أَمْتَلَازِمَةُ إِذْوَارِدِ Edwards s. داء يتصف بتعدد التشوهات الخلقية يظهر في الوليد الذي لا يعيش أكثر من أربعة شهور ويتصف بصغر العين وعتامات القرنية والزرق الخلقي وتدلي الأجفان . مُتَلاَزَمَة فِيشَّر Fisher's s. اعتلال عصبي متعدد غامض يصيب العصب محرك العين ويؤدي الى شلل عضلات العين الخارجية وانعدام المنعكسات والرنح .

متلازمة دوين



لا يظهر الحدل عند النظر للأمام لا يظهر الحول عند النظر لليمين





يظهر الحول عند النظر لليسار

المغولية التي تتصف بتوقف النمو العقلي وميلان العين والساد وتنقط القزحية

والتهاب الأجفان .

Drew's s.

مُتَلازِمَة درُو، مُتَلازِمَة الأَحْتِكَاك المتقطع

احتكاك العدسة المتقطع بالقرنية بسبب زيادة ضغط داخل العين مما يولد تموت الطبقة البطانية للقرنية واحتقان الجسم الهدبي ووذمة البقعة الكيسانية .

Foster-Kennedy's s.

مُتَلازِمَة فُوْسْتَر كَنَدى

ضمور العصب العيني لأحدى العينين ووذمة قرص العين الثانية وغالباً ما يتولد عن سحاؤوم الأخدود الشمي .

fovilles s. مُتَلازِمَة فُوفِيل شلل العصب السادس في احدى الجهتين وفقدان الأنحراف المتقارن لنفس الجهة مع شلل الوجه بنفس الجهة وشلل الأطراف بالجهة المعاكسة . مُتَلازِمة غَرادِينيقو Gradenigo's s. مُتَلازِمة غَرادِينيقو شلل العصب السادس (والعضلة المستقيمة الوحشية) مع صداع نصفي شديد بنفس الجهة كما يحصل في التهابات الأذن الوسطى القيحية .

مُتَلازِمَةُ هُورِنُو المُعَلِينَ الدي المُعَلِينَ الذي المُعَلِينَ الذي يتصف بتضيق الحدقة والخوص والأطراق ولا عرقية الوجه واحمرار نصف الوجه المصاب .

Hurler's s. (= gargoylism) مُتَلازِمةُ هُوْلَرِ ، حَثَلٌ مُتَعَلَّد

حالة تتصف بالقزامة وانخفاض جسر الأنف وتضب القرنية وتنكس الشبكية وتضخم الكبد والطحال والتخلف العقلي.

hyperophthalmopathic s.

مُتَلازِمَةُ إعتِلالُ العَينِ المُفْرِط

متلازمة تتصف بجحوظ العينين وشلل عضلاتهما الخارجية وتورم الأجفان ووذمة الملتحمة وألم حلف المقلة .

مُتَلاَزِمَةُ وَحُمَّةُ الْقُرَحِيَّة .iris nevus s وحمة منتشرة ومكتسبة في القرحية وقد تسبب الزرق عند انتشارها الى زاوية النزح .

مُتلاِزِمَة أرفين - غَاس . Irvine-Gass s. وأدمة البقعة الكيسانية والتصاق قرني زجاجي تحدث بعد بعض عمليات استئصال الساد .

Kearns-Sayre s.

مُتَلاَزِمَة كِيرنس - سَاير

شلل العين الخارجي المترقي والمزمن الذي يصيب عضلات العين الخارجية مع تنكس صباغي بساطي شبكي .

Laurence-Moon-Biedel s.

مُتلازِمةُ لُورَنْس – مُون – بيدل مرض يتصف بالتخلف العقلي والشلل السفلي التشنجي مع القصور الجنسي والتهاب الشبكية الأنصباغي .

مُتَلازِمَة مَارشِيزَانِي .Marchesani's s انظر (spherophakia =)

مُتَلاَوْمَة مَارفان المنتشر الذي داء عيب النسيج المرن المنتشر الذي يتصف بطول الأصابع والأباخس وعيوب قلبية وعائية وتفكك أو خلع عدسة العين .

مُتَلاِزْمَة مِيكُولِيش Mikulicz s. احتشار لفاوي خلوي مزمن مع تضخم الغديد الدمعية واللعابية .

Millard - Gubler s.

مُتلازَمَةُ مِيلاَرِد غُوبِلَر

شُلل العصبين السادس والسابع وشلل تصفى في جهة الجسم المقابلة .

monofixation s.

(=monofixational phoria, mricrotropia)

مُتَلازُمَةُ التَّئبيِّتِ الوَاجِد

حول صغير الزاوية يتسبب عن عتمة مركزية صغيرة في العين غير السائدة ولا تكتشف باحتبار التغطية والكشف.

neglect s. مُتلازِمَةُ الإهمال المين واهمال ادراك الصورة التي تكونها العين الحولاء لتجنب الابصار المزدوج.

oculocerebrorenal s.

مُتَلازِمَةُ عينيَّة مُخَيَّة كُلُويَّة

مرض وراثي يتصف باستسقاء العين وزرق خلقي مع ساد وتخلف عقلي واختلال الوظائف الكلوية.

oculodentodigital s.

(=oculodentodigital dysplasia)

مُتَلازِمَةُ عَينيَّة سِنيَّة إصْبعيَّة

مرضَ وَرَاثِي يَتَصَفَّ بَصِغَرِ الْغَيْنِينِ وَالْأَنْفُ وتَشْوَهِ الْأُسْنَانِ وَالْفَقْرَاتِ وَسُوءَ التَّنِسِجِ العامُ . overwearing s.

مُتَلازِمَةً فَرْطِ الإسْتِعمَال

حالة عوز الأكسيجين الحاد في القرنية تتسبب عن فرط استعمال العدسة اللاصقة الصلبة الذي يؤدي الى عوز القرنية للأكسجين فتتولد بعد خلعها فترة سكون يتلوها ألم شديد واحتقان الأجفان والقرنية والمتحمة.

مُتَلازِمَةُ جَبِب السَوْج . parasellar s ورم أو اصابة جنب الغدة النخامية يولد شلل الأعصاب الثالث والرابع والفرع الأول للعصب الخامس فيؤدي شللهم هذا الى اختلالات بصرية .

مُتلازِمَةُ بَارِيثُو Parinaud's s. مُتلازِمَةُ بَارِيثُو حالة ترافق مع اورام الصنوبري تؤدي الى شلل الحملقة العلوية وشلل تقارب العينين وعدم استجابة الحدقة لمنعكس الضوء ولكنها تبقى تستجيب لمنعكس التكيف.

Parinaud's oculoglandular s. مُتَلازِمَةُ بَارِينُو الْعَيْنِيَّة الْعُدِّيَّة

حالة تتصف بالتهاب الملتحمة الحبيبومي في احدى العينين مع تضخم الغدد اللمفاوية امام الأذن وتحت الفك .

مُتَلازِمَةُ بِيرِرُوبِين . Pierre Robins ، فلحَ نقص تنسج الفك ، تدلي اللسان ، فلحَ الحَنك ، زرق خلقي ، قصر بصر شديد ، ساد مع انفصال الشبكية .

Posner-Schlossman s.

مُتَلاَّزِمَة بُوستر - شَلُوسْمَان ارتفاع ضغط داخل العين المعاود مع التهاب متكرر للقسم الأمامي من العين . مُتلازِمَة ريدر متلازمة هورنر مع الم نضف وجهي شديد ,

مُتلازِمَة رِيغِر مُتلازِمة رِيغِر مع عتمة قلة التنسج لسدى قرحية العينين مع عتمة حلقية وانزياح حلقة شفالبة الى الأمام وهو عيب خلقى .

مُتَلاِزِمَة رايلي ، ذاي ، ذاي القرنية وتقرحها مع توقف الدمع وخدر القرنية وتقرحها مع قلة التعرق وغالباً ماتصيب الأطفال اليهود .

مُتلازِمَةُ شُوْغِرن Sjogren s. الجاف مع التهاب القرنية والملتحمة الجاف مع التهاب المفاصل وجفاف السطوح المخاطية في كل الجسم.

Stevens-Johnson s.

مُتَلازِمَةُ مِشِيفِنس – جُونسُون حمامي عديدة الأشكال مع النهاب الملتحمة ومخاطية الفم مع تنديها . Sturge-Weber

مُتَلاَدِمَةُ سَتُركَة – ويبَو وعاؤوم دموي في الوجه مع زرق متأخر وتخلف عقلي وشلل نصفي بالجهة المعاكسة وصرع وتكلس داخل القحف. مُتلازِمَةُ العُرُوبِ خلع عدسة داخل العين وانغمارها نتيجة عدم تثبيتها بصورة كافية في الغرفة الخلفية.

tight-lens s.

مُتَلازِمَة العَدَسَة المَشْدَدة حالة تتولد بسبب ارتداء العدسة اللاصقة لفترة طويلة فتلتحم مع ظهارة الملتحمة . UGH s.

(= uveitis, glaucoma & hyphema)

مُتَلاَزِمَة الِنِهابُ العِنبِيَّة والزَرَق والغَمْرِ الدَمَويُّ مالتَ تَنْاسِ ذَا هِذِهِ اللهُ فَ

حالة تظهر فيها هذه العلل في بعض حالات غرس عدسات الغرفة الأمامية ونادراً ما تحدث في حالات غرس العدسات في الغرفة الخلفية.

مُتَلاَّزِمَة يُوثُوف التصلب المنتشر أو التهاب المعصب البصري حين ارتفاع درجة حرارة البدن أو عند اجراء التمارين المجهدة.

مُتُلاَّزِمَة في شَدُود تظهر فيه العين حولاً أنسياً عند النظر الله المثل أكثر مما تظهره عند النظر للأعلى .

Vogt-Kovanagi s.

مُتَلازِمَةُ فُوغْت – كُويَانَاغي التهاب العنبية بالعينين مع انعدام أهداب العين والصلع واضطراب السمع.

مُتَلازِمَة وِير فير مثل العصب محرك العبن الذي يولد. جحوظها وفقدان منعكسي الضوء والتكيف في جهة الأصابة.

windshield wiper s.

مُتلازِمَةُ فِرْشَاة الرُّجَاجِ حركة عدسة داخل العين المتناوبة للجانبين (مثل فرشاة ماسحة زجاج السيارة) في الغرفة الخلفية للعين بسبب سوء تثبيتها .

التصاق القُزَحيَّة التصاق القرنية أو جزء منها بالقرنية أو بالعدسة .

الْيِصَاقُ القُزَحِيَّة الحَلَقِيِّ annular s. التِصَاقُ القُزَحِيَّة العَدسة .


التصافى القُرَحيَّة الأُمامِي . anteriors التصافى ندبي بين الفرحية والقرنية مسبباً انسداد زاوية الغرفة والزرق . ويمكن أن يتسبب الالتصافى عن الزرق أو الساد أو أورام العين أو عند تثقبها بالتهابات القرنية أو القرحية أو الهدابي أو بعد الرضح أو الجراحة .

circular s. (= annular s.) التِصاق القُرْحيَّة الحَلقيّ

peripheral anterior s.

(=anterior s.)

التِصَاق القَزَحِيَّة الأَمَاميِّ



posterior s.

التصاق القُزَحيَّة الحَلْفِي التصاق القرحية بغلاف العدسة أو بسطح الجسم الزجاجي مولداً حدقة غير منتظمة الشكل.

التِصاقُ القُزَحيَّة الحَلَقِيَ ring s. والتِصاقُ القُزَحيَّة الحَلَقِيَ = annular s.)

قَطْعُ اِلتصاق القُّزَحِيَّة s. rupturing انظر (s. rupturing =).

مِبْضَعُ التِصاق القُزَحيَّة synechotome مِبْضَعُ التِصاق القُزحية .

قَطْعُ التِصاق القُرَحيَّة synechotomy عملية جراحية لقطع التصاقات القرحية .

تَمْيُنُعُ الْجِسْمِ الْهَدِيّ syneresis تَمْيُعُ الْجِسْمِ الْهَدِيّ وعادة ما يترافق مع سابحات منظورة فيه .

synergism

استعمال عقارين سوية لعلاج مرض واحد يسند كل منهما عمل الآخر .

synergists مُؤَاذِرَات

عضلتان واحدة في كل عين تحركان الغينين باتجاه واحد مثل العضلة المستقيمة الوحشية في احدى العينين والعضلة المستقيمة الأنسية في العن الثانية .

إثمالُ الحَاجِبِين العينين . عالم synophry حالة التحام حاجبي العينين .

إتصال الغينين synophthalmia المعينين في خط حالة شاذة تتصل فيها أجزاء من العينين في خط الوسط .

تآزر

synophthalmos مُتَصِلُ العَيْنين مريض مصاب باتصال العينين .

مُقَوِّمُ الحَوَلِ الإِيصَاليّ synoptophore جهاز لتشخيص الحول وتقويمه بتمارين التقويم البصري .

syphilitic corneal vascularization تَوَعِّى القَرنيَّة بالأَفْرَنجيّ ظهور أوعية دموية في القزنية في داء

syphilitic keratitis

التِهابُ القَرنيَّةِ الإِفْرَنْجِي

(keratitis) انظر

syringoma

وَرَمُ غُدِّي عَرَقي

ورم الغدد العرقية الذي يمكن أن يتولد في

لحيمة العين .

شُقُ قُ T T incisions شقوق بشكل T تعمل في الانحناءات الأكثر بروزاً في القرنية لبسطها وذلك في معالجة لا بؤرية العين. t-test الحتبار ت انظ (test) الحتمال تاك Taco test انظ (test) شَاشَةٌ تَمَاسُنَّة tangent screen (screen) انظ نَا لُ المَشمِّة tap, choroidal بزل السائل من المشيمية والذي يسبب انفصالها . الشريطُ مُحرِكُ العَيْن tape, optokinetic شريط يحوى مربعات صغيرة أو خطوطاً يمكنه أن يولد رأرأة العين عند امراره بسرعة أمامها اذا ثبتت بصرها على مربعاته أو خطوطه . tapetoretinal degeneration ئنڭس بساطى شبْكُوي تنكس الشبكية وظهارتها الصباغية كمرض التياب الشبكية الأنصباغي. tapetum choroideae (=tapetum lucidum) بساط المشيميّة. tapetum lucidum بساط المشيمية الصافي طبقة الخلايا الظهارية المشعة في الطبقة المشيمية

لبعض الحيوانات كالقطط.

طَبَقَةُ المُقْلَة السوداء tapetum nigrum انظ stratum pigmenti bulbi انظ oculi) العُدَدُ الحَفْنيَّة tarsal glands (=glandula tarsalis) انظ (gland) tarsal plate (= tarsal cartilage) غُضُ وف الجَفْن ، صَفِيحَةُ الجَفْن (plate) انظ قَطْعُ غُضُو وف الجَفْنِ tarsectomy قطع غضروف الجفن أو جزء منه جراحياً. التهات الجَفْن tarsitis التهاب غضروف الجفن أو حافته أو كل جَفْنِيّ ، رُصُغيّ (سابقة) tarsoconjunctival gland (=tarsal gland) الغدد الجفيلة جَفْني حَجَاجِي tarso-orbital متعلق بالجفن والحجاج. تَلَدُّ الأَجْفَان tarsomalacia تلبن غضروف أحد الأجفان. وَرُمُّ جَفْنِيُّ tarsophyma

أي ورم في الجفن .

(= blepharoplasty) انظ

رَأْبُ الْجَفْنِ

tarsoplasty

tarsorrhaphy رَقْهُ الْجَفْنِ (= blepharorrhaphy) انظ يَضْعُ الْجَفْنِ tarsotomy (= blepharotomy) انظ غُضرُوف الجَفْن tarsus

(= tarsal plate) انظر

t. inferior palpebrae غُضُرُوكُ الجَفْنِ السُفْلِيِّ

الهيكل المتين من النسيج الضام الذي يغطى الجفن السفلى قوامه ويسمى الغضروف الهدبي أو الجفني السفلي .

t. superior palpebrae

غُضْرُ وفُ الجَفْنِ العُلويّ

الهيكل المتين من النسيج الضام الذي يعطى الجفن العلوي قوامه ويسمى الغضروف الهدبي أو الجفني العلوي . وَشُمُ القَرنيَّة للمِ tatooing, corneal تلوين القرنية الدائم بزرقها بمواد معدنية ملونة

لتبديل لون ندبة بيضاء معيبة فيها .

tear, tears

١. دَمْع ، دُمُوع ٢. مِزْقة ، مِزْقات افرازات مركبة من افراز الغدد الدمعية للعين والغدد الدمعية الاضافية ومن مخاطين الخلايا الكأسية للملتحمة وافراز غدد مايبوميان الجفنية والافراز الدهني لغدد تايز .

artificial t's دُمُوعٌ صُنْعِيَّة عامل لترطيب القرنية يعوض عن قصور تكون الدمع .

تَمَزُّق الْمَشْيَمِيَّة choroid t. تمزق المشيمية بسبب رضحي أو مرضي . دُمُوعُ التَّمَاسِيحِ crocodile t's دماع العين عند الأكل أو المضغ . t. duct (= nasolacrimal duct)

القَنَاةُ الدَّمْعِيَّةِ الأَنْفِيَّةِ انظر (duct)

t. film فِلمُ الدَّمْعِ الطبقة الرقيقة من الدمع التي تنتشر على سطح العين والملتحمة ببر

t. film break up time

رَمَنُ تَقَطُّعُ فِلْمِ الْدَمْعِ

مقياس للمدة التي يستغرقها فلم دمع القرنية المصبوغ بالفلورسين كي يتقطع وهو مقياس لنوعية الدمع وفي الحالة السوية يستغرق ذلك ٢٠-١٠ ثانية فاذا ما تقطع وظهرت بقع جافة في أقل من عشر ثوانِ اعتبر ذلك ظاهرة مرضية .

t. film, precorneal

فِلْمُ دَمْعِ القَرنيَّة

فلم الدمع الذي يغظى وجه العين ويتكون من ثلاث طبقات تتكون الخارجية منها من مادة دهنية تفرزها غدد مايبوميان والغدد الزهمية وهي تبطىء تبخر الدمع ، وتفرز الغدد الدمعية الطبقة الوسطى التي توفر للقرنية المواد المغذية والبروتين والأكسيجين ، أما الطبقة الداخلية فهي مخاطية تحافظ على التصاق فلم الدمع بسطح القرنية .

t. layer, aqueous

طَبَقَةُ الدَّمْعِ الْمَائِيَّة

الطبقة الوسطى لفلم الدمع وهي أهم مكونات الدمع الذي يفرز انعكاسياً . d. layer, lipid طَبَقَةُ الدَمْعِ الدُهْنيَّة الطبقة الخارجية لفلم الدمع التي تفرزها غدد مايبوميان وهي التي تقلل أو تمنع تبخر الدمع .

t. layer, mucus

طبَقَةُ الدَّمْعِ المُحَاطيَّة

هي الطبقة الداخلية للدمع التي تحافظ على التصاقه بسطح القرنية أو الملتحمة.

t. meniscus شَريطُ الدَمْع الهَامِشِي (= marginal tear strip)

انظ (t. strip)

مضجَّةُ الدَمْع t. pump الجهاز المسئول عن نزح الدمع من العين ويشمل عضلات الأجفان والكيس الدمعي والقنيات والقناة الدمعية الأنفية . t. secretion, basal

إفرار الدمع الأساسي

افراز الدمع المستمر الذي لا تتحكم فيه المنعكسات أو السيطرة العصبية .

t. secretion, reflex

إفراز الدمع المنعكسي

افراز الدمع المائي استجابة لتهيج العين بالمواد المهيجة أو في المنعكسات العاطفية .

t. strip, marginal

(=tear meniscus)

شريط الدَّمْع الهَامِشي

شريط الدمع المجاور لحافة الجفن ويدل سمكه على كفاءة فلم الدمع .

مِزْقَاتٌ رَضْعيَّة للتم traumatic t's مُنْقات الأنسجة التي يولدها رضحها .

teichopsia

(=scintillating scotoma)

نحتمة ومضانية

الحس بابصار ومضات ضوئية ذات حواف معرجة جدارية الشكل تظهر أمام العين . **telangiectasis**ظهور شبكة من الشعيرات المتوسعة على الشبكية مع وذمتها .

صُدُغ (ج : أصُداغ) في الرأس وعلى الرأس وعلى

temples أَذْرُعُ النَظَّارَة

أذرع النظارة التي ترتكز على الأذن .

temporal arteritis

التهاب الشراين العبدغية

التهاب يصيب الشيوخ ويتصف بارتفاع سرعة تثفل الكريات والتهاب الأوعية العملقي الحلايا العام ويصيب شرايين الصدغ بصورة خاصة وقد يصيب شريان الشبكية ويؤدي الى العمر.

الهِلالُ الصُلَاغِيِّ temporal crescent الهِلالُ الصُلَاغِيِّ اللهِلالِ الشكل فِي الجِهة الصَلَاغِية مِن القرص البصري .

Tenon's capsule (=vagina bulbi) مِخْفَظَةُ بِيْنُون

انظر (capsule)

الِتِهَابُ مِحفَظَة تِينُون tenonitis

التهاب المحفظة تحت الملتحمة .

قطعُ الوَرَّر احدى عضلات العين عملية قطع وتر احدى عضلات العين الحارجية لتقليل حركتها في علاج الحول . و من الصداع يتولد عن الارهاق في العمل أو القلق المستمر ويؤثر على المنطقة القذالية للرأس بصورة حاصة .

tension, intraocular

ضُغُطُ دَاخِل العَيْن

ضغط السوائل داخل العين الذي يتراوح بين ١٠-١٠ مم من الزئبق .

قَاعُ عَين ذُو مُرَبَعات tessellated fundus حثل شبكي بشكل مربعات الشطرنج.

الحِتِيَارِ ، فَحْصِ test

إُخْتِبَارُ الصُورَة التِلْوِيَّة .afterimage t اختبار التناسب الشبكوي وذلك بأسقاط ضوئين ومضيين على العين احدهما عمودي والآخر أفقي فتدرك العين السليمة الصورتين التلويتين بشكل صليب متقاطع في المركز تماماً .

Bielschowsky's head tilt t.

المحتبار للتفريق الرّأسي لبلشُوفِسكي المتبار للتفريق بين شلل العضلة المائلة العلوية وشلل العضلة المستقيمة العلوية المجدف ويميل رأسه الى جهة المائلة العلوية المسكوك بشللها فاذا ارتفعت العين للأعلى كان ذلك دليلاً على شلل هذه العضلة . فيتبار إذراك المعمق . biopter t.

ر بربر عامل المسلمي القياس ادراك تجسيم المرتبات وعمقها .

إختبار التَعْطِيَة اختبار يستعمل لتشخيص الحول فعند

تغطية العين المثبتة للبصر تتحرك العين غير المستقيمة لتثبيت بصرها على الجسم المنظور .

cover, alternation, t.

إختبار التغطية التتاوبي

اذا تحركت العين المغطاة عند ازالة الغطاء عنها لتثبت بصرها على الجسم المنظور يحدث مايسمي بالتناوب البصري.

cover, cross, t. (= cover t.) المُعْطِيّة التَصَالُبيّ

cover, single, t.

إلحْتِبَارُ التَّغْطيَةِ الفَرديّ

عند تغطية أحد العين تتحرك الثانية المنحرفة لتثبت بصرها على الجسم المنظور.

cover uncover t.

إلحتبَازُ التَّعْطِيَة والكَشْف

تثبت العينان على جسم في الساحة البصرية ثم تغطى احداهما وتلاحظ حركتها عند رفع الغطاء عنها فاذا تحركت العين الى الجهة الصدغية عرفنا بوجود احولال انسي فيها .

dark adaptation t.

الحيبار التلاؤم للظلام

اختبار لنقص الفيتامين أ يعتمد على أساس أن نقصه يؤدي إلى ضعف رؤية الأجسام ضعيفة الاضاءة في غرفة مظلمة .

إشخيبًارُ اللهرقة المُظلِمة . dark room t. فحص يجرى لمعرفة استعداد المريض للأصابة بزرق الزاوية الحادة حيث يقاس توتر العين بالتسطيح وبعد تركه ساعة في غرفة مظلمة يقاس التوتر ثانية بنفس الطريقة .

Farnsworth – Munsell color t.

اِحْتِبَارُ اللَّوَنَ لَفَارِلْزُوُرْثُ – مُونسلِ اختِبَارُ لُونِي يَحْتُوي عَلَى ٨٤ لُوناً مُرتبة حسب تدرجها لفحص الرؤية اللونية وعمى الألوان .

إختبَارُ الضَوء الوَمْضِيّ flash light t. اختبَارُ الفحص عيوب استجابات الحدقة مثل الحدقة الغونية .

إختبار الله بابة ادراك العمق حيث يبصر الحتبار لقابلية ادراك العمق حيث يبصر المريض خلال عدسة مستقطبة ويطلب منه لمس جناح ذبابة صنعية توضع أمامه فالشخص السليم يتمكن من ذلك بسهولة .

إختبارُ الإضباب المنتبار الإضباري للعين طريقة لفحص الخطأ الأنكساري للعين وذلك بجعل بصر المريض قصيراً بوضع عدسات محدبة أمام عينية كي ترتمني عضلات التكيف فيها قبل استعمال العدسات الأنكسارية .

forced duction t.

إختبار السخب القسري

اختبار لتعيين وجود تحديد لحركة عضلات العين فاذا ما ظهر أي تقييد لحركة العين المحركة باليد فيدل ذلك على وجود مقيد آلي لحركتها بعكس حالات الاعتلال العضلي أو العصبي فيها حيث لا تتحدد حركة العين المحركة .

إختبَارُ لَوحَة هِس Hess screen t. إختبَارُ لَوحَة هِس اختبار لتعيين وجود الحول ودرجته .

إختبارُ هِوشبِوغ الحول عند الأطفال فاذا التجبار لفحص الحول عند الأطفال فاذا ما وجه ضوء ومضي الى عيني طفل فلابد أن تشاهد نقطتا الأضاءة في عينيه داخل الحدقة والى الجهة الأنفية من مركزها في الحالات الطبيعية .

إختبارُ إيشيهارُا العتبارُ إيشيهارُا الحتبار لفحص اختلال رؤية الألوان أو عمى الألوان باستعمال رسومات فيها نقاط دائرية ذات ألوان وأحجام مختلفة وتشكل خطوطاً أو أرقاماً أو رسوماً

متباينة يراها السليم بشكل يختلف عما يراها به المصاب بعمى الألوان .

إختبارُ يِيغر إختبارُ يِيغر الحتبارُ للرؤية القريبة حيث تعرض الكتابة بحجوم مختلفة وذات خطوط مختلفة السمك .

Krimsky's prism t.

إختبار منشور كريمسكى

يوجه ضوء الى عين المريض وتلاحظ نقطة العكاسه من الحدقة ثم يوضع منشور أمام العين الحولاء حتى تحول هذه النقطة الى مركز الحدقة وتدل درجة المنشور اللازم لذلك على درجة الحول .

Lancaster screen t.

إختباز شاشة لأنكستر

اختبار لقياس درجة عدم توازن حركات عضلات العين .

خُرُوفُ الإختِبَارِ حُرُوفُ الإختِبَارِ حروف اختبار البصر التي توجد في لوحات سنيان لقحص شدة البصر.

ضَوءُ الفَحْص ضوء كشاف يستخدم لفحص العين و و معكساتها .

إختبار الم الم المتواه المقعة الذي وجه ضوء اختبار لفحص وظيفة البقعة الذي وجه ضوء ساطع اليها وثم يقاس الوقت اللازم الاستعادتها لبصرها الطبيعي . فالمصاب بمرض في البقعة يحتاج الى وقت طويل السترجاع وظيفتها .

Maddox wing t.

إختِبَارُ جَنَاحِ مَادُوكس

آلة لتعيين وجود الأحولال عند النظر القريب ودرجته .

إختبار الميكوليل المحبر الميكوليل اختبار الميكوليل اختبار الحدقة بمتلازمة اديس حيث تكون الحدقة مفرطة التحسس للميكوليل إذ أنها لا تستجيب للتنبيه بالضوء المباشر

ولكنها تستجيب لقطرة واحدة من المكوليل.

mydriatic t. for angle closure glaucoma

الإختبَارُ المُوسِعِ لِلحدقَة في زَرَق الإنسِداد الزَاوِيّ

تقطر قطرتان من ٥٪ يوكوترويين أو ٥٪ تروييكاميد (ميدرياسيل) في كيس الملتحمة ويعتبر ارتفاع ٨ مم أو أكثر في ضغط داخل العين بعد ساعة واحدة نتيجة موجبة .

إختبارُ البَارِدِرين Paredrine t. اختبارُ البَارِدِرين الحتبارِ محاكي الودي يستعمل لتشخيص متلازمة هورنر بعد العقدية .

إختبارٌ تتحريضي الحتبارٌ تحريض ضغط داخل الحتبار يعتمد على تحريض ضغط داخل العين على الارتفاع ويستعمل في تشخيص الزرق.

saccharine lacrimal t.

الإلختِبَارُ الدَمْعيّ بِالسّكرين

زرق مادة سائلة حلوة عبر العنبات الدمعية للكشف عن انفتاحها أو عدمه اذ يشعر المريض بالطعم الحلو في فمه في حالة انفتاحها.

إختِبَار شِيرِمَر Schirmer t. اختِبَار شِيرِمَر افراز الدمع بوضع ورق نشاف في جوف العين لمدة خمس دقائق وقياس درجة رطوبتها بعد ذلك .

إختبار سيدل اختبار سيدل اختبار يه استعمال فلورسئين للكشف عن وجود جرح مسرب للخلط المائي من الغرفة الأمامية للخارج.

اختبّار الجَلّ traction t.

(= forced duction t.)

اختبار يجرى تحت التخدير الموضعي أو العام لتعيين فيما اذا كان تحديد حركة العين مسبباً عن شلل العضلات أو طولها أو انحباسها فإذا كان مسبباً عن الشلل فانها

تتحرك بسهولة أما اذا كان السبب هو الانحباس فانها لا تتحرك بسهولة.

water-drinking t.

إختِبَارُ شُرْبِ الْمَاء

اختبار الزرق التحريضي الذي يعتمد على شرب لتر واحد من الماء البارد بعد امتناع عنه لفترة ثلاث ساعات وهذا الشرب السريع للماء يزيد من تكوين الخلط المائي للعين فيسبب زيادة عالية في ضغط داخل العين المصابة بالزرق .

Wirt stereo t.

إختبَار فيرت التَجسِيميّ

اختبار لفحص الرؤية العميقة المجسمة .

Worth four-dot t.

إختبَارُ أربَع نُقاط وُرِث

اختبار لفحص غمش العين ، يرتدي المريض نظارة بعدستين واحدة خضراء و الأخرى خمراء ويشاهد أربع دوائر واحدة خضراء وأخرى بيضاء والنستين خضراويتين ، فاذا ماشاهد المريض أربع دوائر فلا غمش لديه أما اذا شاهد خمس دوائر . فيكون معدوم الأندغام .

فَحص تحرارِي خوارِي في أذن فحص يجرى بوضع ماء بارد وساخن في أذن المريض الخارجية وملاحظة حركات العين لتعيين أي شلل عصبي فيها .

theory, duplicity, of vision نَظَرِيَةُ ثُنَائِيَّة الإبصار

النظرية التي تنص على وجود نوعين من المستقبلات البصرية، العصيات التي لها حساسية عالية وتحس الرؤية الظلامية وهي تكثر في محيط الشبكية، والمخاريط التي تحس الرؤية الضوئية الملونة والميز البصري وهي تكثر في مركة الشبكية.

theory, trichromatic color (= Young Helmholtz theory) نَظَرِيَةُ ثُلاثِيَّةَ الْأَلْوَان

theory, Young-Helmholtz

نَظُرِيَةً يُونُغ - هيلمهُولتز

نظرية رؤية الألوان التي تنص على وجود ثلاثة أنواع من المستقبلات الضوئية في الشبكية للأحمر وللأخضر وللأزرق وتستجيب بمختلف الدرجات لمختلف ألوان الضوء.

عِلاجٌ بِالفَلْق therapy, occlusion عِلاجٌ بِالفَلْق علائج يستعمل لزيادة ابصار العين في الغمش بغلق العين السليمة بحاجز .

thermal keratoplasty

رَأْبُ القَرنيَّة الحَرادِيِّ انظر (keratoplasty)

thermal sclerectomy

بَضْعُ الصُّلْبَةِ الخَرارِيّ

(sclerectomy) انظر

ثرَقَّق الصُّلبة المسلمة وتحدث في الزرق الخلقي و تلين الصلبة الثاقب .

three color vision

إبصارٌ ثُلاثِي الألوان

(=trichromatic vision) انظر

three dimensional vision

إيْصَارٌ مُجَسَم

(=stereoscopic vision) انظر

three-snip operation

عَمَليَّةُ القَصَّاتِ الثَّلاث

عملية جراحية لتوسيع نقطة العين والقنيات الدمعية بثلاثة شقوق .

threshold, visual sensation

عَتَبَةُ البِحسِّ البَصريّ

أصغر منبه ضوئي يمكنه أن يولد حساً بصرياً . مختار (ج: نختارات) thrombosis تكون أو وجود خثرة دموية .

thrombosis, cavernous sinus

خَتَارُ الجَيْبِ الكَهفيّ خثار في الجيب الكهفي . thrombosis, central retinal vein

إنسِدادُ الوَريد الشَبكيّ المَرْكَزيّ انظرِ central retinal vein=)

occlusion)

زَرَقٌ خُشِرِيّ (=neovascular glaucoma) انظ

thyroid exophthalmos

جُحُوظٌ دَرَقيّ

جحوظ كرة العين المترافق مع اعتلال الغدة الدرقية .

(exophthalmos) انظر

thyroid ophthalmopathy

إعتِلالُ العَيْنِ الدَرَقَيّ

آفات العين في اعتلال الغدة الدرقية .

خُولٌ ذَرَقيّ thyroid squint

حول ينتج عن اصابة عضلات العين في الاعتلال الدرق.

tic douloureux

(=trigeminal neuralgia)

عَرَّةٌ مُؤْلَمَة

(neuralgia) انظر

tic douloureux tearing

دُمَاعُ العَرَّةِ المُؤلِمَةِ

دماع العين في حالات العرة المؤلمة.

عَدَسَة مَشْلُودَة غَدَسَة مَشْلُودَة (lens)

t.l. syndrome

مُتَلازِمَةُ العَدَسَةِ المَشْدُودَة

انظر (syndrome)

قَاعُ عَين أَلْمَر tigroid fundus

قاع عين ذو بقع شبيهة بجلد النمر .

غَمَشٌ تُبْغِيّ tobacco amblyopia غَمَشٌ تَبْغِيّ انظر (amblyopia)

تَصْوْيِرُ مَقْطَعيّ tomography

طريقة تصوير شعاعية تصور بها مقاطع من الأعضاء العميقة بسمك أقل من مليمتر

computerized axial t.

(=CAT scan)

تصوير مَقْطَعي مِحوري مُحَوْسَب

طريقة تصوير شعاعي لتحديد أية كتلة

لينة في الجسم أو العضو .

tonic pupil

حَدَقَةٌ مُتَوَثِّرَة

انظر (pupil)

tonogram

مُخطَّطُ الضَّغُط

مخطط يبين ضغط داخل العين .

tonography تُخْطِيطُ الضَغْط

طريقة لفحص نزح الخلط المائي من العين تحت الضغط المستمر الذي يولده مقياس الضغط

على العين لمدة ٤-٥ دقائق.

مِقْيَاسُ تُوتُّر العَين tonometer

آلة لقياس ضغط داخل العين .

مِقياسُ ثَوَثُر العَينِ الهُوائي air puff t. آلة قياس ضغط داخل العين والتي لا

تلامسها وانما تحس انبعاج سطح القرنية بتوجيه تيار هوائي مضغوط عليها فتقيس


درجة انبعاجها وشدة ضغط داخل العين .

applantation t.

مِقياسُ تُوتُّر العَين التَسْطِيحِي

جهاز يقيس ضغط داخل العين بقياس الضغط اللازم لتسطيح مساحة معينة من

القرنية .



مِقْيَاسُ تُوتُّر العَين التلامُسيّ .contact t مقياس التوتر الذي يوضع على سطح القرنية مباشرة .

electronic t.

مِقيَاسُ تُوتُّر العَين الإلِكُتُرُونِيِّ مقياس توتر العين الأنبعاجي ولكنه مربوط بجهاز الكتروني يقيس شدة التوتر .

Goldmann's applantation t. مِقْيَاسُ تُوثُر الْعَين التَسْطِيحِيّ لِكُولْدَمَان مقياس تسطيحي لِكُولْدَمَان مقياس تسطيحي لقياس ضغط داخل العين ولكنه يستثنى تأثير مقاومة الصلبة.

impression t.

مِقْيَاسُ تُوتُّو العَينِ الإِنْطِلَاعِيّ مقياس يقيس الضغط المباشر على العين . indentation t.

مِقيّاسُ تُوثِّرُ الغين الإِنْبِعَاجِيّ طريقة قياس ضغط العين باستعمال مكابس مختلفة الأوزان تبعج القرنية . وتقيس الضغط بمدى الانبعاج المولد .

Mckay - Marg t.

مِقيَاسُ مَاكَاى – مَارِغ لتُوتُّو الغَين مقياس توتر عيني تسطيحي يقيس التوتر بوضعه على القرنية مباشرة .

McLean t.

مِقْيَاسُ مَاكلِين لَتُوتُّر الغَين مقياس يقيس ضغط العين وفيه مؤشر يقرأ عليه الضغط مباشرة .

pneumatic t.

مِقيَاسُ تُوتُّر العَين الهَوائيِّ انظر (.air puff t=)

Schiotz t.

مِقياسُ شَايوثُو لَتُوتُّرِ الْعَينِ
مقياسُ شَايوثُو لَتُوتُّرِ الْعَينِ بوضعه على القرنية مباشرة وتظهر قراءة على مؤشره بالميليمترات من الزئبق ثم يستعان بجدول لمعرفة ضغط العين .

قِيَاسُ تُوتُّو الغَينِ باستعمال أي من قياس ضغط داخل العين باستعمال أي من مقاييس توتر العين .

قِيَاسُ توتُّر العين بالأصبع .digıtal t تقدير ضغط داخل العين بالضغط بالأصابع عليها .

ذواءٌ مَوْضِعي topical drug

علاج يوضع مباشرة على سطح العين

كالقطرات والمراهم .

مِقْيَاسُ القَلَنْسُوَةَ البَصَويَّة topogometer مِقْيَاسُ القَلَنْسُوَةَ البَصَريَّة وهي مقياس يقيس حجم القلنسوة البصرية وهي القمة الكروية للقرنية.

عَدَسَاتٌ حَيِّديَّة عَدَسَاتٌ حَيِّديَّة انظر (lens)

عَدَسَاتٌ حَيِّدِيَّة aðuli toroidal lenses انظر (lens)

اِثْقِتَالَ ، لَوْي torsion اِثْقِتَالَ ، لَوْي دوران دوران دوران العين حول محورها الطويل مثل دوران العجلة .

صَغَرٌ عَيني torticollis, ocular صغر يتسبب عن لا بؤرية العين الشديدة أو عن شلل عضلاتها .

تُعَوُّج تُعَوِّج عدم استقامة مسير شريان أو وريد أو عصب .

retinal arterioles t.

تَعَرُّجُ شُرِينَات الشَبَكِيَّة التواءات في مسير شرينات الشبكية .

retinal veins t . تَعَرُّجُ أُورِدَة الشَبَكِيَّة .

التواءات في مسير شرينات الشبكية .

مُدُّ الْبَصَو الكُلِّيّ total hyperopia
انظر (hyperopia)
غَمْرٌ دَمَويّ كَامِل total hyphema

خَوْر ، تُراخُومًا مرض خمجي مزمن في الملتحمة والقرنية يتصف بتكون جريبات في الملتحمة ثم يولد ندبات فيها وفي القرنية ومن اعراضه رهاب الضوء والدماع ، وتولده جراثيم المتدثرات الحثرية .

عدر يتصف باحمرار العين وتوليد جريبات حرر يتصف باحمرار العين وتوليد جريبات في الملتحمة مع دماع وحس بالتخريش وحرشفة برعمية في قشاطات الملتحمة . حُثْر تَنكُسيّ degenerative t. حثر يتصف بترسبات وتلفيات على سطح الملتحمة .

تَرَسُبَاتٌ حَثَرِيَّة concretions) انظر (concretions)

t. inclusion bodies

أجسام إشتِمَاليَّة حَثَريَّة

خلايا اشتالية تتجمع في الملتحمة عند الاصابة بالحثر ومن الممكن قشطها من سطح الملتحمة وفحصها مجهرياً ويدلل وجودها على الأصابة بالحثر.

t. mechanical painting مَسُّ الحَيْرِ الآليّ

احدى الطرق القديمة لمعالجة الحثر وذلك بقشط الملتحمة بمقشطة آلية .

t. mechanical scraping قَشْط الحَثر الآليّ

أخذ عينات بواسطة قشط الملتحمة لفحص الأجسام الاشتالية الحثرية . سَبَلٌ حَثريٌ t. pannus تدعر مع كثافة قائمة تعالد في

توعي محدث مع كثافة قرنية تتولد في الجزء العلوي من القرنية في الحثر . rough t.

حثر يتصف بترسبات وتليفات على سطح الملتحمة ويشعر المريض بتخرشات وبجود مواد خشنة في عينيه .

trachomata څئرات جمع حثر .

غُرْسُ القَرنيَّة الكَامِلِ total keratoplasty انظ (keratoplasty)

ذاء السهميّات العينيّ toxocariasis, eye المسهميّات الجينيّ الأصابة بطفيلي السهمية الكلبية التي تؤدي بالاضافة لأعراضها العامة الى تولد آفات حبيبية بيضاء في الشبكية والمشيمية والتهاب الجسم الهدبي وهي عادة ما تصيب الأطفال وتنتقل عن طريق الكلاب.

دَاءُ المُقَوَّسَات دَاعُ المُقَوِّسَات المديدان المقوسة والذي يسبب التهاب المشيمية والشبكية وقد يصيب منطقة بقعة العين .

أَخْيَازُ التَواهِيقِ spaces) انظر (spaces)

الأليافُ التربيقيَّة (fibers) انظر (fibers)

trabecular meshwork

الشُبَيكةُ التَربيقيَّة انظر (meshwork)

قَطْعُ الترابِيقِ قطع الحواجز التربيقية ورفع جزء منها لتسهيل نزح الخلط المائي وهي احدى عمليات الترشيح لعلاج الزرق مفتوح الزاوية .

trabeculoplasty, laser

رَأْبُ التَربيق بِاللَّيزر

استعمال الليزر لتقليص الشبكية التربيقية لتسهيل نزح الخلط المائي في الزرق .

بضع التربيق جراحياً وهي احدى عمليات الرق الولادي .

تربيق الترشيحي الذي يوجد في الزاوية القرنوية الذي ينزح من خلالها الخلط المأتى الى قناة شلم .

corneoscleral t.

التُوْيِيقِ الْقَرَنُويِّ الصُّلْبَويِّ التربيق الموجود عند اتصال القرنية بالصلبة. trachomatous کئويّ متعلق بالحثر أو مصاب به .

السبيل البصري الذي يبدأ من التصالب البصري ويسير حول سويق المخ ثم ينقسم الى جذر وحشي وآخر انسي ينتهيان في الأكيمة العليا والجسم الركبي الوحشي على التوالي . المجيّارُ المجرّ المجرّارُ الم

سَحْبُ الرُّجَاجِي traction, vitreous هو سحب شريط من الزجاجي للشبكية مولداً نقباً فيها أو انفصالها ويزال بعملية استعصال الزجاجي .

transient ischemic attacks هَجْمَاتٌ اِقْفَارِيَّة عَابَرَة

نوبات عابرة من فقدان البصر بسبب توقف جريان الدم في العين .

ثَضُوُّء transillumination فحص الجسم بأمرار شعاع ضوئي من خلاله بحيث يقع الجسم بين مصدر الضوء وعين الفاحص.

transitional zone مُنطِقَةُ التَحَوُّل منطقة قمتها وبين منطقة قمتها وبين حوفها .

شَهَافَيَّة القُرَحيَّة القُرَحيَّة القَرَحية مثل البهق حالة ننقص فيها صباغ القرحية مثل البهق ويمكن كشفها بالأضاءة الخلفية .

شَافٌ ، شَفِيف ranslucent هُنَافٌ ، شَفِيف جسم يمرر الضوء ولكنه ينشره ولذلك لا يمكن رؤية الأجسام الموجودة خلفه بوضوح تام .

اِنْتِقَالُ الصَوء للله خلال العدسة من الضوء المار خلال العدسة من الضوء الساقط عليها .

transparency, corneal شَفَافِيَّة القَرِيَّة

التكوين الفيزيولوجي للقرنية الذي يجعلها صالحة لأمرار الضوء خلالها من دون تشويه . شَهُافِيَّة العَدَسة transparency, lens شَهُافِيَّة العَدَسة العين الذي التكوين الفيزيولوجي لعدسة العين الذي يجعلها صالحة لأمرار الضوء خلالها من دون تشويه .

غَرِيسَةٌ قُرْنَويَّة transplant, corneal غَرِيسَةٌ قُرْنَويَّة القي تؤخذ من معطي لغرسها في عين المتلقى .

غَرْس غرر سليم من موضع أو من شخص تحويل جزء سليم من موضع أو من شخص لآخر ويستعمل المصطلح هنا ليدل على تحويل جزء صدغي أو أنفي من عضلة فعالة سليمة ومن دون قطع اعصابها منها للتعويض عن عضلة عينة مشلولة .

غُوسٌ مِثْلِيّ allogenic t. غرس نسيج بين حيوانات متغايرة جينياً ولكنها من نوع واحد .

غَرْسُ القَرنيَّة تعن شخص معطي بمحل غرس قرنية من عين شخص معطي بمحل قرنية الشخص المتلقي لمعالجة عتامة القرنية أو بعض أمراضها الأخرى .

غَوْسٌ غَيرِيٌ عَضِرِي غَيرِي غَيرِي غَرس بنطقة من الجسم الى منطقة أخرى مغايرة .

غُوْسٌ مِثْلِيّ مِثْلِيّ eorthotopic t. (= orthotopic t.) انظر عُوْسٌ مِثْلِنيّ

غرس نسيج من منطقة الى منطقة أخرى في الجسم مشابهة لها .

غَرْسٌ إِسْوِيّ syngenesioplastic t. غَرْسٌ إِسْوِيّ الله من غرس نسيج من شخص إلى قريب له من نوعه مثلاً من أم الى ولدها أو من أخ لأخيه .

تُعْيِيرُ الوَضْعِ transposition عملية تغيير العدسات من اسطوانية موجبة الى اسطوانية سالبة أو بالعكس من دون تغيير قدرتها الأنكسارية . فمثلاً

 $1.4 \times 1 \times 1 = 9. \times 1 + 7 + 1.0 \times 1.0 +$

القيمة الكروية وتغيير اشارة الأسطوانة وتدوير المحور . ٩٠ .

رَشْحَة (ج : رَشْحَات) مادة سائلة تمر من خلال غشاء أو تخرج من نسيج بسبب التهابي . وتختلف الرشحة عن النضحة بكثرة سائلها وقلة احتوائها على البروتين والخلايا والمواد الصلبة التي تولدها الخلايا .

لَّهَاطُ تَوَانَتَا Tranta's dots انظر (dot)

رَضْح (ج : رُضُوح) رَضْح (ج : رُضُوح) جرح أو اصابة سواء كانت جسدية أو نفسية .

رَضْحي رَضْحي رَضْحي رَضْحي نسبة الى الرضح أو مصاب به . الْعِدَامُ القُرَحِيَّة الرَّضْحِيِّ t. aniridia


إيطار (aniridia)

t. cataract سَادٌّ رَضْحيّ انظر (cataract)

تُوَسُّعُ الحَدَقة الرَّضْحيّ t. mydriasis انظ (mydriasis)

إِطْرَاقٌ رَصْحِيّ t. ptosis إِطْرَاقٌ رَصْحِيّ انظر (ptosis)

مَزْقَاتٌ رَصْحِيَّة t. tears مَزْقَاتٌ رَصْحِيَّة



t. tear, choroidal تَمَزُّقٌ مَشِيميٌ رَضْحيّ تَمَزُقُ المشيمية نتيجة آفة رضحية .

t. tear, retinal

تَمَزُّقُ شَبْكُويٌّ رَضْحيّ

يتمزق الشبكية نتيجة آفة رضحية .

قَرْحَةٌ وَضْعِيَّة (ulcer) انظر (ulcer)

مُعَالَجَة ، عِلاَج مُعَالَجَة ، عِلاَج علاج المريض ورعايته بهدف شفائه أو تخفيف آلامه أو إزالة أي عبوب أو تشوهات في عضو أو جزء من جسمه أو اطالة عمره .

علاج موجه مباشرة لمعالجة المرض أو الاصابة

مُعَالَجةٌ مُحافِظة conservative t. الجراحي أو علاج مصمم لتجنب العلاج الجراحي أو الجذري خاصة في الأشخاص المسنين أو ضعاف البنية .

مُعَالَجَةٌ شَافِيَّة مُعَالَجَةً شَافِيَّة علاج فعال مصمم لشفاء المريض بعكس العلاج الملطف.

مُعَالَجَةٌ تَحُبُّريَّة empiric t. علاج بوسائل اثبتت التجربة بفائدتها ولا تعرف طريقة عملها .

مُعَالَجَة مُلطَّفَة palliative t. علاج لتسكين الألم والضيق ولكنه غير كاف لشفاء المريض.

preventive t. مُعَالَجَةٌ وِقَائِيَّة علاج للوقاية من المرض أو من تطوره . prophylactic t. مُعَالَجَةٌ وِقَائِيَّة (= preventive t.)

rational t. علاج مبنى على المعرفة التامة بالمرض علاج مبنى على المعرفة التامة بالمرض مُعَالَجَةٌ جِراحيَّة العلاجية المستعملة . surgical t. علاج بالمداخلة أو العمليات الجراحية . symptomatic t. علاج الأعراض فقط و ترك المرض ليأخذ تطوره الطبيعي للشفاء .

رُعَاش أو العضو لا ارداياً .

orbicularis oculi t.

رُعَاشُ عَصَلَة العَينِ الدُويْرِيَّة تقلص لا ارادي في العضلة الدويرية يحدث بسبب تعبها واحياناً بسبب داء باركنسون أو التصلب اللويحي.

أَزُّحِيَّة رُعَاشِيَّة (iris)

نَقْب trephination
عملية نزح الزرق بأستعمال المنقب لعمل فتحة
في المنطقة القرنوية الصلبوية .

ثُلاَئِيَّةُ شَارِكُوتَ لَتَعَاشُ القصدي (رعاش رأرأة العين والأرتعاش القصدي (رعاش الحركة) والكلام الموقع وكلها أعراض تحدث في الأمراض مزيلة النخاعين مثل التصلب المتعدد في أدواره الأخيرة .

trial case, lenses

صَنْدُوقُ عَدَسَاتِ الإختِبَار

صندوق يحوي عدسات الفحص وملحقاتها التي تسعتمل عند فحص انكسارية العين . إطار الإختبار trial frame اطار توضع فيه العدسات عند فحص انكسارية العين عند المريض .



trichiasis حالة نمو وانشاء اهداب الأجفان للداخل.

trichoepithelioma خِهَارُوم شَعْرِيّ ورم حميد يصيب جريبات الشعر.

trichoma شَمَّرٌ إنسِيّ trichoma

Young Helmholtz theory) نَظُرِيَةُ ثُلاثِيَة الأَلوان انظر (theory)

إبصارُ الألوان الثلاثة trichromatopsia المقدرة على رؤية الألوان الأولية الثلاثة أي بصر الألوان السوي .

العَصَبُ ثُلاثِيّ التوائِم trigeminal nerve العَصَبُ ثُلاثِيّ التوائِم (nerve)

trigeminal shield

حِجَابٌ ثُلاثتي التَوائِم

حجاب واقي يثبت على اطار النظارات من الجانبين ليقي العين عند شلل العصب السابع والخامس .

رُوْيَةٌ ثُلاثِة (خُلاثِة (=triple v.)

trisomy تَئَلُّتُ مِيْغِي تَعَلَّى مَعِينِ فِي وَجُود صَبَغِي اضَافِي ثالث من نوع معين في خلية ثنائية الصَبغيات.

غَمَشُ الأَزْرَق (tritanomalopia غَمَشُ الأَزْرَق والمقدرة على رؤية اللون الأزرق والمقدرة على رؤية الله نبن الأحمر والأخض فقط.

لتنظم الأَزْرَق (=tritanomalopia) انظر (=tritanomalopia) عمى الأُزْرَق عمى الأُزْرَق والأصفر مع الاحتفاظ بالقدرة على

رؤية الأحمر والأخضر . أعمىٰ الأزْرَق . المصاب بعمى الأزرق .

قرَّحَةٌ قَرْحَة عيب موضعي أو حفرة في سطح النسيج أو العضو يتسبب عن خثارة نخر النسيج الإلتهابي.

acute u.

قرحة تتولد عن التهاب حاد .

قَرْ حَةٌ حَادَّة

قَرْحَةٌ أُمِييَائِيَّة ameboid u. قَرْحَة أُمِييَائِيَّة . قرحة أُميية الشكل تصيب القرنية .



قَرْحَةٌ قُلَاعِيَّة يَضاء أو حمراء اللون تصيب الله علية عالباً .

avitaminosis u.

قَرْحَةُ عَوْزَ الفِيتَامِينَات قرحة تتولد عن نقص بعض الفيتامينات . avitaminosis corneal u.

قَرْحَةٌ قَرْنُويَّة بِعَوَزِ الْفِيتَامينَات قرحة قرنوية تتولد بعوز بعض الفيتامينات وخاصة فيتامين أ .

catarrhal corneal u.


قَرْحَةٌ قَرْنُويَّة نَزْلِيَّة

قرحة تصيب حوف القرئية ترافق التهاب

الملتحمة النزلي . قَرْحَةٌ مُؤْمِنَة . قرحة تأخذ سيراً مزمناً . قَرْحَةُ القَرنيَّة . قرحة تصيب قرنية العين .



قَرْحَةٌ أُكَّالَة corrosive u. قَرْحَة أُكَّالَة قرحة تسبب نقصاً مستمراً ومترقياً في الأنسجة .



قُرْحَةٌ تَعْصُنِيَّة طُومِتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ

العَصَبُ البَكَرِيّ (nerve) انظر (nerve)

tropia خَوَل

(١) انحراف العين الثابت عند تركيز نظرالعينين على جسم ثابت .

(٢) انحراف العين الواضح .

tubercles دَرَئات

عقد كروية صغيرة تولدها عصيات السل .
ثكرُّن ، السُّلِ تعليم السُّل .
ثكرُّن ، السُّل عصيات السل .
ثصلُّبُ دَرَني تسببه عصيات السل .
ثصلُّبُ دَرَني تسبه عصيات السل .
ثورم وراثي خلقي يتصف بتكون درنات في العين البطن الوحشي للمخ مع تورم خلقي في العين

أو في عدستها . تُشي ، زُمِّة tucking

ثني احدى عضلات خارج العين لتقصيرها في عملية علاج الحول .

طريقة لازالة عدسة الساد داخل المحفظة بمسكها من أسفلها وقلبها واخراجها من المحفظة

وَرَم غو نسيجي غير طبيعي لا يتمكن الجسم من السيطرة عليه .

وَرَمْ خَمِيد benign t. وَرَمْ خَمِيد من الجسم عُير طبيعي في موضع من الجسم

محاط عادة بمحفظة ليفية ولا ينتشر الى باقي أقسام الجسم وينمو ببطء .

وَرَمٌ حَبِيت malignant t. في فير طبيعي ينمو بسرعة في الجسم الى مواضع بعيدة عن

وينتقل في الجسم الى مواضع بعيدة عن موضعه الأولى وتتغاير اشكال خلاياه .

المُلتَحِمَة tunica conjunctiva المُلتَحِمَة (=conjunctiva)

tunica conjunctiva bulbi مُلْتُحِمَةُ الْمُقْلَة

(= bulbar conjunctiva) انظ

tunica conjunctiva bulbi oculi مُلْتَحمَةُ المُقْلَة

tunica conjunctiva palpebrum مُلتَحِمةُ الجَفْنِ

(=palpebral conjunctiva) انظر

tunica vasculosa bulbi

(=uvea, uveal tract)

الغِلاَلةُ الوعَائِيَّةُ لِلعَين

الغلاف الوعائي للعين وهو الغلاف الوعائي الوسطي المنصبغ للمقلة ويشمل المشيمية والجسم الهدبي والقزحية ويسمى أيضاً العنبة أو الطريق العنبي .

ثُخُانُ الْجَفْن لَجَفْن . tylosis ciliaris

قَرْحَةُ التَّعَرُضُ في عدم كفاية إغلاق العين . قرحة تنتج عن عدم كفاية إغلاق العين . قرْحَةٌ حَلاَيَّة العين . فيروس قرحة تتسبب عن الخمج بالتهاب فيروس الحلا البسيط أو المنطقي وقد تصيب قرنية العين .



قُرْحَةٌ غَمْرِيَّة قَيحيَّة hypopyon u. قَرْحة غَمْرِيَّة قَيحية ق قرحة قرنوية يصاحبها تجمع قيحي في الغرفة الأمامية للعين .

قُرْحَةٌ سَعُلِيَّة marasmic u. قرْحة تصيب بعض الأعضاء والعين في حالة السغل الشديد .

قُرْحَةٌ هَامِشيَّة marginal u. قُرْحة هَامِشيَّة قرحة تصيب محيط القرنية .



قَرْحَةُ مُورِن Mooren's u. قرحة سطحية مزمنة تصيب الشيوخ وتبدأ من حواف القرنية وقد تمتد حتى تشمل كل القرنية .

neuroparalytic u.

قُرْحَةُ الشَلَلِ العَصَبِيِّ قرحة تحصل عند شلل العصب المغذي للعضو . قَرْحَةٌ ثَاقِبَة مَاقِبَة تنفذ خلال كل طبقات الجزء المصاب إلى ما دونها .


pneumococcal u.

قَرْحَةٌ بِالمُكَوَّرَاتِ الرِئُويَّة

قرحة بيضاء سنجابية تتسبب عن الخمج بالمكورات الرئوية وتصيب العين وتمتد باتجاه واحد .

قرَّحَةُ الْقَيْحِ الأَزْرَقِ بِهِ القرنية و قرحة سريعة التطور تصيب القرنية و تنتشر إلى الغرفة الأمامية مع غمر قيحي ويكون لون القيح عادة أخضراً مزرقاً . قرَّحَةٌ حَلَقيَّة ring u.

اندماج عدة قرحات صغيرة على حافة القرنية مولدة قرحة حلقية .





قُرْحَةٌ قَارِضَة مُوسِدة المتقرحة وقد سرطانة الحلية القاعدية المتقرحة وقد تصيب الجفن وتنتشر موضعياً ولكنها لا تنتقل إلى باقي أقسام الجسم.

قَرْحَةٌ سَاعِيَة ترحف إلى وسط القرنية قرحة قيحية ترحف إلى وسط القرنية ويسببها غالباً جرثوم المكورات الرئوية . فرّحَةٌ رَضْحيَّة . traumatic u. قرْحَة تسببها إصابة رضحية موضعية . فرّحَة غِذَائيَّة . trophic u. قرْحة تتسبب عن سوء تغذية عضو أو جزء من الجسم . فرّحة رُهْرِيَّة . venereal u. قرْحة شبيهة بالقرح الزهري تصيب فرج المرأة من دون أن تصاب عرض زهرى .

تقرُّح تولد القرحة .

corneal u. تُقَرُّح القَرنيَّة عوز عوز عوز عوز عوز عوز عود عن عوز عود عن عوز عود عن عوز عود عن عود

الأكسجين أو الرضح أو خمج العين . الِتِهَابُ القَونيَّة التَقَرُّحِيّ .marginal u انظ (ulcerative keratitis =)

ulcerative blepharitis

الِتِهَابُ الجَفْنِ التَقَرُّحيِّ النَّقرُ حيّ انظ (blepharitis)

ulcerative keratitis

الِتِهَابُ القَرنيَّة التَقَرُّحيِّ انظر (keratitis)

ulcus serpens cornea

قَرْحَةٌ قَرِنويَّة سِاعيَّة .

انظر (=serpiginous ulcer)

ultrasonic phacoemulsification إسْتِحلابُ العَدَسَة بِالفَوق الصَوتيّ انظر (phacoemulsification)

ultrasonography (=echography) تَحْطِطُ فُوقَ الصَوتِيّ انظِ (echooculography).

ultraviolet burns

حُرُوقٌ بِفَوقَ الْبَنَفْسَجيَّة انظر (burn) ultraviolet keratitis

اِلْتِهَابُ القَرنيَّة بِفُوقَ البَنَفسجيَّة انظر (keratitis)

نقْصُ التَصْحِيحِ تصحيح جراحي أقل من اللازم في عملية بضع القرنية الشعاعي أو عملية تصليح الحول .

uvea

العِنبيَّة (الغِلَالةُ الوِعَائِيَّة لِلمُقْلَة)
انظر (tunica vosculosa bulbi)
انظر (wea, ectropion شَتُو العِنبِيَّة المقرحية إلى حواف شنف الظهارة الصباغية للقزحية إلى حواف الحدقة .

عِنبَويٌ aveal منسوب أو متعلق بالعنبية

u. tracı العِنبيَّة

انظر (=uvea)

الِتِهَابُ العِنبِيَّة المعقلة . التهاب الغلالة الوعائية للمقلة .

التهابُ العِنبيَّة الحَاد . التهاب الخلالة الوعائية للمقلة الحاد . والتهابُ العِنبيَّة الأَمَاميَّة anterior u. الطّر (iridocyclitis) انظر (iridocyclitis) التهاب القرحية مع أو بدون التهاب الجسم الطدبي .

التِهَابُ العِنبيَّة المُزْمِن الطَّبِيَّة المُزْمِن أَن الطبقة العنبية للعين .

التِهَابُ العِنبيَّة الإنصِبَابيّ . effusion u التِهَابُ العِنبيَّة الإنصِبَابيّ الترافق مع نتحات فيها قد التهاب العنبية .

endogenous u.

الِتِهَابُ العِنبيَّة دَاخِليِّ المَنْشَأُ النهاب العنبية المسبب عن عوامل داخلية . endophthalmitis u.

التِهَابُ العِنَيَّة بِالتِهابِ بِطَائة العَيْنِ التهاب العنبية الذي يرافق النهاب بطانة العين . exogenous u.

الِتِهَابُ العِنبيَّة خارِجيّ المَنْشَأ التهاب العنبية المتسبب عن عوامل خارجية كالرضح أو بالأجسام الغريبة .

foreign body u.

الِتِهَابُ الْعِنَبِيَّة بِالْجِسْمِ الْغَرِيبِ. التهاب العنبية المستحث بالأجسام الغريبة التي تدخل العين .

granulomatous u.

التِهَابُ العِنبيَّة الحبيبي

التهاب أي جزء من العنبية خصوصاً قسمها الخلفي الذي يتصف بتجمع حبيبي للخلايا الظهارية وخلايا كبرية تحيط بها خلايا لمفية.

gonorrheal u.

إلتِهَابُ العِنبيَّة السيلانيِّ

التهاب العنبية المتسبب عن الإصابة بالمكورات البنية .

heterochromic u.

(=heterochromic uridocyclitis)

الِتِهَابُ الْعِنبِيَّة المُتَبَاين الأَلْوَان التهاب في القرحية والجسم الهدبي يؤدي إلى فقدان صباغ القرحية في العين المصابة وعادة ما يصيب عيناً واحدة فقط.

hypertensive u.

الِتِهَابُ العِنبيَّة الرَافِع لِلصَّغُطُ التِهَابُ العِنبيَّة الذي يؤدي إلى ارتفاع. ضغط داخل العين .

immunogenic u.

التِهَابُ العِنبيَّة المَناعيِّ

التهاب العنبية بأسباب مناعية مثل التهاب العين التعاطفي .

lens-induced u.

التهاب العِنبيَّة المُستَّتَحَث بِالعَدَسة التهاب حاد داخل العين يمتد إلى العنبية يتسبب عن هروب مادة عدسية من فتحات في محفظتها.

nongranulomatous u.

التهابُ العِنبيَّة الْلائحييبيّ التهاب العنبية المرافق للأمراض الجسدية اللاحبيبية مثل التهاب المفاصل الرثوي .

nonsuppurative u.

التِهَابُ العِنَيَّة اللَّاقَيحيّ التِهَابُ العِنيَّة اللَّاقَيحيّ التهاب العنبية غير المولد للقيح .

ocular contusion u.

التهابُ العِنبيَّة السَحجيِّ التسبب عن التسبب عن رضوضها .

phacoanaphylactic u.

التهاب العنبية العدسي التأقي التهاب العنبية الحاد الذي يحدث عند تحسس المسبق لبروتين العدسة . phacolytic u.

التِهَابُ الْعِبَيَّة بِالْحِلَالِ الْعَدَسَة الْتِهَابُ الْعَدِينَة بِالْحِلَالِ الْعَدَسَة الله المنبية الذي يتسبب عن تسرب بعض مواد العدسة في الساد فائق النضج . phacotoxic u.

(=lens induced u.)

إلْتِهَابُ العِنبيَّة بِسُميَّة العَدَسَة التِهَابُ العِنبيَّة الحَلْقيَّة . posterior u. الحَيْن التَهابُ العِنبين القسم الحَلْفي من العين ويشمل التهاب المشيمية والشبكية .

posterior nongranulomatous

التِهَابُ العِنبيَّة الخَلفِيَّة اللَّاخِيبيِّ التَّابِ العِنبيَّ التَّابِ العِنبية اللاحبيبي الذي يصيب قسمها الخلفي

rubella u.

التهاب العنبيَّة بالحَصِبة الأَلمَانيَّة التهاب عنبية العين المرافق للإصابة بالحصية الألمانية .

subacute u.

الِتِهَابُ العِنَبيَّة دُونَ الحَادِّ التَهَابُ عنبية العين دون الحاد .

suppurative u.

التهاب العنبيّة التقيُّحيّ التهاب العنبية المولد للقيح .

sympathetic u.

(= sympathetic ophthalmia) التهاب العنبيّة التعاطفي

التهاب العنبية الذي ينتشر في العينين والذي يتولد بعد أسبوعين إلى عدة سنين س إصابة احدى العينين بإصابة نافذة ويكون الالتهاب أشد حدة في العين التي لم تصب بالرضح وبالتعاطف معها وهو مرض مناعي ذاتي .

syphilitic u. التهَابُ العنيَّة الإفْرَنحيّ التهاب العنبية المرافق لداء الإفرنجي. التِهَابُ الْعِنَبِيَّةِ السُمِّيِّ التهاب العنبية الذي تولده بعض السموم.

toxoplasmic u.

التهاب العنبية بالمُقَوِّسَات

التهاب الشيمية والشبكية المسبب عن التهاب العين بداء المقوسات.

التهابُ العِنبيَّة الرَّضْحيّ .traumatic u التهاب العنبية الذي يتسبب عن إصابات العين الرضحية.

tuberculous u.

التهاب العنبيّة التدرّنيّ التهاب العنبية الحبيبي الذي ينتج عن الإصابة بعصيات السل ويظهر عادة كالتهاب شديد في المشيمية والشبكية . zoster u. التهاب العنبية النطاقي التهاب العنبية بالحلا النطاقي. التهَابُ العنبيَّة والتيه uveolabyrinthitis

التهاب العنبية الذي يترافق مع التهاب التيه . uveomeningitis

التهاب العنبيّة والسَحَايَا التهاب يتصف بإصابة العنبية ويترافق مع علامات سحائية.

uveoparotid fever

الحُمَّى العِنبيَّة النَّكَفِيَّة

داء الغرناوية الذي يصيب الغدة النكفية وعنبية العان

التهَابُ العنبيَّة والنَّكُفيَّة التهَابُ العنبيَّة والنَّكُفيَّة (= uveoparotid fever) انظر التهَابُ العنبيَّة والشَّبَكيَّة الشَّبَكيَّة عنبيَّة والشَّبَكيَّة التهاب عنبية العين وشبكيتها معاً . التهَابُ العنسَّة والصُّلبَة العنسَّة والصُّلبَة

التهاب يتولد عن امتداد التهاب العنبية إلى الصلبة.

الرَقْس ، جُدري البَقر مرض فيروسي يسبب أحياناً بثرات على الجفن عند تلقيح الأطفال ضد الجدري . وقراغ الخلايا القشرية للغرفة الخلفية للعين المرشة الخلفية للعين المرشة الخلفية للعين المرشة الخلفية العين المرشة المحاليا القشرية المخرفة الخلفية المعين المرشة المحاليا القشرية المحاليا القشرية المحاليا القشرية المحاليا القشرية المحاليا القشرية المحاليا المحاليات المحاليا المحا

vagina bulbi

(= bulbar sheath)

غمد المُقْلَة

نسيج ضام يكون المحفظة التي تحيط بالقسم الخلفي من العين والتي تمتد إلى الأمام حتى قبو الملتحمة وتتصل بلفافات عضلات العين.

vagina nervi optici

(= optic nerve sheath)

غِمْدُ العَصَبِ البَصَرِيِّ تِقْنَيَّةُ فَان لِينت van Lint technique طريقة تخدير موضعي بالارتشاح الإنتشاري.

للأجفان لتخديرها ولتثبيط حركتها . varilux (= varilux lens)

عَدَسَةٌ مُتَدرِّجَة البُؤَر

انظر (lens)

varix, orbital دَالِيَة حَنجَاجِيَّة توسع أوردة الحجاج وتعرجها .

vascular pulsation, retinal تَبَضَانُ الأوعِيَة الشَّبَكُويَّة

(١) نبضان الوريد الشبكوي وهو نبضان فيزيولوجي . (۲) نبضان الشريان الشبكوي وهو دائماً عرض مرضي . تكوُّنُ الأَوْعِيَة ، تَوَعِّي vascularization تكاثر الأَوعية الدموية في القرنية . الوَرِيدُ الزَاوِيّ vein, angular وريد قصير بين العين و جذر الأنف يتكون من اتحاد الوريد فوق المحرة والوريد فوق الحجاج ويستم نازلاً مكوناً الوريد الوجهي .

vein, aqueous الوَرِيدُ المَائيّ وريد يربط قناة شليم بالأوردة خارج الصلبة . vein, central retinal

وَرِيدُ الشَّبَكَيَّةِ المَركَزِيِّ

وريد يتكون من اتحاد أوردة الشبكية ويترك العين مع العصب البصري ليصب في الوريد العينى العلوي .

الأورِدَةُ الهَدَبِيَّة veins, ciliary
أوردة تبدأ من داخل مقلة العين من العضلة الهدبية وتنزح في الوريد العيني العلوي . وتتبع الأوردة الهدبية الأمامية الشرايين الهدبية وتستلم الدم من الأوردة خارج الصلبة ومن غلالة الملتحمة العينية ، أما الأوردة الهدبية الخلفية فإنها تسير مع الشرايين الهدبية الخلفية وتصب في الوريد العيني العلوي .

أوردة خارج الصُّلبة veins, episcleral أوردة خارج الصُّلبة تجمع الخلط أوردة صغيرة على سطح الصلبة تجمع الخلط المائي والدم من القسم السطحي الأمامي للعين .

vein, superior ophthalmic

الوَرِيد العَينيّ العُلويّ

وريد يبدأ من الزاوية الأنسية للجفن حيث يتصل به الوريد الجبهي والفوق الحجاجي والزاوي ويتبع تفرعات الشريان العيني وقد يتصل بالوريد العيني السفلي عند الشق الحجاجي العلوي قبل أن يفتح في الجيب الكهفي.

venography, orbital

تصوير أوردة الحَجَاج

التصوير الشعاعي لأوردة الحجاج لتعيين وجود ورم فيه يضغط عليها أو يغير من شكلها.

تُوسُّعُ الأورِدَة venous dilataion ازدياد قطر أوردة العبن .

اِلْسِلَادُ الوَرِيد الشبكي المركزي أو أحد الورعة .

نَبْضَانٌ وَرِيديّ venous pulsation نَبْضَانٌ وَرِيديّ الذي يشاهد نبضان الوريد الشبكي المركزي الذي يشاهد عند فحص قاع العين يشاهد في حالة وذمة حليمة العصب البصري .

venous stasis retinopathy

اعْتِلال الشَبَكيَّة بِالرُّكُودِ الوَرِيديّ انظر (retinopathy)

 vergence
 تخائح

 حركة العينين باتجاهين متعاكسين كما يحدث

 عند تقاربهما أو تباعدهما .

تَجَانُحٌ تَكُيُّفي .accommodation v تَجَانُحٌ تَكُيُّفي تقارب العينين أو تباعدهما عند تكيفهما للرؤية لمختلف المسافات .

خُولٌ إنسي تجالنجي تعالنجي v. esotropia حول انسي يزداد فيه التقارب عند النظر للأسفل .

حَوَلٌ وَحشِيّ تَجانُحيّ v. exotropia حَولٌ وَحشِيّ تَجانُحيّ حول وحشي يزداد فيه تباعد العينين عند النظر للأسفل.

خَرَكَاتٌ تَجَالُحيَّة v. movements حَرَكَاتٌ تَجَالُحيَّة

حركات التقارب أو التباعد .

نُوْلَةٌ رَبِيعِيَّة vernal catarrh

نوع من التهاب الملتحمة الأرجي الذي يحدث
في الربيع غالباً وقد يولد صفيحات التهابية
صلبة تحت الجفن العلوى.

vernal conjunctivitis

التِهابُ المُلتَحِمَة الرَبِيعيّ انظر (vernal catarrh=)

ثُوْلُول ، بَرُّرقَة verruca

ورم بشراني يسببه فيروس حليمومي . وقد يستعمل الاضطلاح للدلالة على أي تكاثر بشراني حميد غير فيروسي .

الثُوْلُولُ الدَارِج verruca vulgaris تؤلول الجلد الفيروسي الذي يكون ورماً بشرانياً .

خَرَكَاتٌ تُوافُقيَّة كَوَافُقيَّة كَرَكَاتُ العِينَ التوافقية للنظر لمختلف الاتجاهات.

الحَمْلَقَةُ للأَسْفَل deorsumversion الحَمْلَقَةُ للأَسْفَل .


الحَمْلَقَةُ لِليمين التوافقية للنظر لليمين . حركة العينين التوافقية للنظر لليمين . levoversion حركة العينين التوافقية للنظر لليسار .

sursumversion التَّمْلُقَةُ للأُعلَى حركة العين التوافقية للنظر للأعلى.

رَأْرَأَةٌ عَمُودِيَّة vertical nystagmus رَأْرَأَةٌ عَمُودِيَّة

مُحطُوطٌ عَمُوديَّة vertical striae

أو الآ بَصَرِيّ بُحدوار تسببه أمراض العين خصوصاً في الأشخاص المصابين بضعف عضلات العين أو عدم توازنها .



حركات العمين الترافقيمة

viral conjunctivitis

الِتِهَابُ المُلتَحِمَةِ الفِيرُوسِيِّ انظ (conjunctivitis)

viral keratitis

الِتِهَابُ القَرنيَّة الفِيرُوسِيِّ انظ (keratitis)

visible iris diameter

قُطْرُ القُزَحيَّة المَنْظُور

قطر القزحية يقاس لاختيار العدسة اللاصقة

الأولية المناسبة .

رُوْيَة ، إِبْصَار رُويَة ، إِبْصَار أو البصيرة . القدرة على البصر أو الأبصار أو البصيرة . achromatic v. أُوْيَةٌ لا لَونيَّة الصيري تظهر فيه ألوان الطيف

الشمسي كلها كدرجات متفاوتة من الله ن الرمادي .

aphakic v. اِبْصَارٌ لَا عَدَسِّي

الرؤية بالعين بعد استئصال عدستها . رُؤيَّة تُلْوِيَّة تُلْوِيَّة عِلْوَيَّة عِلْوَيَّة الْمِيَّة عِلْوَيَّة الْمِيَّة عِلْوَا

دوام الإحساس البصري بعد توقف المنبه المسبب له .

الحُونِيصَلَةُ البَصَرِيَّة vesicle, optic المُونِيصَلَةُ البَصَرِيَّة الدماغ المقدم للجنين يتكون منه القسم الحسى للعين .

خُوَيْصَلاتُ حَلاَيَة vesicles, herpetic حُويْصَلاتُ حَلاَيَة حويصلات تظهر على الوجه والأجفان عند المصابين بالحلا .

أوعِيةُ المَشيميَّة المَشيميَّة المَشيميَّة المُشيميَّة ويغذي الغلاف الوعائي الذي يحيط بالشبكية ويغذي ثلثها الخارجي.


vessels, ghost أوعِيةٌ شَبَحيَّة أوعية دموية فارغة تبقي في القرنية بعد هجوم أوعية جديدة مليئة بالدم عليها .

vessels, retinal أوعِيةُ الشَبَكيَّة والتي الأوعية الموجودة على سطح الشبكية والتي تغذى ثلثيها الداخليين .

vessels, shunt optic disc

أُوعِيةُ القُرْصِ البَصَرِيِّ التَحوِيليَّة أُوعية تصل العصب البصري من أوعية المشيمية والشبكية . وَأَرَاقٌ دهلِيزيَّة vestibular nystagmus

رَارَاةِ دهلِيزَيَّة vestibular nystagmus رَارَاةِ دهلِيزَيَّة انظر (nystagmus) رُؤيَةً بِالعَينين للوية بالعَينين سوية من دون إدراك رؤية مزوجة .



رُؤيَةٌ ضَبَايِيَّة وَ ضعيف البصر لأسباب مرضية عينية أو دماغية عصبية .

الرُوْيَةُ المَركزيَّة بَنبيه منطقة البقعة البقعة الصفراء .

رُوْيَةُ الأَلْوَان (color v.) انظر (color v.) انظر (ؤيّةُ الأَلْوَان ، رُوْيَةَ مُلُونَة (وَيَّةُ الأَلْوَان ، رُوْيَةَ مُلُونَة (وَيَّةً كُلُونَة كُلُ الوان الطيف الشمسي ويتم ذلك بتنبيه مخاريط الشبكية .

رُوْيَةٌ ثَقَارُبِيَّة convergence v. الرؤية بتقارب العينين .

counting finger v.

إبْصارُ عَدّ الأصابع

ضعف بصري يستطيع المصاب به الرؤية التي لا تتعدى عد الأصابع ويفحص المصاب بالطلب منه بتعيين عدد الأصابع التي تعرض له من مسافة معينة .


رُوْيَةٌ نَهَارِيَّة رُوية بضوء النهار أو تحت ضوء ساطع وهي رؤية تتم بتنبيه مخاريط الشبكية .

رُؤيَةُ اللونَين أُولِين فقط وعدم التمكن من رؤية اللون الثالث .

direct v. (= central v.)

رُوْيَةٌ مُركَزِيَّة

double v. (وُقِيَةٌ ثُبَائِيَّة ، شَفَع
(= diplopia)



رُوْيَةُ البَعِيد رُوية النقطة البعيدة .

رُؤيَةٌ وَجُهيَّة رَجُهيَّة المُقدرة على تقدير أبعاد واتجاه الأجسام في المحيط عن طريق حسها بالوجه .

السَاحَة البَصريَّة (field of v.

foveal v. (= central v.) رُؤيَةٌ مَرْ كَزِيَّة

إِلْدِمَاجُ الرُوْيَة بِالْعِينِينِ المُجونتين بالعينين المُحونتين بالعينين وإدراكهما كصورة واحدة .

عَمَىٰ شَقِّي عَمَىٰ شَقِّي عَمَىٰ اللهِ half v. (= hemianopia)

رُؤيّةٌ هَاليَّة مُولاً مُولِلًا مُولاً مُولاً مُولاً مُولاً مُولاً مُولاً مُولاً مُولاًا مُولاً مُولاً مُولاً مُولاً مُ

haploscopic v.

(=stereoscopic v.)

indirect v. (= peripheral v.) رُوْيَةٌ غَير مُبَاشِرَة

iridescent v. (= halo v.)رُوَيَةً هَالِيَّة macular v. (= central v.) رُؤيَةٌ مَرْكَزيَّة monochromatic v. (= monocolor v.) رُوِّيَةُ اللَّونَ الْوَاجِدِ monocolor v. أَوْيَةُ اللَّهِ نَ الْوَاحِد rod v. رؤية لون واحد من الألوان الأساسية والعمى الضوئي للونين الآخرين. monocular v. رُؤيَّةُ بِعَينِ وَاحِدَة الأبصار بعين واحدة فقط. تَعَدُّدُ الْ وَ نَهَ multiple v. انظر (= polyopia) رُ وَيَةُ القَريب near v. تكيف العين للرؤية القريبة ويتم ذلك بتقارب العينين وتضيق حدقتيهما وزيادة تحدب عدستهما. stable v. near point v. (= near v.)رُويَةُ القَريب رُوْنَةٌ لَللَّة ، رُوْنَةٌ ظَلَاملَّة ، رُوْنَةٌ ظَلَاملَّة رؤية في الظلام أو في ضوء خافت . رُؤيَةٌ لا عِتَامِيَّة وجود عتامات في الساحة البصرية لا يدركها المريض. رُوْ نَةٌ قَاتِمَة obscure v. وجود عتامات في الساحة البصرية يدركها المريض. اِيْصَارُ تَذَبْذُبِيّ oscillating v. (= oscillopsia) انظر رُؤيَةً مُحيطيَّة peripheral v. رؤية تتم بتنبيه عصيات المناطق المحيطية من tunnel v. الشبكية . رُ وُ يَةٌ ضَو لِيَّة photopic v. (= day v.) انظر Pick's v. رُؤيَةُ بيك twilight v. (= night v.), ؤية لا تترابط فيها علاقات الأبعاد

العمودية والأفقية للجسم المنظور فتتقارب أو تتباعد عن بعضها البعض. pseudoscopic v. رُؤيَةٌ مُسْطَّحَة عكس الرؤية الجسمة فلا ترى الأجسام مجسمة بل مسطحة وخاوية. rainbow v. (= halo v.)رُوْ بَةٌ هَالِيَّة رُوْ يَةٌ عَصَو يَّة رؤية بالعصيات ولا تقوم المخاريط بدور يذكر فيها كما يحصل في الرؤية الظلامية . scoterythrous v. زُوْيَةً لَا حَمْر اويَّة عيب بصرى لا يتمكن فيه المصاب من رؤية الألوان الحمراء والقريبة منها. scotopic vision (= night v.) رُوْ يَةٌ ظَلاميَّة shaft v. (= tunnel v.) وَيُقَالُقُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ solid v. (= stereoscopic v.) رُ وَ يَةٌ مُجَسَّمَة بَصَرٌ ثَابِت حدة ابصارية ثابتة لا تتذبذب. stereoscopic v. مَحْسَمَة أبصار أبعاد الجسم الثلاثة وعمقه وإدراك three dimensional v. (= stereoscopic v.) رُوْ لَةٌ مُحَسَّمَة trichromatic v. وَيَةَ ثُلَاثِيةِ الأَلْهِ ان رؤية سوية يتمكن الشخص من رؤية كل الألوان بصورة طبيعية . triple vision (= triplopia) رُؤْنَةً ثُلَاثِيَّة رؤية ثلاثة صور للجسم المنظور الواحد . رُ وَ يَةٌ نَفَقيَّة حالة انكماش الساحة البصرية وضيقها للحد الذي يظهر وكأن الشخص ينظر إليها من خلال نفق أو أنبوب طويل.

رُوْيَةً شَفَقيَّة

violet v. (=ianthinopsia) رُوْيَةٌ بَنَفْسَجِيَّة رُوْيَةُ الكَلِمَات المقدرة على إدراك الكلمات المكتوبة أو المطبوعة . إبصاريّ ، بَصَرِيّ

إبصَارِيّ ، بَصَرِيّ ما يتعلق أو ينتسب للرؤية والإبصار .

v. accommodation

تَكَيُّفُ الإبصار انظر (accommodation =) حِلَّةُ الإبْصار v. acuity انظر (acuity)

v. acuity charts

لُوحَاثُ حِدَّة الإِبْصَارِ لوحات عليها حروف أو حلقات ناقصة أو رسوم مصممة لتقابل زاوية قدرها (٥) درجات في العين على بعد (٦) أمتار أو (٢٠) قدم .

v. acuity measurements فِيَاسُ حِدَّة الإِبْصَار

تعيين قوة البصر باستعمال لوحات حدة الإبضار وتكتب بصورة كسر صورته تعبر عن المسافة التي يقاس منها النظر ومخرجه عن المسافة التي يستطيع الشخص السوي أن يرى الحرف منها.

تلاؤُمُ البَصَرَ v. adaptation انظر (adaptation)

v. adaptation to darkness التَلاؤُمُ للظَلَامِ

انظر (=dark adaptation)

v. adaptation to light

التَلاؤُمُ لِلضَوء

انظر (=light adaptation)

عَمَـٰهٌ بَصَرِيّ v. agnosia انظر (agnosia)

الزّاويَةُ البّصَريَّة v. angle الظِر (angle)

المِحوَرُ البَصَرِيِّ v. axis الفطر (axis)

v. cortex, primary

القِشْرَةُ البَصَريَّة الأوليَّة

قشرة المنح البصرية في مؤخرة الفص القدالي في التلفيف ١٧ وتستلم الدفعات العصبية البصرية من السبيل البصري ولا يتم فيها إدراك صورة المرئيات ومدلولاتها بوضنوح.

v. cortex, secondary

القِشْرَةُ البَصَرِيَّةِ الثَّانُويَّة

قشرة المخ البصرية في الفص القذالي في التفيين ١٨ و ١٩ والتي تستلم الدفعات العصبية البصرية من القشرة الأولية ويتم فيها إدراك الصور المرئية .

v. deprivation

حِرْمَانُ البَصر ، العَمَىٰ

الحالة التي يكون فيها المريض مصاباً بعاهة في عينيه تؤدي إلى عدم البصر سواء بسبب عاهة ولادية أو بسبب مرض مكتسب.

v. duplicity theory

نظرية ثَنائيَّة الإِبْصار انظ (theory)

v. evoked potential

الجُهْدُ البَصَرِيِّ المُسْتَحِث

موجات كهربائية تولدها القشرة البصرية الخية استجابة لتنبيه العين بمنبهات بصرية .

قُصُورٌ بَصَرِيِّ v. failure ضعف في قوة البصر .

v. field السَاحَةُ البَصَرِيَّة (field)

v. field, central

السَاحَةُ البَصَرِيَّةِ المَرْ كَزِيَّة

انظر (field)

v. field, frontal

السَاحَةُ البَصَريَّةِ المُجَابِهَةِ انظر (field) v. field, incongruous

سَاحَةٌ بَصَرَيَّة غَير مُتَطَابِقَة عدم تطابق أو تساوي المنطقتين العمياويتين للعينين في الساحة البصرية في حالة العمى النصفى .

انظر (field defects)

v. field, monocular

السَاحَةُ البَصَرِيَّة لِعَين وَاحِدَة الساحة البصرية لإحدى العينين .

v. field, quadrantic

سَاحَةٌ إِبْصَارِيَّة رُبْعيَّة . ربع الساحة البصرية .

هَلَسٌ بَصَرِيٌ v. hallucination انظر (hallucination)

v. loss فَقْدُ البَصرَ نقص القوة البصرية الجزيُّ أو انعدامها التام .

v. motor area

البَاحَةُ الحَركيَّة البَصريَّة

الباحة الحركية للعين الموجودة في الفص الجبهي أمام الباحة أمام المركزية في التلفيف (٨).

الطُّرُقُ البَصريَّة v. pathway الطُّرُقُ البَصرية المركزية .

v. perception area

بَاحَةُ الإدْرَاكِ البَصري

باحة فيرنيكة حول التلفيف الزاوي في قشرة المخ حيث يتم إدراك مدلول المرئيات.

الصِبَاغَاتُ البَصريَّة v. pigments الصِبَاغَاتُ البَصريَّة الصباغات الحساسة للضوء التي توجد في عصيات ومخاريط الشبكية .

الْأَرْجِوَانُ البَصريّ v. purple الشركية المساغ الحساس للضوء الذي يوجد في عصيات الشبكية .

الشُّعُ البَصَرِيّ v. radiation قسم السبيل البصري الذي يمتد بين الجسم الركبي الوحشي وقشرة المخ البصرية .

المُسْتَقْبِلَاثُ البَصَرِيَّة v. receptors مستقبلات الشبكية التي تتحسس للضوء وهي العصيات والمخاريط.

v. resolving power

قُدْرَةُ المَيْزُ البَصري

قدرة العين على التمييز بين نقطتين متجاورتين ويمكن أن تعتبر بأنها أقصر مسافة بين النقطتين التي يمكن للعين أن تميزهما منفصلتين.

v. stereopsis الإنصارُ المُجَسَّم (stereopsis)
 v. threshold عُتَبَةُ الَّابْصَار (threshold)

visualization تَبَصُرُ عملية النظر وتكوين إدراك أو انطباع بصري للجسم المنظور .

يَّتَبَصَّر يَّتَبَصَّر تكوين صورة دماغية للجسم المنظور أو الرؤية الكاملة

بَصَرِيِّ سَمْعِيِّ visuauditory . متعلق بالبصر والسمع .

بَضَرِيٌّ حِسِّيٌ بَضَرِيٌّ حِسِيًّ بَضَرِيٌّ حِسِّي اللهِ يُؤدي إلى الإدراك متعلق بالحس البصري الذي يؤدي إلى الإدراك البصري .

مِنْظَارُ تُركِيزُ العَين visuoscope

آلة للكشف عن وجود تثبيت بصري منتبذ أو غير مركزي .

vitelliform macular degeneration تُنكُسُ الشّبَكيَّة المُحيِّ الشَكْل

انظر (degeneration)

إِسْتِتْصَالُ الزُّجَاجِيِّ vitrectomy عملية جراحية لاستئصال الزجاجي .

anterior v.

اِسْتِئْصَالُ الزُّجَاجِي الأَمَاميِّ . استئصال أغشية الزجاجي في منطقة الحدقة . pars plana v.

إِسْتِثْصَالُ الزُّجَاجِي بِطريق الجُزء الأملَس

إزالة الزجاجي عن طريق الجزء المستوي . posterior v.

ِ اِسْتِئْصَالُ الزُّجَاجِي الخَلْفِيِّ استئصال الزجاجي في القسم

استئصال الزجاجي في القسم الخلفي من العين خلف العدسة .

vitreocapsulitis

إلتِهاب مِحْفَظَة الزُجَاجيّ

النهاب المحفظة التي تحيط بالجسم الزجاجي . زُجَاجِيّ

متعلق بالجسم الزجاجي للعين .

خراج في الجسم الزجاجي .

الْجِسْمُ الزُّجَاجِيَّ v. body السائل الهلامي الذي يملأ كرة العين وتحده الشبكية والعصب البصري من الخلف والعدسة والجسم الهدبي من الأمام.

تقلُّصُ الزُّجَاجِيّ الخَاجِيّ v. contraction الجسم الزجاجي بسبب تميعه . والفَصَالُ الزُّجَاجِيّ v. detachment الفُصالُ الجسم الزجاجي عن اتصالاته الشبكية ويمكن أن يحدث ذلك في حالات انعدام العدسة أو التهاب العنبية المحيطي أو التهاب الشبكية الانصباغي أو انسداد الفروع الوريدية . كما يحصل في قصيري البصري الوريدية . كما يحصل في قصيري البصري وعند الرضح الشديد للعين .

v. hemorrhage
 نَوْفُ الزُّجَاجِيّ
 v. humor
 iظُلُ الزُّجَاجِيّ
 v. humor
 iظر (vitreous body)
 iظر الزُّجَاجِيّ
 v. loss
 نقد الزُّجَاجِيّ
 v. loss
 iقدان جزء من الجسم الزجاجي أثناء الجراحية وخاصة عند استئصال

الساد داخل المحفظة.

v. neovascularization

تُوغِّي الزُّجَاجِيّ الحَديث نمو أوعية دموية جديدة داخل الجسم

الزجاجي .

عَتَامَاتُ الزُّجَاجِيِّ v. opacities الرُّجَاجِيِّ أَجسام عائمة تسبح داخل الجسم الزجاجي وتسبب عتامة البصر .

الزُّجَاجِيّ الأوليّ الذي يتكون في المضغة الزجاجي الأولي الذي يتكون في المضغة من خيوط الأدمة الظاهرة والمتوسطة قبل أن يوعي .

primary resistant hyperplastic v.

الزُّ جَاجِي الأولي البَاقي المُفْرِط التَنَسُّج عيب خلقي عادة ما يكون في عين واحدة بسبب بقاء الغلالة العضلية الليفية الجنينية للعين وبعض من الجهاز الوعائي للزجاجي ويتصف عادة بحدقة بيضاء وصغر المقلة وطول البروز الهدبي وعتامة العدسة.

v. prolapse تَدَلَّي الزُّ جَاجِي اللهِ الغرفة الأمامية بعد عمليات الساد داخل المحفظة .

تَعْوِيضُ الزُّ جَاجِيّ v. replacement التعويضُ الزُّ جَاجِي بعد الجسم الزجاجي بعد عملنات استفصاله .

الزُّ جَاجِي الثَّاتُويِ الثَّاتُويِ secondary v. الزُّ جَاجِي الثَّاتُويِ مضغي مكون من خيوط كثيفة يحيط بالزجاجي الأولي ويكونه كأس العين .

اِلْفِصَالُ الرُّجَاجِيِّ v. separation انظر (=v. detachment)

إِمَاعَةُ الزُّجَاجِيِّ syneresis of v. إِمَاعَةُ الزُّجَاجِي وعادة ما إِماعة قسم من الجسم الزجاجي وعادة ما يكون مصحوباً بظهور عتامات عائمة تسبح فيه .

الزُّجَاجِيّ الثَّالِث الثَّالِث الثَّالِث مضغية نطيقية مستمدة من

الزجاجي الأولي ومن الغشاء القاعدي للظهارة غير المنصبغة للجسم الهديي تلتصق بالعدسة لتولد نطيقة زين في عين الجنين .

الجنين . جُرُّ الرُّ جَاجِيّ v. traction سحب الشبكية الطبيعي للجسم الزجاجي .

الزجاجي . مِبْضَعُ الزُّجَاجِيِّ vitretome آلة تستعمل لقطع الزجاجي . الِتِهَابُ الرُّجَاجِيِّ التِّجَاجِيِّ التَّابِ يصيب الجسم الهدبي .

vortex, Fleisher's عَتَامَةُ القَرِنيَّةِ المُكُوكِبَةِ عَتَامَةُ القَرِنيَّةِ المُكُوكِبَةِ انظِ (cornea verticilata)

حَلَقَةُ فُوسيوس Vossius ring انظر (ring)


W

حَوَلٌ وَحَشِيٌّ ، خَزَر water drinking test walleye إلحتِبَارُ شُرْبِ المَاء انظر (exotropia) انظر (test) إغوجاج warpage قَطْعٌ إسْفِيني wedge resection (١) اعوجاج العدسة اللاصقة الصلبة الدائم. (resection) انظر (٢) اعوجاج وقتي في تقوس القرنية . حَدَقَة بَيضَاء white pupil ثُؤُلُول wart انظر (pupil) انظر (=verruca) white ring of cornea لسعة الدَّبُور حَلَقَة القَرنيَّة البَيضَاء wasp sting انظر (ring) انظر (sting)

X

x - ray

الأَشِعةُ السِينيَّة أشعة رونتجن .



وَرَمٌ أَصْفُو xanthelasma أكثر أنواع ورم الصفروم شيوعاً وقد يصيب الأجفان ويتصف بتوليد نقاط صفراء لينة .

xanthogranuloma, ocular juvenile

حُبيبُومٌ أَصْفُر عَيني حَدَثي

جلاد يبدأ في الوليد أو الطفولة المبكرة حيث تظهر حطاطات أو عقيدات صفراء أو صفراء بنية أو حمراء على العين أو العضلات أو الجلد ولكنه يتراجع تدريجياً بعد سنوات من ظهوره .

صُفْرُوم مِنْ بترسب شحمي أصفر ينبع من

الأوعية الدموية وعادة مايترافق مع ارتفاع كوليسترول الدم .

رُؤيَةٌ صَفْرًاء رؤية الأجسام بلون أصفر .

مِحور أكس خط وهبي يوصل مراكز دوران العين كا يوصل هذا الخط المراكز الهندسية لعدستي النظارة.

جُفَافُ العَيْن xerophthalmia جفاف المتحمة والقرنية بسبب نقص الفيتامين أويبدأ المرض بالعمى الليلي وجفاف الملتحمة ويتطور إلى جفاف القرنية ومن ثم إلى تلبن العدسة .

جُفَافُ المُلْتَحِمَة conjunctival x. جُفَافُ المُلْتَحِمَة الذي يتسبب عن نقص الفيتامين أ ومن المكن أن يتطور إلى جفاف العين كلها مع تلين العدسة.

جُفَافُ القَرْنيَّة ... corneal x. جفاف القرنية الذي يكسبها لوناً أبيضاً أو رمادياً .

البُقْعَةُ الصَفْرَاء emacula lutea)

عضلات نيريَّة عضلات تعمل مترافقة لتولد حركة عينية متناسقة مثل العضلتين المستقيمة الوحشية الإنسية اليسرى .

نَظَرِيَّةُ يُونغ هِيلمهُولتز Young-Helmholtz theory انظر (theory)

y – suture of the lens
منطقة التقاء نهايات الألياف العدسية وتكون
على شكل حرف y
.

ليزر الياك YAG laser انظر (laser) غُلَدُ زَايس

	انظر (gland)
Zeisian stye	شَعِيرَةً زَايس
	انظر (stye)
Zinn circle	
(=circulus vasculosus nervi	
optici)	
	دَائرةُ زِن
دائرة شريانية تفاغرية في الصلبة تحيط بمنطقة	
دخول العصب البصري للعين .	
Zinn zonule	نُطَيق زن
(=ciliary zonule)	
الرباط المعلق للعدسة وهو مجموعة من ألياف	
تمتد بين الجسم الهدبي وخط استواء العدسة	
والذي يحفظها في موقعها .	
zone, binocular مِنْطَقَة الإبصار بالعينين	
منطقة الساحة البصرية المشتركة بين العينين .	
zonula	لْطَي قَة
طح لها حدود معينة .	منطقة صغيرة من س
z. ciliaris	نطيقة الهدبي
انظر (=ciliary zonule)	

Zeis glands

zonular opacity عَتَامَةُ لُطِيقِيَّة كتافة ذات شكل نطيقي في عدسة العين . zonule النطيق (= suspensory ligament) الرباط المعلق للعدسة الذي يلتصق بحافتها وتتغرس نهايته الأخرى بالجسم الهدبي . ciliary z. النُطَيقُ الهَدَبيّ انظر (=Zinn zonule) انظر نطيق العدسة lens z. انظر (Zin zonule) انظر zonulysis تحرير النطيق حل ألياف النطيق المعلقة للعدسة بمواد كيميائية تحقن في العين مثل الفاكيموتربسين لتسهيل عملية استخراج عدسة الساد . zoster ophthalmicus حَلاً عَينتي إصابة العين بفيروس الحلأ النطيقي . zoster pain ألَمُ الحَلَا الألم الذي تولده إصابة الحلا النطيقي في العين . zoster, herpes, of eyelids حَلاً الأجفَان النُطيقي (herpes zoster) انظر

ملحــــق أشهر الأطباء الكحالين في التاريخ العربي الإسلامي

1. Aayon Ibn Aayon

أعين بن أعين (ت ٣٨٥ هـ)

كحال مارس في مصر وألف كتاب « في أمراض العين ومداواتها » .

أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بندمندويه الأصفهاني (ت ٤٤٠ هـ)

2. Al-Asfahani, Abu Ali Ibn Abdul Rahman Ibn Mandwaih مارس الطب في بيمارستان العضدي في بغداد حيث صنف الكثير من الرسائل منها

مارس الطب في بيمارستان العضدي في بغداد حيث صنف الكثير من الرسائل منه « رسالة في تركيب طبقات العين » و « رسالة في علاج انتشار أمراض العين » .

3. Al-Basri, Masirjwaih

ترجم كتاب (اهرن القس) عن العين من السريانية إلى العربية وكان طبيباً وكحالاً في البصرة في ابتداء ظهور دولة بني العباس .

مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد المعروف اللدخوار (ت ٦٢٨ هـ)

4. Al-Dakhwar, Muhathab Ul Din Abdul Rahim Ibn Ali Ibn Hamed

كان كحالاً تولى رئاسة أطباء مصر والشام وامتحن الكحالين وأجاز من كان يصلح منهم
للممارسة .

أبو جعفر أحمد الغافقي (القرن السادس الهجري) 5. Al-Ghafqi, Abu Jaffar Ahmad طبيب عيون أندلسي ألف كتاب « المرشد في الكحل » .

خليفة بن أبي المحاسن الحلبي (القرن السابع الهجري)

6. Al-Halabi, Khalifa Ibn Abi Al-Mahasen

كحال مارس مهنته في سوريا وكتب مؤلفه « الكافي في الكحل » وصف فيه عملية الساد وصفاً دقيقاً وبعناية فائقة وقد صنع العديد من أدواتها الجراحية .

7. Al-Harrani, Ahmad and Omar Ibna Younis من أهل الأندلس رحلا إلى بغداد و تعلما الطب فيها وعادا للأندلس ومارسا الكحالة وبرعا فيها .

حكيم الزمان ، أبو الفضل عبد المنعم الجلياني (ت ٢٢٥ هـ)

8. Al-Jeliani, Abu Al-Fadhl Abdul Munim, Hakim Ul-Zamman
كان علامة زمانه في صناعة الطب والكحل و جراحتها وأقام في دمشق و توفي في مدينة
الرها .

أبو الحجاج يوسف الكحال عوسف الكحال 9. Al-Kahal, Abu Al Hajaj Yousef مارس الكحل في البيمارستان الناصري بمصر وعليه درس والد ابن أبي أصيبعة صاحب كتاب « عيون الأنباء »

أبو الحسين البصري الكحال (ت ٢٩ هـ) 10. Al-Kahal, Abu Ul Hussain Al-Basri (ت ٢٩ هـ) كحال من البصرة كان مشهوراً بمعرفته بأنواع الكحل.

محمد بن يعقوب التفهني القاهري الكحال (٨١٥ - ٨٩٦ هـ)

11. Al-Kahal, Mohamad Ibn Yacoub Al-Tafhani Al Qahiri

كان طبيباً و كحالاً ماهراً في البيمار ستان الناصري بالقاهرة .

صلاح الدين بن يوسف الكحال (القرن الثامن الهجري)

12. Al Kahal, Salah Ul Din Ibn Yousef

عاش في مدينة حلب وألف كتاب « نور العيون وجامع الفنون » وهو كتاب واسع مزين بالرسوم التوضيحية التي تمثل الدماغ والعيون وأعصابها والأدوات الجراحية المستعملة في عملياتها .

القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي (٥٧٥ – ٩٤٩ هـ)

13. Al-Khazraji, Al-Qasim Ibn Khalifa Ibn Younis

ولد بالقاهرة وأتقن صناعة الكحل ومهر فيها وعالج ملوك زمانه .

علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفرطابي (القرن الخامس الهجري)

14. Al Kifirtabi, Ali Ibn Ibrahim Ibn Bakhtishou'a كحال مارس في بغداد وألف كتاب « تركيب العين وأشكالها ومداواة عللها » ولعله هو نفس كتابه « تشريح العين » .

خالد بن يزيد أبو الهيثم الأسدي الكاهلي الكوني (ت ٢١٥ هـ)

15. Al-Koufi, Khalid Ibn Yazeed Abu Al Haitham Al-Asadi Al-Kahili كان طبيباً كحالاً مشهوراً في الكوفة .

· عبد الرحمن بن واقد بن مهند اللخمي (٣٩٨ – ٢٦٠ هـ)

16. Al-Lakhmi, Abdul Rahman Ibn Wafid Ibn Muhnad

أحد أطباء طليطلة له من الكتب كتاب « تدقيق النظر في علل حاسة البصر » وكان كحالاً مشهوراً .

علي بن عباس الأهوازي (المعروف باسم المجوسي) (ت ٣٨٤ هـ ، ٩٩٤م)

17. Al-Majousi, Ali Ibn Abbass Al-Ahwazi

(كان من أئمة المسلمين ولذا حذف منه لقب المجوسي) ولد في أحواز واشتهر بمصنفاته التي جمعت في كتابه «كامل الصناعة الطبية » الذي صار مرجعاً طبياً في الشرق والغرب وهو طبيب بارع كامل الصفات وقد عالج أمراض العيون وقال أن أول علاجها هو إزالة مسبباتها وله كتاب «الملكى في الطب».

أبو عبد الله بن سعيد التميمي المقدسي (٣٧٠ هـ)

18. Al-Magdisi, Abu Abdullah Mohamad Ibn Saeed Al-Timimi

كان طبيباً من بيت المقدس وله عدة تصانيف في العين منها « مقالة في ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه » .

أبو القاسم عمار بن علي الموصلي (ت ٤٠٠ هـ ، ١٠١٠ م)

19. Al-Mousili, Abu Al-Qasim Ammar Ibn Ali

كان كحالاً له خبرة بمداواة العيون وجراحتها وهو عراقي زاول في مصر وألف كتاب « المنتخب في علم العين وعللها ومداواتها بالأدوية والحديد » ذكر فيه الكثير عن أمراض العين وجراحتها وستة طرق لإجراء عملية قدح الساد كانت أحداها بالرشف (المص) .

أبو البركات بن القضاعي الملقب بالموفق (ت ٥٩٨ هـ)

20. Al Mowafaq, Abu Al Barakat Ibn Al-Qudhaeé

كان من جملة الكحالين المهرة في زمانه واشتهر في صناعة الطب والكحل وجراحتها وتوفى . بالقاهرة .

فتح الدين أحمد بن عثان القيسي (القرن السابع الهجري)

21. Al-Qaisi, Fath Ul Din Ahmad Ibn Uthman

ويعرف أيضاً باسم فتح الدين بن جمال الدين بن أبي الحوافز كان كحالاً في القاهرة وألف كتاب « نتيجة الفكر في علاج أمراض البصر » في سبعة عشر باباً في حقل العين ومنافعها وتشريحها وكيفية الأبصار بها وأمزجتها وألوانها وأمراض طبقاتها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها وأمراض عصب وعضلات المقلة والجفون والمآق وطرق حفظ العين ووقايتها .

أبو بكر محمد بن زكريا الزازي (٢٤٠ - ٣٢٠ هـ ، ٨٦٠ - ٩٣٢ م)

22. Al-Rhazi (Al-Razez)

فيلسوف وحكيم وطبيب الخليفة في بغداد كتب أكثر من ١٠٠ كتاب ومنها مجلد خاص بأمراض الغيون وأشهر كتبه هو كتابه الموسوعي « الحاوي في الطب » ويقع في ثلاثين مجلداً وهو أول من لاحظ أن الحدقة تستجيب للنور وأول من وضع الشرط الهام في إجراء عملية الساد وهو وجوب أن تستجيب حدقة عين المصاب للنور . كما أنه كتب كتاب « في هيئة العين » وفي « فضل العين على سائر الحواس » و « مقالة في منفعة أطراف العين » وفي « أدوية العين وعلاجها » ومقالة في « العلة التي تضيق النواظر في النور وتتسع في الظلمة » .

23. Al Ruhbi, Radhi Ul Din

رضي الدين الرحبي (ت ٦٣١ هـ)

مارس الكحالة في دمشق وعرف واشتهر بها .

ابن وصيف الصابيء (القرن الرابع الهجري)

24. Al Sabeie, Ibn Waseef

كان كحالاً وخبيراً بطب العيون مارس مهنته في بغداد وأمه المرضى من كافة الأقطار .

علاء الدين الكحال الصفدي (القرن الثامن الهجري)

25. Al-Safadi, Ala' Ul-Din Al Kahal

طبيب، كحال بصفد له من التصانيف كتاب « القانون في أمراض العيون » .

الرئيس صلاح الدين الشامي (القرن العاشر الهجري)

26. Al-Shami, Al Raeés Salah Ul-Din

كان كحالاً ماهراً عالج الملك الأشرف فأنعم عليه واشتهر بين أقرانه .

رشيد الدين أبو المنصور بن على الصوري (ت ٦٣٩ هـ)

27. Al-Souri, Rashid Ul-Din Abu Al-Mansoor Ibn Ali

زاول الكحالة في دمشق وألف كتاب « الكافي في طب العين » أو « تذكرة الكحالين في طب العين » .

أبو جعفر هارون الترجالي (ت ٥٩٥ هـ ، ١١٩٨ م)

28. Al-Tarjali, Abu Jaffar Haroon

كحال من أشبيلية برع في الكحالة في الأندلس وروي الكثير عن تفننه وبراعته .

أبو على خلف الطولوني (توفى في النصف الأول من القرن الرابع الهجري)

29. Al-Tolouni, Abu Ali Khalaf

كانت له معرفة جيدة في علوم أمراض العين ومداواتها وكتب كتابه الضخم « النهاية والكفاية في تركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما » .

أبو القاسم بن عباس الزهراوي (٩٣٦ - ١٠١٣ م)

30. Al-Zahrawi (Albucasis), Abul Kasim Ibn Abbass

الطبيب العربي المولود في قرطبة وهو مؤلف كتاب « التعريف لمن عجز عن التأليف » في ٣٠ جزءًا ويعتبر قسمه الجراحي من أعظم ما كتب في هذا الحقل وقد ابتكر العديد من الآلات الجراحية في العين .

محمد إبراهيم بن ساعد الأنصاري المعروف بابن الأكفاني (ت ٧٤٩ هـ)

31. Ibn Al-Akfani, Mohamad Ibn Sa'ed Al-Ansari

كحال عمل في القاهرة وألف كتاب «كشف الزين في أمراض العين » أو «تجريد الزين » .

32. Ibn Al-Dahli Abu Nasr

أبو نصر بن الدحلي (ت ٣٧٢ هـ)

كحال مشهور مارس في البيمارستان الجديد في بغداد أيام الخليفة عضد الدولة .

أبو على محمد بن الحسن بن الهيثم (٩٦٥ – ٩٦٩ م)

33. Ibn Al Haitham (Al Hazen), Abu Ali Mohamad Ibn Al Hasan

عالم فلك وبصريات صاحب كتاب « المناظر » من البصرة كان أول من أشار إلى أن الأبصار يكون بواسطة الشبكية وإن وحدة النظر بين الباصرتين (العينين) عائد إلى تماثل الصور على الشبكيتين ودرس طبقات العين بتفصيل . كما أنه ألف كتابه في « أمراض العين » ومقالة في « جوهر البصر وكيفية وقوع الأبصار عليه » .

أبو زيد حنين بن اسحاق (العبادي) (١٩٤ – ٢٦٤ هـ ، ٨٠٩ – ٨٧٧ م)

34. Ibn Ishaq, Abu Zaid Hunain (Al Abbadi)

طبيب عربي ولد في بغداد ونقل إلى العربية العديد من مؤلفات أفلاطون وأرسطو وجالينوس ونسب إليه كتاب « العشر مقالات في العين وطريقة علاج مرض الرمد »

وقد اتبع فيه منهجاً علمياً وزوده برسوم شيقة هي أول وأدق رسوم عرفت في تشريح العين . كما ألف كتاب « في العين على طريق المسألة والجواب » وكتاب « مداواة العين بالحديد » و « في تركيب العين » و « تقاسيم علل العين » و « اختيار أدوية علل العين » و كتاب « المسائل » .

أبو الفضائل بن الناقد (ت ٥٨٤ هـ ، ١١٨٨ م) 35. Ibn Al Naqid, Abu Al-Fadhail (م ١١٨٨ هـ ، ٥٨٤ م. المجربات » .

أبو سعيد منصور بن عيسى (ت ٢٠٠ هـ) 36. Ibn Issa, Abu Sae'ed Mansoor وهو المعروف بزاهد العلماء وله من التآليف كتاب « أمراض العين ومداواتها »

علي بن عيسى (الكحال) (ت ، ، ؛ هـ ، ، ١ ، ١ م) طبيب عيون من أهل بغداد ألف كتابه «تذكرة الكحالين» بثلاث مقالات «حد العين» وفي «عدد أمراضها» وفي «الأمراض الحفية عن الحس».

أبو زكريا يوحنا (أو يحي) بن ماسويه (ت ٢٤٣ هـ ، ٨٥٧ م)

38. Ibn Maswaih, Abu Zakaria Youhana (or Yahya)

كان طبيباً للمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وكان رئيساً لبيت الحكمة في بغداد وتتلمذ عليه حنين بن اسحاق وصنف كثيراً من الكتب ومنها كتاب « دغل العين » وكتاب « معرفة مهنة الكحالين » .

ابن النفيس ، علاء الدين أبو الحسن على ابن أبي الحزم القرشي الدمشقي (٦٠٧ - ٦٨٦ هـ ، ١٢٨٠ م)

39. Ibn Al Nafis, Ala Ul-Din Abu Al-Hassan Ali Ibn Abi Al-Hazm Al-Qurashi Al-Dimshqi

ولد في دمشق وتعلم فيها قبل أن يهاجر إلى مصر حيث حلق في سماء الطب واكتشف الدورة الدموية الصغرى ولمح بالكبرى وألف في الطب والحكمة والفقه والمنطق واللغة العربية وأدابها وله كتاب واسع « في الرمد » وكتاب « المهذب في الكحل » وأعطى اهتماماً بالغا للعين وعلاقتها بالدماغ وقال أن العين آلة للبصر وليست باصرة وأنها تتم منفعة هذه الآلة بروح مدرك يأتي من الدماغ وتنتقل الصور بواسطة عصب العين إلى الدماغ حيث تفسر المرئيات هناك وشرح عضلات العين وحركاتها وذكر طبقات العين وقال أن في القرنية أربع طبقات وليست فيها عروق دموية .

أبو على الحسين بن عبد الله ابن سينا (٣٧١ – ٤٢٨ هـ ، ٩٨٠ م) 40. Ibn Sina (Avicena), Abu Ali Al Hussain Bin Abdullaha

ويعرف بالشيخ الرئيس أشهر طبيب مسلم على مر العصور ولد في بخارى وكتب أكثر من مئتي كتاب منها « القانون في الطب » الذي بقي المصدر الطبي الرئيسي في آسيا وأوربا لمدة خمسة قرون والذي بقي المرجع بكل مراكز تعليم الطب في أوربا حتى نهاية القرن الخامس عشر وقد كشف عضلات العين الداخلية وقال بأن سرعة الضوء محدودة وأن شعاع العين يأتي من الجسم المرئي إلى العين . كما تحدث عن عضلات العين ووظائفها .

أبو الفرج عبد الله بن الطيب (تِ ٤٣٢ هـ ، ١٠٤٣ م)

41. Ibn Al Tayeb, Abu Al Faraj Abdullah

فيلسوف عراقي مارس الطب وكتب العديد من الكتب منها « تعاليق في العين » .

القاضي نفيس الدين بن الزبير (ت ٦٣٦ هـ) 42. Ibn Al-Zubair, Al Qadhi Nafis Ul-Din هـ تيز في صناعة الطب والكحل وزاول مهنته في البيمارستان الناصري في القاهرة .

أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء ابن زهر (٤٨٦ - ٥٥٧ هـ ، ١٠٩٣ م) 43. Ibn Zuhr (Avenzoar), Abu Marwan Abdul Malek Ibn Abi Al Alaa ولد في أشبيلية وكان طبيباً ماهراً وعالج الحثر في العين ونصح في مداواته بالجراحة بشق شريان الحثر .

44. Ibn Ruqaiqa, Sadid Ut Din

كانت له معرفة واسعة بصناعة الكحل وجراحة العين ومارس الكثير من جراحات العين ومداواتها مثل قدح الماء النازل في العين (الساد) واستعمل مقدحاً خاصاً مجوفاً يمتص الماء وقت القدح فيكون العلاج أبلغ .

جبرائیل بن بختیشوع بن جرجیس (ت ۳۹۲ هـ)

سديد الدين بن رقيقة (ت ١٣٥ هـ)

45. Jubrail Ibn Bakhtishou'a Ibn Jerjis

طبيب وكحال خدم عضد الدولة والصاحب بن عباد وله كتاب « رسالة في عصب العين » ومخطوط كتاب « طب العين » .

46. Jubrail Kahal Ul Mamoun

جبرائيل كحال المأمون

مارس الكحالة وبرع بها حتى صار كحالاً خاصاً بالخليفة المأمون في بغداد .

47. Masswaih Abu Youhanna

ماسويه أبو يوحنا

كان صيدلانياً ولكنه أظهر مهارة وحذقاً في معالجة أمراض العيون أيام هارون الرشيد في بغداد وعالج الخليفة ووزراءه واكتسب شهرة عظيمة .

48. Nour Ul-Din, Al Rayis

الرئيس نور الدين (ت ٧٣٠ هـ)

كان رئيس الكحالين بالديار المصرية.

49. Zainab of Beni Aaud

زينب طبيبة بني أود

اشتهرت في صدر الإسلام وكانت خبيرة بالعلاج ومداواة آلام العين وجراحاتها .



المراجنع

- ١ مجلس وزراء الصحة العرب ، منظمة الصحة العالمية ، اتحاد الأطباء العرب ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، المعجم الطبي الموحد ، الطبعة الثالثة ، ميدلفانت سويسرا ،
- ٢ صادق الهلالي ، محمد حكمت وليد: مشروع مصطلحات العين وأمراضها ، اللسان العربي ، العدد ٢٦ ، ص ١٩٦١- ١٩١٢ ، العدد ٢٧ ص ١٦٣ ٢٢٢ .
- 3. Williams, Peter L. & Roger Warwick; Functional Neuroanatomy of man, Churchill-Livingston, London 1975.
- 4. Wolff's Anatomy of the Eye & Orbit: revised by Roger Warwick, J.K. Lewis & Co. London 1976.
- 5. Mountcastle, Vernon B.: Medical Physiology, Vol I, 14th ed., The C.V. Mosby Co., St. Louis 1980.
- 6. Moses R.A.: Adler's Physiology of the Eye, The C.V. Mosby Co., St. Louis, 1985.
- 7. Kanski, Jack J.: Clinical Ophthalmology, Butterworth 1984.
- 8. Duane T.D. & E.A. Jaeger: Clinical Ophthalmology, Vols 1-5, Harper & Row Publisher, 1982.
- 9. Dorland's Illustrated Medical Dictionary: 27th ed., W.B. Saunders Co., Philadelphia 1988.
- International Dictionary of Medicine & Biology: Vols 1-3, Wiley Medical Publications, New York 1986.
- 11. Stein H.A., Slatt B.J. & Stein R.M.: Ophthalmic Terminology, 2nd ed., The C.V. Mosby & Co. St. Louis 1987.
 - ١٢- يوسف حتي : قاموس حتى الطبي ، الطبعة الرابعة ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٨٣ .
 - ١٣ أكرم العنبري و آخرون: معجم المصطلحات الواردة في كتابهم ٧ أمراض العين ١١ ، مطبعة الإنشاء ، دمشق ١٩٨٢ .
 - ١٤- مُحمد عبد العزيز : دليل المصطلحات في كتابه « العين » مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة
 - ١٥ أبو الحسن على بن اسماعيل المعروف بابن سيده المتوفى سنة ٤٥٨ هـ : المخصص ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
 - 17 أبو منصور الثعالمي المتوفى عام ٤٣٠ هـ كتاب فقه اللغة وأسرار العربية منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت .
 - ١٧- ابن أبي أصيبعة المتوفى عام ٦٦٨ هـ : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت .



ونحن نأمل أن يكون عملنا هذا لبنة في بناء تعريب التعليم الطبي الذي نؤمن بضرورته ، فلن يتسنى للأمة العربية مواكبة التطور الطبي العالمي والإبداع في المجالات العلمية مالم تتعلم وتفكر وتبحث بلغتها ، لغة القرآن الكريم ، التي استوعبت كل العلوم في الماضي وهي قادرة على استيعاب علوم الحاضر والمستقبل ولا يشك أحد في أن أول خطوة في تحرير الانسان هي تحريره الثقافي والفكري .

ولابد لنا من أن نتقدم بالشكر الى منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط) وعلى رأسها معالي الدكتور حسين الجزائري لتشجيعه لنا وتعهد المنظمة بالقيام بطبع المعجم . كما نشكر كلية طب جامعة الملك عبد العزيز ومركز بحوثها وعلى رأسها الأستاذ الدكتور أسامه شبكثي لرعايتهم ومساعدتهم لنا لانجاز هذا العمل . ونتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط لملاحظاته القيمة حول تنظيم المعجم وتقديمه . ولابد لنا من شكر الإخوة الكثيرين الذين ساعدوا على طبع وإظهار هذا المعجم .

وَ الله الموفق ...

صادق الهلالي محمد حكمت وليد

الق يِّمَة

كثر الحديث في الحقبة الأخيرة حول تعريب التعليم الطبي واتخذ العديد من القرارات حول ضرورة تهيئة مستلزماته من مصطلحات وكتب ومراجع وأساتذة متمكنين من لغتهم العربية . كما نشر العديد من مشاريع المصطلحات الطبية العامة والخاصة . وقد جاء المعجم الطبي الموتجد [١] محاولاً تنسيق المصطلحات الطبية وتوحيدها في العالم العربي الواسع من مشرقه إلى مغربه . واتخذت مؤخراً القرارات الملزمة بتعريب التعليم الطبي خلال عشر سنوات فكان لزاماً علينا جميعاً العمل في سبيل إنجاح هذه الخطوة المباركة .

وبالرغم من أهمية وضع المصطلح الطبي المجرد لكن يبقى الكثير منه بحاجة الى شرح واف ودقيق لإيضاح مدلوله العلمي واستعماله الطبي الخاص ولهذا أصبح من الضروري إعداد معاجم متخصصة كي تقوم بهذه المهمة . وقد دفعنا ذلك الى تقديم مشروع مصطلحات العين وأمراضها [7] وها نحن نخطو الخطوة الثانية بتقديم هذا المعجم الذي يشرح هذه المصطلحات شرحاً يوضح مدلولاتها واستعمالاتها في مختلف العلوم المتعلقة بتشريح العين ووظائفها وأمراضها وجراحتها وعلاجاتها .

وقد حاولنا في عملنا هذا جمع معظم المصطلحات الانكليزية الواردة في هذه الحقول سواء من الكتب المتخصصة بهذه العلوم -10^{-1} أو من المعاجم الطبية العامة المتداولة -10^{-1} أو معاجم العين -10^{-1} أو معاجم العين وأمراضها .

ورغبة منا في عدم زيادة البلبلة المصطلحية الطبية التزمنا أساساً قدر امكاننا بالمصطلح الوارد في المعجم الطبي الموحد، على قلة مصطلحاته في أمراض العين، وكذلك بالمصطلحات الشائعة والمتداولة إلا في حالات استثنائية، وفضلنا المصطلحات الشائعة على المصطلحات القديمة المهجورة إيماناً منا بأن (الخطأ المشهور خير من الصحيح المهجور). وقد وجدنا الكثير من المصطلحات التراثية في معاجمنا ومراجعنا [١٥-١٦].

وبالرغم من ذلك كان علينا أن نضع مصطلحات عربية جديدة خاصة ما يتعلق منها بالمواضيع الحديثة في طب العيون وجراحتها مثل تطبيقات أشعة الليزر في التشخيص والعلاج واختبارات العين الكهربائية وجراحات القرنية الانكسارية والجراحات المجهرية للشبكية والجسم الزجاجي حتى جاء هذا المعجم شاملاً لمعظم المصطلحات العينية قديمها وحديثها وحاولنا جهدنا شرحها شرحاً بسيطاً مختصراً للدلالة على معانيها أو استعمالاتها وأضفنا أحياناً مرادفاتها ولكننا حاولنا في الغالب الالتزام بمصطلح واحد للمرادفات الأجنبية العديدة للمعنى الواحد .

وحتى يتواصل ماضينا الجيد مع حاضرنا المأمول فقد أضفنا ملحقاً للمعجم بأسماء أشهر الكحالين العرب الذين ساهموا في هذا الحقل وتركوا آثاراً مشهودة فيه .

وقد قام بإعداده عالمان فاضلان استفرغا الجهد في التنقيب عن التعبير الصحيح السهل ، والعمل على وضع التعريف الواضح الموجز ، مع الالتزام بما تم توحيده من المصطلحات ، وشفعا النص المكتوب, بعديد من الصور الإيضاحية التي زادت في نفع المعجم .

وإنا لنأمل أن يلقى هذا المعجم ما يستحقه من اهتام ونقد ، وأن يؤلف لبنة مباركة في بنيان الصرح الصحي الجديد الذي نأمل أن نراه شامخاً في هذا الإقليم ، وأن يكون عاملاً من العوامل التي تدفع الباحثين والدارسين إلى التشمير عن ساعد الجد ، والإقبال على التأليف والتدريس والكتابة باللغة العالمية العربية .

والله من وراء القصـد ..



الدرادة مركب بي برالزرل والمزاري المراثري المدرادة المرادري

هذه خطوة أخرى على درب تعريب العلوم الطبية والصحية ، غايتها الخلاص من واقع مؤلم في المؤسسات التعليمية في كثير من البلدان العربية ، يتمثل في اتخاذها من اللغات الأجنبية وسيلة للتدريس والتدريب ، في الوقت الذي تمس فيه الحاجة إلى التزام اللغة الوطنية في نقل المعلومات ضماناً لحسن الاستيعاب لدى المتلقي ، وتوفيراً لوقت المعلم والمتعلم ، وتيسيراً لمشاركة المجتمع الذي لابد من مشاركته إذا أريد تحقيق الصحة للجميع .

ولقد اضطلع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - إيماناً منه بضرورة وحتمية التدريس باللغة الوطنية - ببعض الواجب في هذا الشأن ، فأصدر الطبعة الثالثة للمعجم الطبي الموحد ، بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الأطباء العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وكان لهذا المعجم كبير فائدة في توحيد المصطلح المستعمل في مشارق الأقطار العربية ومغاربها ، وفي تيسير التأليف والتدريس بالعربية من خلال توفير التعابير العلمية التي تفي بحاجة المعنى وتكون في الوقت نفسه مقبولة سهلة الاستعمال . والمكتب الآن في صدد إصدار الطبعة الرابعة لهذا المعجم بعد تنقيحه وتوسيعه بحيث يستوعب كل ما يحتاج إليه الدارس والباحث والمعلم والمتعلم .

غير أن المكتب قد رأى أن يواكب إصدار المعجم الطبي الموحد ، وهو مسرد للمصطلحات باللغة الأجنبية مشفوعة بما يقابلها باللغة العربية ، إصدار عدد من المعجمات التي تشتمل على شرح وافٍ ومختصر في الوقت نفسه لكل مصطلح ، وبذلك لا تقتصر مهمة المعجم على مجرد تسجيل التعبير المستعمل ، وإنما تتعدى ذلك إلى التعريف به في إيجاز غير مُخِل ، تعريفاً يسهّل على القارىء تكوين فكرة واضحة عن المعنى المراد ، ولو أنه لا يغني المختص عن الرجوع إلى أمهات كتب الاختصاص للتعمق في الموضوع العلمي .

وهذا المعجم هو الحلقة الأولى في سلسلة من المعاجم التخصصية في مختلف العلوم الصحية باللغة العربية ، يزمع المكتب الإقليمي إصدارها أو المساعدة على إصدارها ، راجياً بذلك أن يسهم في سد الثغرة المحسوسة في الوقت الحاضر ، من جراء حقبة من الركود الفكري الذي أدى إليه ذلك الفصام بين لغة التفكير ولغة التعبير .

ISBN 92-9021-139-3

ترحب منظمة الصحة العالمية بطلبات الحصول على الإذن باستنساخ أو ترجمة منشوراتها جزئياً أو كلياً . وتوجّه الطلبات والاستفسارات في هذا الصدد إلى السيد مدير الإعلام الصحي والطبي ، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط ، ص . ب ١٥١٧ ، الإسكندرية ، جمهورية مصر العربية ، الذي يسره أن يقدم أحدث المعلومات عن أي تغييرات تطرأ على النصوص ، وعن الخطط الخاصة بالطبعات الجديدة ، وعن الترجمات والطبعات المكررة المتوافرة .

© منظمة الصحة العالمية ١١٩٩٣

تتمتع منشورات منظمة الصحة العالمية بالحماية المنصوص عليها في البروتوكول الثاني للاتفاقية العالمية لحقوق الملكية الأدبية . فكل هذه الحقوق محفوظة للمنظمة .

وإن التسميات المستخدمة في هذه المنشورة ، وطريقة عرض المادة التي تشتمل عليها ، لا يقصد بها مطلقاً التعبير عن أي رأي لأمانة منظمة الصحة العالمية ، بشأن الوضع القانوني لأي قطر ، أو مقاطعة ، أو مدينة ، أو منطقة ، أو لسلطات أمَّى منها ، أو بشأن تعيين حدود أمَّى منها أو تخومها .

ثم إن ذكر شركات بعينها ، أو منتوجات جهةٍ صانعةٍ معيَّنة ، لا يقصد به أن منظمة الصحة العالمية تخصُّها بالتزكية أو النوصية ، ثفضيلاً لها على ما لم يَرِدْ ذِكْرُه منَ الشركات أو المنتوجات ذات الطبيعة المماثلة .

طبع في الإنسكنذرية ، مصــر



إعتداد

الدكتـــور

محمصكمت وليدً

دكتور في الطب (دمشــق) عضو كلية الجراحين الملكية الإيرلندية (عيون)


المستشفى التعليمي

بكالوريوس في الطب والجراحة (بغـداد) دكتوراه في الفيزيولوجيا

مركز الملك فهـد للبحـوث الطبية

كلية الطب والعلوم الطبية جامعة الملك عبد العزيز – جمدة





مُعِالْعِنْ وَالْعِنْ الْحِنْ الْحِيْلُ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِيْلُ الْحِلْ الْحِلْ الْحِيْلُ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِيْلُ الْحِلْ الْحِيْلُ الْحِيْلُ الْحِيْلُ الْحِلْ الْحِلْ الْحِيْلُ الْحِلْ الْحِلْلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِلْلْ الْحِلْ الْحِلْلْ الْعِلْ الْحِلْ الْحِلْلْمِلْ الْحِلْلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْلْمِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْ

معالعناولها

إعتداد

التعد محمضكمت وليرً الاستاذالدكتور **صَارِق لَحْلَالِي**

